



# پایه دهم تجربی

## ۱۴۰۳ آبان

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۰

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی
اختصاصی	زیست‌شناسی (۱) (طراحی + آشنا)	۲۰	۱-۲۰	۳	۲۰ دقیقه
	فیزیک (۱)	۲۰	۲۱-۴۰	۷	۳۰ دقیقه
	شیمی (۱)	۲۰	۴۱-۶۰	۱۰	۲۰ دقیقه
	ریاضی (۱)	۲۰	۶۱-۸۰	۱۳	۳۰ دقیقه

طرح‌های

نام درس	نام طرح‌های
زیست‌شناسی (۱)	امین موسویان- اشکان زرندی- پرham ریاضی پور- حمیدرضا فیض آبادی- علی داوری‌نیا- دانیال شاکری- پویا آزادبخش
فیزیک (۱)	عبدالرضا امینی‌نسب- یوسف الهویردی‌زاده- میثم دشتیان- احسان ابرانی- پوریا علاقه‌مند- آرش یوسفی- آراس محمدی- نادر حسین‌پور- سیدایمان بنی‌هاشمی- سیدعلی حیدری- زهره آقامحمدی- رامین آرامش اصل- علی برزگر- فرزاد رحیمی- میثم دهقان
شیمی (۱)	احمد بلوچی- امیرحسین طبیبی- امید رضوانی- حسن عیسی‌زاده- رسول عابدینی زواره- فرزین فتحی- امیرحسین طاهری‌نژاد- سیدرجیم هاشمی دهکردی- محسن بابامیری- علی رحیمی
ریاضی (۱)	حامد کریم‌پور- محسن اسماعیل‌پور- علی غلام‌پور سرابی- بهرام حلاج- علی اصغر شریفی- علی آزاد- احسان غیاثی- رضا سیدنجفی- سروش موئینی- بابک سادات- زانیار محمدی

### مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئولین درس گروه آزمون	ویراستاران علمی	مسئولین درس گروه مستندسازی
زیست‌شناسی (۱)	امین موسویان- محمدرضا فیض آبادی	علی داوری‌نیا- علیرضا امیراحمدی- بردهای واجد سمعی- محمد عباس آبادی- محمد حقیقی- امیررضا یوسفی	مهسا سادات هاشمی
فیزیک (۱)	میثم دهقان	امیر محمودی‌ازابی- بهنام شاهنی- بابک اسلامی- علیرضا امیراحمدی- مهدی عبدالله خانیان	حسام نادری
شیمی (۱)	فرزین فتحی	جواد سوری‌لکی- ایمان حسین‌نژاد- امیررضا حکمت‌نیا- علیرضا امیراحمدی- مهدی عبدالله خانیان	امیرحسین توحیدی
ریاضی (۱)	رضا سیدنجفی	مهدی بحر کاظمی- علی مرشد- مسعود برملاء- احسان غنی‌زاده	الهه شهبازی

### گروه فنی و تولید

مديکا طيفي نسب	مدير گروه
فاطمه نوبخت	مسئول دفترچه
ليلاء ظيمي	حروف نگار و صفحه آرا
مدیر گروه: محیا اصغری	گروه مستندسازی
مسئول دفترچه: امیرحسین توحیدی	
حمید محمدی	ناظر چاپ

بنیاد علم آموشش قلمهه (وقت‌گذار)

توجه: دفترچه پاسخ تشریحی را می‌توانید از سایت کانون (صفحه مقطع دهم تجربی) دانلود نمایید.

اینستاگرام پایه دهم تجربی کانون: kanoonir\_10t

سوال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.



۲۰ دقیقه

دبیعی زندگانی

فصل ۱

صفحه‌های ۱ تا ۱۶

زیست‌شناسی (۱)

۱- امروزه ...

۱) زیست‌شناسان دریافته‌اند که پروانه مونارک با کمک نورون‌های خود، به سمت خورشید پرواز می‌کند.

۲) بسیاری از بیماری‌ها مانند فشار خون یا سرطان، مهار شده‌اند و دیگر برای انسان‌ها مرگ‌آور نیستند.

۳) بیشتر از هر زمان دیگر به جمع‌آوری، بایگانی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌های زیستی نیاز داریم.

۴) سوخت زیستی به سوخت‌هایی می‌گویند که برخلاف سوخت‌های فسیلی، منشأ زیستی دارند.

۲- با توجه به کتاب درسی کدام گزینه در ارتباط با انواع مولکول‌های زیستی صحیح است؟

۱) مقدار انرژی تولید شده از یک گرم روغن تقریباً برابر با مقدار انرژی تولید شده از دو گرم نشاسته است.

۲) در یک پروتئین تولیدی توسط ریبوزوم‌های یاخته، قرارگیری دو آمینواسید یکسان در کنار هم قابل انتظار نیست.

۳) پلی‌ساقارید ذخیره‌ای در گیاهان و جانوران از نظر نوع زیرواحدهای سازنده آن‌ها قطعاً متفاوت می‌باشند.

۴) نوعی مولکول دو رشته‌ای دارای نیتروژن و فسفر می‌تواند اطلاعات وراثتی هر یاخته‌ای را در هسته آن ذخیره کند.

۳- نوعی مولکول زیستی در غشای یاخته، علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن نیز دارد. کدام مورد در ارتباط با همه این مولکول‌های

موجود در غشای یاخته به درستی بیان شده است؟

۱) به نوعی مولکول زیستی با نقش ذخیره انرژی در بدن، اتصال دارند.

۲) فضای خالی‌ای را در میان خود برای انتقال مواد اختصاص داده‌اند.

۳) بیشترین تماس را با نوعی مولکول واجد فسفات در ساختار خود، دارند.

۴) تمام طول غشا را به منظور انجام فعالیت‌های خود در یاخته طی کرده‌اند.

۴- کدام مورد در رابطه با اجزای درون یاخته نادرست است؟

۱) نوعی شبکه آندوپلاسمی که دارای ریبوزوم‌ها است، در امتداد پوشش هسته قرار گرفته است.

۲) بخشی از هسته که به صورت متراکم‌تر و تیره‌تر دیده می‌شود، به طور حتم در مرکز هسته قرار گرفته است.

۳) بخشی از یاخته که در بسته‌بندی و ترشح مواد به خارج از یاخته نقش دارد، از کیسه‌های روی هم قرار گرفته تشکیل شده است.

۴) بخشی از یاخته که در تأمین انرژی یاخته نقش دارد، دارای یک غشای چین‌خورده و یک غشای غیر چین‌خورده است.

۵- با افزایش اختلاف غلظت آب در دو سوی غشای یاخته، کدام دو مورد، به طور حتم افزایش می‌یابند؟

۱) فشار اسمزی و حجم یاخته

۲) سرعت جابه‌جایی آب و فشار مایع درون میان یاخته به غشا

۳) نفوذپذیری غشا به آب و عبور مولکول‌ها از غشا

۴) سرعت انتشار آب و حجم مایع بین یاخته‌ای

**۶- کدام ویژگی نوعی بافت پیوندی با ماده زمینه‌ای شفاف، بی‌رنگ و چسبنده، آن را از بافت پیوندی موجود در زردبی، متمایز می‌سازد؟**

(۱) وجود یاخته‌هایی با هسته کشیده و مرکزی

(۲) وجود یاخته‌هایی با ظاهر مشابه یاخته‌های ماهیچه‌ای صاف

(۳) وجود یاخته‌هایی با ظاهر متنوع در کنار رشته‌های پروتئینی

(۴) وجود شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در ماده زمینه‌ای خود

**۷- در رابطه با نوعی بافت با فضای بین یاخته‌ای انک در بدن انسان، نمی‌توان گفت ...**

(۱) همانند انواع بافت‌ها در دستگاه‌های مختلف بدن یافت می‌شود.

(۲) غشای پایه موجود در زیریاخته‌های این بافت، در اتصال آن‌ها به یکدیگر نقش دارد.

(۳) میزان رشته‌های کلازن درون آن نسبت به رشته‌های پروتئینی دیگر بیشتر است.

(۴) یاخته‌های عمقی این بافت در مری نسبت به یاخته‌های سطحی دارای شکل متفاوتی هستند.

**۸- کدام گزینه در رابطه با روش‌های انتقال مواد از غشای یاخته از لحاظ درستی یا نادرستی متفاوت با سایرین است؟**

(۱) در هر روشی که بدون صرف انرژی زیستی صورت می‌گیرد، مواد با عبور از میان فسفولیپیدها از غشا رد می‌شوند.

(۲) در هر روشی که مواد بتوانند در جهت شیب غلظت خود عبور کنند، نیاز به مولکول‌های پروتئینی دیده می‌شود.

(۳) در هر روشی که می‌تواند از **ATP** به عنوان منبع انرژی استفاده شود، به طور حتم مساحت غشا دستخوش تغییر می‌شود.

(۴) در هر روشی که مواد می‌توانند برخلاف شیب غلظت خود از غشا عبور کنند، لزوماً به کمک نوعی انرژی زیستی جابه‌جا می‌شوند.

**۹- کدام ویژگی، ششمین سطح از سطوح سازمان‌یابی حیات را از اولین سطح دارای عوامل غیرزنده محیطی، متمایز می‌سازد؟**

(۱) تعامل بین افراد زنده در آن دیده می‌شود.

(۲) هیچ ساختار غیرزنده‌ای در آن مشاهده نمی‌شود.

(۳) تنها افرادی از یک گونه در یک زمان و مکان خاص یافت می‌شوند.

(۴) افراد موجود در آن حداقل دارای ۴ سطح از سطوح سازمان‌یابی حیات هستند.

**-کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟  
۱۰**

«به دنبال قرار دادن یک تخم مرغ ... در ...»

(۱) وجود پوسته آهکی - آب مقطر، ورود آب منجر به متورم شدن آن می‌شود.

(۲) فاقد پوسته آهکی - محلول آب نمک غلیظ، فشار اسمزی تخم مرغ کاهش می‌یابد.

(۳) وجود پوسته آهکی - محلول آب نمک غلیظ، فشار اسمزی محتويات داخل آن تغییر نمی‌کند.

(۴) فاقد پوسته آهکی - آب مقطر، مولکول‌های آب با صرف انرژی زیستی به درون تخم مرغ وارد می‌شوند.

## زیست‌شناسی (۱) - آشنا



۱۱- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

- «دریاچه ارومیه در سطحی از سطوح سازمان یابی حیات قرار گرفته است که ..... از آن .....»
- (الف) چهار سطح پایین‌تر - در همه جانداران دیده می‌شود.
  - (ب) در یک سطح بالاتر - بیش از یک اجتماع وجود دارد.
  - (ج) تمامی سطوح پایین‌تر - در پروانه مونارک برخلاف خرس قطبی قابل مشاهده است.
  - (د) در تمامی سطوح بالاتر - امکان ندارد که بیش از یک گونه دیده شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۲- کدام گزینه عبارت زیر را به‌نادرستی کامل می‌کند؟

«هر نوع مولکول زیستی که .....»

- (۱) در یاخته‌های گیاهی وجود دارد و از تعداد فراوانی مونوساکارید تشکیل شده است، به‌طور طبیعی در دنیای غیر زنده دیده نمی‌شود.
- (۲) به عنوان قند در جوانه گندم و جو به فراوانی وجود دارد، دارای ۱۲ اتم کربن در ساختار خود است.
- (۳) منبع ذخیره گلوکز در جانوران است، از واحدهای کم و بیش مشابه ساخته شده است.
- (۴) به قند شیر معروف است، از پیوند بین ساده‌ترین کربوهیدرات‌ها تشکیل می‌شود.

۱۳- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«هر مولکول زیستی که ... قطعاً ...»

- (۱) از گلیسرول و اسید چرب ساخته شده است - در ساختار غشای یاخته‌ای شرکت می‌کند.
- (۲) در ساختار غشای یاخته دیده می‌شود - حاوی عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن است.
- (۳) در ساختار خود، دارای نیتروژن نیز می‌باشد - می‌تواند در کمک به عبور مواد از غشای یاخته، به طور مستقیم نقش داشته باشد.
- (۴) می‌تواند حاوی عنصر فسفر در ساختار خود باشد - در ذخیره اطلاعات و راثتی یاخته نقش اصلی را دارد.

۱۴- چند مورد، در ارتباط با واحد ساختار و عملکرد در بدن جانوران نادرست است؟

- (الف) بزرگترین ساختار دو غشایی موجود در آن، مشخص‌کننده شکل و اندازه آن نیز هست.
- (ب) بخش اصلی تشکیل دهنده غشای آن، نسبت به تری‌گلیسرید، یک اسید چرب کمتر دارد.
- (ج) ساختار استوانه‌ای T شکل در آن، در نزدیکی شبکه آندوپلاسمی زیر قابل مشاهده است.
- (د) اتصال زنجیره‌های کربوهیدراتی به مولکول کلسترون در غشای آن دور از انتظار نیست.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۵- چند مورد عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟




- «در یک یاخته جانوری، انواع پروتئین‌های غشایی از نظر ..... با یکدیگر شباهت دارند، اما از نظر ..... با یکدیگر متفاوت‌اند.»
- (الف) تماس با حداقل یک لایه فسفولیپیدی غشا- نیاز به صرف انرژی برای ایفای نقش خود
  - (ب) تشکیل توسط آمینواسیدها- اتصال داشتن با زنجیره‌ای از کربوهیدرات‌ها
  - (ج) تماس با مایع اطراف یاخته‌ها- توانایی عبور دادن مواد از منفذ خود
  - (د) توانایی انتقال مواد در عرض غشا- همه عناصر سازنده ساختار خود

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)




## ۱۶- در انتقال مواد به روش ... قطعاً ...

- (۱) A - ذرات درشت، در خلاف جهت شیب غلظت به یاخته وارد می‌شوند.
- (۲) A - انتقال ذره‌های بزرگ با مصرف انرژی زیستی انجام می‌شود.
- (۳) B - فقط مولکول‌های بزرگ، از یاخته خارج می‌شوند.
- (۴) B - به مساحت غشای یاخته افزوده می‌شود.

۱۷- با توجه به نمودارهای زیر که مربوط به عبور ذرات کوچک از عرض غشای یاخته جانوری است، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«نمودار ..... می‌تواند نشان‌دهنده فرایند ..... باشد که در این روش، به طور حتم .....»



- (۱) «الف» - انتشار ساده - در محیط غیرزیستی قابلیت انجام دارد.
- (۲) «ب» - درون بری - از میزان مساحت غشای یاخته کاسته می‌شود.
- (۳) «ب» - انتقال فعال - فقط از رایج‌ترین شکل انرژی در یاخته استفاده می‌شود.
- (۴) «الف» - انتشار تسهیل شده - مواد در جهت شیب غلظت، تنها به یاخته وارد می‌شوند.

## ۱۸- یاخته‌های ماهیچه ... همانند یاخته‌های ...

- (۱) روده - پوششی روده، دارای هسته‌هایی در مرکز خود هستند.

(۲) قلبی - چربی، قادر هسته کناری هستند.

(۳) بازو - پشتیبانی کننده بافت پوششی معده، چند هسته دارند.

(۴) کتف - بافت پوششی روده، استوانه‌ای شکل هستند.

## ۱۹- چند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«هر یاخته بافت عصبی ...»

الف) جریان الکتریکی پیام عصبی را از جسم یاخته‌ای تا دارینه هدایت می‌کند.

ب) که دارای زوائد رشته مانند با توانایی هدایت پیام عصبی است، با یاخته‌های هر بافت دیگر در ارتباط است.

پ) علاوه بر قابلیت پاسخ به محیط، می‌تواند وضع درونی خود را ثابت نگه دارد.

- (۱) صفر
- (۲) ۱
- (۳) ۲
- (۴) ۲

## ۲۰- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«درباره نوعی از انتقال مواد در عرض غشای یاخته جانوری که ..... نمی‌توان گفت .....»

(۱) جابه‌جایی مواد فقط با انرژی جنبشی انجام می‌شود - نوعی لیپید در این جابه‌جایی نقش دارد.

(۲) مواد برخلاف شیب غلظت جابه‌جا می‌شوند - شبکه آندوپلاسمی زبر نقشی غیرمستقیم در انتقال مواد دارد.

(۳) با افزایش میزان سطح غشای انجام می‌شود - اندامکی که از چند کیسه روی هم قرار گرفته تشکیل شده است، در این نوع انتقال نقش دارد.

(۴) مواد به کمک پروتئین‌ها و در جهت شیب غلظت جابه‌جا می‌شوند - مولکول‌های انتقال دهنده مواد فقط با یک لایه فسفولیپیدی در تماس هستند.



۳۰ دقیقه

## فیزیک و اندازه‌گیری

## فصل ۱

## صفحه‌های ۱ تا ۲۲

فیزیک (۱)

۲۱- کدام دسته از کمیت‌های زیر، همگی جزء کمیت‌های فرعی SI و برداری هستند؟

۲) مقدار ماده - سرعت - چگالی

۱) انرژی - سرعت - شتاب

۴) توان - شتاب - انرژی

۳) سرعت - نیرو - شتاب

۲۲- چه تعداد از گزاره‌های زیر نادرست است؟

الف) دقت اندازه‌گیری در وسایل اندازه‌گیری دیجیتال برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که آن وسیله اندازه می‌گیرد.

ب) با انتخاب وسیله‌های اندازه‌گیری دقیق و روش‌های درست اندازه‌گیری می‌توان خطای اندازه‌گیری را به صفر رساند.

ج) در دستگاه اندازه‌گیری SI، جریان الکتریکی، یک کمیت اصلی و نرده‌ای و انرژی، یک کمیت فرعی و برداری است.

د) در مدل‌سازی فیزیکی پرواز یک هواپیما، می‌توان نیرویی که هوا به هواپیما وارد می‌کند را نادیده گرفت.

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

۲۳- در بین مدل‌های اتمی، «مدل سیاره‌ای» مربوط به کدام دانشمند است؟

۴) شرودینگر

۳) رادرفورد

۲) بور

۱) تامسون

۲۴- اگر یک رابطه فیزیکی به صورت  $v^2 = \frac{A}{x+1} + Bx$  تعریف شده باشد که در آن  $v$  کمیت سرعت و  $x$  کمیت جابه‌جایی باشد، یکای

کمیت‌های A و B به ترتیب از راست به چپ، کدام می‌باشند؟

۴)  $\frac{m}{s^2}, \frac{m}{s}$ ۳)  $\frac{m}{s}, \frac{m^3}{s^2}$ ۲)  $\frac{m}{s^2}, \frac{m^3}{s^2}$ ۱)  $\frac{m}{s}, \frac{m}{s^2}$ 

۲۵- در چندین بار اندازه‌گیری جرم یک جسم بر حسب گرم توسط یک ترازو، اعداد (۲۴۵, ۳۱۰, ۲۴۰, ۲۳۵, ۲۴۰, ۲۴۵, ۳۰۰, ۲۳۵) به دست آمده


است. نتیجه اندازه‌گیری جرم جسم بر حسب نمادگذاری علمی چند گرم گزارش می‌شود؟

۴)  $2.4 \times 10^2$ ۳)  $2.5 \times 10^2$ 

۲) ۲۵۰

۱) ۲۴۰

۲۶- با توجه به نمودار جرم- حجم برای چهار ماده مختلف در شکل زیر، کدام ماده کمترین چگالی را دارد؟ (دما ثابت و یکسان فرض شود.)



A (۱)


B (۲)

C (۳)

D (۴)



۲۷- دو مایع A و B به ترتیب با چگالی های  $\frac{g}{cm^3}$  ۴ و  $\frac{g}{cm^3}$  ۲ در اختیار داریم. اگر ۳۲۰ گرم از هر کدام از این دو مایع را در ظرف مخلوط



شکل زیر بریزیم، ارتفاع مایع B درون ظرف چند سانتی‌متر خواهد بود؟ (دو مایع مخلوط نشدنی‌اند و  $\pi = 3$ )

۳۰ (۱)

۲۰ (۲)


۱۵ (۳)

۱۰ (۴)



۲۸- نمودار جرم بر حسب حجم برای دو ماده A و B به شکل زیر است. حجم ۱۰۰g از ماده A چند سانتی‌متر مکعب از حجم ۳۰g از ماده

B بیشتر است؟



۱۵ (۱)

۴۲/۵ (۲)

۱۰ (۳)

۵ (۴)

۲۹- ۳۰۰ میلی‌لیتر از مایعی به چگالی  $\frac{kg}{L}$  ۱۳۰۰ را با چند سانتی‌متر مکعب از مایعی به چگالی  $\frac{kg}{m^3}$  ۱/۵ مخلوط کنیم، تا چگالی مخلوط

۱۴۰۰ گرم بر لیتر شود؟ (دما ثابت است و از تغییرات حجم بر اثر اختلاط صرف‌نظر کنید.)

۳۵۰ (۴)

۳۰۰ (۳)

۲۵۰ (۲)

۲۰۰ (۱)

۳۰- اگر با حجم‌های مساوی از دو ماده به چگالی‌های  $\rho_1$  و  $\rho_2$  آلیاژی بسازیم، چگالی آلیاژ  $\rho'$  می‌شود و اگر با جرم‌های مساوی از آن دو ماده، آلیاژی بسازیم، چگالی آلیاژ  $\rho''$  می‌شود. کدام رابطه بین چگالی‌ها همواره برقرار است؟ (دما ثابت است و از تغییرات حجم بر اثر اختلاط صرف‌نظر کنید.)

$$\rho' \rho'' = \rho_1 \rho_2 \quad (۲)$$


$$\rho' + \rho'' = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} \quad (۱)$$

$$\rho' \rho'' = \frac{\rho_1 \rho_2}{2} \quad (۴)$$

$$\rho' + \rho'' = \rho_1 + \rho_2 \quad (۳)$$



۳۱- ظرفی استوانه‌ای مطابق شکل زیر تا ارتفاع ۸۰cm از مایعی با چگالی  $\frac{g}{cm^3}$  ۲ پر شده است. اگر گلوله‌ای توپر به جرم ۶۰۰ گرم را به آرامی



درون ظرف بیندازیم،  $30cm^3$  مایع از ظرف بیرون می‌ریزد. چگالی گلوله چند برابر چگالی مایع می‌باشد؟ ( $\pi = 3$ )

۲ (۱)

۴ (۲)

۲/۵ (۳)

۱۰ (۴)


-۳۲- کرهای توخالی به جرم  $1200\text{ g}$  که از فلزی به چگالی  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 4$  ساخته شده، در اختیار داریم. اگر شعاع خارجی این کره  $5\text{ cm}$  بوده و

درون حفره این کره را با مایعی پُر کنیم، جرم مجموع کره و مایع  $1600\text{ g}$  می‌شود. چگالی مایع در SI چقدر است؟ ( $\pi = 3$ )

$$(1) ۲۰۰۰ \quad (2) ۱۰۰۰ \quad (3) ۲۰۰ \quad (4) ۱۰۰$$

-۳۳- در شکل‌های (الف) و (ب) به ترتیب یک دما‌سنج مدرج و یک دما‌سنج رقمنی نشان داده شده است. به ترتیب کدام ابزار دقیق‌تر است و دقت آن

برحسب درجه سلسیوس کدام است؟



(ب) (الف)

$$(1) \text{ الف} - ۰/۵$$

$$(2) \text{ ب} - ۰/۵$$

$$(3) \text{ ب} - ۰/۱$$

۴) دقت هر دو دما‌سنج یکسان و برابر  $5^\circ/\text{cm}$  است.

-۳۴- ۱۰۰ گرم شکر را درون یک کیلوگرم آب به طور کامل حل می‌کنیم و مشاهده می‌کنیم که حجم محلول  $20\%$  از حجم آب اولیه بیشتر

می‌شود. چگالی محلول آب و شکر تقریباً چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟ (دما ثابت است و  $\rho_{آب} = 1\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ )

$$(1) ۱۰۲۰/۴ \quad (2) ۸۲۱/۶ \quad (3) ۹۱۶/۶ \quad (4) ۷۸۰/۱$$

-۳۵- می‌خواهیم با مخلوط کردن دو فلز با چگالی‌های  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 8$  و  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 6$  و  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 7$  داشته باشیم. از فلز اول

چند گرم باید برداریم؟ (دما ثابت است و از تغییرات حجم بر اثر اختلاط صرف‌نظر شود.)

$$(1) ۸۰۰ \quad (2) ۶۰۰ \quad (3) ۷۰۰ \quad (4) ۸۰$$

-۳۶- داخل ظرفی به حجم  $400\text{ cm}^3$ ،  $200\text{ g}$  از مایعی به چگالی  $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 2000$  ریخته‌ایم. اگر  $840$  گرم از فلزی به چگالی  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 6$  را داخل ظرف

بیاندازیم، چند گرم مایع از ظرف بیرون می‌ریزد؟

$$(1) ۲۸۰ \quad (2) ۱۸۰ \quad (3) ۳۰۰ \quad (4) ۵۴۰$$

-۳۷- جرم یک ظرف توخالی  $200$  گرم است. در آزمایش اول  $6\%$  از حجم ظرف را پر از نوعی مایع به چگالی  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1/2$  کرده و جرم مجموعه در

این حالت به  $440$  گرم می‌رسد. در آزمایش دوم،  $80\%$  از حجم همان ظرف را پر از نوعی الکل به چگالی  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 0/6$  می‌کنیم. در این حالت،

جرم مجموعه چند گرم خواهد شد؟

$$(1) \frac{88}{3} \quad (2) ۲۹۰ \quad (3) ۳۶۵ \quad (4) ۳۶۰$$

-۳۸- چگالی کرهای توپر به جرم  $8\text{ kg}$  برابر با  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 25/0$  می‌باشد. شعاع کره چند سانتی‌متر است؟ ( $\pi = 3$ )

$$(1) ۱۰\sqrt{2} \quad (2) ۲۰\sqrt{2} \quad (3) ۲۰ \quad (4) ۱۵\sqrt{2}$$

-۳۹- اگر  $100$  سی سی روغن درون یک لیوان بریزیم، جرم لیوان و روغن  $200$  گرم می‌شود. اگر لیوان از ماده‌ای به چگالی  $1/2$  گرم بر

سانتی‌مترمکعب ساخته شده باشد، حجم ماده به کار رفته در لیوان چند لیتر است؟ ( $\rho_{روغن} = 0/8\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ )

$$(1) ۱۲/۰ \quad (2) ۱۰۰ \quad (3) ۱۰۰/۰ \quad (4) ۰/۱$$

-۴۰- دقت اندازه‌گیری سه دستگاه رقمی A، B و C به ترتیب  $1\text{ m}$ ،  $1000\text{ mm}$  و  $10\text{ mm}$  است. کدام گزینه در مورد این سه دستگاه

درست است؟

(۱) دقت هر سه دستگاه برابر است.

(۲) دقت دستگاه A از دو دستگاه دیگر بیشتر است.

(۳) دقت دستگاه A از دو دستگاه دیگر بیشتر است.



۲۰ دقیقه

شیمی (۱)

کیهان (آدگاه عناصر)

فصل ۱ آتا پایان چهارم آتمی عنصرها  
صفحه‌های ۱ تا ۱۵

۴۱- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

- آ) در واکنش‌های هسته‌ای، مقدار انرژی مبادله شده بسیار کمتر از واکنش‌های شیمیایی است.
- ب) ستاره را می‌توان کارخانه‌ای تولید عنصرها و ذره‌های زیراتومی دانست.
- پ) عنصرهایی مانند کربن، نیتروژن و اکسیژن طی واکنش‌های هسته‌ای در درون ستاره‌ها ایجاد شدند.
- ت) نور خیره‌کننده و انرژی گرمایی خورشید به دلیل تبدیل هیدروژن به هلیم در واکنش‌های هسته‌ای است.

۴

۳

۲

۱

۴۲- کدام موارد در سیاره زمین، کمتر از سیاره مشتری نیست؟

- آ) دما
- ب) درصد فراوانی اولین عنصر فراوان
- پ) درصد فراوانی هیدروژن
- ت) درصد فراوانی اولین عنصر فراوان سازنده مشترک
- (۱) «آ» و «پ»
- (۲) «آ» و «ت»
- (۳) «ب» و «پ»
- (۴) «ب» و «ت»

۴۳- چند مورد از عبارت‌های زیر، جمله داده شده را به درستی تکمیل می‌کند؟

«هر ایزوتوپ هیدروژن که ... است، ... می‌باشد.»

آ) طبیعی - پایدار

ب) رادیوایزوتوپ - ساختگی

پ) ناپایدار - دارای نیم عمر کمتر از یک ثانیه

ت) درصد فراوانی آن در طبیعت صفر - رادیوایزوتوپ

ث) دارای بیشتر از ۴ نوترون در هسته خود - دارای نیم عمر کمتر از  $H^4$ ج) تعداد نوترون‌های آن بیشتر یا مساوی تعداد پروتون‌ها - دارای درصد فراوانی کمتر از  $1/10$  درصد در طبیعت

۴

۳

۲

۱

۴۴- در یون  $X^{2-}$ ،  $^{36}X^{2-}$ ، اگر اختلاف شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر ۲ باشد، شمار ذرات زیراتومی باردار اتم X کدام است؟

۳۴

۳۲

۲۹

۳۰

۴۵- پاسخ صحیح پرسش‌های (آ) و (ب) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

آ) اگر  $^{200}g$  از عنصر پرتوزای X با نیم عمر ۵۰ دقيقه در اختیار داشته باشیم، بعد از ۱۸۰۰ ثانیه چند درصد از جرم عنصر X باقی می‌ماند؟ب) اگر تفاوت تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها در یون  $M^{3+}$  برابر ۸ باشد، عدد اتمی عنصر M چند برابر تعداد نوترون‌های رادیوایزوتوپ طبیعی هیدروژن است؟

۱۲، ۲۵

۱۲، ۱۲/۵

۴، ۱۲/۵

۴، ۲۵

۴۶- در ایزوتوپی از اورانیم که به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی به کار می‌رود، اختلاف شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها به تقریب چند برابر شمار ذرات زیراتومی سازنده هسته سنگین‌ترین ایزوتوپ منیزیم است؟

۱/۹۶

۲/۰۳

۲/۰۷

۲/۱۶

۴۷- کدام مطلب درست است؟

- (۱) اکثر عناصر در دوره دوم جدول تناوبی نماد تک‌حرفی دارند.
- (۲) تعداد عناصر تک‌حرفی دوره سوم با تفاوت شمار پروتون و نوترون‌های ایزوتوپ طبیعی منیزیم که کمترین فراوانی را دارد برابر است.
- (۳) ایزوتوپ‌های اتمی‌هایی با  $Z$  متفاوت هستند که به صورت اتم‌هایی با جرم متفاوت در تمامی نمونه‌های طبیعی از یک عنصر مشاهده می‌شوند.

(۴) استفاده از ایزوتوپ‌های سبک‌تر یک عنصر می‌تواند موجب شدیدتر شدن واکنش شیمیایی شود.

- ۴۸- چه تعداد از عبارت‌های زیر، درست است؟
- آ) در جدول دوره‌های، شمار دوره‌های با ۱۸ عنصر برابر شمار عنصرهای دوره اول است.
  - ب) دوره دوم جدول همانند دوره سوم شامل ۸ عنصر است.
  - پ) مجموع شمار عنصرهای دو گروه ۲ و ۱۸ جدول، نصف شمار عنصرهای ساختگی است.
  - ت) نماد  $\text{Al}$  مربوط به نماد یکی از عناصر جدول دوره‌ای به نام کلر است.
- (۱) ۱      (۲) ۲      (۳) ۳      (۴) ۴
- ۴۹- اگر جرم ذره  $A$  به تقریب  $2/1$  برابر یکای جرم اتمی و جرم ذره  $B$ ،  $24$  برابر جرم ذره  $A$  باشد، جرم یک ذره  $B$  چند برابر جرم یک اتم کربن-۱۲ است؟ (نمادهای  $A$  و  $B$  فرضی هستند)
- (۱) ۳/۸      (۲) ۴/۲      (۳) ۴/۸      (۴) ۴
- ۵۰- چند مورد از عبارت‌های زیر درست هستند؟
- برای اندازه‌گیری جرم یک جسم باید اندازه دقیق ترازو از جرم جسم کوچک‌تر باشد.
  - بار مطلقی که به پروتون و نوترون نسبت می‌دهند به ترتیب  $+1$  و  $0$  است، اما جرم نوترون از پروتون بیشتر است.
  - جرم اتمی میانگین هیدروژن دقیقاً برابر با جرم وزنهای با جرم  $\frac{1}{12}$  جرم یک اتم ایزوتوپ کربن-۱۲ است.
  - اتم‌ها بسیار ریزند و نمی‌توان آنها را به هیچ عنوان دید.
- (۱) ۱      (۲) ۲      (۳) ۳      (۴) ۴
- ۵۱- کدام موارد از مطالعه‌های زیر به درستی بیان شده است؟
- (آ) یکای جرم اتمی را با  $\text{amu}$  نمایش می‌دهند، که برابر با  $\frac{1}{12}$  جرم اتمی میانگین عنصر کربن می‌باشد.
- (ب) جرم اتمی میانگین هیدروژن، کمی از جرم اتمی نوترون ( $n$ ) کوچک‌تر است.
- (پ) اختلاف جرم نوترون و پروتون، از  $3$  برابر جرم حدودی الکترون کمتر است.
- (ت) جرم اتم  $\text{Li}^7$  را می‌توان  $7u$  در نظر گرفت، اما جرم نشان داده در جدول تناوبی برای لیتیم کمی بزرگ‌تر از  $7$  می‌باشد.
- (۱) (آ) و (ت)      (۲) (ب) و (پ)      (۳) (آ) و (پ)      (۴) فقط (ب)
- ۵۲- عنصر  $X$  دارای ایزوتوپ‌های  $X^{48}$ ,  $X^{50}$  و  $X^{54}$  است. اگر فراوانی ایزوتوپ با جرم متوسط، نصف فراوانی ایزوتوپ سنگین و برابر با فراوانی ایزوتوپ سبک باشد، جرم اتمی میانگین  $X$  کدام است؟ (جرم اتمی و عدد جرمی را تقریباً برابر در نظر بگیرید.)
- (۱) ۵۲/۷      (۲) ۵۱/۸      (۳) ۵۲/۳      (۴) ۵۱/۵
- ۵۳- اتم  $X$  دارای  $3$  ایزوتوپ  $X^{2Z}$ ,  $X^{2Z+1}$  و  $X^{2Z+2}$  است. فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر  $80$  درصد و فراوانی دو ایزوتوپ دیگر با هم برابر است، اگر جرم اتمی میانگین  $X$  برابر  $3/4$  باشد،  $Z$  یا عدد اتمی این عنصر کدام است؟
- (۱) ۲۴      (۲) ۲۵      (۳) ۲۶      (۴) ۱۲
- ۵۴- عناصر کدام گزینه هم‌گروه هستند؟
- (۱)  $_{14}\text{Si}-_{16}\text{S}$       (۲)  $_{13}\text{Al}-_{15}\text{C}$       (۳)  $_{20}\text{Ca}-_{4}\text{Be}$       (۴)  $_{9}\text{F}-_{19}\text{K}$
- ۵۵- در یون‌های  $X^{2+}$  و  $Y^{-1}$  شمار الکترون‌ها با هم و شمار نوترون‌ها نیز با یکدیگر برابر است. در صورتی که نسبت  $\frac{n}{p}$  در اتم  $X$  برابر در ایزوتوپی از کربن باشد که معیار تعیین جرم اتمی است، مجموع دوره و گروه عنصر  $X$  چند است؟ (نماد عناصر فرضی است.)
- (۱) ۱۹      (۲) ۱۷      (۳) ۱۴      (۴) ۱۲
- ۵۶- اگر اتم فرضی  $A$  دارای دو ایزوتوپ باشد که فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر بیست درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر باشد و جرم ایزوتوپ سنگین تر  $10$  درصد بیشتر از جرم ایزوتوپ سبک‌تر باشد و جرم اتمی میانگین  $A$  برابر  $50\text{amu}$  باشد، جرم اتمی ایزوتوپ سنگین‌تر کدام است؟
- (۱) ۳۰۰      (۲) ۳۱۰      (۳) ۳۳۰      (۴) ۳۴۵
- ۵۷- کدام گزینه درست است؟
- (۱) عنصر تکنسیم پایدار بوده و می‌توان آن را به مدت طولانی نگهداری کرد.
- (۲) به جز تکنسیم،  $24$  عنصر دیگر جدول، به‌طور مصنوعی ساخته می‌شوند.
- (۳) مقدار ایزوتوپ  $U^{235}$  در مخلوط طبیعی آن کمتر از  $7\%$  بوده که با فناوری غنی‌سازی این مقدار را در مخلوط ایزوتوپ اورانیوم افزایش می‌دهند.
- (۴) یکی از کاربردهای مواد پرتوزا، استفاده از آن‌ها در تولید انرژی الکتریکی است.



۵۸- با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول تناوبی عنصرها را نشان می‌دهد، چند مورد نادرست است؟ (نماد عنصرها فرضی هستند).

G				C			
						D	

آ) بین عنصر B و عنصر هم‌گروه A و هم‌دوره D، ۱۵ عنصر قرار می‌گیرد.

ب) عنصر C هم‌گروه عنصری می‌باشد که یون حاوی آن با یون یدید اندازه مشابهی دارد.


پ) B عنصری مشترک بین عناصر با بیشترین فراوانی در دو سیاره زمین و مشتری است که در سیاره مشتری در جایگاه پایین‌تری نسبت به زمین قرار گرفته است.



ت) در خانه G سه هم مکان قرار دارند که نمودار فراوانی - تعداد نوترон آن‌ها می‌تواند به صورت رو به رو باشد.

- ۱) ۱ (۳)  
۲) ۲ (۲)  
۳) ۳ (۴)  
۴) ۴ (۱)

۵۹- با توجه به شکل زیر که نمونه‌ای طبیعی از عنصر لیتیم را نمایش می‌دهد؛ چند مورد از مطالب بیان شده درست است؟



• در این نمونه، ۱۹٪ ذره زیراتومی وجود دارد که از نظر بار الکتریکی، خنثی می‌باشد.

• حدود ۵/۲٪ از جرم این نمونه را اتم‌های  $^{6}\text{Li}$  تشکیل می‌دهند.

• تفاوت درصد فراوانی دو ایزوتوپ طبیعی آن، برابر با ۸۸٪ می‌باشد.

• در نمونه طبیعی دیگری به جرم  $1041\text{ amu}$  از عنصر لیتیم، ۱۴۱ عدد  $^{7}\text{Li}$  یافت می‌شود.

- ۱) ۱ (۴)  
۲) ۲ (۳)  
۳) ۳ (۲)  
۴) ۴ (۱)

۶۰- اتم لیتیم دارای دو نوع ایزوتوپ می‌باشد، اگر ایزوتوپ  $^{7}\text{Li}$  را ایزوتوپ A و ایزوتوپ  $^{6}\text{Li}$  را ایزوتوپ B بنامیم؛ کدام گزینه زیر صحیح است؟

۱) نسبت عدد جرمی ایزوتوپ A به تعداد الکترون ایزوتوپ B برابر ۲ است.

۲) در این دو ایزوتوپ برخلاف ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن با افزایش عدد جرمی درصد فراوانی افزایش پیدا می‌کند.

۳) اختلاف این دو نوع ایزوتوپ در تعداد ذرات باردار درون هسته می‌باشد.

۴) ایزوتوپ B در مکانی بالاتر از ایزوتوپ A در جدول دوره‌های قرار می‌گیرد.



۳۰ دقیقه

ریاضی (۱)

مجموعه، الگو و دنباله  
فصل ۱ مجموعه‌های متناهی و  
نامتناهی تا پایان دنباله حسابی  
صفحه‌های ۱ تا ۲۴

۶۱- اگر  $Z$  مجموعه اعداد صحیح باشد و  $A = \{x \in R \mid -4 \leq x \leq 4\}$  و  $B = \{x \in R \mid x > -2\}$ ، آنگاه

مجموعه  $(A - B) - Z$  کدام گزینه است؟

(۲)  $[-4, -2]$ (۱)  $(-4, -2)$ (۴)  $[-4, -3) \cup (-3, -2]$ (۳)  $(-4, -3) \cup (-3, -2)$ 

۶۲-

عدد  $2a+1$  در بازه  $(-2a+1, 3a-1)$  واقع است. حدود  $a$  کدام است؟

(۴)  $(-\infty, -2)$ (۳)  $(-\infty, 2)$ (۲)  $(-2, +\infty)$ (۱)  $(2, +\infty)$ 

۶۳- چه تعداد از مجموعه‌های زیر متناهی است؟

الف) مجموعه مستطیل‌هایی که طول و عرض آن‌ها اعداد حقیقی است، به طوری که محیطشان برابر با ۲۶ باشد.

ب) مجموعه اعداد پنج رقمی که مجموع ارقامشان ۳۵ می‌باشد.

ج) مجموعه مثلث‌های متساوی‌الاضلاع که ارتفاعشان برابر ۱۶ است.

د) مجموعه ذوزنقه‌هایی که مساحت آن‌ها برابر ۱۶ می‌باشد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

(۱)

۶۴- چه تعداد از مجموعه‌های زیر نامتناهی‌اند؟

ب)  $B = \{12x \mid x \in N\}$ الف)  $A = \{x \in Z \mid \frac{12}{x} \in Z\}$ ت)  $D = \{x \in N \mid x^2 < x\}$ پ)  $C = \{x \in Z \mid |x| > x\}$ 

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

(۱) صفر

۶۵- کدام گزینه با مجموعه  $(B - (B \cap A')) \cup (A \cap (B \cap A))'$  برابر است؟

A (۴)

A' (۳)

B (۲)

B' (۱)

۶۶- اگر  $A$  و  $B$  زیرمجموعه‌هایی از مجموعه مرجع  $U$  باشند، به طوری که  $n(A \cap B) = 5$ ,  $n(A) = 2n(B) = 32$ ,  $n(U) = 90$  باشد، حاصل

$n(A' \cap B) + n(A \cap B')$  کدام است؟

۶۲ (۴)

۴۸ (۳)

۵۲ (۲)

(۱)

۶۷- از تعداد اعضای مجموعه  $A$  با مجموعه  $B$  و  $\frac{2}{5}$  از تعداد اعضای مجموعه  $B$  با مجموعه  $A$  مشترک هستند. اگر  $n(A \cup B) = 45$

باشد، در این صورت  $n(A \cap B)$  کدام است؟

۲۰ (۴)

۱۵ (۳)

۱۰ (۲)

(۱)



- ۶۸- در شکل دهم الگوی زیر چند دایره وجود دارد؟
- ۱۵۵ (۱)
- ۱۵۰ (۲)
- ۱۴۵ (۳)
- ۱۴۰ (۴)
- (۱)
(۲)
(۳)
- 

۶۹- در یک دنباله حسابی با جمله اول  $a_1 = -1$ ،  $a_n - a_{n-1} = 3$  است. حاصل  $p$  کدام است؟

$$p = \frac{3}{a_1 a_4} + \frac{3}{a_4 a_5} + \frac{3}{a_5 a_6} + \dots + \frac{3}{a_{10} a_{11}}$$

$$\frac{-24}{145} (۲)$$

$$\frac{25}{145} (۱)$$

$$\frac{24}{145} (۴)$$

$$\frac{-25}{145} (۳)$$

۷۰- برای دو دنباله  $a_n$  و  $b_n$  داریم:  $a_n - b_n = 5n - 34$  و  $a_n + b_n = -n + 8$ . در این صورت دنباله  $b_n$  چند جمله نامنفی است؟

(۴) بیشمار

۸ (۳)

۷ (۲)

۶ (۱)

۷۱- در دنبالهای خطی  $2, 5, 8, 11, \dots$  و  $7, 12, 17, \dots$  مجموع جملات  $k$  آم برابر ۱۲۹ است. مقدار  $k$  کدام است؟

۱۹ (۴)

۱۶ (۳)

۸ (۲)

۱۲ (۱)

۷۲- اگر  $a_n$  دنباله ثابت و  $a_{n+2} = \frac{4}{5}a_{n+1} + \frac{3}{2}a_n + 5$  همواره برقرار باشد، مجموع سیزده جمله اول دنباله کدام است؟

-۴۰ (۴)

-۵۰ (۳)

-۶۰ (۲)

-۴۶ (۱)

$$a_n = 6, 9, 10, 9, 6, 1, -6, -15, \dots$$

۷۳- جمله بیستم دنباله مقابله کدام است؟

-۲۸۲ (۴)

-۲۸۱ (۳)

-۲۸۰ (۲)

-۲۷۹ (۱)

۷۴- اگر  $t_n = (3n - b)^2 + bn^2$  جمله عمومی یک دنباله حسابی باشد. اولین جمله بیشتر از ۱۰۰۰ در این دنباله چه عددی است؟

۱۰۵۵ (۴)

۱۰۶۵ (۳)

۱۰۵۳ (۲)

۱۰۶۳ (۱)



۷۵- سه عدد  $x, y, z$  مفروض است. اگر به عدد  $x$ ، ۵ واحد اضافه و از عدد  $y$ ، ۳ واحد کم کنیم، اعداد حاصل به ترتیب از چپ به راست تشکیل

دنباله حسابی با قدرنسبت ۲ را می‌دهند، حاصل  $\frac{x-1}{y}$  کدام است؟

$$\frac{-2}{3} \quad (4)$$

$$\frac{4}{9} \quad (3)$$

$$\frac{-4}{9} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} \quad (1)$$

۷۶- در یک دنباله حسابی با قدرنسبت مثبت، جمله سی‌ام ۵ برابر جمله دهم است. این دنباله چند جمله منفی دارد؟

۳ (۴)

۴ (۳)

۶ (۲)

۵ (۱)

۷۷- اگر دنباله‌های  $\dots, c_7 + c_9, \dots$ ، هر دو حسابی باشند و دنباله جملات مشترکشان را  $a_n = 4, 7, 10, 13, \dots$  بنامیم، کدام است؟

کدام است؟

۱۸۸ (۴)

۱۷۸ (۳)

۱۶۸ (۲)

۱۹۸ (۱)

۷۸- بین دو عدد ۳ و ۵۱ چند وسطه حسابی درج کنیم تا بزرگترین وسطه، ۵ برابر کوچکترین وسطه باشد؟

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۵ (۱)

۷۹- اگر جمله عمومی یک دنباله حسابی را با  $a_n = (b-2)n^2 + 3n + b$  نشان دهیم، در دسته‌بندی  $\dots, (a_1), (a_2, a_3), (a_4, a_5, a_6), \dots$  وسطه

حسابی جملات اول و آخر دسته چهاردهم کدام است؟

۲۹۸/۵ (۴)

۲۹۷/۵ (۳)

۲۹۶/۵ (۲)

۲۹۵ (۱)

۸۰- چهار عدد با مجموع ۸- تشکیل دنباله حسابی افزایشی داده‌اند. در صورتیکه حاصل ضرب دو جمله وسط ۳۲- باشد، جمله ۲۱ دنباله کدام است؟

۴۶۰ (۴)

۳۴۰ (۳)

۲۲۰ (۲)

۱۰۰ (۱)



**دانشآموز عزیز، سوالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود،  
دقت نمایید تا گزینه‌ها را به درستی وارد پاسخبرگ کنید.**

## دفترچه سؤال ?

### عمومی دهم

### (رشته ریاضی و تجربی)

۱۴۰۳ آبان ماه

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۲۰	۱۰۱-۱۲۰	۱۵
عربی، زبان قرآن (۱)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۵
دین و زندگی (۱)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۵
(زبان انگلیسی) (۱)	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۵
همچو دروس عمومی	۵۰	—	۶۰

طراحان

حسن افتاده - حسین پرهیزگار - مریم پیروی - امیر محمدی	فارسی (۱)
رضا خداداده - ابوطالب درانی - امیدرضا عاشقی - افشین کرمیان فرد - سعید نیسی	عربی، زبان قرآن (۱)
محسن بیاتی - محمد رضابی تقا - یاسین ساعدی - فردین سماقی - مرتضی محسنی کبیر	دین و زندگی (۱)
رحمت‌الله استیری - مجتبی درخشان‌گرمی - محمدمهری دغلوی - عقیل محمدی روش	(زبان انگلیسی) (۱)

گزینشگران و پردازهاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	ویراستار رتبه بور	گروه مستندسازی
فارسی (۱)	امیر محمدی	مرتضی منشاری، الهام محمدی		الناز معتمدی
عربی، زبان قرآن (۱)	آرمنی ساعدپناه	درویشعلی ابراهیمی		لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱)	یاسین ساعدی	امیرمهدی افشار		محمد صدر انصاری
(زبان انگلیسی) (۱)	عقیل محمدی روش	فاطمه نقدی، محدثه مرآتی، مانی عباسی		سوگند بیگلری

گروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حبیبه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: مهیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مستندسازی
فاطمه علی یاری	حروفنگار و صفحه‌آرا
حمید عباسی	ناظر چاپ

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)



ستایش، ادبیات تعلیمی  
درس ۹۱ تا ۱۰۷  
صفحه ۱۵

فارسی (۱)

## سؤالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود

۱- واژه مشخص شده در بیت زیر، معادل واژه مشخص شده در گزینه ... است.

وان همه هنگامه دریا بدید

چشمۀ کوچک چو به آنجا رسید

که کیسه بر مرد خود کامه نیست

(۱) در این چارسو هیچ هنگامه نیستمَبَرَّ این را به شهر و هنگامه

(۲) نامۀ اولیاست این نامه

صائب سخن از مولوی روم درافکند

(۳) هنگامه ارباب سخن چون نشود گرم

عشق دائم بر سر بازار مستور آورد

(۴) نی همین هنگامه رسوایی من شد بلند

۲- در عبارت زیر املای کدام واژه درست است؟

«قداری زردآل و گیلاس از مامانش گرفت و با غاش خربزه و سیب بهمن همه چیزشان جور شد ناصر از حیات آن‌ها به خانه خودشان آمد؛

بغض گلویش را می‌فسرد و دلش می‌خواست از آن بالا بیافتد و همه‌شان بمیرند.»

(۱) غاش

(۲) بیافتد

(۳) بغض

۳- با توجه به عبارت‌های «الف» و «ب»، کدامیک از گزینه‌های زیر، کاملاً صحیح است؟

(الف) اگر از بیگانه نایمین شوی، زود به مقدار نایمینی، خویش را از وی ایمن گردان و از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.

(ب) رنج هیچ‌کس ضایع مکن و همه کس را بهسزا، حق‌شناس باش؛ خاصه قرابت خویش را.

(۱) در عبارت «الف» دو فعل امر و چهار متمم وجود دارد.

(۲) در عبارت «ب» حذف فعل به قرینه معنایی وجود دارد.

(۳) زمان فعل جمله آخر عبارت «الف»، ماضی التزامی است.

(۴) نوع «را» در جمله دوم عبارت «ب»، از نوع مفعولی بوده و در این عبارت، دو فعل امر وجود دارد.

۴- در کدام یک از گزینه‌های زیر، مصراع اول، کاملاً براساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی آمده است؟

کز همه شیرین سخنی گوش ماند

(۱) لیک چنان خیره و خاموش ماند

تویی خلاق هر دانا و نادان

(۲) تویی رزاق هر پیدا و پنهان

حقیقت، پرده برداری ز رخسار

(۳) چو در وقت بهار آیی پدیدار

دیده سیه کرده، شده زهره‌در

(۴) نعره برآورده، فلک کرده کر

۵- در کدام گزینه آرایه «مجاز» به کار نرفته است؟

ابر بهاری چون او نبارد باران

(۱) باز بدان گه که می به دست بگیرد

تویی هم آشکارا هم نهانم

(۲) زهی گویا ز تو کام و زبانم

که این محل عبور است نی مکان حضور

(۳) چه خفته‌اند در این کاروان سرا مردم

هر چه گوید نگیرد اندر کس

(۴) عالیمی را که گفت باشد و بس

۶- در کدام گزینه آرایه‌های ادبی «حس‌آمیزی و کنایه» با هم حضور ندارند؟

گفتار شیرین بی‌سخن در حالت آرد سنگ را

(۱) فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد

یادگاری که در این گنبد دوّار بماند

(۲) از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر

خوش بهشتی است اگر زود دهند دست به هم

(۳) صحبت گرم من و آن بت سرمست به هم

ور پاییندی همچو من فریاد می‌خوان از قفس

(۴) بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین نفس



۱۰۷- کدامیک از ابیات زیر، با مفهوم کلی بیت «اپر ز من حامل سرمایه شد / باغ ز من صاحب پیرایه شد» ارتباط معنایی ندارد؟

که چون منی به کف آرد مگر به جان کندن

تهی آی تا پر معانی شوی

ذرهای چون من نرقصیده است در میدان عشق

منم در دیر تو یکتا بمانده

۱) هزار سال فلک جان کند نشیب و فراز

۲) دعوی پُری زان تهی می‌روی

۳) چون تو خورشیدی نتابیده است در ایوان حسن

۴) منم پنهان منم حیران بمانده

۱۰۸- مفهوم کدام گزینه، با بقیه متفاوت است؟

که در طبیعت این گرگ گله‌بانی نیست

تا قیامت سنگسار از خواب غفلت کن مرا

راهزن از خویش باشد کاروان خفته را

نباشد صید اگر غافل، چه از صیاد می‌آید؟

۱) میاش غره و غافل چو میش سر در پیش

۲) از خیالت در دل شب‌ها اگر غافل شوم

۳) نقد انفاس گرامی رفت از غفلت به باد

۴) مرا از غفلت خود بر سر این بیداد می‌آید

۱۰۹- عبارت «به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندمنمای جو فروش نباشی». با کدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟

خجالت نبرد آن که ننمود و بود

که در چشم طفلان نمایی بلند

که گندم ستانی به وقت درو

تسبیح شیخ و خرقه رند شراب‌خوار

۱) به اندازه بود باید نمود

۲) اگر کوته‌ی پای چوبین مبند

۳) نپندرام ای در خزان کشته جو

۴) ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

۱۱۰- کدام بیت با مفهوم عبارت زیر همسانی دارد؟

«به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.»

حیف از آن عمری که صرف با غبانی شد مرا

عمری است بر امید عدم زندایم ما

حرف خواب‌آلدگان است این که شب آبستن است

که این موج سراب آخر ز دریا سر بر گشتن آرد

۱) نخل امید مرا جز بار دل حاصل نبود

۲) بار گران سبک به امید فکنند است

۳) از شب بخت سیاهم صحیح امیدی نزاد

۴) به نومیدی مده سرورشته امید را از کف

### تبديل نونه سؤال‌های امتحانی به تست

۱۱۱- معنای کدام واژه در مقابل بیت نادرست آمده است؟

رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور (بدین ترتیب)

داده تنیش بر تن ساحل یله (رها)

تویی هم آشکارا هم نهانم (خوشما)

عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک (روشن)

۱) زین نمط آن مست شده از غرور

۲) راست به مانند یکی زلزله

۳) زهی گویا ز تو کام و زیان

۴) فروغ رویت اندازی سوی خاک

۱۱۲- املای صحیح جاهای خالی به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

به جای دیوار ... از آجرهای شکسته و پاره‌های خشت و ... گچ روی هم ریخته بود. به سر ... و قرمز بنای خپل نگاه می‌کرد و ... تماشا شده بود.

۱) طلی، خرد، طاس، محو

۲) طلی، خورد، تاس، مهو

۱) تلی، خرد، طاس، محو

۲) تلی، خورد، تاس، مهو

۱۱۳- با توجه به عبارت «عاقل از منافع دانش، نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبینند». کدام یک از گزاره‌های زیر، نادرست است؟

۱) نقش دستوری واژه «منافع»، متمم است.

۲) نقش دستوری واژه‌های «عاقل و دشمن» پیکسان است.

۳) کلمه «تأخیر» در نقش دستوری مفعول به کار رفته است.

۴) عبارت صورت سؤال، دو جمله است.



۱۱۴- فعل‌های ساخته شده از مصدر «برخاستن»، با توجه به زمان و شخص معین، در کدام گزینه، نادرست است؟

(۱) فعل مضارع مستمر اول شخص جمع = (داریم برمی‌خیزیم)

(۲) فعل ماضی مستمر دوم شخص مفرد = (داشتی برمی‌خاستی)

(۳) فعل ماضی بعيد منفي دوم شخص جمع = (برنخاسته بودید)

(۴) فعل مضارع اخباری اول شخص مفرد = (دارم برمی‌خیزم)

۱۱۵- آرایه‌های نوشته شده در مقابل کدام بیت و عبارت نادرست است؟

کز همه شیرین سخنی گوش ماند (کنایه)

(۱) لیک چنان خیره و خاموش ماند

(۲) گندمنمای جوفروش مباش (کنایه)

یادگاری که در این گنبد دواز بماند (جناس)

(۳) از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر

گاه چو تیری که رود بر هدف (جناس)

(۴) گه به دهان بر زده کف چون صدف

۱۱۶- در بیت زیر، کدام آرایه به کار نرفته است؟

جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت

(۱) تشبیه

(۲) مجاز

(۳) جناس

(۴) تضاد

۱۱۷- در بیت «تعره برآورده فلک کرده کرا / دیده سیه کرده شده ژهره در» بخش‌های مشخص شده، به ترتیب چه معنایی را تبادر می‌کنند؟

(۱) ترسناک - خشنمناک

(۲) آشفته - خشنمناک

(۳) خشنمناک - ترسناک

۱۱۸- مفهوم کدام گزینه، در مقابل آن نادرست بیان شده است؟

(۱) به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مباش تا گندمنمای جوفروش نباشی. (توجه به ظاهر)

(۲) رنج هیچ‌کس را ضایع مکن و همه کس را به سزا حق‌شناسی باش. (رعایت حق و دسترنج دیگران)

(۳) اندر هر کاری داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنى باشد. (رعایت عدالت)

(۴) اگر غم و شادیت بُود، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد. (آشکار کردن غم برای همدم مناسب)

۱۱۹- با توجه به عبارت زیر، کدام گزینه وصف حال ماهی حازم است؟

«در آبگیری سه ماهی بود. آن که حزم زیادت داشت و دستبرد زمانه جافی را دیده بود، سبک روی به کار آورد و از آن جانب که آب درمی-

آمد، برفور بیرون رفت.»

دلش گردد از کرده خویش ریش

(۱) کسی کو خرد را ندارد ز پیش

بر جان نه این بزرگ دو همتا را

(۲) صبر است عقل را به جهان همتا

مر خرد را محل و مقدار است

(۳) نزد هر کس به قدر و قیمت اوی

اندر آخر او نگردد شرمسار

(۴) هر که اول بنگرد پایان کار

۱۲۰- کدام گزینه، به مفهوم عبارت زیر نزدیک است؟

«از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی»

کس نبود از راز دانش بی‌نیاز

(۱) تا جهان بود از سر آدم فراز

وز همه بد، بر تن تو، جوشن است

(۲) دانش اندر دل چراغ روشن است

بدانی که دانش نیاید به بن

(۳) چو دیدار یابی به شاخ سخن

در رستگاری بباید جست

(۴) تو را دانش و دین رهاند درست



١٥ دقیقه

ذکر هو الله

درس ۱

صفحه‌های ۱ تا ۱۴

## عربی، زبان قرآن (۱)

۱۲۱- عین الخطأ عن المفردات:

۱) الغيم في السماء ينزل منه المطر!: (متداو) ← السحاب

۲) جعل الله أنعمه والرزق في الأرض لكل الناس!: (مفرد) ← نعمة

۳) يخرج الموظف البضائع من السيارة!: (مضاد) ← يدخل

۴) هذا النجم يزين السماء في الليل!: (جمع) ← أنجم

## ■■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة (۱۲۲ - ۱۲۵):

۱۲۲- ﴿يَعْكِرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رِبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِّلاً﴾:

۱) در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشنند [و می‌گویند] پروردگار، این را بیهووده نیافریدی!

۲) در خلق آسمان‌ها و زمین‌ها می‌اندیشنند [و می‌گویند] پروردگار، این‌ها را بیهووده خلق نکردی!

۳) در آفرینش آسمان و زمین می‌اندیشنند [و می‌گویند] پروردگار، این را بیهووده نیافریده است!

۴) در خلق آسمان‌ها و زمین می‌اندیشنند [و می‌گویند] پروردگار، این‌ها را بیهووده خلق نکرده است!

۱۲۳- «عندما تنظران إلى أشجار حديقتكم تشاهدان غصونها النضرة و تقولان في أنفسكم كيف تنمو هذه الأشجار من حبة؟!»:

۱) هنگام نگریستن درختان باگtan و دیدن شاخه‌های تازه آن‌ها با خود می‌گویید: چگونه این درختان از یک دانه رشد می‌کنند؟!

۲) هنگامی که به درختان باگtan می‌نگرید، شاخه‌های تازه آن‌ها را مشاهده می‌کنید و با خودتان می‌گویید: چگونه این درختان از یک دانه رشد می‌کنند؟!

۳) هنگامی که به درختان باگtan می‌نگری، شاخه تازه آن‌ها را مشاهده می‌کنی و با خود می‌گویی: چگونه این درختان از دانه‌ای رشد می‌کنند؟!

۴) هنگامی که به درختان باگtan می‌نگرید، شاخه تازه آن‌ها را مشاهده می‌کنید و با خودتان می‌گویید: چگونه این درختان از دانه‌ای رشد کرده‌اند؟!

## ۱۲۴- عین الصحيح:

۱) كان التلاميذ يكتبون تكاليفهم في المدرسة: دانشآموزان تکالیف‌شان را در مدرسه می‌نویسند!

۲) نحن مع زملائنا سنذهب إلى مدينة مشهد: ما و هم کلاسی‌هایمان به مشهد می‌رویم!

۳) نجح هؤلاء اللاعبون في المباراة الوطنية: این‌ها، بازیکنانی هستند که در مسابقات کشوری موفق شدند!

۴) اشتريت من السوق الأحجار الجميلة الغالية: از بازار سنگ‌های زیبای گران قیمت را خریدم!

## ۱۲۵- عین الخطأ:

۱) نظر هؤلاء المسافرون كيف نمت الأوراق النضرة: این مسافران نگاه کردند که چگونه برگ‌های تر و تازه رشد کرده‌اند!

۲) يبحث رئيس المطار عن موظف لقاعة المطار اليوم: امروز رئیس فرودگاه دنبال کارمندی برای سالن فرودگاه می‌گردد!

۳) ينزل من السحاب مطرا ثم المطر يخرج من الشجرة ثمرا: از ابر بارانی پایین می‌آید، سپس باران از درخت میوه‌ای بیرون می‌آورد!

۴) أقول لمحمد أن يُسافر إلى كربلاء حتى يعرف الإمام الحسين (ع): به محمد می‌گوییم که به کربلا سفر کند تا امام حسین (ع) را بشناسد!



## ١٢٦- عین الخطأ في ترجمة الأفعال:

(٢) إِنَّا سَنَكْتُبُ أَبْحَاثَنَا! ← (خواهيم نوشت)  
 (١) هَلْ تَكْتُبُونَ واجباتِكُمُ الآنَ؟! ← (می نویسید)

(٤) لَا تَكْتُبْ عَلَى الْجِدَارِ! ← (نویس)  
 (٣) كَانُوا يَكْتُبُونَ بِدِقَّةٍ! ← (نوشته بودند)

## ١٢٧- عین الخطأ في الإجابة عن الأسئلة:

(١) كَيْفَ الْأَحْوَالُ يَا عَزِيزِي؟ ← الحمد لله أنا بخير و مسرورة!

(٢) مَا اسْمِكَ الْكَرِيمُ؟ ← إِسْمِي عَبْدُ الرَّحْمَانَ!

(٣) هَلْ سَافَرْتَ إِلَى الْعَرَاقِ قَبْلَ شَهْرَيْنِ؟ ← لَكِنْ سَأَسْافِرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ!

(٤) كَيْفَ سَافَرْتَ إِلَى إِيْرَانَ؟ ← أَرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى هَنَاكَ!

## ١٢٨- عین الصحيح عن اسم الإشارة:

(١) هَذَانِ الصَّدِيقُوْنَ سَافَرُوا إِلَى مَدِينَةِ جُويَّيَارَ فِي مُحَافَظَةِ مَازَنْدَرَانَ!

(٢) هَذَا الشَّمْسُ نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ لَنَا مِنْ جَانِبِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا أَنْ نَشْكُرَهُ!

(٣) هَذِهِ الْأَحْجَارُ الْجَمِيلَةُ سُعْرُهَا غَالِيَةٌ تُبَاعُ فِي السُّوقِ!

(٤) ذَلِكَ الْفَلَاحَةُ تُرْرَعُ فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ وَ تُحَصَّدُ فِي فَصْلِ الرَّصِيفِ!

## ١٢٩- عین العبارة التي فيها الفعل الماضي والمضارع و فعل الأمر معًا:

(١) اُنْظُرْ لِتَلْكَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَمَتْ مِنْ حَبَّةٍ صَغِيرَةٍ وَ تُوجَدُ فِيهَا فُواكهُ كَثِيرَةٌ!

(٢) إِبْحُثْ فِي الإِنْتَرْنَتِ عَنْ نَصٍّ يَذَكُرُ عَظِيمَةً مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ، ثُمَّ تَرْجِمُهُ إِلَى الْفَارَسِيَّةِ!

(٣) الْقَمَرُ يَدُورُ حَوْلَ الْأَرْضِ وَ يَأْخُذُ ضِيَاءً مِنَ الشَّمْسِ الَّتِي أَوْجَدَهَا اللَّهُ فِي السَّمَاءِ!

(٤) أَيْتُهَا الطَّالِبَاتِ! أُكْتَبُنَ الْوَاجِبَاتِ لَأَنَّ صَدِيقَاتِكُنَّ كَتَبْنَ واجباتِهِنَّ قَبْلَ الْمُوْعَدِ المُقرَّرِ!

## ١٣٠- عین الخطأ عن الساعة:

(١) السَّاعَةُ الْخَامِسَةُ وَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ دِقِيقَةً ← ٥:٤٥

(٢) السَّاعَةُ السَّادِسَهُ إِلَى رِبِيعًا ← ٥:٤٥

(٣) السَّاعَةُ الْحَادِيَّةُ عَشَرَهُ وَ خَمْسٌ وَ خَمْسُونَ دِقِيقَةً ← ١١:٤٥

(٤) السَّاعَةُ الثَّانِيَّهُ عَشَرَهُ وَ الْرِّبِيعَ ← ١٢:١٥



فیض

بیانی آموزنده

صفحه: ۷

۱۵ دقیقه

## تفکر و اندیشه

هدف (زندگی، پر پرواز (تا

پایان سرمایه و هدف)

درس ۲۹

صفحه‌های ۱۱ تا ۲۳

## دین و زندگی (۱)

۱۳۱- با تدبیر در آیات الهی، سرنوشت اخروی کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می‌طلبد، چیست؟

(۱) اگر برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، به او پاداش داده می‌شود.

(۲) در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد.

(۳) با خواری و سرافکنندگی در دوزخ وارد می‌شود.

(۴) از کار خود نصیب و بهره‌ای دارند و خداوند سریع الحساب است.

۱۳۲- در کلام نورانی قرآن کریم چه چیزی نشانگر این است که خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای قائل است؟

(۱) توانایی شناخت سرمایه‌ها و استعدادهایش و چگونگی به کارگیری این سرمایه‌ها به انسان داده شده است.

(۲) توانایی شناخت موائع حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند و نحوه مقابله و اجتناب از این موائع به انسان داده شده است.

(۳) توانایی تشخیص راه غلط از درست و گزینش راه رستگاری از راه شقاوت با استفاده از سرمایه عقل به انسان اعطا شده است.

(۴) توانایی بهره‌مندی انسان از آنچه در آسمان و زمین برایش قرارداده شده، در اختیار انسان قرار گرفته است.

۱۳۳- فلسفه ارسال پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز همراه با کتاب راهنمای از سوی خداوند برای انسان‌ها چیست؟

(۱) آشناسنیدن سرشت انسان با خداوند

(۲) روی آوردن انسان‌ها به خیر و نیکی و پر هیز آن‌ها از گناه و زشتی

(۳) نشان دادن راه سعادت و هموار کردن راه رسیدن به حق

(۴) بازداشت انسان از راحت طلبی و ممانعت از خوشی‌های زودگذر

۱۳۴- در نظر گرفتن ویژگی «بی‌نهایت طلبی» و «متنوع بودن استعدادهای انسان» در انتخاب هدف، چه نتیجه‌ای دارد و انتخاب چنین هدفی چه تأثیری در زندگی فرد می‌گذارد؟

(۱) تکامل هدف - افزایش شور و نشاط در زندگی انسان

(۲) تنوع هدف - افزایش شور و نشاط در زندگی انسان

(۳) تکامل هدف - کم نشدن عطش انسان در دست یابی به اهدافش

(۴) تنوع هدف - کم نشدن عطش انسان در دست یابی به اهدافش

۱۳۵- مصدق افرادی که جان و دل خود را به خدا نزدیکتر می‌سازند و سرای آخرت خویش را آباد می‌سازند، چه کسانی هستند و به ترتیب، حیوانات و گیاهان چگونه به سمت هدف خود حرکت می‌کنند؟

(۱) آنان که بدون توجه به نعمت‌های دنیوی فقط سعادت اخروی را دنبال می‌کنند. - «غیریزی - غریزی»

(۲) آنان که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می‌دهند. - «طبیعی - طبیعی»

(۳) آنان که بدون توجه به نعمت‌های دنیوی فقط سعادت اخروی را دنبال می‌کنند. - «طبیعی - غریزی»

(۴) آنان که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می‌دهند. - «غیریزی - طبیعی»

۱۳۶- از دیدگاه امام علی (ع) چرا انسان نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند؟

(۱) زیرا خالق او خدای علیم است.

(۲) زیرا هیچ کس بیهوده افریده نشده است.

(۳) زیرا او را به خود و تگذانشانه انداخت.

۱۳۷- قدم اول برای حرکت در مسیر رستگاری چیست و آیه شریفه «إِنَّهُدِينَاءَ السَّبِيلَ...» به کدامیک از سرمایه‌های الهی انسان اشاره دارد؟

(۱) معرفت نسبت به جامع ترین و اصلی‌ترین هدف زندگی یعنی قرب الهی - اراده و اختیار

(۲) معرفت نسبت به جامع ترین و اصلی‌ترین هدف زندگی یعنی قرب الهی - خداجویی فطری انسان‌ها

(۳) شناخت انسان یعنی شناخت سرمایه‌ها و چگونگی به کارگیری آن - خداجویی فطری انسان‌ها

(۴) شناخت انسان یعنی شناخت سرمایه‌ها و چگونگی به کارگیری آن - اراده و اختیار

۱۳۸- دقت در کدام آیه شریفه، به انسان در یافتن هدف اصلی زندگی کمک می‌کند و دست یابی به آن، چه چیزی را می‌طلبد؟

(۱) «مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» - همت بزرگ و اراده محکم

(۲) «فُلُونَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» - همت بزرگ و اراده محکم

(۳) «مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» - شناخت مقصد و هدف نهایی

(۴) «فُلُونَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» - شناخت مقصد و هدف نهایی

۱۳۹- طبق آیه ۵۸ سوره مائدہ، عدم برخورداری از کدام سرمایه الهی، عامل این است که گروهی فراخواندن مردم به نماز را به مسخره و بازی می‌گیرند؟

(۱) گرایش به خوبی‌ها و بیزاری از بدی‌ها

(۲) پیروی از پیامبران الهی و کتاب راهنمای آنان

(۱) تعقل و رزی

(۳) خداجویی فطری

(۴) شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن

(۱) پیروی از پیامبران و پیشوایان پاک

(۳) شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن

(۲) بازگشت به خود

(۴) شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن

(۱) پیروی از پیامبران و پیشوایان پاک

(۳) شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن



## زبان انگلیسی (۱)

۱۵ دقیقه

**PART A: Grammar and Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Saving Nature  
(Get Ready, ..., See Also)

دروس

۲۹ تا ۱۵ صفحه های

141- If we finish our homework soon enough, we ... time to play in the park before dinner.

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 1) will have | 2) are going have |
| 3) had       | 4) won't having   |

142- Tonight is my mom's birthday, and we ... to bake a cake to surprise her.

- |          |                |
|----------|----------------|
| 1) will  | 2) are going   |
| 3) won't | 4) is going to |

143- Look! The kids are running too fast. They ... hurt. Someone should tell them to slow down before they trip and fall.

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1) are going to get | 2) gets |
| 3) will to get      | 4) get  |

144- When we protect ..., we can increase the number of animals and plants in the world.

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1) human  | 2) nature |
| 3) future | 4) road   |

145- I ... that one day we can all work together to make our earth cleaner and safer for everyone.

- |            |            |
|------------|------------|
| 1) destroy | 2) protect |
| 3) hope    | 4) lose    |

146- After you wash your shoes, you should hang them up in the sun to get ....

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1) dry        | 2) near    |
| 3) endangered | 4) injured |

**PART B: Reading Comprehension**

**Directions:** Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Dinosaurs were amazing animals that lived on Earth millions of years ago. They came in all shapes and sizes, from the very large long-necked Brachiosaurus to the fierce Tyrannosaurus rex. Some dinosaurs were plant-eaters that ate leaves and trees, while others were meat-eaters that hunted for food. They lived in different places, like forests, deserts, and even near water.

Dinosaurs laid eggs, and baby dinosaurs came out from them, just like birds do today. Scientists study dinosaur fossils, which are the remains of these wonderful animals, to learn more about how they lived. Some dinosaurs could run fast, while others were slow. Dinosaurs had sharp teeth, long tails, and even feathers. They died out around 65 million years ago.

147- Which of the following is TRUE about dinosaurs?

- 1) All dinosaurs could run fast.
- 2) Some dinosaurs lived in forests.
- 3) Dinosaurs only ate meat.
- 4) Dinosaurs are still alive today.

148- We can understand from the passage that dinosaurs had babies like ....

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1) whales | 2) pandas |
| 3) wolves | 4) ducks  |

149- How do scientists learn more about dinosaurs?

- 1) By watching them in forests
- 2) By studying their fossils
- 3) By reading about them in stories
- 4) By looking at their pictures

150- The underlined word "They" in paragraph 2 refers to ....

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1) scientists | 2) teeth   |
| 3) dinosaurs  | 4) fossils |



# دفترچه سؤال

آزمون هوش و استعداد

(دوره دوم)

ح آبان

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰

زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	همایش اینترنتی
ویراستار	فاطمه راسخ، حمیدرضا رحیم خانلو
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون خواه
طراحان	حمید اصفهانی، سجاد محمدنژاد، فاطمه راسخ، حمید گنجی، امیرمحمد علیدادی، فرزاد شیرمحمدی
حروف‌چینی و صفحه‌آرایی	معصومه روحانیان
ناظر چاپ	حمید عباسی

برای مشاهده پاسخ‌ها، به صفحه شخصی خود در سایت کانون مراجعه کنید.

## استعداد تحلیلی

۳۰ دقیقه

\* بر اساس متن زیر به شش پرسشی که در پی می‌آید پاسخ دهید. متن از کتاب «چهار سیمای اسطوره‌ای» نوشه‌ی جلال ستاری با تلخیص و اندکی تغییر انتخاب شده است.

داستان فرانکشتاین، داستان ترسناک هیولایی بی‌نام‌نشان است که به دست مرد دانشمندی جوان به همین نام، با علم پیشرفت‌هی روز و از استخوان‌های مردگان، جان می‌باید، اما با وجود خرد سرشار، به دلیل ظاهر زشت خود، از سوی آدمیان طرد می‌شود. پس به سوی فرانکشتاین می‌رود و از او می‌خواهد همتایی برایش بیافریند و چون پاسخ منفی می‌شنود، برمی‌آشوبد و سوگند می‌خورد جان عزیزان فرانکشتاین را بگیرد. پس چنین می‌کند و پس از قتل اطرافیان فرانکشتاین، حتی نوعروسو او را نیز در شب ازدواجش از بین می‌برد و می‌گریزد. فرانکشتاین عزم خود را جزم می‌کند که هیولا را از بین ببرد، پس به دنبال او تا مناطقی صعب‌العبور می‌رود، اما ناگاه در کشتی‌ای به دست هیولا کشته می‌شود. اوج داستان همین است که با همین غیبت دهشت‌انگیز پایان می‌گیرد.

طرفه آن که رمان اصلی با نیتی اخلاقی نوشته شده است، یعنی داستان دانشمند با کبر و نخوتی است که خود را منجی عالم بشریت می‌پندارد، ولی در تلاشش برای خلق موجود فرمانبرداری که جهانیان را از درد بینوایی برهاشد، شکست می‌خورد، اما خوانندگان استنباط دیگری داشتند و فرانکشتاین را دانشمند دیوانه‌ای پنداشتند که با غرور و رعونت نفس می‌خواهد فرعون وار دعوی خدایی کند و سرانجام به دست آن آدم‌صنوعی که خود ساخته است، کشته می‌شود.



MARY SHELLEY  
FRANKENSTEIN

جمله‌ی «من شرور و خبیث، چون بدیختم» جمله‌ای است که در برخی روایت‌های داستان از زبان هیولا بیان می‌شود. این جمله به نوعی توجیه علت رفتارهای هیولا است. اما علت آفرینش این اثر چیست؟ **پیاتریس دیدیه** منتقد مشهور ادبی در پاسخ به کسانی که رمان فرانکشتاین را ساخته و پرداخته‌ی همسر «مری شلی» می‌دانند و نه خود او، چنین استدلال می‌کند: «مری شلی با خلق اسطوره‌ی بلندآوازه‌ای چون فرانکشتاین، ممکن است نیازش به فرزند زادن را برآورده باشد، چون داستان فرانکشتاین در شرح این معنی است که چگونه می‌توان آدم ساخت.» در واقع «قلمزنی زن، مربوط به شرح و وصف درون است: درون خانه، درون پیکر، بازگشت به خود. این نگارش زنانه طبیعتاً اسطوره‌ی پیشرفت فنی و ایمان به آینده را که اسطوره‌ای نرینه است نفی می‌کند.»

رمان مری شلی را که سرچشمه‌ی تقلید دیگر رمان نویسان نیز بوده است، به شکلی دیگر نیز تفسیر کرده‌اند: «آدمی قادر به برابری با خدای خالق کائنات نیست و اگر بیش از اندازه‌ی گلیم خویش پای‌کشد و لاف زند که رب اعلی است و می‌تواند خالقی هم شأن او باشد از پای درمی‌آید. به سان آن ضرب المثل مشهور که ...

- ۲۵۱ - بر اساس متن بالا، عبارت گزینه‌ی ... درست نیست.

۱) برداشت مخاطبان یک اثر هنری لزوماً با آنچه مقصود خالق آن بوده است یکسان نیست.

۲) داستان نویسان و راویان، هرگز به توجیه رفتارهای شخصیت‌های داستان‌ها نمی‌پردازند.

۳) هراس‌افکنی یک اثر ترسناک هنری، ممکن است به دلیل ناتمام‌ماندن آن از نظر مخاطب باشد.

۴) طردشدن شخص از سوی جمع، ممکن است به رفتارهای پر خاشگرانه‌ی آن شخص بینجامد.

- ۲۵۲ - متن، پاسخ به کدام پرسش(ها) را در خود دارد؟

الف) علت انتساب نگارش بخش‌هایی از رمان فرانکشتاین به همسر «مری شلی» چیست؟

ب) هیولای داستان فرانکشتاین، خباثت خود را ناشی از چه می‌دانست؟

ج) اسلوب مری شلی را در خلق داستان‌های ترسناک، چه کسانی پس از او پی‌گرفتند؟

(۱) فقط «الف» و «ب»

(۲) فقط «ب»

(۳) فقط «الف» و «ج»

(۴) فقط «ج»



۲۵۳- متن با کدام عبارت تکمیل می‌شود؟

- ۱) کوزه‌گر از کوزه‌ی شکسته آب می‌خورد.
- ۲) بز گر از سر چشم‌ه آب می‌خورد.
- ۳) برادری به جای خود، بزغاله یکی هفت صtar.
- ۴) فوت کوزه‌گری را نیاموخته است.

۲۵۴- عبارت گزینه‌ی ... در استدلال‌های پایانی متن، از پیش مفروض است.

- ۱) فرعون سرشتی نیک داشته است اما قدرت، او را از خود بهدر کرده است.
- ۲) منجی عالم بشریت، جنسیت زنانه خواهد داشت.
- ۳) جرم شخصی است، یعنی تنبیه مجرم به دیگر اشخاص مربوط نمی‌شود.
- ۴) پیشرفت‌های فنی، از اسطوره‌های مردانگی است.

۲۵۵- ساختمان کدام واژه به ساختمان واژه «قلمزنی» در متن نزدیکتر است؟

- |               |            |
|---------------|------------|
| ۱) کمپیدایی   | ۲) هواگیری |
| ۳) ناجوانمردی | ۴) آهنگری  |

۲۵۶- نوع «ی» پایانی در کدام یک از کلمات مشخص شده در عبارت «رمان اصلی با نتیجه اخلاقی نوشته شده است، ولی دانشمند در تلاشش برای خلق موجود فرمانبرداری که جهانیان را از دد بینوایی برهاند، شکست می‌خورد» با نوع «ی» در «نتیجه» در ابتدای همین متن شباهت بیشتری دارد؟

- |                |            |
|----------------|------------|
| ۱) اصلی        | ۲) اخلاقی  |
| ۳) فرمانبرداری | ۴) بینوایی |

۲۵۷- اگر «الف»‌ها همه «ب» باشند و هیچ «ب» نباشد که همزمان «ج» و «د» باشد، می‌توان با قطعیت گفت ...

- ۱) «ج» و «د» عضو مشترک ندارند.
- ۲) هیچ «الف» نیست که همزمان هم «ج» باشد و هم «د».
- ۳) «ج» و «د» عضو مشترک دارند.

۴) نه هیچ «ب» هست که همزمان هم «الف» باشد و هم «ج»، و نه هیچ «ب» هست که همزمان هم «الف» باشد و هم «د».

۲۵۸- متن‌های زیر، بخشی از متن‌هایی است که روی چهار مدرک تحصیلی مختلف نوشته شده است، ولی می‌دانیم یکی از این مدارک جعلی است. آن مدرک کدام است؟

۱) به موجب یکصدمین جلسه مورخ ۱۳۷۶/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دانشنامه به آقای محمود ایلامی فرزند مجتبی که دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی بهداشت و ایمنی محیط زیست را به پایان رسانده است، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۱ اعطای شود. امید است ایشان در توأم نمودن علم با عمل و خدمت به جامعه توفيق یابند.

۲) بدین وسیله گواهی می‌شود خانم المیرا الموتی فرزند جعفر از طریق آزمون سراسری سال ۱۳۸۸ در این واحد دانشگاهی پذیرفته شده و تعداد ۱۴۴ واحد درسی را در رشته‌ی مهندسی خودرو مقطع کارشناسی پیوسته در نظام آموزشی تمام وقت گذرانیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ طبق ضوابط این دانشگاه به اخذ مدرک کارشناسی نائل آمده است.

۳) به موجب مصوبه‌ی مورخ شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار شورای گسترش آموزش عالی، نظر به این‌که خانم شبینم شبانی فرزند مصطفی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۹ دوره‌ی تحصیلات خود را به صورت مجازی به پایان رسانده است، این دانشنامه با درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی برق به ایشان اعطا می‌شود.

۴) به موجب اساسنامه‌های مصوب شورای مرکزی دانشگاه‌ها، چون آقای امیرهوشنج چنگیان فرزند صدر در تاریخ شهریور ماه ۱۳۷۵ دوره‌ی تحصیلات دانشکده مهندسی کامپیوتر را با موافقیت به پایان رسانیده، لذا این دانشنامه با درجه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی کامپیوتر به وی اعطا می‌شود.



۲۵۹ - در یک دوره از مسابقات پرش خرک حلقه در ورزش ژیمناستیک، پنج ورزشکار از کشورهای عراق، سوئد، سوریه، دانمارک و بربادیل - نه لزوماً به ترتیب - اول تا پنجم شدند. درباره‌ی رتبه‌بندی آن‌ها، فقط می‌دانیم بین ورزشکار سوری و ورزشکار بربادیل، دقیقاً دو ورزشکار دیگر قرار گرفته‌اند.

کدام گزینه ناممکن نیست؟

۱) ورزشکار عراقی اول، ورزشکار دانمارکی دوم و ورزشکار سوری سوم شده باشد.

۲) ورزشکار سوری اول، ورزشکار عراقی سوم و ورزشکار بربادیل پنجم شده باشد.

۳) ورزشکار دانمارکی اول، ورزشکار سوری دوم و ورزشکار سوئدی سوم شده باشد.

۴) ورزشکار سوئدی اول، ورزشکار بربادیل دوم و ورزشکار سوری چهارم شده باشد.

۲۶۰ - می‌دانیم از بین مینا و مونا و سمیرا و سیما، یکی شیشه را شکسته است. مینا می‌گوید سیما شیشه را نشکسته است. مونا می‌گوید مینا درست گفته است. سمیرا می‌گوید کار سیما است و سیما می‌گوید آن که شیشه را شکسته است، سمیرا است. می‌دانیم از این چهار نفر، یکی دروغ می‌گوید.

آن شخص کیست؟

۱) مینا

۲) مونا

۳) سمیرا

۲۶۱ - حسین، محمد و رضا مجموعاً ۱۳ کتاب خریده‌اند، به شکلی که تعداد کتاب‌های محمد از همه کمتر و عدد تعداد کتاب‌های رضا و حسین عددی زوج است. مجموع تعداد کتاب‌های محمد و حسین، قطعاً کدام عدد نیست؟

۱) سه

۲) هفت

۳) هشت

۲۶۲ - کدام سال شمسی قطعاً کبیسه است؟

۱) سالی که بهار آن با دوشنبه آغاز شود و زمستانش با دوشنبه پایان گیرد.

۲) سالی که تابستان آن با پنجشنبه آغاز شود و زمستانش با سهشنبه پایان گیرد.

۳) سالی که پاییز آن با جمعه آغاز شود و زمستانش با دوشنبه پایان گیرد.

۴) سالی که زمستان آن با یکشنبه آغاز شود و زمستانش با جمعه پایان گیرد.

۲۶۳ - هفده ساعت و بیست و چهار دقیقه پس از سه ساعت و دو دقیقه قبل از ساعت پنج و چهل و چهار دقیقه عصر فردا، چند ساعت و چند دقیقه بعد از چهار ساعت و پنج دقیقه بعد از سیزده دقیقه قبل از ساعت نه و ده دقیقه فردا شب است؟

۱) ۷:۰۳'

۲) ۷:۰۴'

۳) ۷:۰۵'

۴) ۷:۰۶'



۲۶۴ - تفاوت تقویم‌های هجری شمسی و هجری قمری نه در مبدأ که در تعداد روزهای هر سال است. اگر تقویم فرضی هجری دیگری بسازیم که سال‌های آن ۳۵۰ روزه باشند، سال ۱۴۰۰ هجری شمسی معادل کدام سال هجری فرضی خواهد بود؟ فرض کنید سال کبیسه نداریم. سایر شرایط نیز یکسان است.

۱۴۶۵ (۲)

۱۴۶۰ (۱)







۱۴۷۵ (۴)

۱۴۷۰ (۳)

۲۶۵ - زاویه تند بین عقربه‌های ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار را در یک ساعت معمولی رأس ساعت  $a$ ،  $x(a)$  می‌نامیم. حاصل  $|x(6:40') - x(5:20')|$  کدام است؟

 $5^\circ$  (۲) $0^\circ$  (۱) $15^\circ$  (۴) $10^\circ$  (۳)


۲۶۶ - کدام شکل دوران یافته شکل زیر است؟








\* در چهار پرسش بعدی، شکل جایگزین علامت سؤال را در الگو تعیین کنید.

-۲۶۷




-۲۶۸







(۱)



(۲)




(۳)






(۴)


-۲۷۰





(۱)







(۲)



?



(۳)



(۴)

# خودارزیابی توجه و تمرکز

آزمون ۴ آبان ۱۴۰۳

دانش آموز عزیز!

توجه و تمرکز برای یادگیری، مطالعه و دستیابی به موفقیت تحصیلی بسیار مهم است. این مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا اطلاعات را دریافت کنند، روی کارها و تکالیف متوجه باشند و به طور موثر زمان و منابع خود را مدیریت کنند. بهبود توجه و تمرکز می‌تواند منجر به درک بهتر مطالب، نمرات بالاتر و به طور کلی تجربه یادگیری موثرتر شود. برای کمک به ارزیابی ظرفیت‌های توجه خود، از شما دعوت می‌کنیم با سوالات زیر خود را ارزیابی کنید. مهم است که به هر سؤال صادقانه پاسخ دهید. با درک نقاط قوت و زمینه‌های پیشرفت، می‌توانید برای ارتقای عملکرد تحصیلی خود قدم ببردارید.

سوالات را به دقت بخوانید و نزدیکترین پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در پاسخبرگ علامت بزنید. دقت داشته باشید  
که سوالات از شماره ۲۷۱ شروع شده است.

۲۷۱. من می‌توانم از ابتدا تا انتهای روی یک سخنرانی و صحبت‌های معلم در کلاس متوجه باشم.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۲. من می‌توانم یک پازل یا بازی را بدون حواسپرتی کامل کنم و به انجام برسانم.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۳. می‌توانم بدون از دست دادن تمرکز به یک سخنرانی یا کلاس طولانی توجه کنم.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۴. من می‌توانم به کار روی یک تکلیف ادامه دهم حتی اگر تکمیل آن زمان زیادی طول بکشد.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۵. هنگام کار روی یک تکلیف، صدای‌های جزئی حواس من را پرت نمی‌کنند.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۶. حتی اگر تلویزیون در محیط روشن باشد، می‌توانم روی تکالیف مدرسه‌ام متوجه باشم.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۷. من می‌توانم در طول بحث‌های گروهی توجه خود را از یک موضوع به موضوع دیگر تغییر دهم.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۸. وقتی معلم موضوع تدریس را تغییر می‌دهد، می‌توانم به سرعت تمرکزم را تغییر دهم.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۹. من می‌توانم در یک بحث گروهی شرکت کنم و در عین حال یادداشت ببرداری کنم.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۸۰. من می‌توانم چندین کار را هم زمان و بدون از دست دادن تمرکز، مدیریت کنم.

- |         |            |               |          |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|



«پیرهای ریاضی پور»

**۴- گزینه «۲»**

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: منظور شبکه آندوپلاسمی زبر است که در امتداد پوشش هسته قرار گرفته است.

گزینه «۲»: منظور هستک است که طبق شکل ۹ کتاب درسی همواره در وسط نیست.

گزینه «۳»: منظور دستگاه گلزی است که از کیسه‌های روی هم قرار گرفته تشکیل شده است.

گزینه «۴»: منظور میتوکندری است که دارای دو غشا است. غشای خارجی که صاف است و غشای داخلی که چین خورده است.

(دیای زنده، صفحه ۱۱ کتاب (رسی))

«همیدرخنا غیفی آبادی»

**۵- گزینه «۳»**

هرچه اختلاف غلظت آب در دو سوی غشای یاخته افزایش بیابد، نفوذپذیری غشا به آب و عبور مولکول‌های آب از غشا نیز بیشتر می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: به طور قطع نمی‌توان تعیین کرد که اختلاف غلظت آب در دو سوی غشای یاخته به کدام سمت است. ممکن است فشار اسمزی یاخته بیشتر باشد یا فشار اسمزی مایع بین یاخته‌ای. پس لزوماً فشار اسمزی و حجم یاخته افزایش نمی‌باید.

گزینه «۲»: به طور قطع نمی‌توان تعیین کرد که اختلاف غلظت آب در دو سوی غشای یاخته به کدام سمت است. ممکن است فشار اسمزی یاخته بیشتر باشد یا فشار اسمزی مایع بین یاخته‌ای. پس لزوماً فشار میان یاخته به غشا با ورود آب به درون سلول افزایش نمی‌باید.

گزینه «۴»: به طور قطع نمی‌توان تعیین کرد که اختلاف غلظت آب در دو سوی غشای یاخته به کدام سمت است. ممکن است فشار اسمزی یاخته بیشتر باشد یا فشار اسمزی مایع بین یاخته‌ای. پس لزوماً حجم مایع بین یاخته‌ای افزایش نمی‌باید.

(دیای زنده، صفحه ۱۱ کتاب (رسی))

«امین موسویان»

**زیست‌شناسی (۱)****۱- گزینه «۳»**

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: پروانه مونارک به سمت مقصد خود پرواز می‌کند نه خورشید!

گزینه «۲»: سلطان هنوز مهار نشده است و مرگ‌آور است.

گزینه «۴»: هر دو سوت، منشأ زیستی دارند.

(دیای زنده، صفحه‌های ۱ تا ۶ کتاب (رسی))

«اشلان زرنده»

**۲- گزینه «۱»**

روغن‌ها و چربی‌ها از جمله تری‌گلیسریدها می‌باشند. انرژی تولید شده از یک گرم تری‌گلیسرید حدود دو برابر انرژی تولید شده از یک گرم کربوهیدرات مانند نشاسته است. بنابراین دو گرم نشاسته انرژی تقریباً برابری با یک گرم روغن دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: این گزینه با توجه به شکل کتاب صحیح نیست.



گزینه «۳»: سلولز، نشاسته و گلیکوژن پلی‌ساقاریدهایی هستند که از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل شده‌اند.

گزینه «۴»: در سال‌های قبل آموختید باکتری‌ها هسته ندارند.

(دیای زنده، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب (رسی))

«امین موسویان»

**۳- گزینه «۳»**

ویژگی آورده شده در صورت سؤال مربوط به پروتئین‌ها است. با توجه به شکل ۱۰ کتاب درسی، همهٔ پروتئین‌های غشا، بیشترین تماس را با فسفولیپیدها دارند که درون ساختار خود واجد فسفات هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مولکول زیستی‌ای که نقش مهمی در ذخیره انرژی در بدن را دارد، تری‌گلیسرید است که در ساختار غشای یاخته وجود ندارد.

گزینه «۲»: این عبارت فقط در ارتباط با برخی از پروتئین‌های غشای یاخته درست است که در انتشار تسهیل شده یا انتقال فعل نقش دارند.

گزینه «۴»: پروتئین‌های غشای یاخته یا می‌توانند سرتاسر غشا و یا فقط بخشی از غشا را طی کنند.

(دیای زنده، صفحه‌های ۱۰ و ۱۲ تا ۱۴ کتاب (رسی))



«پرها» ریاضی پور

## ۶- گزینه «۴

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: انتشار ساده، اسمز و انتشار تسهیل شده بدون صرف انرژی زیستی هستند. دقت کنید در انتشار تسهیل شده مواد از طریق پروتئین‌ها جایه‌جا می‌شوند. (نادرست)

گزینه «۲»: در همه روش‌ها به‌جز انتقال فعال مواد می‌توانند در جهت شبی غلظت عبور کنند. برای مثال در انتشار ساده نیاز به پروتئین نیست. (نادرست)

گزینه «۳»: در انتقال فعال، درون‌بری و برون‌رانی از **ATP** به عنوان منبع انرژی استفاده می‌شود. در انتقال فعال مساحت غشا تغییری نمی‌کند. (نادرست)

گزینه «۴»: در انتقال فعال و درون‌بری و برون‌رانی مواد برخلاف شبی غلظت می‌توانند جایه‌جا شوند. در هر سه روش نیاز به انرژی زیستی دیده می‌شود. (درست)

(دنباله زنده، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۵ کتاب (رسی))

«پوپا آزاد‌بفشن»

## ۷- گزینه «۳

ششمین سطح از سطوح سازمان‌بایی حیات، جمعیت و اولین سطح دارای عوامل غیرزنده محیطی، بوم‌سازگان است. در جمعیت برخلاف بوم‌سازگان تنها افراد شبیه به هم و از یک گونه یافت می‌شوند. در حالی که در بوم‌سازگان گونه‌های مختلف دیده می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: تعامل بین افراد هم در سطح جمعیت و هم در سطح بوم‌سازگان دیده می‌شود.

گزینه «۲»: دقت کنید در بدن جانداران اجزای غیرزنده مختلفی مانند یون‌ها، آب و ... یافت می‌شود. دقت کنید عوامل غیرزنده محیط از سطح هشتم بررسی می‌شوند ولی در یک یاخته نیز ساختارها و مولکول‌های غیرزنده و معدنی مانند آب و یون‌ها وجود دارند.

گزینه «۴»: تک یاخته‌ها بافت، اندام و دستگاه ندارند.

(دنباله زنده، صفحه ۸ کتاب (رسی))

«علی داروی نیا»

در بافت پیوندی سست، ماده زمینه‌ای شفاف، بی‌رنگ و چسبنده است و بافت پیوندی متراکم نیز در ساختار زردپی و رباط دیده می‌شود. با توجه به شکل ۱۷، در بافت پیوندی سست یاخته‌هایی با ظاهر متنوع کنار رشته‌های ضخیم کلاژن و نازک کشسان دیده می‌شوند، در حالی که در بافت پیوندی متراکم یاخته‌ها ظاهر مشابه و دوکی شکل دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در هر دو بافت یاخته‌هایی با هسته کشیده و مرکزی دیده می‌شوند.

گزینه «۲»: در بافت پیوندی متراکم یاخته‌ها ظاهر دوکی شکل و مشابه ماهیچه صاف دارند، نه بافت پیوندی سست!

گزینه «۴»: دقت کنید که شبکه رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی مربوط به غشای پایه در زیر یاخته‌های بافت پوششی است نه ماده زمینه‌ای بافت پیوندی!

(دنباله زنده، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب (رسی))

## ۷- گزینه «۳

یاخته‌های بافت پوششی به یکدیگر بسیار نزدیک هستند و بین آن‌ها فضای بین یاخته‌ای اندکی وجود دارد. در این بافت رشته‌های کلاژن وجود ندارد. این رشته‌های پروتئینی در بافت پیوندی دیده می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: انواع بافتها در دستگاه‌های بدن به نسبت‌های مختلف وجود دارند.

گزینه «۲»: غشای پایه در زیر بافت پوششی قرار دارد که علاوه بر اتصال یاخته‌های بافت به یکدیگر، در اتصال بافت پوششی به بافت زیرین نیز نقش دارد.

گزینه «۴»: مطابق شکل ۱۶، در بافت پوششی مری، یاخته‌های عمقی نسبت به یاخته‌های سطحی، شکل متفاوتی دارند.

(دنباله زنده، صفحه ۱۵ کتاب (رسی))



## «کتاب آین»

## ۱۲- گزینه «۳»

گلیکوژن در جانوران و قارچ‌ها ساخته می‌شود و منبع ذخیره گلوکز در جانوران است.

نشاسته، سلولز و گلیکوژن پلی‌ساقاریدند. این پلی‌ساقاریدها از تعداد فراوانی مونوساقارید گلوکز تشکیل شده‌اند که کاملاً مشابه‌اند.

(زمیای زنده، صفحه‌های ۹ و ۱۰ کتاب درسی)

## «کتاب آین»

## ۱۳- گزینه «۲»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نادرست، تری‌گلیسریدها نیز مانند فسفولیپیدها از گلیسرول و اسید چرب ساخته شده‌اند اما در ساختار غشای یاخته‌ای شرکت نمی‌کنند و بیشتر در ذخیره انرژی نقش دارند.

گزینه «۲»: درست، لیپیدها، پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها در ساختار غشای یاخته دیده می‌شوند که هر سه گروه در ساختار خود کربن، هیدروژن و اکسیژن دارند.

گزینه «۳»: نادرست، پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها در ساختار خود نیتروژن نیز دارند ولی نوکلئیک اسیدها به طور مستقیم در کمک به عبور مواد از غشای یاخته نقش ندارند.

گزینه «۴»: عالوه بر نوکلئیک اسیدها، فسفولیپیدها نیز در ساختار خود دارای عنصر فسفر می‌باشند، اما در ذخیره اطلاعات و راثتی نقش ندارند.

(زمیای زنده، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی)

## «کتاب آین»

## ۱۴- گزینه «۱»

مورد «د» نادرست است. واحد ساختار و عملکرد در بدن جانوران، یاخته نام دارد.

بررسی همه موارد:

الف) بزرگترین ساختار دو غشایی موجود در یاخته جانوری، هسته است که شکل، اندازه و کار یاخته را مشخص می‌کند.

ب) فسفولیپید دارای ۲ اسید چرب و تری‌گلیسرید، دارای ۳ اسید چرب است.

ج) سانتریول‌ها (میانک‌ها)، ساختارهای استوانه‌ای شکلی هستند که در یاخته جانوری به تعداد دو عدد و عمود بر هم دیده شده و در تقسیم یاخته‌ای نقش دارند. این ساختارها شبیه به T بوده و نزدیک به هسته و شبکه آندوپلاسمی زیر وجود دارند.

د) کربوهیدرات در سطح خارجی غشای یاخته‌ای وجود دارند و به فسفولیپیدها و پروتئین‌های این سطح متصل می‌شوند. این زنجیره‌های کربوهیدراتی به کلسیرون اتصالی ندارند.

(زمیای زنده، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۲ کتاب درسی)

## «همبرگر فنا فیض‌آبادی»

## ۱۰- گزینه «۳»

توجه داشته باشد که براساس فعالیت صفحه ۱۳ کتاب درسی، برای تغییر فشار اسمزی تخم مرغ ابتدا باید پوسته آن در سرکه از بین برود تا به دنبال قرارگیری در محیط‌های مختلف بتواند آب را جذب کرده و یا از دست بدهد. در واقع تخم مرغ دارای پوسته نمی‌تواند اسمز انجام دهد چون دیواره اطراف آن (پوسته آهکی تخم مرغ) اصلاً هیچ تراوایی ندارد. (رد ۱ و تأیید ۳)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: به دنبال ورود آب از تخم مرغ به محلول آب نمک، فشار اسمزی تخم مرغ افزایش می‌یابد.

گزینه «۴»: اسمز بدون صرف انرژی زیستی انجام می‌شود.

(زمیای زنده، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب درسی)

## «کتاب آین»

## ۱۱- گزینه «۱»

دریاچه ارومیه یکی از بوم‌سازگان‌های آسیب دیده ایران است.

بوم‌سازگان هشتادین سطح از سطوح سازمان‌بایی حیات است.

بررسی موارد:

الف) نادرست است. منظور سطح چهارم (دستگاه) است که در جانداران تک یاخته‌ای دیده نمی‌شود.

ب) درست است. زیست‌بوم از چند بوم‌سازگان تشکیل می‌شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی جانداران مشابه‌اند. عوامل زنده (اجتماع) و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می‌گذارند، بوم‌سازگان را می‌سازند. در نتیجه در زیست‌بوم بیش از یک اجتماع وجود دارد.

ج) نادرست است. پروانه مونارک و خرس قطبی هر دو جانور بوده و بافت، اندام و دستگاه در آن‌ها دیده می‌شود.

د) نادرست است. زیست‌بوم از چند بوم‌سازگان تشکیل می‌شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی جانداران مشابه‌اند. عوامل زنده (اجتماع) و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می‌گذارند، بوم‌سازگان را می‌سازند. در داخل یک اجتماع جمعیت‌های مختلف حضور دارند.

(زمیای زنده، صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی)



«کتاب آین»

ماهیچه روده، دوکی شکل و دارای هسته مرکزی است ولی یاخته‌های پوششی آن استوانه‌ای و تک هسته‌ای‌اند. یاخته‌های چربی هسته کناری دارند. یاخته‌های عضله مخطط چند هسته‌ای هستند اما یاخته‌های بافت پیوندی پشتیبانی کننده بافت پوششی تک هسته‌ای هستند. یاخته‌های ماهیچه مخطط مانند کتف و بافت پوششی روده استوانه‌ای می‌باشد.

(دیای زنده، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب درسی)

«گزینه ۴»

ماهیچه روده، دوکی شکل و دارای هسته مرکزی است ولی یاخته‌های پوششی آن استوانه‌ای و تک هسته‌ای‌اند. یاخته‌های چربی هسته کناری دارند. یاخته‌های عضله مخطط چند هسته‌ای هستند اما یاخته‌های بافت پیوندی پشتیبانی کننده بافت پوششی تک هسته‌ای هستند. یاخته‌های ماهیچه مخطط مانند کتف و بافت پوششی روده استوانه‌ای می‌باشد.

(دیای زنده، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب درسی)

«کتاب آین»

تنها مورد «پ» صحیح است. دقیق کنید بافت عصبی دارای یاخته‌های مختلفی است و نورون‌ها یاخته‌های اصلی این بافت هستند. الف) جهت هدایت پیام عصبی در نورون‌ها از دندریت به جسم یاخته‌ای است.

ب) منظور از یاخته بافت عصبی دارای زوائد رشته‌مانند با توانایی هدایت پیام عصبی نورون است که آکسون و دندریت دارد. دقیق کنید نورون ممکن است با نورون دیگر یا یاخته ماهیچه‌ای ارتباط برقرار کند (نه هر یاخته بافت‌های دیگر)

پ) این دو ویژگی، جز ویژگی‌های حیات هستند که در هر یاخته زنده‌ای مشاهده می‌شود.

(دیای زنده، صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب درسی)

«گزینه ۲»

تنها مورد «پ» صحیح است. دقیق کنید بافت عصبی دارای یاخته‌های مختلفی است و نورون‌ها یاخته‌های اصلی این بافت هستند. الف) جهت هدایت پیام عصبی در نورون‌ها از دندریت به جسم یاخته‌ای است.

ب) منظور از یاخته بافت عصبی دارای زوائد رشته‌مانند با توانایی هدایت پیام عصبی نورون است که آکسون و دندریت دارد. دقیق کنید نورون ممکن است با نورون دیگر یا یاخته ماهیچه‌ای ارتباط برقرار کند (نه هر یاخته بافت‌های دیگر)

پ) این دو ویژگی، جز ویژگی‌های حیات هستند که در هر یاخته زنده‌ای مشاهده می‌شود.

(دیای زنده، صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب درسی)

«کتاب آین»

در انتشار تسهیل شده پروتئین‌ها در تماس با هر دو لایه فسفولیپیدی هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: انتشار فقط با انرژی جنبشی مولکول‌ها انجام می‌شود و در انتشار ساده فسفولیپیدها نقش دارند.

گزینه «۲»: در انتقال فعال مواد برخلاف شبیغ غلظت جابه‌جا می‌شوند. شبکه آندوپلاسمی زیر با تولید پروتئین به طور غیرمستقیم در این فرایند نقش دارد.

گزینه «۳»: بروون‌رانی با افزایش مساحت غشا همراه است. در این فرایند جهت ترشح مواد به خارج از یاخته دستگاه گلزاری نقش دارد.

(دیای زنده، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۵ کتاب درسی)

«گزینه ۴»

در انتشار ساده با گذشت زمان از اختلاف غلظت بین دو محیط کاسته می‌شود. (نمودار «الف»)

«کتاب آین»

موارد «الف» و «ب» صحیح‌اند.  
بررسی موارد:

(الف) پروتئین‌های سطحی تنها با یک لایه و پروتئین‌های سرتاسری، با هر دو لایه فسفولیپیدی غشا در تماس‌اند.  
توجه کنید که تنها گروهی از پروتئین‌های غشایی، مانند پروتئین‌های مؤثر در انتقال فعال برای اینقای نقش خود به صرف انرژی نیاز دارند.  
(ب) پروتئین‌ها از بهم پیوستن واحد‌هایی به نام آمینواسید، تشکیل می‌شوند.

توجه کنید که تنها گروهی از پروتئین‌های غشایی با زنجیره‌ای از کربوهیدرات‌ها اتصال دارند.

(ج) گروهی از پروتئین‌های غشایی در تماس با مایع اطراف یاخته‌ها قرار دارند. همچنین توجه کنید که تنها برخی از پروتئین‌های سرتاسری منفذی برای عبور مواد دارند.  
(د) تنها بعضی پروتئین‌های سراسری می‌توانند مواد را از عرض غشا عبور دهند.  
توجه کنید پروتئین‌ها علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن نیز در ساختار خود دارند.

(دیای زنده، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی)

«گزینه ۲»

شکل A، می‌تواند نشان‌دهنده انتهای درون‌بری یا آغاز بروون‌رانی و شکل B، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز درون‌بری یا انتهای بروون‌رانی باشد.  
هر دو فرآیند درون‌بری و بروون‌رانی همواره با مصرف ATP انجام می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هر دو فرآیند می‌توانند مواد را در جهت یا در خلاف جهت شبیغ غلظت به یاخته وارد یا از آن خارج کنند.  
گزینه «۳»: هر دو فرآیند مربوط به ورود و خروج ذره‌های بزرگ از غشا یاخته هستند.

گزینه «۴»: اگر شکل را مربوط به شروع درون‌بری در نظر بگیریم، از مساحت غشای یاخته کاسته می‌شود.

(دیای زنده، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵ کتاب درسی)

«گزینه ۱»

در انتشار ساده با گذشت زمان از اختلاف غلظت بین دو محیط کاسته می‌شود. (نمودار «الف»)

انتشار ساده در محیط‌های زیستی و غیرزیستی می‌تواند صورت بگیرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: دقیق کنید که در این سؤال «ذرات کوچک» ذکر شده است، اما درون‌بری مربوط به انتقال «ذرات بزرگ» است.  
گزینه «۳»: فرایندی که در آن، یاخته، مواد را برخلاف شبیغ غلظت منتقل می‌کند، انتقال فعال نام دارد. در این فرایند، مولکول‌های پروتئین با صرف انرژی، ماده‌ای را برخلاف شبیغ غلظت منتقل می‌کنند.  
این انرژی می‌تواند از مولکول ATP به دست آید.  
گزینه «۴»: در انتشار تسهیل شده مواد به یاخته وارد یا خارج می‌شوند.

(دیای زنده، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۵ کتاب درسی)



## «آرش یوسفی»


کمترین چگالی یعنی نسبت جرم به حجم کمتر (شیب نمودار کمتر) که با توجه به اعداد نوشته شده در نمودار، نسبت جرم به حجم در نمودار از همه کمتر است.

$$\begin{aligned} \rho_A &= \frac{m_A}{V_A} = \frac{6g}{4cm^3} = 1/5 \frac{g}{cm^3} \\ \rho_B &= \frac{m_B}{V_B} = \frac{6g}{5cm^3} = 1/2 \frac{g}{cm^3} \\ \rho_C &= \frac{m_C}{V_C} = \frac{6g}{6cm^3} = 1 \frac{g}{cm^3} \\ \rho_D &= \frac{m_D}{V_D} = \frac{6g}{6cm^3} = 2 \frac{g}{3cm^3} \end{aligned} \Rightarrow \rho_A > \rho_B > \rho_C > \rho_D$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

## «آراس محمدی»

چون چگالی مایع **B** بیشتر است، پس تنهشین می‌شود و با استفاده از تشابه مثلث‌ها داریم:



$$\frac{r}{1.0} = \frac{h}{100} \Rightarrow h = 10r$$

حال با توجه به چگالی و جرم مایع **B**. حجم آن را بدست می‌آوریم:

$$\rho_B = \frac{m_B}{V_B} \quad \frac{m_B = 320g}{\rho_B = 4 \frac{g}{cm^3}} \Rightarrow 4 = \frac{320}{V_B} \Rightarrow V_B = 80cm^3$$

در نهایت با استفاده از رابطه حجم، ارتفاع مایع **B** را بدست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} V_B &= \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad \frac{\pi=3}{h=10r} \Rightarrow V_B = 10r^3 \\ \Rightarrow 10r^3 &= 80 \Rightarrow r^3 = 8 \Rightarrow r = 2cm \\ h &= 10 \times 2 = 20cm \end{aligned}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

## «یوسف الوبیری زاده»

ابتدا چگالی دو ماده **A** و **B** را محاسبه می‌کنیم:

$$\rho_A = \frac{m_A}{V_A} = \frac{128}{32} = 4 \frac{g}{cm^3}$$

$$\rho_B = \frac{m_B}{V_B} = \frac{128}{64} = 2 \frac{g}{cm^3}$$

$$V_A(A) = \frac{m_A}{\rho_A} = \frac{100}{4} = 25cm^3 \quad (\text{حجم } 100 \text{ گرم از ماده } A)$$

$$V_B(B) = \frac{m_B}{\rho_B} = \frac{30}{2} = 15cm^3 \quad (\text{حجم } 30 \text{ گرم از ماده } B)$$

$$V_A - V_B = (25 - 15)cm^3 = 10cm^3$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

## فیزیک (۱)

## «۲۱- گزینه ۳»

کمیت‌های ذکر شده در گزینه «۳» همگی از کمیت‌های فرعی SI برداری هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: (انرژی) کمیتی نرده‌ای است.

گزینه «۲»: (مقدار ماده) کمیتی اصلی و نرده‌ای و (چگالی) کمیتی نرده‌ای است.

گزینه «۴»: (توان) و (انرژی) کمیت‌های نرده‌ای هستند.

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۶ و ۷ کتاب درسی)

## «۲۲- گزینه ۳»

گزاره‌های ب، ج و د نادرست هستند.

بررسی نادرستی گزاره‌ها:

(ب) با انتخاب وسایل اندازه‌گیری دقیق و روش‌های درست اندازه‌گیری، می‌توان خطای اندازه‌گیری را به حداقل ممکن کاهش داد، ولی نمی‌توان خطای اندازه‌گیری را به صفر رساند.

(ج) انرژی یک کمیت نرده‌ای است.

(د) یکی از نیروهای مهم وارد بر هوایپیما، نیروی رو به بالای شناوری است و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. نیروی مهم دیگری که هوا به هوایپیما وارد می‌کند، نیروی مقاومت هواست که به دلیل تندی قابل توجه هوایپیما، مقدار آن قابل توجه بوده و قابل صرف نظر کردن نیست.

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۵ تا ۷، ۱۴ و ۱۵ کتاب درسی)

## «۲۳- گزینه ۲»

مدل سیاره‌ای در بین مدل‌های اتمی توسط بور ارائه شده است.

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه ۲ کتاب درسی)

## «۲۴- گزینه ۲»

با توجه به سازگاری یکاهای در یک رابطه، داریم:

$$\begin{aligned} \frac{m^2}{s^2} &= \frac{[A]}{m} + [B]m \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{m^2}{s^2} = \frac{[A]}{m} \Rightarrow [A] = \frac{m^3}{s^2} \\ \frac{m^2}{s^2} = [B]m \Rightarrow [B] = \frac{m}{s^2} \end{array} \right. \end{aligned}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه ۱۱ کتاب درسی)

## «۲۵- گزینه ۴»

زمانی که یک کمیت را چند بار اندازه می‌گیریم، بایستی از داده‌های پرت صرف نظر شود. در اینجا دو داده ۳۰۰ و ۳۱۰ گرم از بقیه اعداد پرت هستند. حال از اعداد باقی مانده میانگین گیری می‌کنیم.

$$\bar{m} = \frac{235 + 245 + 240 + 235 + 240 + 245}{6} = 240g$$

در نهایت عدد بدست آمده را به صورت نمادگذاری علمی می‌نویسیم:

$$\bar{m} = 240g = 2 \times 10^2 g$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه ۱۱ کتاب درسی)

«سیدعلی میری»

$$\text{حجم ظاهری} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3 \times 125 = 500 \text{ cm}^3$$

$$\text{جرم کره در حالت توپر} = \rho \times V = 4 \times 500 = 2000 \text{ g}$$

جرم حفره در حالتی که این حفره پر باشد (با خود ماده سازنده کره) برابر است با:

$$m_{\text{حفره}} = 2000 - 1200 = 800 \text{ g} \Rightarrow V_{\text{حفره}} = \frac{800}{4} = 200 \text{ cm}^3$$

حالا اگر این حفره را با مایع پر کنیم، مجموع جرم مایع و کره برابر است با:

$$\begin{aligned} m_{\text{حفره}} + m_{\text{مایع}} &= 1200 + \rho_{\text{مایع}} \times V \\ &= 1200 + \rho_{\text{مایع}} \times 200 = 1600 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{مایع}} = 2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 2000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

«زهرا آقامحمدی»

در ابزارهای مدرج، دقت اندازه‌گیری برابر با کمینه درجه‌بندی ابزار است. در نتیجه داریم:

$$\frac{1}{2} = ۰/۵^\circ\text{C} \quad \text{دقت دماستج (الف)}$$

در ابزارهای رقمی، دقت اندازه‌گیری برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که آن ابزار می‌خواند. در نتیجه داریم:

$$۰/۰/۵^\circ\text{C} = \text{آخرین رقمی که ابزار (ب) می‌خواهد}$$

$$۰/۰/۱^\circ\text{C} = \text{دقت دماستج (ب)}$$

مشخص است که دماستج رقمی دقیق‌تر است.

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ و ۱۸ کتاب درسی)

«رامین آرامش‌اصلن»

«۳- گزینه ۳»

$$m = ۱ \text{ kg} \Rightarrow \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{1}{1000} \Rightarrow V = ۱ \times ۱۰^{-۳} \text{ m}^3$$

$$m = ۱۰ \text{ g} \Rightarrow ۰/۱ \text{ kg}$$

$$(جرم آب و شکر) \Rightarrow ۰/۱ \text{ kg} + ۰/۱ \text{ kg} = ۱/۱ \text{ kg}$$

$$V = V_1 + ۰/۲V_1 = ۱/۲V_1 \quad (\text{حجم کل محلول})$$

$$\Rightarrow V = ۱/۲ \times ۱ \times ۱۰^{-۳} \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \rho = \frac{۱/۱ \text{ kg}}{۱/۲ \times ۱ \times ۱۰^{-۳} \text{ m}^3} = \frac{۱/۱ \times ۱۰^۳}{۱/۲}$$

$$\Rightarrow \rho = ۹۱۶/۶ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

«۳- گزینه ۴»

«تادر هسپین پور»

«۳- گزینه ۴»

این سؤال نیاز به تسلط در تبدیل واحدهای چگالی دارد.

$$\frac{g}{L} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, \frac{\text{kg}}{L} = \frac{g}{\text{cm}^3}, mL = \text{cm}^3$$

$$\rho = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} \Rightarrow \rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

$$\Rightarrow ۱/۴ = \frac{۱/۳ \times ۳۰۰ + ۱/۵ V_2}{۳۰۰ + V_2}$$

$$\Rightarrow ۴۲۰ + ۱/۴ V_2 = ۳۹۰ + ۱/۵ V_2 \Rightarrow ۰/۱ V_2 = ۳۰$$

$$\Rightarrow V_2 = ۳۰ \text{ cm}^3$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

«۳- گزینه ۴»

«سید ایمان بنی‌هاشمی»

$$\rho' = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

$$\frac{V_1 = V_2 = V}{\rho' = \frac{\rho_1 V + \rho_2 V}{2V}} = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$$

$$\frac{m_1 = m_2 = m}{\rho'' = \frac{2m}{\frac{m}{\rho_1} + \frac{m}{\rho_2}}} = \frac{2\rho_1 \rho_2}{\rho_1 + \rho_2}$$

$$\Rightarrow \rho' \times \rho'' = \rho_1 \rho_2$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

«۳- گزینه ۱»

«اهسان ایرانی»

برای بدست آوردن چگالی گلوله به حجم گلوله نیاز داریم. حجم گلوله برای حجم مایع بیرون ریخته شده از ظرف و حجم بالا آمده از مایع در طرف می‌باشد:

$$V = \pi R^2 h \xrightarrow{\pi = ۳, R = ۲ \text{ cm}, h = ۱ \text{ cm}} \text{مایع بالا آمده}$$

$$V = ۳ \times (2)^2 \times 1 = ۱۲ \text{ cm}^3 \quad \text{مایع بالا آمده}$$

$$V_{\text{گلوله}} = V_{\text{مایع}} + V_{\text{مایع بیرون ریخته}}$$

$$= ۳ \text{ cm}^3 + ۱۲ \text{ cm}^3 = ۱۵ \text{ cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{برای بدست آوردن چگالی گلوله از رابطه}$$

$$\rho_{\text{گلوله}} = \frac{m}{V} \xrightarrow{m = ۶۰ \text{ g}, V = ۱۵ \text{ cm}^3} \rho_{\text{گلوله}} = \frac{۶۰}{۱۵} = ۴ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$\Rightarrow \frac{\rho_{\text{گلوله}}}{\rho_{\text{مایع}}} = \frac{۴}{۲}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)



اگر  $\rho = \frac{m}{V}$  در معادله (۱) طبق رابطه چگالی ( $\rho$ ) به

جای حجم هر کدام از مایعات از نسبت  $\frac{m}{\rho}$  استفاده کنیم، می‌توان این گونه نوشت:

$m_{\text{کل}}$

$$\frac{\rho_{\text{کل}}}{m_{\text{مایع}}} = \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{m_{\text{مایع}} \times \rho_{\text{کل}}}{m_{\text{کل}} \times \rho_{\text{مایع}}} = \frac{4}{3}$$

$\rho_{\text{مایع}}$

$$\Rightarrow \frac{m_{\text{کل}} \times 1/2}{2 \times 4 \times 0.6} = \frac{4}{3} \Rightarrow m_{\text{کل}} = 16.0g$$

پس در حالت دوم می‌توان گفت که جرم مجموعه معادل است با:

$$m_{\text{کل}} + m_{\text{مایع}} = 36.0g$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ آنکتاب (رسی))

«گزینه ۲» فرزاد رهیمی

چون واحد چگالی در صورت مسئله  $\frac{g}{cm^3}$  می‌باشد، پس جرم را برحسب گرم در رابطه چگالی قرار می‌دهیم:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\Rightarrow V = \frac{m}{\rho} \Rightarrow V = \frac{10.00}{0.25} = 40.00, V_{\text{کره}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} \times 3 \times r^3 = 40.00 \Rightarrow r^3 = 10.00 \Rightarrow r = 2.0cm$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ آنکتاب (رسی))

«گزینه ۴» مبین (هقان)

ابتدا جرم روغن را محاسبه می‌کنیم:

$$m = \rho V \xrightarrow[V=100cm^3]{\rho=0.8g/cm^3} m = 0.8 \times 100 = 80g$$

بنابراین جرم لیوان برابر است با:

$$m_{\text{لیوان}} = m_{\text{کل}} - m_{\text{روغن}} = 120 - 80 = 40g$$

حال با داشتن جرم لیوان حجم آن را محاسبه می‌کنیم:

$$V = \frac{m}{\rho} \xrightarrow[m=120g]{\rho=0.8g/cm^3} V = \frac{120}{0.8} = 150cm^3 = 0.15L$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ آنکتاب (رسی))

«گزینه ۴» مبین (هقان)

دقت دستگاه‌های A، B و C را برحسب m به دست می‌آوریم:

$$100.0\mu m = 0.001m \quad (\text{دقت A و B})$$

$$10mm = 0.01m \quad (\text{دقت C})$$

بنابراین دقت دو دستگاه A و B برابر بوده و از دستگاه C دقیق‌تر هستند.

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷ آنکتاب (رسی))

«سید ایمان بنی‌هاشمی»

برای آنکه چگالی مخلوط یا آلیاژ میانگین دو چگالی دیگر شود، باید دو حجم مساوی از هر دو ماده مخلوط شوند.

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{1400}{4} \Rightarrow V = 200cm^3$$

پس از هر کدام باید  $100cm^3$  برداریم:

$$m_1 = \rho_1 V_1 = 6 \times 100 = 600g$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ آنکتاب (رسی))

«گزینه ۲»

برای آنکه چگالی مخلوط یا آلیاژ میانگین دو چگالی دیگر شود، باید دو حجم مساوی از هر دو ماده مخلوط شوند.

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{1400}{4} \Rightarrow V = 200cm^3$$

پس از هر کدام باید  $100cm^3$  برداریم:

$$m_1 = \rho_1 V_1 = 6 \times 100 = 600g$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ آنکتاب (رسی))

«گزینه ۲»

ابتدا باید یکای چگالی مایع را باقیه یکاهای مسئله همسان کنیم:


$$\rho = 2000 \frac{kg}{m^3} = 2 \frac{g}{cm^3}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{700}{2} = 350cm^3$$

چون حجم ظرف  $400cm^3$  است، پس  $50cm^3$  آن خالی می‌ماند.

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{840}{6} = 140cm^3$$

چون مقداری از ظرف خالی است پس حجم سریز مایع کمتر از حجم فلز خواهد بود:



$$V = 140 - 50 = 90cm^3$$

در مرحله آخر کافیست جرم مایع بیرون ریخته را حساب کنیم:

$$m_{\text{مایع سریز}} = \rho \times V = 2 \times 90 = 180g$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ آنکتاب (رسی))

«گزینه ۴»

«مینیم (شیان)»

اگر حجم ظرف را  $V'$  بنامیم، می‌توان گفت در حالت اولیه

$$V' = \frac{60}{100} V = \frac{60}{100} \times 100 = 60cm^3$$

بنابراین:

$$\frac{V_{\text{کل}}}{V} = \frac{\frac{100}{100} V'}{\frac{60}{100} V} = \frac{4}{3} (1)$$


از طرفی، هنگامی که در حالت اول جرم مجموعه  $440g$  گرم شده، پس:

$$m_{\text{مایع}} + m_{\text{ظرف}} = 440g \xrightarrow{m_{\text{مایع}} = 240g} m_{\text{مایع}} = 240g$$



«حسن عسی زاده»

۴۵- گزینه «۳»  
 آ) زمان مورد استفاده ۱۸۰۰ ثانیه یا ۳۰ دقیقه است که در سه بازه ۱۰ دقیقه‌ای جرم عنصر X کاهش می‌یابد.



ب) در  $Z^{53+}$  تعداد نوترون‌ها برابر  $(Z-53)$  و تعداد الکترون‌ها برابر  $(Z-3)$  است.

$$n - e = 8 \Rightarrow 53 - Z - Z + 3 = 8 \Rightarrow Z = 24$$

تعداد نوترون‌ها در  $H^3$  برابر ۲ است؛ بنابراین عدد اتمی عنصر M ۱۲ برابر تعداد نوترون‌ها در  $H^3$  است.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب (رسی))

«رسول عابدینی زواره»

۴۶- گزینه «۴»  
 ایزوتوپ U<sup>۹۳</sup> اغلب به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی کاربرد دارد.  

$$\begin{cases} e^- = \text{تعداد} \\ n = A - Z = 93 - 92 = 1 \\ e^- = 1 = \text{تفاوت شمار} \end{cases}$$

سنگین‌ترین ایزوتوپ منیزیم Mg<sup>26</sup> است. تعداد ذرات سازنده هسته اتم برابر مجموع شمار نوترون و پروتون‌هاست که همان عدد جرمی می‌باشد. یعنی ۲۶

$$\frac{51}{26} \approx 1/96$$

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۵، ۷ و ۸ کتاب (رسی))

«فرزین فتحی»

۴۷- گزینه «۱»  
 بررسی گزینه‌ها:  
 گزینه «۱»: از ۸ عنصر موجود در دوره دوم، ۵ عنصر نماد تک‌حرفی دارند.  
 گزینه «۲»: در دوره سوم فقط دو عنصر P و S به صورت تک‌حرفی‌اند و

Mg<sup>25</sup> کم ترین فراوانی را در بین ایزوتوپ‌های منیزیم دارد که تفاوت شمار نوترون و پروتون آن برابر یک است.

گزینه «۳»: اغلب نمونه‌های طبیعی عنصرها دارای ایزوتوپ‌های مختلف است. (تمامی نادرست است).

گزینه «۴»: ایزوتوپ‌های مختلف یک عنصر خواص شیمیایی یکسانی دارند و تغییری در شدت واکنش ایجاد نمی‌کنند.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۵، ۱۰ و ۱۱ کتاب (رسی))

شیمی (۱)

۴۱- گزینه «۲»

عبارت‌های (آ) و (ب) نادرست می‌باشند.  
 بررسی عبارت‌های نادرست:  
 آ) در واکنش‌های شیمیایی، مقدار انرژی مبادله شده بسیار کمتر از واکنش‌های هسته‌ای است.

ب) ستاره‌ها را می‌توان کارخانه‌های تولید عنصرها دانست؛ نه ذره‌های زیراتومی زیرا ذره‌های زیراتومی زودتر از ستارگان به وجود آمدند.  
 (کیهان زادگاه عناصر، صفحه ۴ کتاب (رسی))

۴۲- گزینه «۲»

آ) دمای زمین بیشتر از مشتری است زیرا به خورشید نزدیکتر است.  
 ب) فراوان ترین عنصر سازنده زمین، آهن است که فراوانی آن کمتر از ۵۰ درصد است، در حالی که فراوان ترین عنصر سازنده مشتری هیدروژن است که فراوانی آن نزدیک به ۹۰ درصد است.  
 پ) درصد فراوانی هیدروژن در مشتری نزدیک به ۹۰ درصد است در حالی که در زمین جزء ۸ عنصر فراوان نیست.  
 ت) اولین عنصر مشترک، اکسیژن است که درصد فراوانی آن در زمین بیشتر است.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه ۳ کتاب (رسی))

۴۳- گزینه «۲»

بررسی همه عبارت‌ها:  
 عبارت (آ): نادرست - H<sup>3</sup> ایزوتوپ طبیعی است ولی پایدار نیست.  
 عبارت (ب): نادرست - H<sup>1</sup> رادیوایزوتوپ است ولی ساختگی نیست.  
 عبارت (پ): نادرست - H<sup>3</sup> ناپایدار است اما نیم عمر آن ۱۲/۳۲ سال است.  
 عبارت (ت): درست - همه ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن پرتوزا هستند.  
 عبارت (ث): نادرست - ترتیب نیم عمر ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن به صورت  $H^1 > H^3 > H^4 > H^5$  است.

عبارت (ج): درست - ایزوتوپ H<sup>1</sup> و ایزوتوپ‌های سنگین‌تر از آن همگی درصد فراوانی کمتر از ۱٪ در طبیعت دارند.  
 (کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب (رسی))

۴۴- گزینه «۳»

$$\begin{cases} n - e = 2 \\ n + p = 36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 20 \\ p = 16 = Z \\ e = 18 \end{cases}$$

چون در سؤال تعداد ذرات باردار (p, e) در اتم خنثی را خواسته (و نه یون) پس در اتم خنثی  $e = p = 16$  و در مجموع ۳۲ ذره باردار در اتم وجود دارد.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه ۵ کتاب (رسی))



«رسول عابدینی زواره»

اگر درصد فراوانی ایزوتوپ‌های  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  و  $X_4$  به ترتیب  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  و  $F_4$  باشد:

$$\begin{cases} F_1 = \frac{F_3}{2} \\ F_2 = F_1 \\ F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = 100 \Rightarrow \frac{F_3}{2} + \frac{F_3}{2} + F_3 + F_4 = 100 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2F_3 + F_4 = 100 \Rightarrow F_3 = 50\%$$

$$F_1 = F_2 = \frac{F_3}{2} = \frac{50}{2} = 25\%$$

$$\overline{M} = \frac{m_1 F_1 + m_2 F_2 + m_3 F_3 + m_4 F_4}{100} = \frac{48(25) + 50(25) + 54(50)}{100}$$

$$\Rightarrow \overline{M} = 51 / \Delta amu$$

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵ کتاب (رسی))

«سیدریم هاشمی (هکری)»

$$m_1 = 2Z \quad f_1 = 80\% \quad f_2 = f_3 = \frac{1}{2}(100 - 80) = 10\%$$

$$m_2 = 2Z + 1 \quad f_2 = 10\%$$

$$m_3 = 2Z + 2 \quad f_3 = 10\%$$

$$M = \frac{m_1 f_1 + m_2 f_2 + m_3 f_3}{f_1 + f_2 + f_3}$$

$$\Rightarrow 24 / 3 = \frac{[2Z \times 80] + [(2Z+1) \times 10] + [(2Z+2) \times 10]}{100}$$

$$\Rightarrow 24 \times 3 = 20.0Z + 30 \Rightarrow Z = 12 amu$$

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵ کتاب (رسی))

«مسنن بابامبری»

$$2 \leftarrow ۲۰ Ca, ۴ Be \quad ۱۷ \leftarrow ۹ F \quad ۱ \leftarrow ۱۹ K \quad \text{گروه ۲} \quad \text{گروه ۱} \quad \text{گروه ۱۶} \leftarrow ۱۳ Al \quad ۱۴ \leftarrow ۶ C, ۱۴ Si \quad \text{گروه ۱۳} \leftarrow ۱۶ S$$

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۹ تا ۱۳ کتاب (رسی))

«امیرحسین طاهری نژاد»

ابتدا مطابق سوال معادلات را می‌نویسیم:  
 $e(X^{2+}) = e(Y^{-1}) \Rightarrow Z_X - 2 = Z_Y + 1 \Rightarrow Z_X - Z_Y = 3 \quad (1)$

$$n_X = n_Y \Rightarrow A_X - Z_X = 53 - Z_Y \xrightarrow{(1)} A_X = \underbrace{Z_X - Z_Y}_{3} + 53$$

$$\Rightarrow A_X = 56 \Rightarrow Z_X = 28 \quad \text{در گروه ۲ که معیار جرم اتمی است} = \frac{n}{p} \quad \text{بنابراین} \quad p = 14$$

$Z_X = 28$  در دوره ۴ قرار دارد و ۱۰ خانه جلوتر از خانه گاز نجیب دوره قبل است. لذا در گروه ۱۰ قرار دارد.

$$10 + 4 = 14$$

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۵ و ۱۰ تا ۱۵ کتاب (رسی))

## «گزینه ۴۲»

«امد بلوبی»

## «گزینه ۴۸»

تنها مورد (ت) نادرست است.

بررسی عبارت‌ها:

آ) دوره‌های ۴ و ۵ عنصر دارند و دوره اول ۲ عنصر دارد.

ب) هر دو دوره دوم و سوم شامل ۸ عنصر می‌باشند.

پ) گروه‌های ۲ و ۱۸ مجموعاً ۱۳ عنصر دارند که نصف تعداد عنصرهای ساختگی (۲۶ عنصر) است.

ت) در عناصری که نماد دو حرفی دارند حرف اول باید به صورت بزرگ نوشته شود. (Cl)

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۲ کتاب (رسی))

## «گزینه ۴۹»

$$m_B = 24m_A = 24 \times 2 / 1 amu = 24 \times 2 / 1 \times \frac{1}{12} C = 4 / 2^{12} C$$

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵ کتاب (رسی))

## «گزینه ۵۰»

موارد اول و آخر صحیح اند.

- مطابق صفحه ۱۴ کتاب درسی این جمله صحیح است.

- توجه کنید بار مطلق پروتون  $10^16 \times 10^{-19}$  کولن است و بار نسبی آن ۱ است.- جرم اتمی میانگین هیدروژن برابر  $1 / 100 amu$  است در حالی که جرم چنین وزنهای دقیقاً برابر  $1 amu$  می‌باشد.

- مطابق صفحه ۱۴ اتم‌ها را نمی‌توان به صورت مستقیم مشاهده کرد، اما با میکروسکوپ‌های پیشرفته قابل بررسی اند. (نه قابل دیدن!)

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵ کتاب (رسی))

## «گزینه ۵۱»

بررسی همه موارد:

عبارت (آ) نادرست -  $1 amu$  معادل  $\frac{1}{12} C$  است. (نه جرم اتم اتمی میانگین عنصر کربن!)عبارت (ب) درست - جرم اتمی میانگین عنصر هیدروژن برابر با  $1 / 100 amu$  است و جرم نوترون  $1 / 100 amu$  می‌باشد.عبارت (پ) درست - جرم نوترون، پروتون و الکترون به ترتیب حدوداً  $1 / 100 amu$ ,  $1 / 100 amu$  و  $1 / 100 amu$  می‌باشد.

عبارت (ت) نادرست - جرم نشان داده شده برای لیتیم در جدول تناوبی کمی کوچکتر از ۷ است.

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵ کتاب (رسی))



«امیرحسین طبیبی»

## ۵۹- گزینه «۴»

همه موارد به درستی بیان شده است. بررسی همه موارد:

مورد اول) در این نمونه  ${}^{47}\text{Li}$  و  ${}^7\text{Li}$  وجود دارد.

$$\text{تعداد نوترن} = (3 \times 3) + (47 \times 4) = 197$$

(مورد دوم)

$$\% {}^7\text{Li} = \frac{\text{جرم کل } {}^7\text{Li}}{\text{جرم کل نمونه}} \times 100 \Rightarrow$$

$$= \frac{3 \times 6}{(3 \times 6) + (47 \times 7)} \times 100 = \frac{18}{347} \times 100 \approx 5\%$$

مورد سوم) درصد فراوانی ایزوتوپ‌های  ${}^7\text{Li}$  و  ${}^6\text{Li}$  در این نمونه به ترتیب

۶۴٪ و ۳۶٪ است. که تفاوت درصد فراوانی آنها برابر با ۸۸ درصد خواهد بود.

مورد چهارم) جرم کل این نمونه همانطورکه در توضیح مورد دوم بیان شد

برابر با  $347\text{amu}$  است.

$$\left[ {}^{347}\text{amu} \sim {}^{47}\text{atom } {}^7\text{Li} \atop {}^{104}\text{amu} \sim ?\text{atom } {}^6\text{Li} \right] \Rightarrow$$

${}^{104}\text{amu}$  در نمونه طبیعی لیتیم به جرم  ${}^{347}\text{amu}$  یافت می‌شود.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۶ و ۱۵ کتاب (رسی))

«علی رهیمی»

## ۶۰- گزینه «۲»

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: عدد جرمی ایزوتوپ  $A$  برابر ۷ و این دو گونه هم الکترون

$$\frac{7}{3}$$

هستند.

گزینه «۳»: اختلاف در میان ایزوتوپ‌ها مربوط به نوترن‌ها می‌باشد.

گزینه «۴»: ایزوتوپ‌ها را هم‌مکان می‌گویند و در جدول دوره‌ای در یک

خانه قرار می‌گیرند.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب (رسی))

«امید بلوبی»

## ۵۶- گزینه «۳»

منظور از  $\max$  و  $\min$  به ترتیب ایزوتوپ سبک‌تر و ایزوتوپ سنگین‌تر عنصر  $A$  است.

$$\max f + \min f = 100,0 / 2 \min f + \min f = 100$$

$$\min f = \frac{25^\circ}{3}, \max f = \frac{5^\circ}{3}$$

$$\bar{m} = \frac{(\min f \times m_{\min}) + (\max f \times m_{\max})}{100}, m_{\max} = 1 / m_{\min}$$

$$\frac{(25^\circ \times m_{\min}) + (\frac{5^\circ}{3} \times 1 / m_{\min})}{100}$$

$$m_{\min} = 300, m_{\max} = 330$$

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»

## ۵۷- گزینه «۴»

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»:  ${}^{99}\text{Tc}$  یک رادیوایزوتوپ است و ناپایدار بوده و به مرور زمان متلاشی می‌شود.

گزینه «۲»: کلاً ۲۶ عنصر جدول به طور مصنوعی ساخته می‌شوند.

گزینه «۳»: مقدار  ${}^{235}\text{U}$  در نمونه طبیعی کمتر از ۷٪ است.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب (رسی))

«فرزین فتحی»

## ۵۸- گزینه «۴»

عبارت‌های «آ» و «پ» نادرست‌اند.

بررسی همه موارد:

۱) عنصر  $B$  همان  $S$  است و عنصر هم گروه  $A$  و هم دوره  $D$ .

است که بین این دو عنصر ۱۴ عنصر قرار خواهد گرفت.

۲) عنصر  $C$  در گروه ۷ قرار گرفته که زیر آن  ${}^{43}\text{Tc}$  قرار دارد.

۳) عنصر  $B$  همان  $S$  است که از عناصر با بیشترین فراوانی مشترک دو

سیاره می‌باشد ولی در هر دو سیاره در جایگاه ۶ ام قرار می‌گیرد.

۴) درست است در خانه  $G$  سه هم مکان  ${}^{24}\text{Mg}, {}^{25}\text{Mg}, {}^{26}\text{Mg}$  قرار

گرفته که از بین آن‌ها  ${}^{24}\text{Mg}$  بیشترین فراوانی و  ${}^{25}\text{Mg}$  کمترین فراوانی

را دارد و البته فراوانی  ${}^{24}\text{Mg}$  چند برابر دو ایزوتوپ دیگر است ولی فراوانی

دو ایزوتوپ دیگر تفاوت چندانی با هم ندارند.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۵، ۱۳ تا ۱۵ کتاب (رسی))

(بهرام ملاح)

## «۶۴- گزینهٔ ۳»

به بررسی هر کدام از موارد می‌پردازیم:  
 $A = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\} \rightarrow$  متناهی (الف)

$B = \{12, 24, 36, 48, \dots\} \rightarrow$  نامتناهی (ب)

$C = \{-1, -2, -3, \dots\} \rightarrow$  نامتناهی (پ)

$D = \emptyset \rightarrow$  متناهی (ت)

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

(علی اصغر شریفی)

## «۶۵- گزینهٔ ۴»

با استفاده از قضایای جبر مجموعه‌ها داریم:

$$\begin{aligned} & (B - (B \cap A')) \cup (A \cap (B \cap A')) \\ & \quad B \cap (B \cap A')' \qquad A \cap (B' \cup A') \\ & = (\underbrace{B \cap (B' \cup A)}_{(B \cap B') \cup (B \cap A)}) \cup ((\underbrace{A \cap B'}_{A-B}) \cup (\underbrace{A \cap A'}_{\emptyset})) \\ & \Rightarrow ((\underbrace{B \cap B'}_{\emptyset}) \cup (B \cap A)) \cup ((\underbrace{A-B}_{A-(A \cap B)}) \cup \emptyset) \\ & = (B \cap A) \cup (A - (A \cap B)) = A \end{aligned}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب درسی)

(علی خلام پور سرابی)

## «۶۶- گزینهٔ ۱»

$n(U) = 60$

$$\left. \begin{array}{l} n(A) = 32 \\ n(B) = 16 \\ n(A \cap B) = 5 \end{array} \right\} n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$
 $\Rightarrow n(A \cup B) = 32 + 16 - 5 = 43$

$n(A' \cap B) = n(B \cap A') = n(B - A)$

$\Rightarrow n(B - A) = n(B) - n(B \cap A) = 16 - 5 = 11$

$n(A' \cap B') = n((A \cup B)') = n(U) - n(A \cup B)$

$\Rightarrow n(A' \cap B') = 60 - 43 = 17$

$n(A' \cap B) + n(A' \cap B') = 11 + 17 = 28$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

## ریاضی (۱)

## «۶۱- گزینهٔ ۳»

(مامد کربیپور)  
 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x \leq 4\} \Rightarrow A = [-4, 4]$

$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -2\} \Rightarrow B = (-2, +\infty)$

$\Rightarrow A - B = [-4, -2]$

$\Rightarrow (A - B) - Z = (-4, -3) \cup (-3, -2)$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲ تا ۵ و ۸ کتاب درسی)

## «۶۲- گزینهٔ ۱»

(مهمن اسماعیل پور)

$-2a+1 < 2a+1 < 3a-1$

$$\begin{cases} -2a+1 < 2a+1 \Rightarrow -4a < 0 \Rightarrow a > 0 \\ 2a+1 < 3a-1 \Rightarrow a > 2 \end{cases}$$

با اشتراک گرفتن از محدوده‌های به دست آمده،  $a > 2$  خواهد بود.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲ تا ۵ کتاب درسی)

## «۶۳- گزینهٔ ۲»

الف) نامتناهی، بی‌شمار مستطیل با محیط ۲۶ می‌توان ساخت.

ب) متناهی، تعداد اعداد ۵ رقمی با مجموع ارقام ۳۵، متناهی است.

ج) متناهی، در حالتی که طول ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع برابر  $a$  باشد، ارتفاع مثلث متساوی‌الاضلاع برابر  $\frac{\sqrt{3}}{2}a$  می‌باشد، پس فقط یک

مثلث می‌توان یافت.

د) نامتناهی، بی‌شمار ذوزنقه وجود دارد که مساحتی برابر ۱۶ باشد.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

تمامی جملات به حز  $\frac{1}{a_{11}}$  و  $\frac{1}{a_3}$  - ساده می شوند:

$$\Rightarrow p = \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_{11}} = \frac{1}{a_1 + 2d} - \frac{1}{a_1 + 10d} = \frac{1}{-1+6} - \frac{1}{-1+30}$$

$$= \frac{1}{5} - \frac{1}{29} = \frac{29-5}{145} = \frac{24}{145}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه های ۱۸ تا ۲۴ کتاب درسی)

(پیرام ملاج)

#### «۶۷- گزینه ۲»

با توجه به اطلاعات داده شده  $a_n$  و  $b_n$  هر دو الگوی خطی هستند که

داریم:

$$a_n = an + b, b_n = cn + d$$

$$\Rightarrow a_n + b_n = (a+c)n + (b+d) = -n + \lambda$$

$$\Rightarrow a_n - b_n = (a-c)n + (b-d) = 5n - 34$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+c=-1 \\ a-c=5 \end{cases} \Rightarrow c=-3, \begin{cases} b+d=\lambda \\ b-d=-34 \end{cases} \Rightarrow d=21$$

$$\Rightarrow b_n = -3n + 21 \geq 0 \Rightarrow 3n \leq 21 \Rightarrow n \leq 7$$

جمله نامنفی دارد.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه های ۱۰ تا ۲۰ کتاب درسی)

(زانیار محمدی)

#### «۶۸- گزینه ۱»

$$2, 5, 8, 11, \dots \quad a_n = 3n - 1$$

$$7, 12, 17, \dots \quad b_n = 5n + 2$$

$$a_k + b_k = 129 \Rightarrow 3k - 1 + 5k + 2 = 129 \Rightarrow 8k + 1 = 129$$

$$\Rightarrow k = \frac{129-1}{8} = 16$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه های ۱۰ تا ۲۰ کتاب درسی)

(علی آزاد)

#### «۶۹- گزینه ۲»

$$\begin{cases} \frac{1}{3}n(A) = n(A \cap B) \Rightarrow n(A) = 3n(A \cap B) \\ \frac{2}{5}n(B) = n(A \cap B) \Rightarrow n(B) = \frac{5}{2}n(A \cap B) \end{cases} \Rightarrow n(A \cap B) = x$$

$$\Rightarrow n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\Rightarrow 45 = 3x + \frac{5x}{2} - x \Rightarrow x = 10$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه های ۱۰ تا ۲۰ کتاب درسی)

(مسنون اسماعیل پور)

#### «۶۸- گزینه ۱»

با توجه به شکل دنباله ها، دنباله داده شده تشکیل یافته از یک دنباله

درجه ۲ ( $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$ ) و یک دنباله مثلثی ( $a_n = n^2$ ) است.

پس:

$$a_n = n^2 + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$a_{10} = 100 + \frac{10 \times 11}{2} = 100 + 55 = 155$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه های ۱۰ تا ۲۰ کتاب درسی)

(احسان غیاثی)

#### «۶۹- گزینه ۳»

چون تفاضل هر ۲ جمله متوالی برابر با ۳ است، پس قدرنسبت دنباله

برابر ۳ است.

$$p = \frac{a_4 - a_3}{a_3 a_4} + \frac{a_5 - a_4}{a_4 a_5} + \frac{a_6 - a_5}{a_5 a_6} + \dots + \frac{a_{11} - a_{10}}{a_{10} a_{11}}$$

$$\Rightarrow p = \left( \frac{a_4}{a_3 a_4} - \frac{a_3}{a_3 a_4} \right) + \left( \frac{a_5}{a_4 a_5} - \frac{a_4}{a_4 a_5} \right) + \left( \frac{a_6}{a_5 a_6} - \frac{a_5}{a_5 a_6} \right) + \dots + \left( \frac{a_{11}}{a_{10} a_{11}} - \frac{a_{10}}{a_{10} a_{11}} \right)$$

$$\Rightarrow p = \left( \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} \right) + \left( \frac{1}{a_4} - \frac{1}{a_5} \right) + \left( \frac{1}{a_5} - \frac{1}{a_6} \right) + \dots + \left( \frac{1}{a_{10}} - \frac{1}{a_{11}} \right)$$



(سروش موئینی)

## «۲»- گزینه ۷۴

باید در عبارت  $9n^2 - 6bn + b^2$  جملات  $n^2$  حذف شوند.

$$t_n = 54n + 81$$

پس  $b = -9$  و داریم:

حالا از شرط  $t_n > 1000$  داریم:

$$54n + 81 > 1000 \Rightarrow 54n > 919 \Rightarrow n > \frac{919}{54} = 17$$

پس اولین جمله بیشتر از ۱۰۰۰ جمله هجدهم است.

$$t_{18} = 54 \times 18 + 81 = 9^2 (6 \times 2 + 1) = 1053$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)

(رضیا سیدنیفی)

## «۲»- گزینه ۷۵

در دنباله حسابی، اختلاف هر ۲ جمله متولی برابر قدرنسبت است.

$$\begin{cases} 4 - (x + 5) = 2 \Rightarrow x = -3 \\ y - 3 - 4 = 2 \Rightarrow y = 9 \end{cases} \Rightarrow \frac{x - 1}{y} = \frac{-3 - 1}{9} = \frac{-4}{9}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)

(زانیار محمدی)

## «۳»- گزینه ۷۶

$$\frac{a_{30}}{a_{10}} = 5 \Rightarrow a_{30} = 5a_{10}$$

$$a_1 + 29d = 5(a_1 + 9d) \Rightarrow 4a_1 + 16d = 0$$

$$4(a_1 + 4d) = 0 \Rightarrow a_5 = 0$$

با توجه به مثبت بودن قدرنسبت چون جمله پنجم برابر صفر است، پس

۴ جمله قبل منفی بوده است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)

(علی غلامپور سرابی)

## «۳»- گزینه ۷۷

چون دنباله ثابت است، پس  $a_{n+2} = a_{n+1} = a_n$ . فرض می‌کنیم

جملات برابر  $x$  هستند.

$$x = \frac{4}{5}x + \frac{3}{2}x + 5$$

$$-\frac{13}{10}x = 5 \Rightarrow x = -\frac{50}{13}$$

پس دنباله به صورت  $\dots, -\frac{50}{13}, -\frac{50}{13}, -\frac{50}{13}, \dots$  می‌باشد.

$$-\frac{50}{13} \times 13 = -50 \quad \text{مجموع ۱۳ جمله اول}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)

(بابک سارادت)

## «۱»- گزینه ۷۸

با توجه به روند جملات و تکرار متقارنی که وجود دارد، یک الگوی درجه

دوم داریم. پس کافی است روند افزایشی- کاهشی جملات را بنویسیم تا

ضریب درجه دوم مشخص شود.

$$\begin{matrix} d & d & d & d & d \\ \overbrace{+3+1} & \overbrace{-1} & \overbrace{-3} & \overbrace{-5} & \overbrace{-7} \\ \hline 6, & 9, & 6, & 1, & -6, \\ \hline 10, & 1, & -6, & -15 \end{matrix}$$

می‌بینید که خط بالا یک الگوی خطی با قدرنسبت (۲) است. پس

$$a = \frac{d}{2} = -1 \quad \text{براساس الگوی درجه دوم ضریب درجه دو برابر است با:}$$

$$a_n = an^2 + bn + c \xrightarrow{a=-1} a_n = -n^2 + bn + c$$

$$\begin{aligned} a_1 &= 6 : -1 + b(1) + c = 6 \Rightarrow \begin{cases} b + c = 7 \\ 2b + c = 13 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 6 \\ c = 1 \end{cases} \\ a_2 &= 1 : -4 + b(2) + c = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_n = -n^2 + 6n + 1 \xrightarrow{n=20} a_{20} = -(20)^2 + 6(20) + 1$$

$$\Rightarrow a_{20} = -400 + 120 = -279$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)



(علی غلامپور سرابی)

## «۷۹- گزینه ۳»

با توجه به اینکه درجه  $n$  در دنباله حسابی باید ۱ باشد، پس:

$$b - 2 = 0 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow a_n = 3n + 2$$

$$\begin{array}{llll} (1) & (2) & (3) & (13) \\ (a_1) + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6) + \cdots + (a_{18} + \cdots + a_{11}) \end{array}$$

$$13 = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{13}{2} \times (1+13) = 91$$

۱۴ دسته  $(a_{92}, \dots, a_{105})$ 

$$\left. \begin{array}{l} a_{92} = 3 \times 92 + 2 = 278 \\ a_{105} = 3 \times 105 + 2 = 317 \end{array} \right\}$$

$$a_{92} + a_{105} = \frac{a_{92} + a_{105}}{2} = \frac{278 + 317}{2} = \frac{595}{2} = 297.5$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)

(پیرام ملاج)

## «۸۰- گزینه ۲»

۴ عدد گفته شده را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$a - \frac{3d}{2}, a - \frac{d}{2}, a + \frac{d}{2}, a + \frac{3d}{2} \xrightarrow{\text{مجموع}} 4a = -8 \Rightarrow a = -2$$

$$(-2 - \frac{d}{2})(-2 + \frac{d}{2}) = 4 - \frac{d^2}{4} = -32$$

$$\Rightarrow \frac{d^2}{4} = 36 \Rightarrow d^2 = 144$$

$$\Rightarrow d = 12 \xrightarrow{\text{جملات}} -20, -8, 4, 16, \dots$$

$$\Rightarrow a_{21} = -20 + 20(12) = 220$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)

(علی غلامپور سرابی)

## «۷۷- گزینه ۴»

$$d = 4 \leftarrow b_n \quad d = 3 \leftarrow a_n \quad \text{در دنباله}$$

نکته: در دنباله مشترک، قدرنسبت برابر ک.م.م قدرنسبت هاست.

$$c_1 = 10 \quad d = 12 \leftarrow c_n \quad \text{در دنباله}$$

$$c_7 + c_9 = c_1 + 6d + c_1 + 8d = 2c_1 + 14d = 20 + 168 = 188$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)

(زانیار محمدی)

## «۷۸- گزینه ۲»

$$2, 3 + d, \dots, 51 - d, 51$$

$$51 - d = 5 + d \quad \text{کوچکترین واسطه} \quad 51 - d = 51 - d \quad \text{بزرگترین واسطه}$$

$$\frac{51 - d}{3 + d} = 5 \Rightarrow 51 - d = 15 + 5d \Rightarrow 6d = 36 \Rightarrow d = 6$$

هرگاه بین  $a$  و  $b$  تعداد  $m$  واسطه قرار دهیم، قدرنسبت دنباله حاصل

$$d = \frac{b - a}{m + 1} \quad \text{از رابطه به دست می‌آید.}$$

$$d = \frac{51 - 3}{m + 1} = 6 \Rightarrow 6m + 6 = 48 \Rightarrow m = 7$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)



# دفترچه پاسخ

## عمومی دهم (رشته ریاضی و تجربی) ۱۴۰۳ آبان ماه

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی آزمون

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۲۰	۱۰۱-۱۲۰	۱۵
عربی، زبان قرآن (۱)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۵
دین و زندگی (۱)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۵
زبان انگلیسی (۱)	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۵
همچو دروس عمومی	۵۰	—	۶۰

### طراحان

فارسی (۱)	حسن افتاده- حسین پرهیزگار- مریم پیروری- امیر محمودی
عربی، زبان قرآن (۱)	رضا خداداده- ابوطالب درانی- امیر رضا عاشقی- افسین کرمیان فرد- سعید نیسی
دین و زندگی (۱)	محسن بیاتی- محمد رضایی بقا- یاسین ساعدی- فردین سماقی- مرتضی محسنی کبیر
زبان انگلیسی (۱)	رحمت‌الله استیری- مجتبی درخشان‌گرمی- محمد‌مهدی دغلوی- عقیل محمدی روش

### گزینشگران و برآشداران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	ویراستار و تهیه‌برنر	گروه مستندسازی
فارسی (۱)	امیر محمودی	مرتضی منشاری، الهام محمدی	نازین حاجیلو	الهام معتمدی
عربی، زبان قرآن (۱)	آرمنی ساعدپناه	درویشعلی ابراهیمی		لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱)	یاسین ساعدی	امیرمهدی افشار		محمد صدرًا پنچه‌پور
زبان انگلیسی (۱)	عقیل محمدی روش	فاطمه نقدي، محدثه مرآتی، مانی عباسی		سوگند بیگلری

### گروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حیبیه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: محبیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مستندسازی
فاطمه علی‌یاری	حرروف‌نگار و صفحه‌آرا
حمدی عباسی	ناظر چاپ

### بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۳۱

\* توجه شود که ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی بدین گونه است که نهاد در اول جمله و فعل در آخر جمله می‌آید. (البته برخی اوقات ممکن است یکی از این دو نقش‌ها، محدود باشند). و بقیه ارکان بین نهاد و فعل قرار می‌گیرند که وجود بقیه ارکان هم اختیاری است.

گزینه «۳»: فعل «آبی» قبل از واژه «پدیدار» آمده است.

گزینه «۴» فعل «کرده» قبل از «کر» آمده است. یعنی فعل، قبل از مسند آمده است؛ که برخلاف ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی می‌باشد.

(ستور، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۷)

(امیر معموری)

**۱۰۵ - گزینه «۴****تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: «می» مجاز از «جام می» / گزینه «۲»: «کام» مجاز از «دهان» / گزینه «۳»: «کاروانسرا» مجاز از «دنیا»

(آرایه‌های ادبی، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۷)

(امیر معموری)

**۱۰۶ - گزینه «۲**

گزینه «۱»: جان بداد: کنایه از مرگ / گفتار شیرین: حس‌آمیزی

گزینه «۲»: ندیدن صدا: حس‌آمیزی / کنایه: ندارد

گزینه «۳»: صحبت گرم: حس‌آمیزی / دست به هم دادن: کنایه از آشنایی و همنشینی

گزینه «۴»: شیرین نفس: حس‌آمیزی / بوی بهار آمد: حس‌آمیزی و کنایه از «رسیدن بهار»

نکته: «بوی» استشمام می‌شود نه این که بیايد، پس حس‌آمیزی داریم.

(آرایه‌های ادبی، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۵)

(مریم پیروری)

**۱۰۷ - گزینه «۴**

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه‌های «۱ تا ۳»: تکبر و خودپسندی

مفهوم گزینه «۴»: توصیف حال بنده در درگاه خدا

**فارسی (۱)****۱۰۱ - گزینه «۴**

در بیت صورت سؤال «هنگامه» به معنای «غوغاء، داد و فریاد و شلغوغی» است که در بیت گزینه «۴» این معنا و مفهوم دیده می‌شود. در ابیات دیگر «هنگامه» به معنای مجمع و جمعیت مردم و معركه است.

(لغت، صفحه ۱۱۰)

**۱۰۲ - گزینه «۳**

املاً درست سایر واژه‌ها عبارت‌اند از: «فاش - حیاط - بیغتنده»

(املا، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۷)

**۱۰۳ - گزینه «۳**

گزینه «۳»: فعل جمله آخر، «رسته باشی» است؛ زمان این فعل ماضی التزامی است. (صفت مفعولی + فعل کمکی «باش» + شناسه فعل)

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: پنج متمم وجود دارد: بیگانه/ مقدار/ وی/ آموختن / ننگ (در جمله آخر)

گزینه «۲»: در عبارت «ب» حذف فعل به قرینه لفظی وجود دارد. = به سزا حق‌شناسی همه کس باش؛ خاصه قربات خویش را [حق‌شناس باش].

گزینه «۴»: نوع (را) فک اضافه (یا همان، بدل از کسره) می‌باشد. [به سزا حق‌شناسی همه کس باش.]

وقتی که «را» ی فک اضافه داشته باشیم، «را» تبدیل به کسره می‌شود؛ مانند: مادر را دل بسوخت: دل مادر بسوخت.

در این عبارت سه فعل امر وجود دارد که یک فعل به قرینه معنایی حذف شده است.

**توجه:** در شمارش افعال، فعل محدود را در نظر می‌گیریم.

(ستور، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۵)

**۱۰۴ - گزینه «۱****تشریح گزینه‌های دیگر:**

در گزینه «۲»، بعد از فعل (توبی = تو هستی) مسند (رزاق و خلاق) آمده است که به این دلیل براساس ترتیب اجزای جمله زبان فارسی نیست.

(مریم پیروی)

**۱۱۰ - گزینه «۴»**

مفهوم عبارت سؤال: لزوم امیدواری در زمان نامیدی

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: امیدواری من تنها سختی و دشواری برایم حاصل آورد حیف از آن عمری که صرف امیدواری کردم!

گزینه «۲»: ما به امید این که بمیریم و به عدم برسیم، زندگی کردیم تا این بار سنگین را به زمین بگذاریم.

گزینه «۳»: من امیدوار بودم اما برخلاف آن چه غافلان می‌گفتند، به آنچه امید داشتم نرسیدم و سختی تمام نشد.

گزینه «۴»: امید را در زمان نامیدی از دست نده؛ چرا که در نهایت به خواسته‌ات خواهی رسید.

(مفهوم، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۷)

**تبديل نمونه سؤال‌های امتحانی به تست**

(حسین پرهیزگار- سبزوار)

**۱۱۱ - گزینه «۴»**

«فروغ» اسمی است به معنای «روشنایی و پرتو» اما «روشن» صفت است.

(لغت، صفحه ۱۱)

(حسین پرهیزگار- سبزوار)

**۱۱۲ - گزینه «۱»****املاً صحیح واژگان عبارت‌انداز:**

تلی، خرد، طاس، محو

(املا، صفحه ۱۱)

(مسن اختاره- تبریز)

**۱۱۳ - گزینه «۲»**

گزینه «۲»: نقش دستوری واژه «عقل» نهاد و واژه «دشمن»، مضافقاً ایه است. سایر گزینه‌ها کاملاً صحیح هستند.

(دستور، صفحه ۹)

**معنای بیت صورت سؤال:**

ابر به واسطه من است که می‌بارد و باغ به لطف من زینده است.

**معنی سایر ایات:**

گزینه «۱»: روزگار سال‌ها باید تلاش کند تا کسی مثل من را پیدا کند آن هم با زحمت فراوان!

گزینه «۲»: اگر خورشید ادعای برابری با زیبایی تو کند، شرمنده باد.

گزینه «۳»: در زیبایی هیچ کس چون تو نیست و در عشق ورزی، کسی به پای من نرسیده است.

گزینه «۴»: من در برابر تو پنهان و حیرانم و در مسیر تو تنها هستم.

(مفهوم، صفحه‌های ۱۵ تا ۱۷)

**۱۰۸ - گزینه «۲»**

مفهوم گزینه‌های «۱، ۳ و ۴»: نهی غفلت و توصیه به هوشیاری در زندگی

مفهوم گزینه «۲»: غفلت نکردن از معشوق است و عاشق می‌گوید اگر من از تو غفلت کنم تا قیامت مرا سنگسار کن.

**معنی ایات:**

گزینه «۱»: مثل میش در غفلت به سر نبر زیرا که در نهایت به خاطر این رفتار، شکار گرگ خواهی شد.

گزینه «۲»: اگر شبها از خیال تو غافل شدم، مرا تا پایان عمر توبیخ و تنبیه کن.

گزینه «۳»: از عمر کوتاه و عزیز خود غفلت کردیم، همانگونه که در کاروانی که مسافران خفته باشند، کسی از افراد خود کاروان راهزنی خواهد کرد.

گزینه «۴»: این مشکلات و ظلمی که بر من هست، به خاطر غفلتم پدید آمده است. همانطور که اگر شکار غافل نباشد، صیاد بر او مسلط نخواهد شد.

(مفهوم، صفحه‌های ۱۵ تا ۱۷)

**۱۰۹ - گزینه «۳»**

تمام گزینه‌ها و صورت سؤال مربوط به ریا و دورویی می‌باشد به جز گزینه «۳» که به مفهوم این که هر عملی، عاقبت مخصوص به خود را دارد، اشاره می‌کند.

(مفهوم، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۷)



(مریم پیروی)

**۱۱۹ - گزینه «۴»**

مفهوم گزینه «۴»: تدبیر و آینده‌نگری (حزم)

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: توصیه به خردمندی

گزینه «۲»: توصیه به همراه کردن صبر با عقل

گزینه «۳»: میزان ارزشمندی افراد به میزان اهمیت آن‌ها به عقل است.

(مفهوم، صفحه ۱۰)

(حسن افتخاره - تبریز)

**۱۱۴ - گزینه «۴»**

فعل ساخته شده از مصدر (برخاستن) با توجه به شخص و زمان

مشخص شده در گزینه «۴» نادرست آمده است. (شکل صحیح: برمی خیزم)

(دستور، صفحه ۹)

(مریم پیروی)

**۱۲۰ - گزینه «۲»**

مفهوم عبارت سوال: دانش از ننگ و رسایی مانع می‌شود.

مفهوم گزینه «۲»: دانش جلوی هر مشکل و آسیبی را می‌گیرد.

مفهوم مشترک: اهمیت آموختن علم و دانش

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: هیچ‌کس از دانش بی‌نیاز نیست.

گزینه «۳»: دانش بی‌پایان است و همواره می‌توان آموخت.

گزینه «۴»: دانش و دین تو را رستگار می‌کند. (این گزینه، مفهومی نزدیک

به عبارت سوال دارد با این تفاوت که در این بیت، «دین» نیز مطرح شده

است).

(مفهوم، صفحه ۱۰)

(امیر ممدوحی)

**۱۱۵ - گزینه «۳»**

گزینه «۱»: «گوش ماندن» کنایه از «شنیدن و گوش کردن»

گزینه «۲»: کنایه از دور نبودن

گزینه «۴»: صدف و هدف: جناس

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۱۱)

**۱۱۶ - گزینه «۴»**

گزینه «۱»: ساقی لب و لعل لب: اضافه تشبیه‌ی «لب را به ساقی» و «لب را

به لعل (یاقوت) تشبیه شده است.

گزینه «۲»: «جام» مجاز از «می»

گزینه «۳»: ما را: جناس ناهمسان

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۱۱)

**۱۱۷ - گزینه «۳»**

«دیده سیه کردن» به معنای خشمگین شدن است و «زهرهدر شدن» به

معنای حالتی ترسناک است؛ «زهره» به معنای کیسه صفراء است که قدمما

معتقد بودند در هنگام ترسیدن، این کیسه پاره می‌شود. به همین علت،

«زهرهدر» به معنای کسی یا چیزی است که ترس شدیدی ایجاد می‌کند.

(مفهوم، صفحه ۱۰)

(امیر، پنهان عاشقی)

**۱۲۱ - گزینه «۳»**

دقت کنید که «یُخْرُجُ (خارج می‌کند)» با «يَدْخُلُ (وارد می‌کند)» متضاد

می‌باشد و «يَنْخُرُجُ (خارج می‌شود)» نیز با «يَدْخُلُ (وارد می‌شود)» متضاد

می‌باشد.

(واژگان)

(ابوظابی (درانی))

**۱۲۲ - گزینه «۱»**

«السموات و الأرض»: آسمان‌ها و زمین (رد گزینه‌های «۲» و «۳») / «رتنا»:

پروردگارا (رد گزینه‌های «۳» و «۴») / «ما خلقت»: نیافریدی (رد گزینه‌های

«۳» و «۴») / «هذا»: این (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)

(ترجمه)

(مریم پیروی)

**۱۱۸ - گزینه «۱»**

در این گزینه، از دوروبی نهی شده و توصیه شده که فرد ظاهر و باطن

یکسانی داشته باشد. (گندنمای جوفروش: فرد دور و ریاکار)

(مفهوم، صفحه ۱۰)

(ابوظبی (رانی))

**۱۲۷ - گزینه «۴»**

ترجمه عبارت: «چگونه به ایران سفر کردی؟ می‌خواهم به آن‌جا بروم.»  
سؤال و پاسخ تناسبی با یکدیگر ندارند.

(هوار)

(رضا فراداره)

**۱۲۳ - گزینه «۲»**

«عندما تنظران إلى» هنگامی که به ... می‌نگرید (رد گزینه‌های «۱» و «۳») /  
«حدیقتکما»: باغدان (رد گزینه «۳») / «تشاهدان»: مشاهده می‌کنید (رد

گزینه‌های «۱» و «۳») / «غضونها النضرة»: شاخه‌های تازه آن‌ها (رد

گزینه‌های «۳» و «۴») / «تقولان»: می‌گویید (رد گزینه «۳») / «تنمو»: رشد  
می‌کنند (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

(امید، رضا عاشقی)

**۱۲۸ - گزینه «۳»**

چون اسم بعد از اسم اشاره «جمع غیر انسان» است؛ اسم اشاره باید به صورت «مفرد مؤنث» باید!

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: با توجه به «الصدیقون» باید از «هؤلاء» استفاده کرد.  
گزینه «۲»: چون کلمه «الشمس»، «مؤنث» می‌باشد؛ باید اسم اشاره به صورت مفرد مؤنث یعنی «هذه» باید!  
گزینه «۴»: با توجه به مفرد مؤنث بودن «الفلاحة» باید از «تلک» استفاده شودا

(قواعد = اسم اشاره)

(انشیین کرمیان خرد)

**۱۲۴ - گزینه «۴»****تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: ترجمه صحیح: «دانش‌آموزان تکالیف‌شان را در مدرسه می‌نوشتند.»

گزینه «۲»: ترجمه صحیح: «ما همراه همکلاسی‌هایمان به شهر مشهد خواهیم رفت.»

گزینه «۳»: ترجمه صحیح: «این بازیکنان در مسابقه کشوری موفق شدند.»

(ترجمه)

(ابوظبی (رانی))

**۱۲۹ - گزینه «۱»****تشریح گزینه‌ها:**

گزینه «۱»:  $\text{أنظر} \leftarrow \text{امر} / \text{نَمَتْ} \leftarrow \text{ماضی} / \text{توَجَّد} \leftarrow \text{ مضارع}$   
گزینه «۲»:  $\text{إِبْحَثُ} \leftarrow \text{امر} / \text{يَذَكُّرُ} \leftarrow \text{ مضارع} / \text{تَرَجِّمُ} \leftarrow \text{امر}$   
گزینه «۳»:  $\text{يَدُورُ} \leftarrow \text{ مضارع} / \text{يَأْخُذُ} \leftarrow \text{ مضارع} / \text{أَوْجَدَ} \leftarrow \text{ماضی}$   
گزینه «۴»:  $\text{أَكْتَبَنَ} \leftarrow \text{امر} / \text{كَتَبَنَ} \leftarrow \text{ماضی}$

(قواعد = انواع فعل)

(امید، رضا عاشقی)

**۱۲۵ - گزینه «۳»**

«ينزل»: نازل می‌کند

(ترجمه)

(سعید نیسی)

**۱۳۰ - گزینه «۳»**

این گزینه بیانگر ساعت ۱۱:۵۵ می‌باشد.

(قواعد = ساعت‌فوانی)

(سعید نیسی)

**۱۲۶ - گزینه «۳»**

«كانوا يكتبونَ»: می‌نوشتند

دقت کنید که ترکیب «کان + فعل مضارع» به صورت ماضی استمراری ترجمه می‌شود.

(ترجمه فعل)

(پاسین ساعدی)

**۱۳۵ - گزینه «۴»**

افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره‌های مادی زندگی استفاده می‌کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می‌دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیکتر می‌کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می‌سازند.

انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می‌کنند.

(هدف زندگی، صفحه‌های ۱۵ و ۲۱)

(مسن بیاتی)

**دین و زندگی (۱)****۱۳۱ - گزینه «۳»**

خداآوند در آیه ۱۸ سوره اسراء می‌فرماید: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می‌طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می‌دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکنندگی در آن وارد شود.»

(هدف زندگی، صفحه ۱۷)

**۱۳۲ - گزینه «۴»**

خداآوند آنچه را در آسمان‌ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده است. این‌ها نشان می‌دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای قائل شده است.

(پر پرواز، صفحه ۲۹)

(مسن بیاتی)

**۱۳۶ - گزینه «۲»**

حضرت علی (ع) هرگاه که مردم را موعظه می‌کرد، معمولاً سخن خود را با این عبارات آغاز می‌کرد:

«ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود و نگداشتهداند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.»

(هدف زندگی، صفحه ۱۵)

(فردرین سماقی)

**۱۳۳ - گزینه «۳»**

خداآوند، پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با کتاب راهنمای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهد و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

(پر پرواز، صفحه ۳۳)

(مرتضی محسنی‌کبیر)

**۱۳۷ - گزینه «۴»**

اولین گام برای حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا و رستگاری، شناخت انسان است؛ یعنی شناخت سرمایه‌ها، توانایی‌ها و استعدادهای او و چگونگی به کارگیری این سرمایه‌ها.

آیه شریفه «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا؛ مَا رَاهَ رَا به او نشان دادیم یا سپاس‌گزار خواهد بود یا ناسپاس» مؤید این نکته است. اراده و اختیار از سرمایه‌های انسان است و خداوند آن‌ها را به انسان داده است.

(پر پرواز، صفحه‌های ۲۸ و ۲۹)

(محمد رضایی‌بقا)

**۱۳۴ - گزینه «۱»**

با توجه به دو ویژگی «متنوع بودن استعدادهای انسان» و «بینهایت طلبی او»، اگر هدفی را که انتخاب می‌کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، آن هدف، کامل‌تر است. بنابراین برترین هدف اصلی ما آن هدفی است که همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود و نهال وجود ما را به درختی پرپار و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی و شور و نشاط فرا گیرد.

(هدف زندگی، صفحه ۲۰)

گذشته فعل استفاده کرد (رد گزینه «۳»). در گزینه «۲» ساختار **be**

بدون "to" آمده که اشتباه است.

(کلامر)

(محمد رضابی رقا)

**۱۳۸ - گزینه «۱»**

افراد زیر ک طبق آیه «مَنْ كَانَ يُرِيدُ شَوَّابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ شَوَّابُ الدُّنْيَا وَ

الْآخِرَةِ» با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره‌های مادی

زندگی استفاده می‌کنند و هم سرای آخرت خویش را آباد می‌سازند. البته

این هدف، به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ

و اراده محکم می‌طلبد.

(هدف زندگی، صفحه ۲۱)

(رحمت‌الله استبری)

**«۲ - گزینه ۱۴۲»**

ترجمه جمله: «امشب تولد مادرم است و قرار است یک کیک بپزیم تا او را

سورپرایز کنیم.»

**نکته مهم درسی:**

با توجه به ساختار **to bake** در ادامه جمله، باید در جای خالی از "are going"

استفاده کنیم.

(کلامر)

(یاسین ساعدی)

**۱۳۹ - گزینه «۱»**

خداآوند در آیه ۵۸ سوره مائدہ می‌فرماید:

«آن‌ها هنگامی که مردم را به نماز فرا می‌خوانید، آن را به مسخره و بازی

می‌گیرند؛ این به خاطر آن است که آن‌ها گروهی هستند که تعقل

نمی‌کنند.»

(پر پرواز، صفحه ۲۹)

(عقیل محمدی روش)

**«۱ - گزینه ۱۴۳»**

ترجمه جمله: «تگاه کن! بچه‌ها دارند خیلی سریع می‌دونند. آن‌ها صدمه

خواهند دید. یک نفر باید به آن‌ها بگوید سرعتشان را کم کنند، قبل از

این که سکندری بخورند و بیفتدند.»

**نکته مهم درسی:**

برای پیش‌بینی در مورد آینده براساس شواهد باید از ساختار **to**

استفاده کنیم.

(کلامر)

(فردرین سماقی)

**۱۴۰ - گزینه «۲»**

گاهی غفلت‌ها سبب دوری ما از او (خداآوند) و فراموشی یاد او می‌شود، ولی

باز که به خود باز می‌گردیم (بازگشت به خود)، او را در کنار خود می‌یابیم و

می‌گوییم: «دوست نزدیک‌تر از من به من است.»

(پر پرواز، صفحه ۳۰)

(مبتنی در فشنگ گرمی)

**«۲ - گزینه ۱۴۴»**

ترجمه جمله: «وقتی از طبیعت محافظت می‌کنیم، می‌توانیم تعداد حیوانات

و گیاهان را در جهان افزایش دهیم.»

۲) طبیعت

۱) انسان

۴) جاده

۳) آینده

(واژگان)

(رحمت‌الله استبری)

**۱۴۱ - گزینه «۱»**

ترجمه جمله: «اگر زود تکالیف خود را تمام کنیم، قبل از شام وقت خواهیم

داشت که در پارک بازی کنیم.»

**نکته مهم درسی:**

بعد از "will" از شکل ساده فعل استفاده می‌شود (رد گزینه «۴»). با

توجه به معنای جمله که در مورد زمان آینده است، نمی‌توان از شکل

**زبان انگلیسی (۱)**



(عقیل محمدی‌روشن)

## ۱۴۷ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «کدام‌یک از موارد زیر در مورد دایناسورها صحیح است؟»

«برخی از دایناسورها در جنگل‌ها زندگی می‌کردند.»

(درک مطلب)

(مبتدا (رفشان گرمی))

## ۱۴۵ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «امیدوارم روزی همه با هم بتوانیم کار کنیم تا زمینمان را برای همه تمیزتر و ایمن‌تر کنیم.»

۱) نایبود کردن

۲) محافظت کردن

۳) امیدوار بودن

۴) از دست دادن

(عقیل محمدی‌روشن)

## ۱۴۸ - گزینه «۴»

ترجمه جمله: «از متن می‌توانیم بفهمیم که دایناسورها مانند ... بچه‌دار

می‌شوند.»

«اردک‌ها»

(درک مطلب)

(محمد‌محمدی (غلابی))

## ۱۴۶ - گزینه «۱»

ترجمه جمله: «پس از شستن کفش‌هایتان، باید آن‌ها را در آفتاب آویزان کنید تا خشک شوند.»

۱) خشک

۲) نزدیک

۳) در خطر انقرض

۴) مصدوم

(واژگان)

(عقیل محمدی‌روشن)

## ۱۴۹ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «دانشمندان چگونه درباره دایناسورها بیشتر یاد می‌گیرند؟»

«با مطالعه فسیلهای آن‌ها»

(درک مطلب)

## ترجمه متن درگ مطلب:

دایناسورها حیوانات شگفت‌انگیزی بودند که میلیون‌ها سال پیش روی زمین زندگی می‌کردند. آن‌ها در اشکال و اندازه‌های مختلف، از برآکیوساروس گردن بلند بسیار بزرگ گرفته تا تیرانوزاروس رکس درنده بودند. برخی از دایناسورها گیاه‌خوار بودند که برگ‌ها و درختان را می‌خوردند، در حالی که برخی دیگر گوشت‌خوار بودند که برای غذا شکار می‌کردند. آن‌ها در مکان‌های مختلف مانند جنگل‌ها، بیابان‌ها و حتی نزدیک آب زندگی می‌کردند.

دایناسورها تخم می‌گذاشتند و بچه‌دایناسورها از آن‌ها بیرون می‌آمدند، درست مانند کاری که پرندگان امروز انجام می‌دهند. دانشمندان فسیلهای دایناسورها را که بقایای این حیوانات شگفت‌انگیز هستند، مطالعه می‌کنند تا درباره نحوه زندگی آن‌ها بیشتر بدانند. برخی دایناسورها می‌توانستند سریع بدوند، در حالی که برخی دیگر آهسته بودند. دایناسورها دندان‌های تیز، دم بلند و حتی پر داشتند. آن‌ها [دایناسورها] حدود ۶۵ میلیون سال پیش منقرض شدند.

(عقیل محمدی‌روشن)

## ۱۵۰ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «کلمه زیرخطدار "They" در پارagraf ۲ به

«dinosaurs» (دایناسورها) اشاره دارد.»

(درک مطلب)



# دفترچه پاسخ

آزمون هوش و استعداد  
(دوره دهم)  
۴ آبان

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰  
زمان پاسخگویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	همایش اینترنتی
ویراستار	فاطمه راسخ، حمیدرضا رحیم خانلو
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون خواه
طراحان	حمید اصفهانی، سجاد محمدنژاد، فاطمه راسخ، حمید گنجی، امیرمحمد علیدادی، فرزاد شیرمحمدی
حروفچینی و صفحه‌آرایی	مصطفی روحانیان
ناظر چاپ	حمید عباسی



## استعدادات تحلیلی

(عیدر اصفهانی)

## «۲۵۵- گزینه ۲»

«قلمزنی» ساختار «قلم + زن + ی» دارد که «اسم + بن مضارع (بنزن) + ی (وند)» است. این ساختار در «هوایگری: هوا + گیر (بگیر) + ی» هم هست. ساختار دیگر واژه‌ها:

کم‌پیدایی: کم (قيد / صفت) + پیدا (صفت) + ی (میانجی) + ی (وند)  
ناجوانمردی: نا (وند) + جوان (صفت) + مرد (اسم / صفت) + ی  
آهنگری: آهن (اسم) + گر (وند) + ی (وند)

(هوش کلامی)

(عیدر اصفهانی)

## «۲۵۶- گزینه ۳»


«اصلی» در متن مفهوم «اصل بودن» دارد. «اصلی» نیز مرتبط با «اخلاق» است. «بی‌نوابی» نیز «بی‌نوا بودن» است ولی «موجود فرمابرداری» یعنی «یک موجود فرمابردار». «نیتی» نیز در متن یعنی «یک نیت». این «ی» را «ی نکره» می‌نامند.

(هوش کلامی)

(سپاه محمدنژاد)

## «۲۵۷- گزینه ۴»

کلّی ترین حالت را در نظر می‌گیریم که در آن «الف»‌ها همه «ب» هستند و هیچ «ب» نیست که همزمان «ج» و «د» باشد: واضح است که ممکن است دسته‌های «ج» و «د» خارج از «ب» در قسمت رنگ‌شده عضو مشترک داشته باشند یا نداشته باشند. بنابراین گزینه‌های «۱» و «۳» هیچ یک قطعیت ندارد. همچنین دو ناحیه رنگ‌شده در درون دسته‌ی «الف»، جایی است که ممکن است «همzman» «الف» و «ب» و «ج» یا «همzman» «الف» و «ب» و «د» باشد. بنابراین گزینه‌ی «۴» نیز درست نیست. اما واضح است که هیچ «الف» نیست که همزمان هم «ج» باشد و هم «د»:



(هوش کلامی)

(عیدر اصفهانی)

## «۲۵۸- گزینه ۱»

دی‌ماه سی روز دارد، ولی در متن گزینه‌ی پاسخ، تاریخ اخذ مدرک روز سی‌ویکم این ماه ذکر شده است.

(هوش منطقی ریاضی)

(عیدر اصفهانی)

## «۲۵۱- گزینه ۲»

در متن ذکر شده است که هیولای داستان فرانکشتاین در برخی روایتها به توجیه علت رفتارهای خود پرداخته است. این یعنی داستان نویسان و راویان، ممکن است آشکار یا پنهان به توجیه رفتارهای شخصیت‌های داستان‌ها بپردازند. بررسی دیگر گزینه‌ها:

گزینه‌ی «۱»: سرنوشت فرانکشتاین در متن، مطابق این عبارت است: نویسنده هدفی داشته و برداشت مخاطب چیز دیگر بوده است.  
گزینه‌ی «۳»: این عبارت ناظر است به عبارت «اوج داستان همین است که با همین غیبت دهشت‌انگیز پایان می‌گیرد» در متن.  
گزینه‌ی «۴»: طبق متن، هیولای فرانکشتاین دقیقاً به دلیل طردشدن از سوی جمع به رفتارهای شرورانه روی آورده است.

(هوش کلامی)

(عیدر اصفهانی)

## «۲۵۲- گزینه ۲»

پاسخ به پرسش «هیولای داستان فرانکشتاین، خباثت خود را ناشی از چه می‌دانست؟» بر اساس متن ممکن است: جمله‌ی «من شرور و خبیثم، چون بدیختم» جمله‌ای است از زبان هیولای داستان. اما متن پاسخ دو پرسش دیگر را نداده است. در متن، از «انتساب نگارش بخش‌هایی از رمان فرانکشتاین به همسر «مری شلی»» گفته شده اما علت آن معلوم نشده است. همچنین از تقليید از «مری شلی» نیز می‌خوانیم: «رمان مری شلی را که سرچشم‌های تقليید دیگر رمان نویسان نیز بوده است» اما که «چه کسانی» مقلد او بوده‌اند معلوم نیست.

(هوش کلامی)

(عیدر اصفهانی)

## «۲۵۳- گزینه ۴»

این که انسان می‌خواهد خدایی کند اما نمی‌تواند و مخلوق او از خالقش پیشی می‌گیرد، نمونه‌ای است از این که شاگرد، بخواهد کار را از استاد بیشتر پیش بشود و شکست بخورد. این همان مفهوم فوت کوزه‌گری را به یاد می‌آورد که شاگرد فوت پایانی را از استاد نیاموخته و سراسر شکست خورده بود.

(هوش کلامی)

(عیدر اصفهانی)

## «۲۵۴- گزینه ۴»

در متن صورت سؤال، از تضاد این که زایش‌گری امری زنانه است، با فرانکشتاین که مردی پیشرو است، نتیجه گرفته شده است که نویسنده‌ی داستان زن است. این نکته، این پیشفرض را در خود دارد که پیشفرتهای فنی، از اسطوره‌های مردانگی است.

(هوش کلامی)



این یعنی در سال معمولی، روز نخست پاییز در هفته سه روز قبل از روز آخر زمستان (یا به عبارتی چهار روز بعد از آن) است.

حال زمستان عادی دو ماه سی روزه و یک ماه بیست و نه روزه دارد، که

$$\text{معنی } ۸۹ = ۸۹ = (۱ \times ۲۹) + (۲ \times ۳۰) \text{ روز معادل } ۱۲ \text{ هفته و پنج روز:}$$

$$۸۹ = (۱۲ \times ۷) + ۵$$

و این یعنی در سال عادی، روز نخست زمستان در هفته، سه روز بعد از روز

آخر زمستان در هفته است. در گزینه «۴» روز آغاز زمستان یکشنبه و روز

پایان آن جمعه است، این یعنی اسفندماه در این سال یک روز اضافه داشته است.

(هوش ریاضی)

(فاطمه راسخ)

### ۲۶۳- گزینه «۲»

الف) ساعت پنج و چهل و چهار دقیقه عصر فردا در مقیاس ۲۴ ساعتی:

$$۵:۴۴' + ۱۲:۰۰ = ۱۷:۴۴'$$

سه ساعت و دو دقیقه قبل از آن:

$$۱۷:۴۴' - ۳:۰۲' = ۱۴:۴۲'$$

هفده ساعت و بیست و چهار دقیقه پس از آن:

$$۱۴:۴۲' + ۱۷:۲۴' = ۳۱:۶۶' = ۳۲:۰۶'$$

ساعت پس فردا:

$$۳۲:۰۶' - ۲۴:۰۰ = ۰۸:۰۶'$$

(ب)

ساعت نه و ده دقیقه فردا شب در مقیاس ۲۴ ساعتی:

$$۹:۱۰' + ۱۲:۰۰ = ۲۱:۱۰'$$

سیزده دقیقه قبل از آن:

$$۲۱:۱۰' - ۰۰:۱۳' = ۲۰:۵۷'$$

چهار ساعت و پنج دقیقه بعد از آن:

$$۲۰:۵۷' + ۴:۰۵' = ۲۵:۰۲'$$

ساعت پس فردا:

$$۲۵:۰۲' - ۲۴ = ۱:۰۲'$$

ج) اختلاف خواسته شده:

$$۰۸:۰۶' - ۱:۰۲' = ۰۷:۰۴'$$

(هوش منطقی ریاضی)

(امیرمحمد علیرادی)

می‌دانیم بین ورزشکار سوری و ورزشکار بزرگی، دقیقاً دو ورزشکار دیگر قرار گرفته‌اند. پس ممکن است این دو ورزشکار در رتبه‌های «اول و چهارم» یا «دوم و پنجم» باشند. این تنها چیزی است که ما می‌دانیم و همین برای رده‌گزینه‌های غیرپاسخ کافی است. در گزینه‌های «۱» و «۴» بین ورزشکارهای سوری و بزرگی فاصله‌ای دو نفره رعایت نشده است.

(هوش منطقی ریاضی)

### ۲۵۹- گزینه «۳»

می‌دانیم بین ورزشکار سوری و ورزشکار بزرگی، دقیقاً دو ورزشکار دیگر قرار گرفته‌اند. پس ممکن است این دو ورزشکار در رتبه‌های «اول و چهارم» یا «دوم و پنجم» باشند. این تنها چیزی است که ما می‌دانیم و همین برای رده‌گزینه‌های «۲» و «۴» بین ورزشکارهای سوری و بزرگی فاصله‌ای دو نفره رعایت نشده است.

(امیرمحمد علیرادی)

سمیرا می‌گوید سیما شیشه را شکسته است. اگر چنین باشد، هم سیما دروغگوست که گفته است شیشه را شکسته است، هم مینا و هم مونا. اما اگر سمیرا دروغگو باشد و خودش شیشه را شکسته باشد، هم مینا و هم مونا و هم سیما راستگو خواهد بود که با شرط صورت سوال که می‌گوید تنها یک نفر دروغ می‌گوید، سازگار است.

(هوش منطقی ریاضی)

### ۲۶۰- گزینه «۴»

سمیرا می‌گوید سیما شیشه را شکسته است. اگر چنین باشد، هم سیما دروغگوست که گفته است شیشه را شکسته است، هم مینا و هم مونا. اما اگر سمیرا دروغگو باشد و خودش شیشه را شکسته باشد، هم مینا و هم مونا و هم سیما راستگو خواهد بود که با شرط صورت سوال که می‌گوید تنها یک نفر دروغ می‌گوید، سازگار است.

(امیرمحمد علیرادی)

عدد تعداد کتاب‌های رضا و حسین عددی زوج است. پس عدد مجموع تعداد کتاب‌های ایشان هم عددی زوج است. پس عدد تعداد کتاب‌های محمد، «سیزده منهای عددی زوج»، عددی فرد است. حال، حاصل جمع تعداد کتاب‌های محمد و حسین خواسته شده است که جمع عددی فرد و عددی زوج است، که قطعاً عددی فرد است.

(هوش منطقی ریاضی)

### ۲۶۲- گزینه «۴»

هر سال عادی ۳۶۵ روز دارد که ۵۲ هفته و ۱ روز است:

$$۳۶۵ = (۵۲ \times ۷) + ۱$$

این یعنی روز اول سال عادی در هفته، باید همان روز پایانی سال در هفته باشد. در گزینه «۱» چنین اتفاقی افتاده است.

هر بهار ۹۳ روز دارد، پس از روز نخست تابستان تا پایان سال،

$$۳۶۵ - ۹۳ = ۲۷۲$$

$$۲۷۲ = (۳۸ \times ۷) + ۶$$

این یعنی اگر سال کمیسه نباشد، روز پایان زمستان در هفته دقیقاً شش روز پس از روز آغاز تابستان (یا به عبارتی دو روز قبل) است.

هر تابستان نیز ۹۳ روز دارد، پس از روز نخست پاییز تا انتهای سال عادی،


$$۳۶۵ - ۹۳ = ۲۷۹$$

$$۲۷۹ = (۲۵ \times ۷) + ۴$$



(غیر از شیرمحمدی)

طرح‌های رنگی روی دایره‌های شبیه به بال‌های پروانه‌ها در الگوی صورت سؤال، در مسیر زیر در حرکتند:



(هوش غیرکلامی)


(فاطمه، راسخ)

در الگوی صورت سؤال پنج دایره هست که در آن‌ها دو، سه، چهار، پنج و شش خط و تر رسم شده است. همچنین چهار مربع در الگو هست که در آن‌ها دو، سه، پنج و شش مثلث هست. اگر به جای علامت سؤال، مربعی با چهار مثلث درون آن رسم شود، الگو همخوانی خواهد داشت.

(هوش غیرکلامی)

(سپاه محمدنژاد)

علوم است که الگوی صورت سؤال، الگوی پنج ستونی است که طرح‌های آن‌ها جداگانه در حال زیاد یا کم شدن است:



نکته این که ستون‌ها پس از کاملاً پر یا خالی شدن، همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهند.

(هوش غیرکلامی)

(همید کنیه)

در الگوی صورت سؤال، نه آسیاب بادی هست که در هر ستون از بالا به پایین عقربه‌های آن ۹۰ درجه ساعتگرد چرخیده است.

(هوش غیرکلامی)

**«۲۶۷- گزینه»**

(فاطمه، راسخ)

**«۲۶۴- گزینه»**


تعداد روزهای پس از هجرت ثابت است:

$$1400 \times 365 = \boxed{\quad} \times 350 \Rightarrow \boxed{\quad} = \frac{1400 \times 365}{350} = 1460$$

(هوش منطقی ریاضی)

**«۲۶۵- گزینه»**عقربه ساعت‌شمار هر  $12 \times 60$  دقیقه،  $360$  درجه طی می‌کند. یعنی در هر

$$\frac{360}{12 \times 60} = 0.5 \text{ درجه. عقربه دقیقه‌شمار هر } 60 \text{ دقیقه } 360 \text{ درجه}$$

را طی می‌کند، یعنی در هر دقیقه  $6 = \frac{360}{6}$  درجه. حال داریم:

$$60 = (40 - 30) \times 6^\circ = 60^\circ$$

$$60 = 40 \times 0 / 5^\circ = 20^\circ$$

$$\Rightarrow x(6:40') = 60^\circ - 20^\circ = 40^\circ$$

$$30 = (20 - 15) \times 6^\circ = 30^\circ$$

$$70 = 60^\circ + 20 \times 0 / 5^\circ = 70^\circ$$

$$\Rightarrow x(5:20') = 70^\circ - 30^\circ = 40^\circ$$

$$\Rightarrow |x(6:40') - x(5:20')| = 40^\circ - 40^\circ = 0^\circ$$

(هوش منطقی ریاضی)

**«۲۶۶- گزینه»**شکل صورت سؤال با  $180$  درجه دوران به شکل گزینه پاسخ تبدیل

می‌شود. در دیگر گزینه‌ها جایگاه خانه‌های رنگی تغییر کرده و یا شکل

آینه (قرینه) شده است.

(هوش غیرکلامی)