



پایه دهم تجربی

۷ فروردین ماه ۱۴۰۳

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۰

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخگویی
ژیست‌شناسی (۱)	۲۰	۱-۲۰	۳	۲۰ دقیقه
فیزیک (۱)	۲۰	۲۱-۴۰	طراحی	۳۰ دقیقه
			آشنا	
شیمی (۱)	۲۰	۴۱-۶۰	۱۰	۲۰ دقیقه
ریاضی (۱)	۲۰	۶۱-۸۰	۱۴	۳۰ دقیقه

طرابان

نام طرابان	نام درس
جواد ابازلوا- امیر رضا یوسفی- احمد بافنده- امیر محمد گلستانی شاد- علی داوری‌نیا- هادی احمدی- نیما شکورزاده- محمد داود آبادی فراهانی	ژیست‌شناسی (۱)
زهره آقامحمدی- خسرو ارغوانی فرد- مجید میرزا بی- محمد صادق مام‌سیده- سید ابوالفضل خالقی- محمود منصوری- رضا اصغرزاده جلودار- آراس محمدی- مبین دهقان	فیزیک (۱)
امیر حسین طاهری- فرزین فتحی- عبدالرضا دادخواه- حمید ذبیحی- امیر حسین طبیبی- بهنام قازانچی- آرمان اکبری- یاسر علی‌شائی- میثم کوثری‌لنگری- ارزنگ خانلری- جهان‌شاهی بیگنگانی- میلان شیخ‌الاسلامی خیاوی- سپهر طالبی- محمد رضا جمشیدی- محمد جواد صادقی- حامد رمضانیان	شیمی (۱)
نیما رضایی- مسعود برملاء- سینا خیرخواه- اشکان انفرادی- رضا ماجدی- علی سرآبادانی- محسن اسماعیل‌پور- حجت جیب‌زاده- علی آزاد- علی‌اصغر شریفی- امیر حسین تقی‌زاده- رضا سید‌نجفی	ریاضی (۱)

مسئولین درس

نام درس	مسئولین درس گروه آزمون	ویراستار ان علمی	مسئولین درس گروه مستندسازی
ژیست‌شناسی (۱)	علی داوری‌نیا	ارسلان محلی- علیرضا عابدی- امیر رضا یوسفی- محمد امین حکیمی برآبادی- ارمیا توکلی	مهسنسادات هاشمی
فیزیک (۱)	مبین دهقان	بهنام شاهنی- امیر محمودی‌ازبی- بابک اسلامی	حسام نادری
شیمی (۱)	فرزین فتحی	جواد سوری‌لکی- ایمان حسین‌نژاد- علی موسوی‌فرد	امیر حسین توحیدی
ریاضی (۱)	رضا سید‌نجفی	مهندی بحر کاظمی- علی مرشد	الهه شهبازی

گروههای فنی و تولید

مدیر گروه	ملیکا طیفی‌نسب	مدیر گروه آزمون	مسئول دفترچه	مسئول دفترچه نوبخت	نام درس
مسئول دفترچه	فاطمه نوبخت	علی داوری‌نیا	لیلا عظیمی	لیلا عظیمی	ژیست‌شناسی (۱)
حروف‌نگار و صفحه‌آرا	لیلا عظیمی	بهنام شاهنی	مدیر گروه	مدیر گروه	فیزیک (۱)
گروههای فنی و تولید	مدیر گروه	ارسلان محلی	مسئول دفترچه	مسئول دفترچه	شیمی (۱)
ناظر چاپ	حمدی محمدی	علیرضا عابدی	ویراستار ان علمی	ویراستار ان علمی	ریاضی (۱)

بنیاد علمی آموزشی قلمه‌پی (وقف عام)

توجه: دفترچه پاسخ تشریحی را می‌توانید از سایت کانون (صفحه مقطع دهم تجربی) دانلود نمایید.

دفتر مرکزی: فیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۷۳ - شماره تماس: ۰۳۶۴۵۶۰۱۶-

اینستاگرام پایه دهم تجربی کانون: kanoonir_10t

سوال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.

۲۰ دقیقه

دنبالهای زنده/گواش و هذب مواد/
تبادلات گازی/گردش مواد در بدن
فصل ۱ تا فصل ۱۰ و فصل ۱۴
پایان نوار قلب په میگوید
صفحه‌های ۱ تا ۵۴

زیست‌شناسی (۱)

- ۱- در ارتباط با انواع یاخته‌ها و بافت‌های موجود در بدن انسان، کدام مورد نادرست است؟
- (۱) گروهی از یاخته‌های پوششی در قلب، چین‌خورده‌هایی به سمت بطん ایجاد می‌کنند.
- (۲) گروهی از یاخته‌های ماهیچه‌ای در راست روده، به تنظیم عبور مواد کمک می‌کنند.
- (۳) گروهی از یاخته‌های موجود در شش، در تماس با مایع جنب قرار گرفته‌اند.
- (۴) گروهی از یاخته‌های عصبی در معده، در ترشح شیره معده نقش دارند.

۲- یاخته‌های دو بخش عملکردی اصلی دستگاه تنفس انسان، در کدام یک از موارد زیر با یکدیگر تفاوت دارند؟

- (۱) افزایش رطوبت هوای
- (۲) تبادلات گازی با خون
- (۳) گرم کردن هوای ورودی
- (۴) پاکسازی ناخالصی‌ها

۳- مطابق مطالب کتاب درسی، در ارتباط با روش‌های انتقال مواد از عرض غشا، کدام مورد درباره انواع بیشتری از این روش‌ها صادق است؟

(۱) می‌تواند بدون مصرف شکل رایج انرژی رخ دهد.

(۲) موجب تغییر تعداد اجزای موجود در ساختار غشا می‌شود.

(۳) همراه با تغییر در شکل بزرگ‌ترین اجزای سازنده غشا می‌باشد.

(۴) در نهایت سبب برابری غلظت همه مواد در دو سوی غشا می‌شود.

۴- کدام مورد، فقط در خصوص یکی از هormون‌های ترشح شده از یاخته‌های معده و روده باریک، صادق است؟

- (۱) در محیط داخلی دیده می‌شود.
- (۲) به گوارش پروتئین‌ها کمک می‌کند.
- (۳) باعث تغییر pH فضای درونی لوله گوارش می‌شود.
- (۴) بر اندازی خارج از لوله گوارش اثر می‌گذارد.

۵- در خصوص یاخته‌های پوششی مخاط نای، کدام مورد یا موارد زیر درست است؟

الف: همه آن‌ها، با غشای پایه و ترشحات مخاطی در تماس‌اند.

ب: فقط بعضی از آن‌ها، در تشکیل عدد ترشحی بیضی شکل نقش دارند.

ج: همه آن‌ها، ظاهری مشابه فراوان‌ترین یاخته‌های پوششی پر روده باریک دارند.

د: فقط بعضی از آن‌ها، زوائد خود را در ترشحات مخاطی با ضخامت غیریکنواخت قرار می‌دهند.

(۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

(۲) «ب» و «ج»

(۳) «الف» و «د»

۶- با توجه به چرخه ضربان قلب در یک فرد سالم و بالغ، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در مرحله‌ای که مدت زمان آن است، امکان وجود دارد.»

الف: طولانی‌تر از انقباض بطئی - حرکت قطعات تشکیل‌دهنده کوچک‌ترین دریچه قلبی به سمت بالا

ب: کوتاه‌تر از استراحت عمومی - ارسال پیام از گره کوچک شبکه هادی ابتدا به دیواره بیرونی بطون‌ها

ج: طولانی‌تر از انقباض دهلیزی - بسته شدن مرکزی‌ترین دریچه قلب و ایجاد صدایی کوتاه و واضح

د: کوتاه‌تر از انقباض بطئی - تولید مقدار زیادی کربن دی‌اکسید توسط یاخته‌های ماهیچه دهلیزی

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۷- در خصوص جانورانی که دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی آنها ندارد، کدام مورد درست است؟

(۱) همانند پرندگان، چینه‌دان حجیم آنها مواد را به معده وارد می‌کند.

(۲) برخلاف نشخوارکنندگان، توانایی گوارش گروهی از پلی‌ساقاریدهای طبیعت را دارند.

(۳) همانند پرندگان، به کمک ساختار تنفسی ویژه خود ارتباط یاخته‌های بدن را با محیط فراهم می‌کنند.

(۴) برخلاف پستانداران، محل تبادل گازهای تنفسی دارای مایعی است که تبادلات گازی را ممکن می‌کند.

۸- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، چند مورد زیر در خصوص یک انسان سالم و بالغ، درست است؟

الف: همه یاخته‌های ماهیچه‌ای، هسته‌(هایی) کشیده دارند.

ب: همه یاخته‌های دیواره حبابک، فضای بین یاخته‌ای اندکی دارند.

ج: همه مولکول‌های لیپیدی غشاء، توسط کبد به کیسه صفرا وارد می‌شوند.

د: همه آنزیم‌های درون روده باریک، توسط شبکه عصبی روده‌ای ترشح می‌شوند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۹- کدام عبارت در ارتباط با فراوان‌ترین یاخته‌های عمقی غده معدة انسان، به درستی بیان شده است؟

۱) در مجاورت یاخته‌های لایه ماهیچه‌ای مورب قرار دارند.

۲) وظیفه ترشح بخشی از شیره معده به خون را بر عهده دارند.

۳) هسته بیضی شکل آن‌ها به مجرای غده معده نزدیک‌تر است.

۴) کم کاری آنها، در کاهش برخی مواد ذخیره‌شده در کبد نقش دارد.

۱۰- با توجه به مثال‌های ذکر شده در فصل ۲ کتاب درسی، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در همه جانوران قادر لوله گوارش، به منظور»

۱) دریافت مواد، بازوهای اطراف حفره دهان به حرکت در می‌آیند.

۲) جذب مواد، مواد گوارش یافته را از غشای یاخته‌های خود عبور می‌دهند.

۳) گوارش مواد، جریان دو طرفه‌ای از مواد غذایی درون بدن شکل گرفته است.

۴) دفع مواد، واکوئول‌های حاوی مواد دفعی به منفذ دفعی یاخته وصل می‌شوند.

۱۱- مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«هر جانوری که»

۱) ساده‌ترین آبشنش را دارد، اکسیژن را در مجاورت پوست خود به خون وارد می‌کند.

۲) تنفس پوستی دارد، به کمک برخی رگ‌های زیرپوستی به تبادل گازهای تنفسی با محیط می‌پردازد.

۳) شش دارد، جریان پیوسته‌ای از هوای تازه را در مجاورت بخش مبادله‌ای برقرار می‌سازد.

۴) تبادل گاز از طریق ساختار تنفسی آن بسیار کارآمد است، دارای شبکه‌های مویرگی است.

۱۲- خون بخش‌هایی از دستگاه گوارش به طور مستقیم به قلب برئیم گردد؛ بلکه از راه سیاهرگ‌های

دیگر به قلب می‌رود. با توجه به این مطلب، خون سیاهرگی کدام اندام با خون سیاهرگی محل اصلی جذب موادغذایی، زودتر از سایرین مخلوط

می‌شود؟


۱) اندامی که در ابتدای روده بزرگ قرار دارد.

۲) اندامی که پروتئازهای قوی و متنوعی تولید می‌کند.

۳) اندامی کیسه‌ای شکل که چین‌خوردگی‌های موقتی دارد.

۴) اندامی که در سمت چپ حفره شکم و خارج از لوله گوارش قرار دارد.

۱۳- با توجه به شکل، کدام مورد صحیح است؟




۱) بخش ۱ همانند بخش ۲، در هدایت پیام‌های عصبی در دیواره قلب نقش دارد.

۲) بخش ۲ برخلاف بخش ۱، پیام دریافتی را بلافصله به بخش بعدی منتقل می‌کند.

۳) بخش ۱ برخلاف بخش ۲، همزمان با آغاز انقباض حفرات کوچک قلب تحریک می‌شود.

۴) بخش ۲ همانند بخش ۱، از یاخته‌هایی با سیتوپلاسم در هم رفته و مرتبط تشکیل شده است.

۱۴- با توجه به منحنی دمنگاره (اسپیروگرام) مقابل که مربوط به مردی ۲۵ ساله می‌باشد، کدام مورد درست است؟



(۱) در بخش ۱، مقدار هوای مرده موجود در مجاري هادی در حال افزایش است.

(۲) در بخش ۲، مسطح شدن دیافراگم به خروج هوا از ششها کمک می‌کند.

(۳) در بخش ۳، نوعی پیام عصبی بین مراکز تنفس منتقل می‌شود.

(۴) در بخش ۴، ماهیچه‌های شکمی در حالت انقباض قرار دارند.

۱۵- نخستین دریچه قلب که در تماس با خون خروجی از بزرگ سیاهرگ زیرین قرار می‌گیرد، چه مشخصه‌ای دارد؟

(۱) همانند مرکزی ترین دریچه قلب، از بازگشت خون روشن به بخش قبلی خود جلوگیری می‌کند.

(۲) همانند سایر دریچه‌های قلب، خون رسانی ماهیچه آن توسط رگ‌های کرونر صورت می‌گیرد.

(۳) نسبت به کوچک‌ترین دریچه قلب، از تعداد قطعات بیشتری تشکیل شده است.

(۴) برخلاف جلویی‌ترین دریچه قلب، دارای سه قطعه آویخته در ساختار خود می‌باشد.

۱۶- کدام مورد یا موارد زیر، داخلی‌ترین لایه دیواره قلب انسان را از خارجی‌ترین لایه آن، متمایز می‌سازد؟

الف: یاخته‌هایی قرار گرفته ببروی شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی دارد.

ب: در مجاورت ضخیم‌ترین لایه قلب، ظاهری چین‌خورده دارد.

ج: در بخشی از خود رشته‌های کلاژن فراوانی دارد.

د: در سطح خود، حفرات کوچک متعددی دارد.

۴) فقط «ب»

۳) «ب» و «د»

۲) «ب» و «ج»

۱) «الف»، «ج» و «د»

۱۷- در خصوص اولین سطح از سطوح سازمان‌یابی حیات که گوزن نر و ماده در آن دیده می‌شوند، چند مورد زیر نادرست است؟

الف: فقط یکی از سطوح قبل از آن، در همه جانداران زنده دیده می‌شود.

ب: هر گوزن نر و ماده توانایی تولید موجوداتی کم و بیش شبیه خود را دارند.

ج: در سطح بعد از آن، تاثیر عوامل غیرزنده بر عوامل زنده محیط نیز بررسی می‌شود.

د: فقط در یکی از سطوح بعد از آن، تعامل بین گونه‌های مختلف جانداران دیده می‌شود.

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

۱۸- کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در منحنی نوار قلب انسانی سالم و بالغ، اندکی ثبت موج T، قطعاً»

۱) قبل از - صدایی کوتاه و واضح شنیده می‌شود.

۲) بعد از - حجم خون درون دهلیزها افزایش می‌یابد.

۳) قبل از - مانعی برای خروج خون از قلب وجود دارد.

۴) بعد از - یاخته‌های ماهیچه‌ای بطن‌ها وارد استراحت می‌شوند.



۱۹- مطابق کتاب درسی، انواعی از اندام‌های دستگاه گوارش موادی را به دوازدهه می‌ریزند. ویژگی مشترک این مواد کدام است؟

۲) حاوی نوعی یون با بار منفی هستند.

۱) دارای خاصیت قلیایی هستند.

۳) در مجاورت بنداره پیلور، به دوازدهه تخلیه می‌شوند.



۴) دارای آنزیم‌هایی برای گوارش مولکول‌های زیستی هستند.

۱) همه حبابک‌ها، در پی انشعاب آخرین نایزک‌ها ایجاد می‌شوند.

۲) همه نایزک‌ها، بخشی از هوای مرده را در خود جای می‌دهند.

۳) همه نایزک‌ها، حاوی قطعات غضروفی در دیواره خود هستند.

۴) همه حبابک‌ها، منافذی جهت ارتباط با سایر حبابک‌ها دارند.

۳۰ دقیقه

فیزیک (۱)

فیزیک و اندازه‌گیری / ویژگی‌های فیزیکی مواد / کار، انرژی و توان
 فصل ۱، فصل ۲ و فصل ۳ تا پایان کار الگام شده توسط نیروی ثابت صفحه‌های ۱ تا ۶۰


۲۱- نمودار حجم بر حسب جرم سه مایع مخلوط‌نشدنی A، B و C مطابق شکل زیر است. اگر ۲۰۰ گرم از مایع A، ۵۰ گرم از مایع B و ۵۰ کیلوگرم از مایع C را داخل یک ظرف استوانه‌ای برشیم، ترتیب قرار گرفتن مایع‌ها داخل ظرف از بالا به پایین، در کدام گزینه از راست به چپ، به درستی بیان شده است؟ (دما ثابت است).

C-B-A (۱)

A-B-C (۲)

B-C-A (۳)

A-C-B (۴)



۲۲- اگر حجم $(m+3)$ کیلوگرم از مایع B دو برابر حجم $(m+1)$ کیلوگرم از مایع A بوده و جرم V سانتی‌متر مکعب از مایع A، کمتر از جرم $2V$ سانتی‌متر مکعب از مایع B باشد، m بر حسب کیلوگرم کدام است؟

$\frac{21}{3}$ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

$\frac{11}{3}$ (۱)

۲۳- چند مورد از عبارات زیر درست می‌باشد؟

- الف) وقتی در بالای یک کاغذ بدمیم، کاغذ به خاطر اختلاف فشار ناشی از نیروی شناوری به طرف بالا حرکت می‌کند.
- ب) فشارسنج بوردون، فشار پیمانه‌ای باد لاستیک و سایل نقلیه را اندازه‌گیری می‌کند.
- پ) با چرب کردن سطح یک شیشه و ریختن چند قطره آب روی آن، نیروی همچسبی بین مولکول‌های آب کاهش می‌یابد.
- ت) فشار آب وارد بر یک مکعب غوطه‌ور در تمام جهات با هم برابر است.


۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۲۴- در شکل زیر، هر دو جسم از آهن ساخته شده‌اند. فشاری که استوانه به مکعب زیرین وارد می‌کند، چند برابر فشاری است که از طرف هر دوی آنها به سطح افقی وارد می‌شود؟ ($\pi = 3$)



$\frac{4}{7}$ (۲)


$\frac{7}{4}$ (۱)

$\frac{8}{9}$ (۴)

$\frac{9}{7}$ (۳)

۲۵- با توجه به شکل زیر، اندازه نیروی ناشی از ستون مایع به کف ظرف چند برابر اندازه نیرویی است که ظرف به سطح افقی زیرین خود وارد

$$(sin 37^\circ = \frac{6}{10}) \quad g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \quad MN = 20 \text{cm} \quad 180 \text{N}$$



$\frac{1}{3}$ (۱)

۱ (۲)


$\frac{8}{9}$ (۳)

۳ (۴)



-۲۶- مقداری آب در لوله U شکل زیر در حالت تعادل است. شاعع مقطع شاخه سمت چپ نصف شاعع مقطع شاخه سمت راست است. در لوله سمت

چپ، چند گرم روغن بریزیم تا بعد از ایجاد تعادل آب در لوله سمت راست نسبت به حالت اولیه اش 2 cm بالا برود؟ آب $\rho = 1\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$



۱۰ (۲)


$$\text{روغن} = \rho / \lambda = \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

۱۵ (۴)

۸ (۱)

۱۲/۵ (۳)

-۲۷- جسمی توپر که چگالی آن بیش از آب است را مطابق شکل زیر به نیروسنجدی متصل کرده و در ظرفی که در آن آب وجود داشته و بر روی



ترازو قرار دارد، وارد می‌کنیم. در این صورت، مشاهده خواهیم کرد که ...


۱) عدد نیروسنجد تغییر نمی‌کند ولی عدد ترازو بیشتر می‌شود.

۲) عدد ترازو تغییر نمی‌کند ولی عدد نیروسنجد کمتر می‌شود.

۳) عدد نیروسنجد کمتر می‌شود ولی عدد ترازو بیشتر می‌شود.

۴) عدد ترازو کمتر می‌شود ولی عدد نیروسنجد بیشتر می‌شود.

-۲۸- مطابق شکل زیر، مایعی با جریان لایه‌ای و پایا درون لوله‌ای افقی شارش می‌کند. اگر مدت زمانی که طول می‌کشد تا مایع فاصله‌های x_1 و



x_2 را طی کند، به ترتیب t_1 و t_2 باشد، نسبت $\frac{t_2}{t_1}$ کدام است؟


۱/۲ (۲)

۱۲ (۱)

۴/۳ (۴)

۳/۴ (۳)

-۲۹- جسمی مطابق شکل زیر، تحت تأثیر نیروهای $F_1 = 4\text{ N}$ و $F_2 = 5\text{ N}$ قرار دارد. اگر جسم ۵ متر در جهت مثبت محور x جابه‌جا شود،



نسبت کار نیروی افقی F_1 به کار نیروی F_2 در این جابه‌جایی کدام است؟ ($\cos 127^\circ = -0.6$)

-۴/۳ (۲)

۴/۳ (۱)

-۱ (۴)

۱ (۳)

-۳۰- وزنه برداری، وزنهای به جرم 240 کیلوگرم را از روی سطح زمین بلند کرده و تا ارتفاع 210 سانتی‌متری سطح زمین بالا می‌برد. کار نیروی

وزن وزنه طی این جابه‌جایی چند کیلوژول است؟ ($g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

-۵/۰۴ (۴)

۵/۰۲ (۳)

۵/۰۴ (۲)

-۵۰۴۰ (۱)

فیزیک (۱) - آشنا

۳۱- اگر یکای کمیت انرژی در SI برحسب یکای کمیت‌های اصلی را به صورت $\frac{ac^2}{b^3}$ نشان دهیم، در این صورت عبارات $\frac{a}{cb^2}$ و $\frac{c}{b}$ نشان دهیم، در این صورت عبارات

به ترتیب از راست به چپ، یکای کدام کمیت‌ها هستند؟

۲) نیرو - شتاب - فشار

۱) فشار - شتاب - نیرو

۴) نیرو - تندری - فشار

۳) فشار - تندری - نیرو

۳۲- طول قد شخصی را توسط یک متر نواری پنج بار اندازه گرفته‌ایم تا خطای حاصل کمترین مقدار باشد. نتایج اندازه‌گیری بر حسب متر

به ترتیب برابر $1/88$, $1/86$, $1/87$, $1/87$ و $1/87$ بوده است. طول قد این شخص برحسب متر کدام است؟


۱/۸۸ (۴)

۱/۸۷ (۳)

۱/۸۶ (۲)

۱/۸۵ (۱)

۳۳- اگر یک لوله مویین را که دو طرف آن باز است، به طور قائم در ظرف حاوی جیوه فرو ببریم، به صورت کدامیک از شکل‌های زیر درمی‌آید؟



A (۱)

B (۲)

C (۳)

D (۴)

۳۴- مطابق شکل زیر، ۳ نقطه A، B و C در یک مایع در حال تعادل قرار دارند. اگر اختلاف فشار بین دو نقطه A و B برابر با ΔP و بین


دو نقطه A و C برابر با $\Delta P'$ و بین دو نقطه B و C برابر $\Delta P''$ باشد، کدام گزینه صحیح است؟

$$\Delta P = \Delta P' > \Delta P'' \quad (۱)$$

$$\Delta P = \Delta P' = \Delta P'' \quad (۲)$$

$$\Delta P' > \Delta P'' > \Delta P \quad (۳)$$

$$\Delta P = \Delta P' < \Delta P'' \quad (۴)$$



۳۵- اگر دو ظرف استوانه‌ای شکل را که ارتفاع و قطر قاعده یکی، ۵ برابر ارتفاع و قطر قاعده دیگری است، از یک مایع پر کنیم، نسبت فشار ناشی

از مایع بر ته ظرف بزرگ‌تر به فشار ناشی از مایع بر ته ظرف کوچک‌تر کدام است؟

$\frac{1}{10}$ (۴)


$\frac{1}{5}$ (۳)

۵ (۲)



۱۰ (۱)




-۳۶- در شکل زیر، فشار حاصل از ستون مایع در نقطه B برابر با 3500 Pa و فشار در نقطه D 6000 Pa بیشتر است. اگر اختلاف فشار بین نقاط C و D به اندازه 300 Pa بیشتر از اختلاف فشار بین نقاط A و B باشد، آن‌گاه فشار حاصل از ستون مایع در نقطه D، چند پاسکال است؟ (مایع در حال تعادل است.)

(۱) 8000 (۲) 7750 (۳) 7000 (۴) 6750

-۳۷- نمودار زیر، تغییرات فشار هوا بر حسب ارتفاع از سطح زمین را نشان می‌دهد. بر این اساس، نسبت چگالی متوسط هوا تا ارتفاع ۳ کیلومتری از سطح زمین، چند برابر چگالی متوسط هوا، بین لایه‌های ۹ تا ۱۵ کیلومتری است؟

(۱) 3 (۲) $4/5$ (۳) 7 (۴) $10/5$

-۳۸- در شکل زیر، جریان آب درون لوله افقی از A به B به صورت پایا برقرار است. اگر حین حرکت آب از A تا B، شعاع مقطع دایره‌ای شکل



لوله / ۵ ۳۷/ درصد کاهش یابد، تندي جریان آب به اندازه چند درصد تغییر می‌کند؟

(۱) ۱۵۶ درصد

(۲) ۱۴۴ درصد

(۳) ۷۵ درصد


(۴) ۲۰ درصد

-۳۹- نسبت انرژی جنبشی جسمی به جرم m که با تندي v در حرکت است، به انرژی جنبشی جسم دیگری که جرم آن $2m$ و تندي اش $\frac{v}{2}$ می‌باشد، چقدر است؟

(۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) 2 (۴) 4

-۴۰- در شکل زیر، اگر اندازه کار نیروی \vec{F} در جابه‌جایی افقی d برابر با $12/5$ ژول باشد، اندازه کار نیروی اصطکاک (\vec{f}_k) در همان جابه‌جایی

چند ژول است؟

(۱) $3/75$ (۲) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ (۳) $2/5$ (۴) $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ 


دقیقه ۲۰

- کیهان (زادگاه عناصر)
دیپاگ (گازها در زندگی)
فصل ۱ و فصل ۲ تا پایان (فتار)
اکسیدهای فلزی و ناخالص
صنفهای ۱ تا ۶۱

شیوه (۱)

۴۱- چند مورد از موارد زیر، صحیح است؟

(الف) نمودار «عدد اتمی - درصد فراوانی» در سیاره مشتری برای گازهای نجیب به (درصد فراوانی) f صورت مقابل است: (نمودار تقریبی رسم شده است).



ب) در بین ۸ عنصر فراوان‌تر سیاره زمین، اگر تعداد عناصر دوره‌های ۴، ۳ و ۲ در جدول تناوبی را به

ترتیب X، Y و Z قرار دهیم، خواهیم داشت: $4X = 3Y = 2Z$

پ) دو عنصر در بین ۸ عنصر فراوان‌تر سیاره‌های مشتری و زمین مشترک‌اند که هر دو در گروه ۱۶ جدول تناوبی هستند و بین آن‌ها در گروه خود هیچ عنصر دیگری قرار ندارد.

ت) به دلیل این‌که تمام ۸ عنصر فراوان‌تر سیاره مشتری در دما و فشار اتاق گازی هستند، این سیاره بیشتر از جنس گاز است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۴۲- با توجه به جدول زیر، اگر جرم مولی ترکیب MX_2 ، $1g.mol^{-1}$ باشد، n کدام است؟ (جرم اتمی هر اتم را معادل عدد جرمی آن در نظر بگیرید).

ایزوتوپ	^{28}M	^{n}M	^{25}M	^{19}X	^{21}X
درصد فراوانی	۲۰	۴۵	۳۵	۸۵	۱۵

۱) ۲۴

۲) ۲۶

۳) ۲۷

۴) ۲۹

۴۳- چند مورد از عبارت‌های زیر، در مورد خطوط طیف نشری خطی عنصر هیدروژن درست است؟

الف) بازگشت الکترون از لایه ششم به لایه دوم، پرتویی با طول موج کوتاه‌تر نسبت به بازگشت الکترون از لایه پنجم به لایه اول نشر می‌کند.

ب) تفاوت انرژی میان لایه‌های اتم هیدروژن با اتم‌های سایر عناصر مشابه است.

پ) در حالت پایه اتم هیدروژن برخلاف اغلب اتم‌های جدول دوره‌ای، الکترون (ها) تنها در یک لایه قرار دارد (دارند).

ت) پرتوی نشر شده هنگام بازگشت الکترون به حالت پایه، در محدوده طیف مرئی قرار نمی‌گیرد.

ث) در مدل کوانتومی، داد و ستد انرژی به شیوه نردیانی است یعنی الکترون میان دو لایه انرژی معینی ندارد.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۴۴- کدام موارد از عبارت‌های زیر، در رابطه با اعداد کوانتومی درست است؟

آ) در اتم هیدروژن، الکترون تنها در لایه‌ای با $n = 1$ حضور دارد.ب) مقدار عددی ۱ در هر لایه فقط از صفر تا $(n-1)$ می‌تواند باشد.پ) عدد کوانتومی فرعی نوع زیرلایه را نشان می‌دهد و گنجایش الکترونی هر زیر لایه برابر $4l+1$ می‌باشد.ت) زیرلایه‌ای که $n + l$ بزرگتری داشته باشد، دیرتر از الکترون اشغال می‌شود.

۱) آ، پ


۲) پ، ت

۳) ب، ت

۴) آ، ب

۴۵- با توجه به نمودار زیر که شمار تک الکترون‌ها در ساختار الکترون - نقطه‌ای عناصر دوره سوم را به ترتیب عدد اتمی نمایش می‌دهد؛ چند مورد از مطالب زیر به درستی بیان شده است؟ (نماد عنصرها فرضی هستند).

تعداد تک الکترون



- اتم عناصر A و M در حین واکنش با یکدیگر به ترتیب افزایش و کاهش حجم پیدا می‌کنند.
- اندازه تعداد عناصر دسته p در جدول تناوبی، ۳ برابر اختلاف شماره گروه عناصر D و G می‌باشد.
- عناصر J و K برخلاف عنصر G می‌توانند در شرایط مناسب با دریافت الکترون به آنیون تبدیل شوند.
- عنصری که با R هم گروه ولی دو دوره بالاتر از آن قرار دارد، هیچ الکترون تکی در ساختار الکترون نقطه‌ای خود ندارد.

۴۶- کدام موارد از شمار ذرات خواسته شده زیر با یکدیگر برابر هستند؟ (۲۶Fe ، ۳۰Zn ، ۳۴Se ، ۲۰Ca)

(الف) شمار الکترون‌های دارای $n+l=4$ در اتم سلنیم

(ب) شمار الکترون‌های ظرفیت اتم آهن

(پ) شمار الکترون‌های با $I=1$ در کاتیون ترکیب کلسیم اکسید

(ت) شمار الکترون‌های بیرونی ترین زیرلایه اتم روی

(۱) «الف» و «پ» (۲) «الف» و «ب» (۳) «پ» و «ت» (۴) «ب» و «ت»

۴۷- با توجه به آرایش الکترونی اتم‌ها، ترکیب حاصل از کدام دو عنصر می‌تواند دارای فرمول مولکولی XY_3 باشد؟ (نماد عنصرها فرضی هستند).




D و A (۴)

D و C (۳)

C و B (۲)

B و A (۱)

۴۸- شکل زیر نشان‌دهنده چگونگی تشکیل یک ترکیب یونی از یونهای سازنده آن است. اگر بدانیم که شمار الکترون‌های کاتیون $1/8$ برابر شمار الکترون‌های آنیون است، در جدول تناوبی بین دو عنصر سازنده این ترکیب یونی چند عنصر گازی در دما و فشار اتفاق وجود دارد؟



۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۴۹- کدام گزینه نادرست است؟ (۲۰Ca و ۸O)

(۱) آرایش الکترونی گونه‌های K^{+} ، Cl^{-} و S^{2-} مشابه آرگون است.

(۲) در آرایش الکترونی یون Br^{-} ، تعداد الکترون‌های با $n=2$ با تعداد الکترون‌های با $n=4$ برابر است.

(۳) در آرایش الکترونی کاتیون سازنده ترکیب $CaCl_2$ ، تعداد الکترون‌های با $n=2$ با تعداد الکترون‌های با $n=3$ برابر است.

(۴) شمار الکترون‌های موجود در آنیون سازنده ترکیب Na_2O ، با شمار الکترون‌های دومین گاز نجیب جدول دوره‌ای برابر است.

۵۰- اگر نافلز X از دوره سوم جدول دوره‌ای با فلز M ترکیب یونی به فرمول M_2X_3 تشکیل دهد و هر دو به آرایش الکترونی یک گاز نجیب رسیده باشند کدام مطلب درست است؟

(۱) M می‌تواند عنصری از گروه ۳ یا ۱۳ جدول تناوبی باشد.

(۲) هنگام تشکیل این ترکیب یونی عنصر M، ۳ الکترون به اشتراک گذاشته است.

(۳) در بیرونی ترین لایه الکترونی اتم عنصر X، نسبت شمار الکtron‌ها با $n=0$ به شمار الکtron‌ها با $n=1$ برابر ۱ است.

(۴) اختلاف عدد اتمی X و M از تعداد خطوط رنگی طیف نشی خطي سدیم کمتر است.

۵۱- کدام مورد نادرست است؟

- (۱) در عبور از لایه‌های هواکره از سطح زمین تا انتهای استراتوسفر، ۲ مرتبه دمای هوا به صفر درجه سلسیوس می‌رسد.
- (۲) در لایه‌های هواکره با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار هوا منظم و دمای هوا به صورت نامنظم کاهش می‌یابد.
- (۳) در ارتفاع ۳۵۰۰ متری از سطح زمین، دمای هوا، حدود ۲۱ درجه کمتر از دمای سطح زمین است.
- (۴) بیشترین جرم هواکره در لایه اول وجود دارد.

۵۲- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست می‌باشند؟

- (آ) گازهای اکسیژن، نیتروژن، کربن دی‌اکسید و اوزون تا ارتفاع ۷۵ کیلومتری از سطح زمین یافت می‌شوند.
- (ب) هوایپیمای مسافربری قادر به پرواز در ارتفاع ۱۰/۵ کیلومتری از سطح زمین می‌باشد.
- (پ) در همه لایه‌های بالاتر از تروپوسفر، همچنان بخار آب یافت می‌شود اما مقادیر آن متفاوت خواهد بود.
- (ت) با دور شدن از سطح زمین، روند تغییر کاهش فشار هوا به طور یکنواخت و خطی است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۳- کدام گزینه درباره فرایند تولید هوای مایع و گازهای مخلوط در هوای مایع صحیح نمی‌باشد؟ (دمای هوای مایع را -20°C - در نظر بگیرید.)

- (۱) دومین گازی که هنگام تقطیر جزء‌به‌جزء هوای مایع از آن خارج می‌شود گازی بی‌بو و بی‌رنگ و سمی است که در ساخت لامپ‌های رشتۀ‌ای به کار می‌رود.
- (۲) دومین ماده‌ای که در فرایند تولید هوای مایع به صورت جامد خارج می‌شود، به‌طور میانگین کمتر از یک درصد از هوای پاک و خشک را تشکیل می‌دهد.
- (۳) مجموع درصد حجمی همه گازهای نجیب موجود در هوای پاک و خشک کمتر از ۱ درصد است.
- (۴) گازی که در بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود و از هوای مایع به‌دست می‌آید، نقطه‌جوش آن -196 - درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

۵۴- کدام گزینه نادرست می‌باشد؟

- (۱) هنگام تقطیر هوای مایع، گازی که در پر کردن تایر خودروها کاربرد دارد، زودتر از بقیه جدا می‌شود.
- (۲) در لایه دوم هواکره با افزایش ارتفاع، شمار مولکول‌ها در واحد حجم هوا برخلاف دما، به‌طور پیوسته کاهش می‌یابد.
- (۳) بیشینه دمای استراتوسفر از بیشینه دمای لایه‌ای که تغییرات آب و هوایی در آن رخ می‌دهد، بیشتر است.
- (۴) هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سایر فراورده‌های سوختن، بدون مصرف وارد هواکره می‌شود.

۵۵- چند مورد از عبارت‌های زیر، صحیح هستند؟

- (الف) طول موج نور حاصل از سوختن گوگرد از طول موج نور حاصل از سوختن مس بلندتر است.
- (ب) اگر فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل از واکنش کلسیم با نافلز X به صورت CaX باشد، فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل از سدیم و این نافلز به صورت Na_3X خواهد بود.
- (پ) برای نام‌گذاری اکسید نافلزها از اعداد رومی (I, II, III, ...) استفاده می‌شود.
- (ت) آلمینیم در طبیعت به شکل بوکسیت (Al_2O_3 خالص) یافت می‌شود، زیرا فلزی فعال بوده و به شکل آزاد در طبیعت وجود ندارد.

۴ (۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۶- مجموع شمار جفت الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی در مولکول ... با مجموع تعداد اتم‌ها در مولکول ... برابر است.

- (۱) کربن دی‌اکسید - آمونیاک
 (۲) گوگرد تری‌اکسید - تترافسفره‌گزا اکسید
 (۳) نیتروژن تری‌کلرید - فسفر تری‌کلرید
 (۴) کربن مونوکسید - دی‌نیتروژن تری‌اکسید

۵۷- پاسخ درست پرسش‌های (ب) و (پ) و پاسخ نادرست پرسش (آ) و (ت) در کدام گزینه آمده است؟

(آ) نام ترکیب NO چیست؟

ب) در صورتی که اختلاف تعداد اتم‌ها در هر واحد فرمولی آهن (x) کلرید و مس (y) سولفید برابر صفر باشد، حاصل $(x - y)$ کدام است؟

پ) در میان مولکول‌های گوگرد تری‌اکسید، سیلیسیم تترابرمید و کربن مونوکسید، کدامیک بیشترین تعداد جفت الکترون ناپیوندی را دارد؟

ت) نسبت شمار آنیون به کاتیون در آهن (II) اکسید، چند برابر شمار اتم‌های فراورده بی‌رنگ و بسیار سمی در سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی است؟

(۱) نیتروژن مونوکسید - صفر - گوگرد تری‌اکسید - $\frac{1}{2}$

(۲) نیتروژن مونوکسید - ۱ - سیلیسیم تترابرمید - $\frac{1}{2}$

(۳) مونو نیتروژن مونوکسید - صفر - گوگرد تری‌اکسید - ۱

(۴) مونو نیتروژن اکسید - ۱ - سیلیسیم تترابرمید - ۱

۵۸- چند مورد از فرمول‌های زیر با یکی از نام‌گذاری‌ها مطابقت دارد؟

$(\text{NF}_3 / \text{AlF}_3 / \text{N}_2\text{O}_3 / \text{ScN} / \text{Cu}_2\text{S} / \text{ZnO} / \text{SO}_2)$

(نیتروژن فلورید، مس (II) سولفید، گوگرد تری‌اکسید، روی (II) اکسید، دی‌نیتروژن تری‌اکسید، آلومینیم فلورید، اسکاندیم (III) نیترید)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۵۹- چند مورد از مطالبات زیر، درباره کربن مونوکسید درست است؟ (O₂ و C₆H₆)

الف)

الف) گازی بی‌رنگ، بی‌بو و سنگین‌تر از هوا است که سرعت انتشار آن در محیط زیاد است.

ب) در ساختار لوویس آن در مجموع ۱۴ الکترون پیوندی و ناپیوندی وجود دارد.

پ) رنگ زرد شعله سوخت‌های فسیلی می‌تواند دلیلی بر سوختن ناقص و تولید این گاز باشد.

ت) شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در ساختار لوویس آن نصف شمار جفت الکترون‌های پیوندی در ساختار کربن دی‌اکسید است.

ث) میل ترکیبی مولکول‌های آن با هموگلوبین خون، بیش از ۲۰۰ برابر میل ترکیبی مولکول‌های اکسیژن به هموگلوبین است.

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۶۰- چند مورد از مطالبات زیر، نادرست است؟

آ) بعضی کشاورزان کلسیم کربنات (آهک) را برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی به خاک می‌افزایند.

ب) هیدروکلریک اسید به سبب داشتن مواد معدنی نظیر Cl⁻ برای طراوت و تازگی گیاهان مفید است.

پ) محلول Na₂O (دی‌سدیم مونوکسید) دارای pH بزرگ‌تر از ۷ است.

ت) کیسه‌تنان با قلیایی شدن بیش از حد محیط توسط کربن دی‌اکسید از بین می‌رونده.

(۱)

(۲)

(۳)


(۴)



۳۰ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله / مثلاً
توان های گویا و عبارت های جبری /
معادله ها و نامعادله ها
فصل ۱ تا فصل ۱۲ و فصل ۱۴ تا پایان معادله
درجه دوم و روش های مختلف حل آن
صفحه های ۱ تا ۷۷

ریاضی (۱)

۶۱- اگر $[x^2 - 3x, +\infty) - (x+5, 5-3x]$ به صورت مقابل باشد، $a+b$ کدام است؟

۱۲ (۲) ۹ (۱)

۱۸ (۴) ۱۵ (۳)

۶۲- اگر $n((A' \cap B')') = 11$ و $3n(A-B) = 5n(B-A) = n(A \cap B)$ باشند، تعداد اعضای مجموعه B کدام است؟

۳ (۴) ۱ (۳) ۱۱ (۲) ۹ (۱)

۶۳- در یک مدرسه ۹۴ نفری، ۴۸ نفر عضو تیم فوتبال و ۳۲ نفر عضو تیم والیبال و ۲۰ نفر عضو هیچ تیمی نیستند. اگر ۵ نفر از تیم فوتبال و ۴ نفر از تیم والیبال حذف شود، از تعداد افرادی که از هر دو رشته فعالیت می‌کنند، ۳ نفر کم می‌شود. تعداد افرادی که پس از اعمال تغییرات فقط در یکی از این دو رشته فعالیت می‌کنند چقدر است؟

۶۰ (۴) ۶۵ (۳) ۶۴ (۲) ۶۳ (۱)


۶۴- در یک دنباله از اعداد 3 است. $a_1 = 1$ و $a_{n+1} - 2a_n = \sqrt{1+a_9}$ مقدار a_n کدام است؟ ($n \in \mathbb{N}$)

۳۲ (۴) ۲۵ (۳) ۲۴ (۲) ۱۸ (۱)

۶۵- در الگوی خطی $a_n = \frac{kn^2 + (k+1)n - 2}{n+2}$ ، مجموع سه جمله اول کدام است؟

۹ (۴) ۵ (۳) ۳ (۲) ۱ (۱)

۶۶- جمله چهارم یک دنباله حسابی با جملات متمایز، واسطه هندسی جملات دوم و نهم آن است. جمله یازدهم دنباله حسابی چند برابر جمله پنجم آن است؟


 $\frac{5}{2}$ $\frac{31}{13}$ $\frac{12}{7}$ ۶۷- در شکل زیر، مقدار $\frac{x}{y}$ کدام است؟ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{3}$ ۶۸- اگر $\frac{1}{\cot x} - \sqrt{\sin^2 x} = \tan x(1 - \cos x)$ و $\frac{|\cos x|}{\sin x} = -\tan x$ آنگاه انتهای کمان x در کدام ناحیه مثلثاتی قرار دارد؟ ($\sin x \neq 0, \cot x \neq 0$)

۴) چهارم

۳) سوم

۲) دوم

۱) اول

۶۹- با توجه به دایره مثلثاتی مقابل، مقدار $4x^2 + 4x + 1$ کدام است؟


۲ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۵ (۴)

۷۰- اگر $\sin 2\theta = \frac{2}{1-2m}$ باشد، حدود m کدام است؟ ($15^\circ < \theta < 25^\circ$) $[-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}]$ $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ $(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ $(-\frac{1}{2}, 0)$



۷۱- اگر زاویه بین خط d و نیمساز ربع اول و سوم برابر 15° باشد، معادله خط d کدام است؟

$$y = \sqrt{3}x + 4 \quad (1)$$

$$y = -\sqrt{3}x + 4 \quad (2)$$

$$y = x + 4 \quad (3)$$

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 4 \quad (4)$$

۷۲- اگر θ در ربع دوم باشد، حاصل عبارت $\frac{\tan \theta}{\sqrt{1+\tan^2 \theta}} \left(\frac{1}{\sin \theta} - \sin \theta \right)$ کدام است؟ ($\sin \theta \neq 0$)

$$\cos \theta \quad (4)$$

$$\cos^2 \theta \quad (3)$$

$$-\cos \theta \quad (2)$$

$$-\cos^2 \theta \quad (1)$$

۷۳- اگر $-1 < a < 0$ کدام عدد بزرگتر است؟

$$a^3 \quad (4)$$

$$\sqrt[3]{a^5} \quad (3)$$

$$\sqrt[5]{a^3} \quad (2)$$

$$\sqrt[5]{a^5} \quad (1)$$

۷۴- اگر n عدد $\sqrt[3]{5\sqrt[3]{25}} = \sqrt[3]{25^n \sqrt{5}}$ کدام است؟

$$\frac{1}{18} \quad (2)$$

$$\frac{1}{36} \quad (1)$$

$$\frac{1}{9} \quad (4)$$

$$\frac{1}{27} \quad (3)$$

۷۵- اگر $x^3 - \frac{1}{x^3} = 0$ باشد، حاصل عبارت $x^2 + x - 1 = 0$ کدام است؟

$$-4 \quad (2)$$

$$-2 \quad (1)$$

$$4 \quad (4)$$

$$2 \quad (3)$$

۷۶- حاصل عبارت $\frac{\frac{1}{(400)^{\frac{1}{4}}} + (36)^{\frac{3}{4}}}{1 + \sqrt{5} + \sqrt{6}}$ کدام است؟

$$1 + \sqrt{6} + 6\sqrt{5} \quad (2)$$

$$1 + 2\sqrt{5} \quad (1)$$

$$1 + \sqrt{5} + 5\sqrt{6} \quad (4)$$

$$1 - 2\sqrt{6} \quad (3)$$

۷۷- اگر $A = 1 + \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2}$ باشد، $A = 1 + \frac{1}{A}$ چند برابر A میباشد؟

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

۷۸- جواب‌های معادله $2x^2 - (m+3)x + m + 1 = 0$ دو عدد طبیعی فرد متولی هستند. جواب بزرگ‌تر معادله چقدر از m کمتر است؟

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

۷۹- اگر حاصل ضرب جواب‌های معادله $(x+5)^2 = (2x-m)^2$ برابر -3 باشد، مقدار m کدام است؟

$$\pm 4 \quad (2)$$

$$\pm 2 \quad (1)$$

$$\pm 6 \quad (4)$$

$$\pm \sqrt{34} \quad (3)$$

۸۰- معادله درجه دوم $(1 - \sin \theta)x^2 - \cos \theta x - \frac{1}{4}\sin \theta = 0$ فقط یک ریشه دارد. $\sin \theta$ کدام است؟

$$\frac{1}{2} \quad (4)$$

$$-\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$0 \text{ صفر} \quad (1)$$



دانش آموز عزیز، سوالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود،
دقت نمایید تا گزینه‌ها را به درستی وارد پاسخ‌برگ کنید.

دفترچه سؤال ?

عمومی دهم (رشته ریاضی و تجربی) ۷ فروردین ماه ۱۴۰۴

تعداد سؤالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۲۰	۱۰۱-۱۲۰	۲۰
عابی، بیان قرآن (۱)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۰
دین و زندگی (۱)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۰
(بان انگلیسی) (۱)	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۰
جمع دروس عمومی	۵۰	—	۵۰

طریق

محمد حسین اسلامی - حسن افتاده - مریم پیروری - حسین پرهیزگار - محسن فدایی - افشنین کیانی - الهام محمدی - مرتضی منشاری - محمد نورانی	فارسی (۱)
حیدرضا قائدامینی - رضا خداداده - افشنین کرمیان فرد - مجید همایی	عابی، بیان قرآن (۱)
فریدن سماقی - مرتضی محسنی کبیر - میثم هاشمی	دین و زندگی (۱)
رحمت‌الله استیری - محسن رحیمی - مجتبی درخشان‌گرمی - مانی صفائی سلیمانلو	(بان انگلیسی) (۱)

گزینشگران و برآشتران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	گروه ویراستار و تیه برتر	گروه مستندسازی
الهام محمدی	الهام محمدی	مرتضی منشاری	سحر محمدزاده سالیانی	الناز معتمدی
عابی، بیان قرآن (۱)	رضا خداداده	دروشعلی ابراهیمی، آرمین ساعدپناه	جواد جلیلیان	لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱)	یاسین ساعدي	محمد‌مهندی افشار	نازنین فاطمه حاجیلو	محمد‌صدرای پنجه‌پور
دین و زندگی (۱) (اقلیت)	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
(بان انگلیسی) (۱)	عقیل محمدی روش	فاطمه نقدی	نازنین فاطمه حاجیلو	سپهر اشتیاقی

گروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حبیبه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: مهیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مستندسازی
فاطمه علی‌یاری	حروف‌نگار و صفحه‌آرا
حمدی عباسی	ناظر چاپ

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



۲۰ دقیقه
مباحث نیمسال اول
درس ۱ تا ۹
صفحه‌های ۱۰ تا ۷۳

فارسی (۱)

سؤالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود

۱- معادل معنایی واژه مشخص شده در بیت زیر، در کدام گزینه آمده است؟

سهمگنی، نادره جوشنده‌ای

ای برادر سیرت زیبا بیار

«دید یکی بحر خروشنده‌ای

۱) صورت زیبای ظاهر هیچ نیست

۲) که مردنی چنان / غبطه بزرگ زندگانی شد

که علم کند به عالم شهدای کربلا را

۳) به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب

تأثیر اختران شما نیز بگذرد

۴) ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن

۲- مفرد واژگان «عمله، مکاید، کایدان، بهایم» در کدام گزینه آمده است؟

۱) عامل، مکیدت، کاید، بهیم

۲) عمل، مکیدت، کید، بهیم

۳) عامل، کید، کاید، بهیم

۳- از نظر املایی، به ترتیب کدام واژه‌ها برای کامل کردن ابیات زیر مناسب هستند؟

الف) وین بوم ... از پی آن تا کند خراب / بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

ب) هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم / در ... هم می‌توان عزیز بود

ج) خونت / با خون پهایت، حقیقت در یک ... ایستاد

د) بلبلان را دیدم که به نالش درآمده بودند و کیکان از کوه و ... در آب.

۱) مهنت - حضیض - طراز - قوکان

۲) مهنت - حضیض - طراز - غوکان

۳) مهنت - حضیظ - تراز - قوکان

۴- نوع واژه مشخص شده در بیت «چون بگشایم ز سر مو شکن/ ماہ ببیند رخ خود را به من» با واژه مشخص شده در کدام ابیات یکسان است؟

الف) چو در وقت بهار آیی پدیدار

حقیقت، پرده برداری ز رخسار

ب) گه به دهان برزده کف چون صدف

گاه چو تیری که رود بر هدف

ج) در بن این پرده نیلوفری

کیست کند با چو منی همسری؟

د) چو سرو از راستی بزد علم را

ندید اندر جهان تاراج غم را

ه) در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

این عووو سگان شما نیز بگذرد

۱) «ب» و «ج» ۲) «الف» و «د»

۳) «ب» و «ه» ۴) «ج» و «ه»

۵- نوع حذف فعل در کدام گزینه متفاوت است؟

۱) به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.

۲) رنج هیچ کس را ضایع مکن و همه کس را به سزا حق شناس باش؛ خاصه قربات خویش را.

۳) درختان را دوست می‌دارم / که به احترام تو قیام کرده‌اند / و آب را / که مهر مادر توست

۴) قصه حال یوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت، بلکه از حسن سیرت او گفت؛ زیرا که نیکو خو، بهتر هزار بار از نیکورو.

۶- واژگان کدام گزینه به ترتیب اهمیت املایی دارند و دو تلفظی هستند؟

۱) (پلاس، عذر، درمک) - (آسمان، روزگار، روان)

۲) (سودا، رحمت، رقعه) - (پادشاه، آموزگار، جاودان)

۳) (گودال، نیاکان، مخصوصه) - (آشنا، مهربان، هزار)

۴) (لنگ، اختشدن، وفا) - (اعراب، استوار، تن‌جامه)

۷-در بیت زیر کدام آرایه‌های ادبی دیده می‌شود؟

- تا سختی کمان شما نیز بگذرد»
 ۲) تشبيه، واج‌آرایی، مراعات نظیر، کنایه
 ۴) جناس، حسن تعلیل، تضاد، حس‌آمیزی

- «بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم
 ۱) حس‌آمیزی، جناس، تشخیص، کنایه
 ۳) تشخیص، تشبيه، مراعات نظیر، حسن تعلیل
 ۸-در کدام گزینه آرایه «حس‌آمیزی» به کارنرفته است؟

- مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم
 تا نباشد در پسی دیوار، گوش
 هر نوایی را که وادیدم خموشی می‌سرود

- ۱) لب ببستم ز سخن ای گل خندان که مباد
 ۲) حرف‌هایم مثل یک تکه چمن، روشن بود
 ۳) پشت دیوار هر چه گویی هوش دار
 ۴) ساز هستی غیر آهنگ عدم چیزی نداشت

- ۹-مفهوم کلی بیت «دوران روزگار به ما بگذرد بسی / گاهی شود بهار دگرگه خزان شود» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟
 ۱) وقتی که بیرون آمدیم، همه بر پای خاسته بودند و نمی‌نشستند، تا ما بیرون آمدیم، و شنیدم، حمامی به یاری از آن خود می‌گوید: این جوانان آنان‌اند که فلان روز ما ایشان را در حمام نگذاشتیم.
 ۲) هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر.

زود آیند و زود می‌گذرند
 ۳) شاد و بی‌غم بزی که شادی و غم

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

۴) تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

- ۱۰-کدام گزینه با مفهوم عبارت «گندمنمای جوپروش نباش». تناسب ندارد؟
 ۱) ظاهر چو بازیبدی و باطن چو بولهبه
 ۲) ندارم چون به حال صدق تا کی
 ۳) دست بگسل جامیا از رشته تسبیح زرق
 ۴) بد ز بدگوهران پدید آید

تبدیل نمونه سوال‌های امتحانی به تست

۱۱۱-واژه مناسب برای هر توضیح آمده در کدام گزینه، نادرست است؟

۱) کسی که اسب و شتر و الاغ کرایه می‌دهد یا کرایه می‌کند: مکاری

۲) کیسه‌ای که معمولاً از پشم درست می‌کنند و شامل دو جیب است: خورجینک

۳) طرح‌هایی مرکب از پیچ و خم‌های متعدد که شبیه عناصر طبیعت است: اسلیمی

۴) طراحی چیزی به کمک گرده یا زغال: بیرنگ

۱۱۲-در کدام گزینه املای واژه انتخاب شده صحیح است؟

۱) مثل ماهی‌های (حوض- حوط) دنبال هم بکنند، به سر و کول هم بپرند.

۲) ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما / بر قصر ستمکاران گویی چه رسد (خزلان- خذلان)

۳) در مقابلة جفا، وفا کرد و در مقابلة زشتی، آشتی کرد و در مقابلة (لعیمی- لئیمی)، کریمی کرد.

۴) محبت را (قایت- غایت) نیست؛ از بهر آن که محبوب را نهایت نیست.

۱۱۳-در متن زیر، انواع «واو» مشخص شده، در کدام گزینه به درستی آمده است؟

«در چند و چون این ماجرا گیسوان برآشته و پریشان آن دختر در باد رقصیده و به هوا برخاسته بود و من گفتم آیا می‌توان این چنین بود پریشان و آرام؟»

۲) میانوند، عطف، ربط، میانوند

۱) عطف، ربط، عطف، عطف

۴) میانوند، ربط، ربط، ربط

۳) عطف، عطف، ربط، عطف

۱۱۴- کدام گروه اسمی مطابق الگوی «اسم + صفت + مضاف‌الیه» ساخته نشده است؟

- (۱) کنگره نویسنده‌گان ایران
- (۲) سفر تابستانی یوش
- (۳) خلف صدق نیاکان
- (۴) گریز رندانه معلم

۱۱۵- نقش ضمیر پیوسته مشخص شده در کدام گزینه متفاوت است؟

- (۱) چو گفتمش که دلم را نگاهدار چه گفت؟
- (۲) فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد
- (۳) بی خویشتنم کردی بوي گل و ریحان ها
- (۴) نه خدا توانم خواند نه بشر توانم گفت

۱۱۶- آرایه نوشته شده در مقابل کدام یک از ابیات زیر نادرست است؟

- | | |
|---|--|
| نديد اندر جهان تاراج غم را (ايهم) | چو سرو از راستي برزد علم را |
| در حضرت کريم تمـنا چـه حاجـت است (مجـاز) | ارباب حاجـتـيم و زبان سـؤـالـ نـيـسـتـ |
| از رـيشـهـ بنـايـ ظـلـمـ برـكـنـدـ (استـعـارـهـ) | برـکـنـ زـ بنـ اـينـ بـناـ كـهـ باـيدـ |
| نـزـدـيـكـ آـفـتـابـ وـفاـ مـيـ فـرـسـتـمـتـ (تشـبيـهـ) | اـيـ صـبـحـ دـمـ،ـ بـبـيـنـ كـهـ كـجاـ مـيـ فـرـسـتـمـتـ |
- در کدام گزینه واژگان مسجع به درستی مشخص نشده‌اند؟

۱۱۷- الـهـيـ،ـ گـلـ بـهـشـتـ درـ چـشـمـ عـارـفـانـ خـارـ استـ وـ جـوـينـدـهـ توـ رـاـ باـ بـهـشـتـ چـهـ کـارـ استـ؟

- (۱) الـهـيـ،ـ اـگـرـ بـهـشـتـ چـشـمـ وـ چـرـاغـ استـ،ـ بـيـ دـيـدارـ توـ دـرـدـ وـ دـاغـ استـ.

۳) تو را شناختن از تو رـستـنـ استـ وـ بهـ توـ پـيوـسـتـنـ اـزـ خـودـ گـذـشـتـنـ.

۴) الـهـيـ،ـ يـكـ دـلـ پـرـ دـرـ دـارـمـ وـ يـكـ جـانـ پـرـ زـجـرـ،ـ خـداـونـدـاـ اـيـنـ بـيـچـارـهـ رـاـ چـهـ تـدبـيرـ؟

۱۱۸- با توجه به متن زیر، ویژگی و مهارت معلم نقاشی در کدام گزینه نادرست آمده است؟

«صاد معلم ما بود. دور نبود. صورتک به رو نداشت. آدمی افتاده و صاف. سالش به چهل نمی‌رسید. کارش نگار نقشه قالی بود و در

آن دستی نازک داشت. نقش‌بندی‌اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می‌ریخت؛ اما در بیرونگ اسب حرفی به کارش بود.»

- (۱) فروتن و بی‌آلایش
- (۲) بی‌نظیر در کشیدن طرح اسب
- (۳) صمیمی و بی‌ریا
- (۴) ماهر و هنرمند

۱۱۹- مفهوم کدام گزینه نادرست است؟

۱) دست‌تنگ بود و وسعتی نداشت تا حال مرا مرمتی کند: وضع مالی خوبی نداشت که به حال من رسیدگی کند.

۲) هرچه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ‌تر بست: هر چه بر او سخت گرفتند، او مقاومت کرد و بیشتر خود را آماده کرد.

۳) خلف صدق نیاکان هنرور خود بود: جانشین راستین اجداد هنرمندش بود.

۴) چون بر رقعه من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست: هنگامی که نامه من را ببیند متوجه شود که اهل کجا هستم.

۱۲۰- ارتباط آیه یا حدیث با متن روپهرو، در کدام گزینه نادرست است؟

۱) و مَكَرُوا و مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ: عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیبدان برابر نیاید.

۲) وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ: هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد / خداش در همه حال از بلا نگه دارد

۳) الْدَّهْرُ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ: بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت / هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

۴) شَرَفُ الْمَكَانِ بِالْمَكَيْنِ: بر تالابی از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده‌ای / با جامی از فرهنگ / و بشریت رهگذار را می‌آشامانی



۱۰ دققه

مباحث نیمسال اول

درس ۱ تا ۱۴

صفحه ۱ تا ۶۱

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۲۱- عین الخطأ في المفرد أو الجمع للكلمات:

- (۱) نعمة ← أنعم
 (۲) نیام ← نائم
 (۳) عميل ← عمّال

■■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة (۱۲۲ - ۱۲۶):

۱۲۲- «يرشدُ الرسولُ كُلَّ النَّاسِ وَ يُعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَ الْحِكْمَةُ»:

(۱) پیامبر مردمان را راهنمایی می‌کند و آن‌ها کتاب و حکمت را می‌آموزند!

(۲) پیامبر همه مردم را راهنمایی می‌کند و به آن‌ها کتاب و حکمت می‌آموزد!

(۳) پیامبر مردم را راهنمایی می‌کرد و آن‌ها کتاب و حکمت را می‌آموختند!

(۴) پیامبر همه مردم را راهنمایی می‌کرد و آن‌ها کتاب و حکمت را آموزش می‌دهند!

۱۲۳- «أَجْرَى وَالِّي نَهَرًا قَبْلَ سَنَوَاتٍ فَيَجِرِي لَهُ أَجْرٌ عَمَلِهِ النَّافِعُ وَ هُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ!»:

(۱) سال قبل پدرم جویی را جاری ساخت. پس کار سودمند او پاداشی دارد که جاری است، در حالی که او پس از مرگش در گورش است!

(۲) سال‌ها پیش پدر من رودهایی را جاری کرد. پس پاداش کارهای مفیدش برایش جاری است، در حالی که او پس از مرگش در قبرش می‌باشد!

(۳) پدر من سال قبل رودهایی را جاری کرد. پس پاداش کار مفید او برایش جاری است، در حالی که او پس از مرگش در گورش است!

(۴) پدرم سال‌ها پیش جویی را جاری ساخت. پس پاداش کار سودمندش برای او جاری است، در حالی که او پس از مرگش در قبرش است!

۱۲۴- «نَحْنُ نَظَرُ بِدَقَّةٍ؛ وَ نَشَاهِدُ سُقُوطَ الْأَسْمَاكِ مِنَ السَّمَاءِ؛ كَأَنَّ السَّمَاءَ تَمَطَّرُ أَسْمَاكًا!»:

(۱) ما با دقت نگاه کردیم؛ افتادن ماهی‌ها را از آسمان مشاهده کردیم، گویی از آسمان ماهی می‌باردا!

(۲) با دقت نگاه می‌کنیم؛ و می‌بینیم که ماهی از آسمان فرود می‌آید؛ مثل این که از آسمان ماهی‌هایی می‌بارد!

(۳) باید با دقت نگاه کنیم؛ و ببینیم ماهی از آسمان می‌افتد؛ گویی از آسمان ماهی می‌بارید!

(۴) ما با دقت نگاه می‌کنیم؛ و افتادن ماهی‌ها را از آسمان مشاهده می‌کنیم، گویا آسمان ماهی‌هایی می‌بارد!

۱۲۵- عین الصحيح:

(۱) «عَلَيْنَا أَنْ لَا نُجَالِسَ الَّذِينَ يُفَرَّقُونَ بَيْنَ النَّاسِ!»: ما نباید با کسانی که میان مردم تفرقه می‌اندازند بنشینیم!

(۲) «أُنْظُرْ إِلَى الشَّمْسِ الَّتِي حَرَّاتِهَا مُتَشَّرِّقَةً!»: به خورشیدی که حرارت‌ش گسترشده است، نگاه کن!

(۳) «إِلَاعِصَارُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَتَنَقَّلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ!»: گردباد بادی است که به سرعت از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شود!

(۴) «بَحَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّالِبَاتِ عَنِ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ!»: هر کدام از دانش‌آموزان درباره آیاتی از قرآن تحقیق کردندا!

۱۲۶- عین الخطأ:

(۱) «وَ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ!»: و بر آن‌چه که می‌گویند صبر کن و از آنان دوری کن!

(۲) «النَّاسُ نِيَامٌ؛ فَإِذَا مَاتُوا اِنْتَهُوا!»: مردم خوابند و هنگامی که بمیرند بیدار می‌شوند!

(۳) «فَالَّتِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ!»: گفت: قطعاً من می‌دانم آن‌چه را شما نمی‌دانید!

(۴) «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاثُكُمْ!»: همانا کسی که شما را گرامی بدارد نزد خداوند با تقواترین شمامست!



١٢٧-عین الخطأ في الحوار:

- ١) من أين ذلك السائح المؤذب؟ هو من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!
- ٢) كم مرة سافر أصدقاؤك إلى إيران؟ هم سافروا إلى إيران للمرة الأولى!
- ٣) لمن هذه الحقيقة الكبيرة؟ هذه الحقيقة كبيرة مفتوحة للنقاش!
- ٤) هل عند السائحين بطاقات الدخول؟ نعم، كل واحد منهم بطاقة بيده!

١٢٨-عین الصحيح في ترجمة الفعل:

- ٢) يُخرجُكُم مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ: (با شما خارج می شود)
- ٤) يَتَعَلَّمُ التَّالِمِيْدُ كُتُبًا عَرَبِيًّا: (یاد می گیرند)

(١) وأنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً: (فرستاده شد)

(٣) يَنْفَعِّ بَابُ الْمَدْرَسَةِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ: (باز می کند)

١٢٩-عین الصحيح في كتابة العمليات الحسابية:

- ٢) عَشْرَيْنَ وَ ثَلَاثَيْنَ
- ٤) ثَلَاثَيْنَ وَ إِثْنَيْنَ

«تسعةٌ و سِتُّونَ تقسيمٌ على ثلاثة يساوي ...»

(١) ثلاثة و عشرين

(٣) إثنين و ثلاثين

١٣٠-عین ما فيه الفعل له الحروف الزائدة:

- ٢) أَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ!
- ٤) رِسَالَةُ الْإِسْلَامِ قَائِمَةٌ عَلَى أَسَاسِ اجْتِنَابِ الإِسَاءَةِ!

(١) الإصرار على بقاطط الخلاف و العدول لا ينفع أحداً

(٣) إجعلوا جوازاتِكم في أيديكم!

دین و زندگی (۱)

مباحث نیمسال اول
درس ۱ تا ۴
مفهوم‌های ۱۱ تا ۸۰

۱۰ دقیقه

١٣١-اگر جهان دیگری وجود نداشته باشد که ظالم را به مجازات واقعی برساند و حق مظلوم را بستاند، این مسئله چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت؟

۱۳۱-اگر جهان دیگری وجود نداشته باشد که ظالم را به مجازات واقعی برساند و حق مظلوم را بستاند، این

(١) نشان‌دهنده عبث بودن این جهان است.

(٢) بر نظام حکیمانه خداوند ایراد وارد می‌شود.

(٣) بر نظام عادلانه خداوند ایراد وارد می‌شود.

(٤) ظالم در همین جهان به سزا عملش خواهد رسید.

١٣٢-تمنای گناهکاران برای بازگشت به دنیا در چه زمانی است و این تمنا و درخواست برای چه هدفی بیان شده است؟

- ١) آنگاه که مرگ یکی از آن‌ها فرا رسد. - در دنیا به دلیل اعمال زشتستان توبه کنند.
- ٢) آنگاه که مرگ یکی از آن‌ها فرا رسد. - تا شاید عمل صالحی انجام دهنند.
- ٣) زمانی که در روز قیامت خداوند انسان‌ها را جمع می‌کند. - تا شاید عمل صالحی انجام دهنند.
- ٤) زمانی که در روز قیامت خداوند انسان‌ها را جمع می‌کند. - در دنیا به دلیل اعمال زشتستان توبه کنند.

١٣٣-راههای شیطان برای فریب انسان ... هستند و عبارت ... مصدق سوگند شیطان است.

(١) متعدد - فریب فرزندان آدم و بازداشت انسان‌ها از رسیدن به بهشت

(٢) محدود - فریب فرزندان آدم و بازداشت انسان‌ها از رسیدن به بهشت

(٣) متعدد - بازداشت انسان‌ها از پیروی از عقل و وجود

(٤) محدود - بازداشت انسان‌ها از پیروی از عقل و وجود



۱۳۴- تعبیر قرآنی «کثیباً مهیلاً» درباره چه چیزی به کار می‌رود و مؤید کدام مرحله قیامت است؟

- ۱) کوهها که سخت در هم کوبیده می‌شوند. - مرحله اول
- ۲) کوهها که سخت در هم کوبیده می‌شوند. - مرحله دوم
- ۳) زمین که به شدت می‌لرزد و خرد می‌شود. - مرحله دوم
- ۴) زمین که به شدت می‌لرزد و خرد می‌شود. - مرحله اول

۱۳۵- انجام تمام کارهای دنیوی در جهت رضای خداوند چه دستاوردهای برای انسان زیرک دارد؟

- ۱) نزدیکتر شدن جان و دل به خداوند و آبادانی سرای آخرت
- ۲) سیراب شدن روح پایان ناپذیر و فراهم شدن زمینه شکوفایی استعدادها
- ۳) به کمال رساندن استعدادهای گوناگون خویش
- ۴) بهره‌مندی از زیبایی‌های پایدار و دوری از گناه

۱۳۶- بهتر ترتیب هر کدام از موارد زیر مؤید کدام موضوع درباره بزرخ است؟

- دیدار متوفی با خانواده خویش پس از مرگ
- ایجاد انحرافات فکری و اخلاقی در دیگران
- گفت‌وگوی فرشتگان با انسان پس از مرگ

۱) دریافت پاداش خیرات بازماندگان - بازبودن پرونده اعمال پس از مرگ - حیات بزرخی

۲) وجود ارتباط میان بزرخ و دنیا - آثار متأخر منفی - وجود شعور و آگاهی

۳) دریافت پاداش خیرات بازماندگان - آثار متأخر منفی - وجود شعور و آگاهی

۴) وجود ارتباط میان بزرخ و دنیا - بازبودن پرونده اعمال پس از مرگ - حیات بزرخی

۱۳۷- در میان سرمایه‌هایی که خداوند در راستای کرامت‌بخشی انسان به او عطا کرده است، کدام مورد سرمایه بیرونی است و پیامد بهره‌مندی از آن چیست؟

- ۱) عقل - تشخیص مسیر درست زندگی از راههای غلط
- ۲) اراده و اختیار - دوری از شقاوت
- ۳) سرشت خدآشنا - احساس محبت الهی در دل
- ۴) پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز - نشان‌دادن راه سعادت

۱۳۸- خداوند با چه بیانی، قدرت خود بر امکان معاد را برای کسانی که به انکار معاد می‌پردازند، بیان نموده است؟

- ۱) سامان‌دادن مجدد همه استخوان‌های ریز و درشت
- ۲) رسیدن هر کس به حق خود و ضایع نکردن حق کسی
- ۳) عیث نبودن آفرینش جهان
- ۴) برپاکردن دادگاه عدل الهی در قیامت

۱۳۹- آنجا که گناهکاران به دنبال راه فراری می‌گردند و دل‌هایشان سخت هراسان است، مربوط به کدام حادثه رستاخیز است و عبارت قرآنی «يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» مربوط به کدام گروه از گواهان و شاهدان قیامت است؟

- ۱) کنار رفتن پرده از حقایق عالم - پیامبران و امامان
- ۲) کنار رفتن پرده از حقایق عالم - فرشتگان الهی
- ۳) زنده‌شدن همه انسان‌ها - فرشتگان الهی
- ۴) زنده‌شدن همه انسان‌ها - پیامبران و امامان

۱۴۰- کدام عامل، سبب می‌شود که دفاع از حق و مظلوم و فدایکاری در راه خدا آسان شود و علت فراگرفتن شور و نشاط در زندگی معتقدین به معاد چیست؟

- ۱) نترسیدن انسان از مرگ - انسان می‌داند هیچ‌یک از کارهای او در جهان آخرت بی‌پاداش نمی‌ماند.
- ۲) به بن‌بست نرسیدن در زندگی - انسان می‌داند هیچ‌یک از کارهای او در این جهان بی‌پاداش نمی‌ماند.
- ۳) نترسیدن انسان از مرگ - انسان می‌داند هیچ‌یک از کارهای او در این جهان بی‌پاداش نمی‌ماند.
- ۴) به بن‌بست نرسیدن در زندگی - انسان می‌داند هیچ‌یک از کارهای او در جهان آخرت بی‌پاداش نمی‌ماند.

**زبان انگلیسی (۱)**

۱۰ دقیقه

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

مباحث نیمسال اول

دروس ۱۹

صفحه‌های ۶۹ تا ۱۵

141- The Amazon River is ... river in South America, home to many colorful animals and plants.

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1) the most longest | 2) the longest |
| 3) longer than | 4) as long as |

142- After a long day at school, Jake came home and relaxed on his ... chair.

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) red big wooden | 2) big wooden red | 3) big red wooden | 4) wooden big red |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

143- I don't think they ... the match. Their team isn't strong enough.

- | | | | |
|------------------|-------------|--------|--------|
| 1) are going win | 2) will win | 3) win | 4) won |
|------------------|-------------|--------|--------|

144- The scientists will do some experiments to ... information about this new type of microbe.

- | | |
|-------------|----------|
| 1) research | 2) carry |
| 3) collect | 4) keep |

145- The blue whale is one of the largest animals on Earth, which is sadly

- | | |
|------------|---------------|
| 1) rocky | 2) endangered |
| 3) healthy | 4) natural |

146- Our heart has millions of ... which work together to help the heart pump blood around the body.

- | | | | |
|------------|------------|----------|----------|
| 1) forests | 2) liquids | 3) drops | 4) cells |
|------------|------------|----------|----------|

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Lions are big, strong cats that live in Africa. People call them “kings of the jungle” because they are powerful and brave. Unlike other big cats, lions live in groups called “prides”. A pride has several females, their cubs, and a few males. The females do most of the hunting, and the males keep the pride safe. Lions are carnivores, meaning they eat meat. They hunt large animals like zebras, antelopes, and buffaloes. Lions work together to hunt and bring down their prey. They are famous for their strong jaws and sharp teeth, which help them catch and eat their food.

Male lions have big and fluffy manes around their necks. The mane makes them look bigger and stronger. It also helps protect their neck during fights with other males. Lions are not as fast as other predators, but they are very strong and can run short distances at high speeds. Sadly, lions are endangered in some parts of Africa because people are taking away their homes and hunting them. People are trying to protect the lions so they can stay in the wild for a long time.

147- Which of the following is TRUE about lions?

- 1) Lions are the fastest animals.
- 2) Only female lions hunt.
- 3) Lions are strong and live together.
- 4) Lions live alone and do not form groups.

148- According to the passage, ... do most of the hunting in a lion pride.

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) the males | 2) the females |
| 3) the strongest lion | 4) the cubs |

149- The underlined word “they” in paragraph 2 refers to

- | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|
| 1) lions | 2) people | 3) homes | 4) necks |
|----------|-----------|----------|----------|

150- According to the passage, lions are endangered because

- 1) people take their food
- 2) they cannot live in the plains
- 3) other animals are fighting them for space
- 4) people destroy their homes and hunt them

زیست‌شناسی (۱)**۱- گزینه «۳»**

«پوارد اباذرلو»

توجه داشته باشد که پرده جنب دارای یاخته‌هایی است که در تماس با مایع جنب قرار دارند. هریک از شش‌ها را یک پرده دو لایه به نام پرده جنب احاطه می‌کند بنابراین پرده جنب جزو شش محسوب نمی‌شود و هیچ‌یک از یاخته‌های شش‌ها در تماس با مایع جنب قرار ندارد!

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در چهارهای دهلیزی بطنی (دولختی و سهلختی) حاصل چین خورده‌گی بافت پوششی لایه درون شامه به سمت بطن هاستند.

گزینه «۲»: در طول راست روده ماهیچه‌های صاف و در انتهای آن دو بنداره از جنس ماهیچه صاف و اسکلتی حضور دارند. طبق متن کتاب درسی، بندارهای در تنظیم عبور مواد نقش دارند.

گزینه «۴»: در دیواره لوله گوارش از مری تا مخرج شبکه یاخته‌های عصبی حضور دارد که در تنظیم ترشح و تحرک لوله گوارش مؤثرند. تنظیم ترشح شیره معده به کمک گروهی از یاخته‌های عصبی شبکه روده‌ای انجام می‌شود.

(ترکیبی، صفحه‌های ۱۵، ۱۶، ۲۶، ۳۶ و ۵۰ کتاب درسی)

۲- گزینه «۳»

«پوارد اباذرلو»

بخش هادی و مبادله‌ای دو بخش عملکردی اصلی دستگاه تنفس هستند. در بینی شبکه رگی حضور دارد که به گرم شدن هوای ورودی کمک می‌کند و بخش مبادله‌ای نقشی در گرم کردن هوای ورودی ندارد!

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ترشحات مخاطی در بخش هادی و مبادله‌ای سبب افزایش رطوبت هوای می‌شوند.

گزینه «۲»: همه یاخته‌های زنده بدن، توانایی تبادل گازهای تنفسی با خون را دارند. دقت کنید که در حبابک‌ها گازهای تنفسی بین خون و هوای تبادل می‌شوند ولی در بخش هادی نیز یاخته‌ها از خون اکسیژن گرفته و به آن کرن دی اکسید خود را وارد می‌کنند.

گزینه «۴»: یاخته‌های لایه مخاطی در بخش هادی و مبادله‌ای (نایزک مبادله‌ای) به خاطر داشتن مژک‌ها و ترشحات مخاطی در پاکسازی ناخالصی‌های هوای نقش دارند.

(تبادلات گازی، صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸ کتاب درسی)

«امیرضا یوسفی»

روش‌های انتقال مواد از عرض غشا شامل: انتشار ساده، انتشار تسهیل شده، اسمز، انتقال فعال، درون‌بری و برون‌رانی می‌باشد.

بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: شکل رایج انرژی ATP است. انتشار ساده و تسهیل شده و اسمز بدون مصرف انرژی رایج زیستی می‌باشند. همچنین با توجه به متن کتاب درسی انتقال فعال می‌تواند با مصرف ATP همراه باشد، یعنی ممکن است بدون مصرف ATP نیز انجام شود. اما درون‌بری و برون‌رانی قطعاً با مصرف ATP همراه هستند. پس این مورد در ارتباط با ۴ نوع روش صدق می‌کند.

گزینه «۲»: تنها در درون‌بری و برون‌رانی شاهد تغییر تعداد اجزای غشا (فسفولیپیدها) هستیم. پس این مورد در ارتباط با ۲ نوع روش صدق می‌کند.

گزینه «۳»: پروتئین‌های سراسری بزرگترین اجزای سازنده غشا می‌باشند. در روش‌های انتشار تسهیل شده و انتقال فعال، می‌توان فعالیت پروتئین‌های سراسری را دید. پس این مورد نیز در ارتباط با ۲ نوع روش صدق می‌کند.

گزینه «۴»: در هیچ‌یک از روش‌ها، غلظت همه مواد در دو سوی غشا برابر نمی‌شود!

(دیای زنده، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۵ کتاب درسی)

«امیر باختره»

۴- گزینه «۴»

هورمون گاسترین از معده و سکرتین از روده باریک ترشح می‌شود. گاسترین بر روی خود معده اثر می‌گذارد که بخشی از لوله گوارش است ولی سکرتین بر روی لوزالمعده اثر می‌گذارد که خارج از لوله گوارش قرار دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:


گزینه «۱»: محیط داخلی شامل مایع بین یاخته‌ای، خون و لطف است. همه هورمون‌ها به خون وارد می‌شوند و در محیط داخلی دیده می‌شوند.

گزینه «۲» و «۳»: هردوی این هورمون‌ها باعث تغییر pH فضای درونی لوله گوارش و فراهم کردن شرایط لازم برای گوارش پروتئین‌ها می‌شوند. (گوارش و پذیر موارد، صفحه‌های ۲۵ و ۲۸ کتاب درسی)

«امیر محمد گلستانی شار»

۵- گزینه «۴»

با توجه به شکل زیر در مخاط نای سه نوع یاخته دیده می‌شود که شامل یاخته‌های استوانه‌ای مژک‌دار، یاخته‌های استوانه‌ای فاقد مژک و یاخته‌های قاعده‌ای مخروطی شکل می‌باشند.



«علی (اوری نیا)

۷- گزینه «۳»

در حشرات به دلیل وجود تنفس نایدیسی، دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. با توجه به متن کتاب درسی، در تک یاخته‌های ها و جانورانی مانند هیدر که همه یاخته‌های بدن می‌توانند با محیط تبادلات گازی داشته باشند، ساختار ویژه‌ای برای تنفس وجود ندارد؛ اما در سایر جانوران (مانند حشرات و پرندگان)، ساختارهای تنفسی ویژه‌ای مشاهده می‌شود که ارتباط یاخته‌های بدن را با محیط فراهم می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در حشراتی مانند ملخ و پرندگان دانه‌خوار چینه‌دان وجود دارد. چینه‌دان بخش حجمی انتهای مری است که در پرندگان دانه‌خوار غذا را به معده ولی در ملخ غذا را به پیش‌معده وارد می‌کند.

گزینه «۲»: با توجه به متن کتاب درسی، ملخ جانوری گیاه‌خوار است و باید توانایی گوارش پلی‌ساقاریدهایی مانند نشاسته را داشته باشد اما دقت کنید که نشخوار کنندگان نیز به دلیل داشتن میکروب‌هایی در سیرابی خود توانایی گوارش سلولز را دارند.

گزینه «۴»: در همه جانوران محل تبادل گازهای تنفسی باید دارای مایعی باشد که تبادلات گازی را ممکن سازد (ترکیبی، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲ و ۴۵ و ۴۶ کتاب درسی).


«علی (اوری نیا)

۸- گزینه «۳»

موارد الف، ب و ج صحیح‌اند.

بررسی همه موارد:

الف) با توجه به شکل یاخته‌های ماهیچه‌ای در فصل ۱، همه یاخته‌های ماهیچه‌ای هسته یا هسته‌هایی کشیده دارند.



ب) دیواره حبابک‌ها دو نوع یاخته نوع اول و نوع دوم دارد که هردو از نوع بافت پوششی بوده و فضای بین یاخته‌ای اندکی دارند. دقت کنید که در بخش‌هایی از دیواره حبابک‌ها منافذی دیده می‌شود که در بین یاخته‌های نوع اول ایجاد شده است اما باز هم این یاخته‌ها در بخش‌های دیگر خود با سایر یاخته‌های مجاور فضای بین یاخته‌ای اندکی دارند!

ج) در غشای یاخته‌های جانوری مانند انسان، فسفولیپید و کلسترول وجود دارد که هردوی آن‌ها در ترکیبات صفراء توسط کبد تولید شده و به کیسه صفراء وارد می‌شوند.


د) آنزیم‌های معده، آنزیم‌های تولیدشده توسط غده‌های روده و آنزیم‌های لوزالمعده همگی به روده باریک وارد می‌شوند. دقت کنید که آنزیم‌های تولیدشده توسط لوزالمعده تحت کنترل شبکه عصبی روده‌ای ترشح نمی‌شوند زیرا این شبکه فقط ترشحات و حرکات لوله گوارش (از مری تا مخرج) را تنظیم می‌کند و لوزالمعده خارج از لوله گوارش قرار دارد.

(ترکیبی، صفحه‌های ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۲۲، ۲۶ و ۳۸ کتاب درسی)

بررسی همه موارد:

الف) همه یاخته‌های پوششی مخاط نای در تماس مستقیم با غشای پایه هستند ولی یاخته‌های قاعده‌ای تماسی با ترشحات مخاطی ندارند.

ب) با توجه به شکل زیر، عدد ترشحی بیضی شکل در لایه زیر مخاط قرار دارند نه لایه مخاطی!



ج) فراوان ترین یاخته‌های پوششی پرز روده باریک، دارای ظاهر استوانه‌ای هستند. دقت کنید که یاخته‌های قاعده‌ای ظاهری متفاوت دارند و استوانه‌ای نمی‌باشند.

د) یاخته‌های مژک دار موجود در سطح مخاط نای، زوائد خود (مزک‌ها) را در ترشحات مخاطی قرار می‌دهند که ضخامت غیریکنواختی دارد.

(تبادلات گازی، صفحه‌های ۲۵ و ۳۶ کتاب درسی)

۶- گزینه «۴»

«امیر محمد گلستانی شاد»
چرخه ضربان قلب شامل سه مرحله استراحت عمومی ($\frac{1}{4}$ ثانیه)، انقباض دهلیزی ($\frac{1}{10}$ ثانیه) و انقباض بطئی ($\frac{3}{10}$ ثانیه) است.

موارد ج و د صحیح‌اند.

بررسی همه موارد:

الف) مرحله استراحت عمومی طولانی‌تر از انقباض بطئی است. همچنین کوچک‌ترین دریچه قلبی، دریچه سینی سرخرگ ششی می‌باشد. به هنگام باز شدن، قطعات این دریچه به سمت بالا و به هنگام بسته شدن، قطعات آن به سمت پایین حرکت می‌کنند. در ابتدای مرحله استراحت عمومی، دریچه‌های سینی بسته می‌شوند. بنابراین قطعات آن به سمت پایین (نه بالا) حرکت می‌کنند.


ب) انقباض دهلیزی و انقباض بطئی، کوتاه‌تر از استراحت عمومی هستند. در اوخر مرحله انقباض دهلیزی، پیام الکتریکی از گره دهلیزی - بطئی (گره دوم و کوچک‌تر) به درون بطن‌ها فرستاده می‌شود. توجه کنید گره دهلیزی - بطئی پیام را ابتدا به دیواره مشترک بین دو بطن می‌فرستد؛ نه دیواره بیرونی بطن‌ها!

ج) صدای دوم قلب (تاک) واضح و کوتاه‌تر و مربوط به بسته شدن دریچه‌های سینی ابتدای سرخرگ‌ها می‌باشد که با شروع استراحت بطن (استراحت عمومی) همراه است. دریچه سینی آئورتی مرکزی ترین دریچه قلب انسان می‌باشد.

د) انقباض دهلیزی کوتاه‌تر از انقباض بطئی است. همچنین حداکثر میزان تنفس یاخته‌ای و مصرف گلوکز و تولید کربن دی‌اکسید توسط یاخته‌های ماهیچه‌ای دهلیزی در زمان انقباض آنها مشاهده می‌شود. زیرا این یاخته‌ها برای انقباض به انرژی بیشتری نیاز دارند.

(گردش موارد در بدن، صفحه‌های ۴۹، ۵۰، ۵۲ و ۵۳ کتاب درسی)

گزینه «۱»: ساده‌ترین آبشش‌ها به صورت برجستگی‌های پراکنده پوستی در ستاره دریایی دیده می‌شوند. دقت کنید که با توجه به شکل زیر ستاره دریایی قادر خون می‌باشد.



گزینه «۳»: حلزون (نوعی بی‌مهره) و تعدادی از مهره‌داران واحد شش می‌باشند. دقت کنید تنها در مهره‌داران شش‌دار، جریان پیوسته‌ای از هواست.

تازه در مجاورت بخش مبدل‌های (سازوکار تهویه‌ای) برقرار می‌شود.

گزینه «۴»: تبادل گازها از طریق آبشش بسیار کارآمد است. ستاره دریایی، ماهی‌ها و نوزاد دوزیستان آبشش دارند، اما دقت کنید ستاره دریایی قادر شبکه‌های مویرگی است.

(ترکیبی، صفحه‌های ۲۰، ۲۵ و ۴۶ کتاب درسی)

«امیرضا یوسفی»

۱۲- گزینه «۱»

روده‌باریک، محل اصلی جذب موادغذایی است.

ابتدا بررسی اندام‌های مطرح شده در هر گزینه می‌پردازیم:


گزینه «۱»: ابتدا روده بزرگ، روده کور نام دارد که به آپاندیس ختم می‌شود.

گزینه «۲»: لوزالمعده، پروتئازهای قوی و متنوعی تولید می‌کند.

گزینه «۳»: معده، اندامی کیسه‌ای شکل بوده و چین خورده‌گی‌های موقتی دارد.

گزینه «۴»: طحال اندامی است که در سمت چپ حفره شکم قرار دارد ولی جزء لوله گوارش نیست.

مطابق شکل زیر، خون سیاهرگی روده باریک و روده کور زودتر از سایرین مخلوط می‌شود.



خون سیاهرگی طحال ابتدا با خون سیاهرگی قوس کوچکتر معده مخلوط می‌شود (دقت کنید که طحال جزو دستگاه گوارش نمی‌باشد)، همچنانی خون سیاهرگی لوزالمعده ابتدا با خون سیاهرگی قوس بزرگتر معده مخلوط می‌شود.

(گوارش و هزب موارد، صفحه‌های ۲۱، ۲۶، ۲۳، ۲۷ کتاب درسی)

«بهادر ابازرلو»

یاخته‌های اصلی غده فراوان ترین یاخته‌های عمقی غده محسوب می‌شوند. این یاخته‌ها پیسینوژن ترشح می‌کنند که کاهش ترشح آن سبب ایجاد اختلال در گوارش پروتئین‌ها و کاهش جذب آمینواسیدها می‌شود. کاهش میزان آمینواسیدها می‌تواند باعث کاهش تولید و ذخیره پروتئین‌ها در کبد شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: این یاخته‌ها مربوط به لایه مخاطی هستند. در عمقی ترین قسمت لایه مخاطی، این یاخته‌ها به لایه زیرمخاط نزدیک می‌شوند و در مجاورت ماهیچه مورب قرار ندارند!

گزینه «۲»: شیره معده به محیط داخلی مانند خون ترشح نمی‌شود بلکه به داخل خود معده وارد می‌شود.

گزینه «۳»: هسته بیضی شکل این یاخته‌ها در سطح دور از مجرای غده معده قرار می‌گیرد.

(گوارش و هزب موارد، صفحه‌های ۲۱ و ۲۷ کتاب درسی)

۱۰- گزینه «۲»

در کتاب درسی، کرم کدو و هیدر به عنوان جانوران قادر لوله گوارش معرفی شده‌اند.

در این جانوران یاخته‌هایی که با مایعات بیرون یا درون بدن در ارتباط هستند، مواد کاملاً گوارش یافته (کرم کدو) یا نیمه گوارش یافته (هیدر) را از محیط دریافت می‌کنند که در همه آنها جهت جذب، این مواد گوارش یافته باشد از غشای یاخته‌ها عبور کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: فقط در ارتباط با هیدر صحیح است.

گزینه «۳»: توجه داشته باشید که کرم کدو قادر گوارش مواد غذایی است.


گزینه «۴»: در ارتباط با پارامسی ذکر شده‌است. پارامسی نوعی آغازی تک یاخته است و جانور محسوب نمی‌شود.

(گوارش و هزب موارد، صفحه ۳۰ کتاب درسی)

«امیرضا یوسفی»


۱۱- گزینه «۲»

کرم خاکی و دوزیستان واحد تنفس پوستی هستند. مطابق شکل، تنها برخی رگ‌های زیرپوستی (مویرگ‌ها) به تبادل گازهای تنفسی با محیط می‌پردازند.



خون سیاهرگی طحال ابتدا با خون سیاهرگی قوس کوچکتر معده مخلوط می‌شود (دقت کنید که طحال جزو دستگاه گوارش نمی‌باشد)، همچنانی خون سیاهرگی لوزالمعده ابتدا با خون سیاهرگی قوس بزرگتر معده مخلوط می‌شود.

(گوارش و هزب موارد، صفحه‌های ۲۱، ۲۶، ۲۳، ۲۷ کتاب درسی)



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دریچه سینی آنورتی، مرکزی‌ترین دریچه قلبی است. دریچه سله لختی از بازگشت خون تیره از بطن راست به دهیز راست جلوگیری می‌کند اما دریچه سینی آنورتی از بازگشت خون روشن از سرخرگ آنورت به بطن چپ جلوگیری می‌کند.

گزینه «۲»: دقต کنید که پیام الکتریکی هدایت شده توسط شبکه هادی قلب از نوع پیام عصبی نمی‌باشد!

گزینه «۳»: کوچکترین دریچه قلبی، دریچه سینی سرخرگ ششی است. دقت کنید دریچه‌های سینی همانند دریچه سله لختی از سه قطعه تشکیل شده است.

گردش مواد در بدن، صفحه‌های ۴۹ کتاب (رسی)

«علی داوری نیا»

بخش ۱ گره سینوسی دهیزی و بخش ۲ گره دهیزی بطنی می‌باشد. هردوی این گره‌ها از یاخته‌های ماهیچه قلبی تشکیل شده‌اند که دارای صفحات بینایینی (در هم رفته) بوده و سیتوپلاسم آنها با هم مرتبط است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید که پیام الکتریکی هدایت شده توسط شبکه هادی

گزینه «۲»: با توجه به فعالیت ۲ در فصل ۴ کتاب درسی، فرستادن پیام از گره دهیزی بطنی به درون بطن، با فاصله زمانی انجام می‌شود نه بالاصله!

گزینه «۳»: انقباض دهیزها اندکی پس از ارسال پیام از گره سینوسی

دهیزی آغاز می‌شود و نمی‌تواند همزمان باشد!

گردش مواد در بدن، صفحه‌های ۴۵ تا ۵۳ کتاب (رسی)

«علی داوری نیا»

بخش ۱ دم عمیق، بخش ۲ بازدم عمیق، بخش ۳ انتهای حجم جاری و دم عادی و بخش ۴ بازدم عادی حاصل از یک دم عمیق را نشان می‌دهند. در بخش ۳ جهت خاتمه دم و آغاز بازدم، پیام عصبی از مرکز تنفس در پل مغزی به مرکز تنفس در بصل النخاع ارسال می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید که در یک فرد بالغ، مقدار هوای مرده چه در دم عادی و چه دم عمیق با توجه به ثابت بودن قطر مجاري تنفسی مقدار ثابت و حدود ۱۵۰ میلی لیتر است و با افزایش عمق تنفس افزایش نمی‌یابد.


گزینه «۲»: در طی بازدم دیافراگم گبیدی می‌شود نه مسطح! مسطح شدن دیافراگم مربوط به فرایند دم و ورود هوا به شش‌ها است!

گزینه «۴»: دقت کنید که این بخش نوعی بازدم معمولی به دنبال یک دم عمیق است و ماهیچه‌های شکمی فقط در بازدم عمیق منقبض می‌شوند نه در بازدم عادی!

(تابلا ۱۴۴ کتاب (رسی))

«امیرضا یوسفی»

خون بزرگ سیاهرگ زیرین به دهیز راست می‌ریزد. دهیز راست در ارتباط با دریچه سله لختی قرار دارد، پس منظور از صورت سؤال دریچه سله لختی است. دریچه سینی سرخرگ ششی، جلویی‌ترین دریچه قلبی است. دقت کنید دریچه‌های دولختی و سله لختی و اجد قطعات آویخته هستند اما دریچه‌های سینی با اینکه از سه قطعه تشکیل شده‌اند ولی قطعات آویخته ندارند.



ج) رشته‌های کلاژن فراوان در بافت پیوندی متراکم دیده می‌شوند که اتفاقاً در لایه برون شامه وجود دارد!

د) با توجه به شکل، در سطح درون شامه برخلاف برون شامه حفرات کوچک متعددی دیده می‌شود.

(ترکیبی، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب (رسی))

۱۹- گزینه «۲»

«محمد (او) آبادی فراهانی»
 از کیسهٔ صfra، صfra به دوازدهه می‌ریزد، از لوزالمعده، شیرهٔ لوزالمعده به دوازدهه می‌ریزد و از معده نیز، کیموس که حاوی مواد غذایی و ترشحات معده است به دوازدهه می‌ریزد. صfra آنریم ندارد (رد گزینه ۴) و ترکیبی از نمک‌های صفراوی، بی‌کربنات، کلسیترول و فسفولیپید است. شیرهٔ لوزالمعده حاوی انواعی از آنزیمه‌ها و بی‌کربنات است. کیموس معده نیز ترشحات معده از جمله بی‌کربنات ساخته شده در یاخته‌های پوششی سطحی همراه دارد. پس همهٔ این مواد دارای نوعی یون با بار منفی (HCO_۳⁻) هستند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: کیموس معده دارای اسید کلریدریک است، بنابراین برخلاف سایر ترشحات دارای خاصیت اسیدی است، نه قلیایی!
 گزینه «۳»: با توجه به شکل، صfra و شیرهٔ لوزالمعده در مجاورت پیلوو به دوازدهه نمی‌ریزند.

(گوارش و هنگام موارد، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۳ کتاب (درسی))

۲۰- گزینه «۳»

در ساختار همهٔ نایزه‌های موجود در دستگاه تنفس انسان، قطعات غضروفی وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: حبابک‌ها در انتهای نایزک‌های مبادله‌ای قرار دارند. دقت کنید که این نایزک‌ها برخلاف نایزک‌های انتهایی منشعب نمی‌شوند!

گزینه «۲»: هوای مرده بخشی از هوای دمی است که در مجرای بخش هادی قرار دارد. نایزک‌های مبادله‌ای فاقد هوای مرده هستند.

گزینه «۴»: حبابک‌های موجود در کیسه‌های حبابکی، منفذی جهت ارتباط با سایر حبابک‌ها دارند اما برخی حبابک‌ها به صورت منفرد و تک قرار دارند و منفذی برای ارتباط با سایر حبابک‌ها ندارند!

(تبالات گازی، صفحه‌های ۳۶ تا ۳۸ کتاب (درسی))

۱۷- گزینه «۴»

جمعیت، اولین سطح از سطوح سازمان یابی حیات است که گوزن نر و ماده در آن دیده می‌شوند. همهٔ موارد نادرست‌اند.

بررسی همهٔ موارد:

(الف) قبل از جمعیت سطوح ۱ تا ۵ شامل یاخته، بافت، اندام، دستگاه و فرد دیده می‌شوند. سه سطح بافت، اندام و دستگاه فقط در جانداران پریاخته‌ای دیده می‌شود ولی یاخته و فرد در همهٔ جانداران وجود دارند.

(ب) دقت کنید که در یک جمعیت از گوزن‌ها، گوزن‌های نابلغ توانایی تولیدمثل ندارند.

(ج) سطح بعد از جمعیت، اجتماع نام دارد. در اجتماع، عوامل غیرزنده وجود ندارند و این عوامل از یوم‌سازگان به بعد بررسی می‌شوند.

(د) در همهٔ سطوح بعد از جمعیت تعامل بین گونه‌های مختلف جانداران دیده می‌شود.

(نبای زنده، صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب (درسی))

۱۸- گزینه «۴»

اندکی بعد از ثبت موج T بطن‌ها وارد استراحت می‌شوند و استراحت عمومی آغاز می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: صدای دوم صدایی کوتاه و واضح است که در آغاز استراحت عمومی و با بسته شدن دریچه‌های سینی شنیده می‌شود. صدای دوم بعد از ثبت موج T شنیده می‌شود نه قبل از آن!

گزینه «۲»: با شروع استراحت عمومی بعد از موج T، خون جمع شده درون دهلیزها از آنها خارج شده و حجم خون درون دهلیزها کاهش می‌یابد نه افزایش!

گزینه «۳»: اندکی قبل از ثبت موج T همچنان مربوط به انقباض بطن است و دریچه‌های سینی باز بوده و مانعی برای خروج خون از قلب وجود ندارد.

(گردش مواد در بدن، صفحه‌های ۵۲ تا ۵۴ کتاب (درسی))



«ممدر صادرق مام سیره»

- ۲۴ - گزینه «۲»

فشار وارد از استوانه به مکعب برابر است با:

$$P_1 = \rho gh \Rightarrow P_1 = \rho g(2a)$$

فشار ناشی از هر دو جسم به سطح افقی برابر است با:

$$P_2 = \frac{mg}{A} = \frac{\rho Vg}{A} = \frac{\rho(\lambda a^3 + \pi(a)^2 \times 2a)g}{4a^2}$$

$$\Rightarrow P_2 = \frac{\rho \times 14a^3 g}{4a^2} = \frac{7}{2} \rho ag$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{2\rho ag}{\frac{7}{2}\rho ag} = \frac{4}{7}$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۲ تا ۳۶ کتاب (رسی))


«سید ابوالفضل فالقی»

- ۲۵ - گزینه «۳»

$$h = 20 \sin 53^\circ = 20 \times \frac{8}{10} = 16 \text{ cm}$$

$$F = \rho ghA = 2000 \times 10 \times \frac{16}{100} \times 500 \times 10^{-4} = 160 \text{ N}$$

= $W = 180 \text{ N}$ = نیروی وارد بر سطح افقی




$$\frac{F}{W} = \frac{160}{180} = \frac{8}{9}$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۲ تا ۳۶ کتاب (رسی))

«ممود منصوری»

- ۲۶ - گزینه «۲»

ابتدا شکلی مناسب با خواسته های مسئله رسم می کنیم. می دانیم که مقدار حجمی از آب که در لوله سمت راست بالا رفته است، برابر با مقدار حجمی از آب است که در لوله سمت چپ پایین رفته است، پس برای پیدا کردن h' ، در ابتدا رابطه بین مساحت مقطع هر یک از شاخه ها را یافته و پس از آن با مساوی قرار دادن حجم آب جابه جا شده در طرفین، h' را محاسبه می کنیم.



فیزیک (۱)

- ۲۱ - گزینه «۳»


با توجه به رابطه چگالی داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{1}{\rho} \times m$$

در نتیجه شب خط نمودار حجم بر حسب جرم، عکس چگالی را برای هر جسم نشان می دهد، یعنی داریم:

$$\rho_B > \rho_C > \rho_A$$

با ریختن مایعات داخل ظرف، مایعی که بیشترین چگالی را دارد (B) در پایین ترین سطح قرار می گیرد و مایعات C و A به ترتیب در بالای آن قرار می گیرند. دقیق مقدار مایع، تأثیری در محل قرارگیری آن ندارد. (شکل به صورت کیفی رسم شده است.)



(فیزیک و اندازه گیری، صفحه های ۱۶ تا ۱۸ کتاب (رسی))

- ۲۲ - گزینه «۱»

$$\text{طبق رابطه } V = \frac{m}{\rho}, \text{ رابطه ای برای قسمت اول سؤال می نویسیم:}$$

$$V_B = 2V_A \Rightarrow \frac{m+3}{\rho_B} = 2 \times \frac{m+1}{\rho_A} \quad (1)$$

از طرفی طبق رابطه $m \cdot \rho = \rho V$. رابطه ای برای قسمت دوم سؤال می نویسیم:

$$m_A = 0 / 7m_B \Rightarrow \rho_A V = 0 / 7\rho_B \times 2V \Rightarrow \rho_A = 1 / 4\rho_B$$

رابطه فوق را در رابطه (1) جایگزین می کنیم:

$$\frac{m+3}{\rho_B} = 2 \times \frac{m+1}{1 / 4\rho_B} \Rightarrow 0 / 7(m+3) = m+1$$

$$\Rightarrow 0 / 7m+2 / 1 = m+1 \Rightarrow 0 / 3m = 1 / 1 \Rightarrow m = \frac{11}{3} \text{ kg}$$

(فیزیک و اندازه گیری، صفحه های ۱۶ تا ۱۸ کتاب (رسی))

- ۲۳ - گزینه «۴»


فقط عبارت «ب» صحیح است.

بررسی عبارات نادرست:

الف) اگر بالای کاغذی بدمیم، طبق اصل برنولی، با افزایش تندي هوای بالای کاغذ، فشار کاهش می یابد و کاغذ به خاطر اختلاف فشار بالا و پایین آن، به طرف بالا می رود.

پ) نیروی همچسبی بین مولکول های آب وابسته به شیشه نیست و فرقی نمی کند که شیشه تمیز، دوداندود یا چرب شده باشد.

ت) فشار پایین جسم (P2) بیشتر از فشار بالای آن (P1) است.



(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۲۳ تا ۲۶ کتاب (رسی))



«مبین (هقان)

با توجه به اینکه جابه‌جایی به سمت بالاست، کار نیروی وزن منفی است،
داریم:

$$W_{mg} = -mg\Delta h = -240 \times 10 \times 2 / 1 = -5040 \text{ J} = -5040 \text{ kJ}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۵ تا ۵۹ کتاب درسی)

«۳۰ - گزینه» ۴

با توجه به اینکه جابه‌جایی به سمت بالاست، کار نیروی وزن منفی است،
داریم:

$$W_{mg} = -mg\Delta h = -240 \times 10 \times 2 / 1 = -5040 \text{ J} = -5040 \text{ kJ}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۵ تا ۵۹ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

«۳۱ - گزینه» ۳

می‌دانیم یکای کمیت انرژی در SI ژول است که برحسب یکاهای اصلی

$$\frac{ac^2}{b^2} = kg \frac{m^2}{s^2} \text{ نوشته می‌شود. پس با مقایسه با عبارت } \frac{ac^2}{b^2}, \text{ داریم:}$$

$$\frac{ac^2}{b^2} = kg \frac{m^2}{s^2} \Rightarrow \begin{cases} a \rightarrow kg \\ b \rightarrow s \\ c \rightarrow m \end{cases}$$

$$\frac{c}{b} = \frac{m}{s} \text{ یکای فشار یا همان پاسکال است. از طرفی } \frac{a}{cb^2} = \frac{kg}{ms^2}$$

$$\frac{ac}{b^2} = kg \frac{m}{s^2} \text{ هم یکای نیرو یا همان سرعت و تندی خواهد شد. در نیوتون است.}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۶ و ۷ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

«۳۲ - گزینه» ۳

اگر در میان عددهای به دست آمده در تکرار اندازه‌گیری، یک یا دو عدد تفاوت زیادتری با بقیه اعداد داشته باشند، آنها را در میانگین‌گیری به حساب نمی‌آوریم، در واقع آنها داده‌های پرت محسوب می‌شوند. در میان پنج عدد ذکر شده در سؤال، عدد $1/77$ متر اختلاف زیادی نسبت به بقیه داده‌ها دارد، پس آنرا حذف کرده و از بقیه میانگین می‌گیریم.


$$\frac{1/88 + 1/88 + 1/87 + 1/87}{4} = 1/87 \text{ m}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه ۱۵ کتاب درسی)

«کتاب آبی»

«۳۳ - گزینه» ۱

سطح آزاد جیوه در لوله موبین پایین تر از سطح آزاد جیوه در ظرف است. از طرف دیگر، سطح جیوه در لوله موبین به صورت برآمده می‌باشد، بنابراین هنگامی که لوله موبین درون ظرف محتوی جیوه قرار می‌گیرد، نحوه قرارگیری آن مطابق شکل زیر است:



(ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۳۱ و ۳۲ کتاب درسی)

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \Rightarrow \frac{A_2}{1} = \left(\frac{2}{1}\right)^2 \Rightarrow A_2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$V = Ah \Rightarrow A_2 h_2 = A_1 h' \Rightarrow 4 \times 2 = 1 \times h' \Rightarrow h' = 8 \text{ cm}$$

حال با استفاده از اصل همساری نقاط همتراز در یک مایع، برای نقاط A و B داریم: (عمق نقطه B از سطح مایع برابر A به $+2 \text{ cm}$ است.)

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_A h = \rho_B (h' + 2)$$

$$\Rightarrow 0 / 10 \times h = 1 \times (8 + 2) \Rightarrow h = 12 / 8 \text{ cm}$$

در نهایت جرم روغن اضافه شده را حساب می‌کنیم:

$$\rho = \frac{m}{V} \xrightarrow{V=Ah} m = \rho Ah \begin{cases} \rho = 0 / 10 \frac{g}{cm^3} \\ A = 1 \text{ cm}^2, h = 12 / 8 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\Rightarrow m = \frac{1}{10} \times 1 \times 12 / 8 = 10 \text{ g}$$

(ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۳۲ تا ۳۷ کتاب درسی)

«۲۷ - گزینه» ۳

به جسم که به نیروسنجه متصل است، در داخل مایع نیروی شناوری از طرف آب به طرف بالا وارد می‌شود و باعث می‌شود نیروسنجه عدد کمتری از قبل را نمایش دهد؛ ولی در مورد ترازو، نیروی عکس العمل نیروی شناوری به طرف پایین به کف ترازو وارد می‌شود و باعث می‌شود که ترازو عدد بزرگتری را نشان دهد.

(ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴ کتاب درسی)

«۲۸ - گزینه» ۳

به کمک معادله پیوستگی در دو قسمت چپ و راست لوله، داریم:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2}$$

$$\Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 \xrightarrow{d_1=8a, d_2=4a} \frac{v_2}{v_1} = 4$$

حال به کمک رابطه $\Delta x = v \times \Delta t$ داریم:

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{v_2}{v_1} \times \frac{t_2}{t_1} \Rightarrow \frac{t_2}{t_1} = \frac{x_2}{x_1} \times \frac{v_1}{v_2} \xrightarrow{x_1=8 \text{ cm}, x_2=18 \text{ cm}} \frac{t_2}{t_1} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{18}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

(ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵ کتاب درسی)

«۲۹ - گزینه» ۲

با استفاده از رابطه کار نیروی ثابت داریم:

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{F_1 d \cos \theta_1}{F_2 d \cos \theta_2} \xrightarrow{\theta_1=128^\circ} \frac{W_1}{W_2} = \frac{4 \times 1}{5 \times -3} = \frac{-4}{3}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۵ تا ۵۹ کتاب درسی)



«کتاب آی»

«گزینه ۱»

$$R_B = R_A - ۰ / ۳۷۵ R_A = ۰ / ۶۲۵ R_A$$

چون آهنگ جریان آب ثابت است، بنابراین طبق معادله پیوستگی داریم:

$$A_A v_A = A_B v_B \rightarrow \frac{A_A = \pi R_A^2}{A_B = \pi R_B^2}$$

$$R_A^2 \times v_A = R_B^2 \times v_B \Rightarrow \frac{v_B}{v_A} = \left(\frac{R_A}{R_B} \right)^2$$

$$\frac{R_B = ۰ / ۶۲۵ R_A}{v_B = \left(\frac{1000}{625} \right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{v_B}{v_A} = ۲ / ۵۶$$

$$\frac{v_B - v_A}{v_A} \times 100 = ۱۵۶ \% \quad \text{در صد تغییرات تندی شاره}$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۴۵ تا ۳۴۶ کتاب درسی)

«کتاب آی»

«گزینه ۴»

انرژی جنبشی جسم اول $K = \frac{1}{2} mv^2$ و انرژی جنبشی جسم دوم

$$K' = \frac{1}{2} m' v'^2 \quad \text{می باشد:}$$

$$K = \frac{1}{2} mv^2 \Rightarrow \frac{K}{K'} = \frac{m}{m'} \times \left(\frac{v}{v'} \right)^2$$

$$\frac{m' = \gamma m, v' = \frac{1}{\gamma} v}{\rightarrow \frac{K}{K'} = \frac{m}{\gamma m} \times \left(\frac{v}{\frac{1}{\gamma} v} \right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{K}{K'} = \frac{1}{\gamma} \times ۴ \Rightarrow \frac{K}{K'} = ۲$$

(کار، انرژی و توان، صفحه های ۵۴ و ۵۵ کتاب درسی)


«کتاب آی»

«گزینه ۳»

با توجه به شکل زیر، زاویه بین بردار \vec{F} و بردار \vec{d} ،

$\theta = ۹۰^\circ - ۳۰^\circ = ۶۰^\circ$ است. با استفاده از کار نیروی \vec{F} ، ابتدا

جا به جای d را بدست می آوریم. داریم:



$$W_F = Fd \cos \theta \quad W_F = ۱۲ / ۵ J \quad F = \delta N, \theta = ۶۰^\circ$$

$$12 / 5 = \delta \times d \times \cos 60^\circ \Rightarrow 12 / 5 = \delta \times d \times \frac{1}{2} \Rightarrow d = 5\delta$$

چون زاویه بین بردار \vec{f}_k و بردار \vec{d} برابر با $\theta' = ۱۸۰^\circ - \theta = ۱۸۰^\circ$ است، می توان نوشت:

$$W_{f_k} = f_k d \cos \theta' \quad \frac{f_k = \delta N}{d = 5\delta, \theta' = ۱۸۰^\circ} \rightarrow W_{f_k} = ۱ / 5 \times \delta \times \cos ۱۸۰^\circ$$

$$\Rightarrow W_{f_k} = ۱ / 5 \times \delta \times (-1) = -۱ / 5 J \Rightarrow |W_{f_k}| = ۱ / 5 J$$

(کار، انرژی و توان، صفحه های ۵۴ و ۵۵ کتاب درسی)

«کتاب آی»

«گزینه ۱»

می دانیم در نقاط همتراز از یک مایع ساکن، فشار برابر است، پس دو نقطه B و C دارای فشار یکسانی هستند و $\Delta P'' = ۰$ و بنابراین داریم:

$$P_B - P_A = P_C - P_A \Rightarrow \Delta P = \Delta P' > \Delta P''$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۲ تا ۳۴ کتاب درسی)

«کتاب آی»

«گزینه ۲»

فشار مایع وارد بر کف ظرف تنها به ارتفاع و جنس مایع بستگی دارد و از آن جا که هر دو ظرف از یک مایع پر شده اند، پس فشار مایع در ته ظرفها فقط به ارتفاع ظرفها بستگی دارد:

$$P = \rho gh \rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{h_2}{h_1} = \frac{\Delta h_1}{h_1} \rightarrow \frac{P_2}{P_1} = ۵$$

دقت کنید که اندیس ۲ برای ظرف بزرگتر و اندیس ۱ برای ظرف کوچکتر انتخاب شده است.

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۲ تا ۳۴ کتاب درسی)

«کتاب آی»

«گزینه ۱»

دقت کنید که طبق شکل صورت مسئله، نقاط B و C همترازند و $P_B = P_C$ است.

$$\begin{aligned} P_D - P_A &= ۶۰۰0 \quad (1) \\ (P_D - P_C) - (P_B - P_A) &= ۳۰۰0 \rightarrow P_B = P_C = ۳۵۰۰ Pa \\ P_D - ۳۵۰۰ - (۳۵۰۰ - P_A) &= ۳۰۰0 \Rightarrow P_D + P_A = ۱۰۰۰0 \quad (2) \end{aligned}$$


$$\begin{cases} P_D - P_A = ۶۰۰0 \\ P_D + P_A = ۱۰۰۰0 \end{cases} \Rightarrow ۲P_D = ۱۶۰۰۰ \Rightarrow P_D = ۸۰۰۰ Pa$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۲ تا ۳۴ کتاب درسی)

«کتاب آی»

«گزینه ۱»

اختلاف فشار بین بالاترین و پایین ترین نقطه در هر بخش از هوا از رابطه $\Delta P = \bar{\rho}g\Delta h$ به دست می آید. بنابراین داریم:



$$\Delta P = \bar{\rho}g\Delta h \Rightarrow \frac{\Delta P_1}{\Delta P_2} = \frac{\bar{\rho}_1}{\bar{\rho}_2} \times \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}$$

$$\Rightarrow \frac{30}{20} = \frac{\bar{\rho}_1}{\bar{\rho}_2} \times \frac{3}{6} \Rightarrow \frac{\bar{\rho}_1}{\bar{\rho}_2} = \frac{3}{2} \times \frac{6}{3} = 3$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۲ تا ۳۴ کتاب درسی)



«فمید زین»

٤٤- گزینه «۳»

بررسی عبارت‌های نادرست:

عبارت (آ): اگر الکترون برانگیخته شود، می‌تواند به لایه‌های بالاتر ($n > 1$) نیز انتقال یابد.

عبارت (ب): گنجایش الکترونی هر زیرلایه برابر $41+2$ است.

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۲۷ تا ۳۹ کتاب (رسی))

شیوه (۱)

٤١- گزینه «۳»

تنهای مورد «ت» نادرست است.

تحلیل موارد:

مورد الف: توجه کنید هلیم کمترین عدد اتمی و بیشترین درصد فراوانی را بین آنها دارد و همچنین عدد اتمی Ar از Ne کوچکتر بوده و کمترین درصد فراوانی را دارد.

مورد ب: عناصر دوره ۳: $\text{S} \cdot \text{Si} \cdot \text{Al} \cdot \text{Mg}$ عناصر دوره ۲: $\text{O} \leftarrow \text{ عنصر ۴ }$

عناصر دوره ۴: $\text{Ca} \cdot \text{Ni} \cdot \text{Fe}$ $\frac{3}{4}$

مورد پ: O هر دو در بین دو سیاره، مشترک بوده و در گروه ۱۶ و به ترتیب در دوره‌های ۲ و ۳ هستند.

مورد ت: توجه کنید کربن و گوگرد در شرایط اتاق جامد هستند لذا جمله نادرست است، هر چند بیشتر مشتری از جنس گاز است.

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۳۰، ۳۱ و ۳۲ کتاب (رسی))

٤٢- گزینه «۳»

$$\text{X} = \frac{\text{M}_1\text{F}_1 + \text{M}_2\text{F}_2}{\text{F}_1 + \text{F}_2} = \frac{19 \times 85 + 21 \times 15}{100}$$

$$= 19 / 3 \text{amu}$$

$$65 / 1 - (2 \times 19 / 3) = 26 / 5 \text{amu}$$

$$\frac{25 \times 25 + n \times 45 + 28 \times 20}{100} = 26 / 5 \Rightarrow n = 27$$

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۱ کتاب (رسی))

٤٣- گزینه «۴»

الف) با نزدیک شدن به هسته، فاصله بین لایه‌ها افزایش می‌یابد. از این رو تفاوت انرژی در بازگشت الکترون از لایه پنجم به لایه اول بیشتر بوده و طول موج پرتوی آن کوتاه‌تر می‌شود.

ب) انرژی لایه‌های الکترونی پیرامون هسته هر اتم، ویژه همان اتم بوده و با اتم‌های سایر عناصر متفاوت است؛ بنابراین تفاوت انرژی میان آن‌ها در اتم عناصر گوناگون، مشابه نیست.

پ) در اتم هیدروژن فقط لایه اول را حالت پایه در نظر می‌گیرند ولی برای اتم‌هایی با تعداد الکترون بیشتر از ۲، در حالت پایه، الکترون‌ها در چند لایه توزیع شده‌اند.

ت) فقط در اتم هیدروژن، بازگشت الکترون از لایه‌های بالاتر به لایه دوم پرتوهایی نشر می‌کند که در محدوده طیف مرئی قرار می‌گیرند.

ث) در مدل کواتومی، مشابه با نزدیک میان لایه‌ها، الکترون‌ها انرژی معین و تعریف شده‌ای ندارند.

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۲۴ تا ۲۷ کتاب (رسی))

«بعنوان قازانچای»

٤٦- گزینه «۲»

بررسی همه موارد:

$$n+1=4 \begin{cases} n=4 \\ n=3 \\ n=2 \\ n=1 \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} n=4 \\ n=3 \\ n=2 \\ n=1 \end{cases} \text{ (الف)}$$

$$^{34}\text{Se}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 10 4s^2 4p^4 \quad 2+6=8$$

$$\text{الکترون‌های ظرفیت } 8 = 2+6 = 8 \quad 26 \text{ Fe: } [Ar]3d^6 4s^2$$

$$\text{CaO: } 2 \cdot \text{Ca}^{2+} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \Rightarrow 6+6=12 \quad (\text{ب})$$

$$^{30}\text{Zn: } [Ar]3d^{10} 4s^2 \quad (\text{ت})$$

ا تم روی در لایه ظرفیت ۱۲ الکترون اما در بیرونی ترین زیرلایه ۲ الکترون دارد.

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۲۷ تا ۳۹ کتاب (رسی))

«بعنوان قازانچای»

٤٧- گزینه «۴»

عنصر A با عدد اتمی ۱۵، و عنصر D با عدد اتمی ۱۷، نافلز هستند و

فرمول مولکولی PCl_3 را می‌توانند تشکیل دهند.

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲ کتاب (رسی))

$$_{16}X:[\text{Ne}] \underbrace{2s^2}_{\text{الكترون}} \underbrace{3p^4}_{\text{الكترون}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{گزینه } "3":$$

بیرونی ترین لایه

گزینه «۴»: اختلاف عدد اتمی X_{16} و M_{21} برابر است با:

در طیف نشری خطی سدیم ۷ نوار رنگی مشاهده می‌شود.
(تکیه، صفحه‌های ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ تا ۵۵ کتاب، د.س.)

با افزایش ارتفاع دمای هوایکره به صورت نامنظم تغییر می‌کند. لایه‌های اول و سوم کاهش دما، لایه‌های دوم و چهارم افزایش دما دارند. فشار در هوایکره با افزایش ارتفاع به طور یکنواخت کاهش می‌یابد.

گرگینه «۱»: در هر لایه از هواکره یک مرتبه دمای هوا به صفر درجه سلسیوس می‌رسد.

گرینه «۳»: در لایه اول به ازای هر کیلومتر، ۶ درجه سلسیوس کاهش دما رخ می‌دهد، به ازای $\frac{3}{5}$ کیلومتر، ۲۱ درجه سلسیوس کاهش دما رخ می‌دهد.

گزینهٔ ۷۵ در صد جرم‌ها که در لایه اول است.
(رد پایی کلازها در زندگی، صفحه‌های ۳۹ و ۵۰ کتاب (درست))

۵۲- گزینهٔ ۲۰ «عبدالرضا (ارفواه)» عبارت‌های پ و ت نادرست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

(پ) بر اساس شکل کتاب درسی بخار آب در لایه اول وجود دارد و در لایه‌های بالاتر از آن یافت نمی‌شود.

(ت) با دور شدن از سطح زمین شیب نمودار فشار بر حسب ارتفاع کاهش می‌یابد و به عبارتی تغییرات فشار کاهش می‌یابد.

(در رای کلازها در زنگنه، صفحه‌های ۱۳۹ و ۱۴۵ کتاب درسی)

منظور همان Ar است که آرگون گازی بی رنگ و بی بو و غیرسمی است؛ بنابراین این مورد نادرست است.

گرینهٔ ۲: همان CO_2 است که به صورت یخ خشک خارج می‌شود. گرینهٔ ۳: مجموع درصد حجمی O_2 , N_2 , CO_2 , 0.06% درصد

است پس مجموع درصد حجمی سایر گازها کمتر از ۱ درصد است.

گزینه «۴»: همان نیتروژن است.

(رد پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۳ کتاب درسی)

۴۸- گزینه «۴»
 با توجه به نماد الکترون - نقطه‌ای عناصر مشخص است که X از گروه ۲ و A از گروه ۱۵ است. چون یون پایدار هر دوی این گروه‌ها به آرایش گاز نجیب می‌رسد لذا باید دنبال دو گاز نجیبی باشیم که سبب تعداد الکترون‌های آنها $1/8$ باشد. این دو گاز ^{10}Ne و ^{18}Ar است و از انجایی که شمار الکترون‌های کاتیون ۱۸ است، پس X همان ^{20}Ca است و X^{2+} همان Ca^{2+} . از طرفی شمار الکترون‌های آنیون نیز ۱۰ است، پس A همان N^{-3} و همان A^{3-} همان N^{-7} است. بین N و ^{20}Ca به ترتیب O ، F ، Cl ، Ne و Ar به صورت گازی قرار دارند.
 (کلیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۳۹، ۳۸، ۳۷ و ۳۶ کتاب درسی)

۴۹- گزینه «۲»

گرینئه «۱»: یون‌های K^+ , Cl^- و S^{2-} هر سه دارای ۱۸ الکترون بوده و به آرایش گاز Ar می‌رسند.

گرینه «۲»: آرایش الکترونی یون Br^- به صورت:
 ۳۵ اولت‌پروت $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$ است که الکترون‌های
 با ۲ آن (۱۰ الکترون) با الکترون‌های F آن (۸ الکترون) برابر
 نیست.


گرینهٔ «۳»: کاتیون در ترکیب یونی Ca^{2+} , CaCl_2 است؛ بنابراین تعداد الکترون‌های $n = 2$ آن هر دو با هم یکسان و برابر با ۸ است.

گزینه «۴»: آنیون در ترکیب یونی Na_4O_4^- است که به آرایش گاز نجیب Ne_10 (دومین گاز نجیب) رسیده و با آن الکترون برابری دارد.
 (کهان زادگاه عنصر، صفحه‌های ۱۰، ۳۰، ۳۸، ۳۴ و ۳۹ کتاب درسی)

۵۰- گزینهٔ ۴ «یاسر علیشانی»
د. س. گزینه‌ها:

X نافلز گوگرد (S₁₆) از گروه ۱۶ جدول تناوی می‌باشد و نماد یون پایدار آن به صورت X^{-2} است؛ بنابراین به آرایش الکترونی گاز نجیب آرگون (Ar₁₈) رسیده است. با توجه به فرمول ترکیب یونی، فلز M^{³⁺} دارد که متعلق به Sc₂₁ از گروه ۳ جدول تناوی است و به آرایش گاز نجیب آرگون رسیده است. اما عنصر M در گروه ۱۳ نهم، تواند حضور داشته باشد.

M فلز است و هنگام تشکیل ترکیب یونی الکترون از دست گرینه «۲»: می‌دهد.



پ) با توجه به ساختار لوویس ترکیبات $\text{C} \equiv \text{O}$ و CO_2 سیلیسیم تترابرومید بیشترین جفت الکترون ناپیوندی را دارد.

ت) در FeO نسبت آئیون به کاتیون برابر ۱ است و در سوختن ناقص، CO فراورده سمی است، پس نسبت آئیون به کاتیون در آهن (II)

$$\text{اکسید به تعداد اتم } \text{CO} \text{ برابر } \frac{1}{2} \text{ است. (رد گزینه ۲)}$$

(رد پای کازها در زنگی، صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰ کتاب درسی)

«ممدرپوار صادرقی»

۵۸- گزینه «۳»

(I): SO_2 گوگرد دی اکسید / **(II)**: Cu_2S روی اکسید / **(III)**: مس

سولفید / ScN اسکاندیم نیترید / N_2O_3 دی نیتروژن تری اکسید /

AlF_3 آلومنیم فلوراید / NF_3 نیتروژن تری فلوراید

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۱ و ۵۵ تا ۵۸ کتاب درسی)

«بینام قازانچای»

۵۹- گزینه «۲»


بررسی همه موارد:

الف) نادرست؛ چگالی CO از هوا کمتر است، پس از هوا سبکتر است.

ب) نادرست؛ $\text{C} \equiv \text{O}$ دی الکترون پیوندی و ناپیوندی دارد.

پ) درست؛ رنگ زرد شعله نشان‌دهنده سوختن ناقص و تولید کردن مونوکسید است.

ت) درست؛ در ساختار لوویس CO دو جفت الکترون ناپیوندی و در ساختار لوویس CO_2 چهار جفت الکترون پیوندی وجود دارد.



(رد پای کازها در زنگی، صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰ کتاب درسی)

«فامر رفقاءیان»

۶۰- گزینه «۱»

همه موارد نادرست هستند.

بررسی عبارات:

آ) کلسیم اکسید آهک نام دارد.

ب) HCl برای گیاهان مضر است و آن‌ها را از بین می‌برد.

پ) Na_2O یک ترکیب یونی است و سدیم اکسید نام دارد.

ت) CO_2 سبب اسیدی شدن (نه قلایی شدن) محیط می‌شود زیرا اکسید نافلز است.

(رد پای کازها در زنگی، صفحه‌های ۶۰ و ۶۱ کتاب درسی)

«بیان‌شامی بیکنیانی»

بیشینه دمای استراتوسفر $+7^\circ\text{C}$ و میانگین دمای سطح زمین در تروپوسفر (لایه‌ای که تغییرات آب و هوایی در آن رخ می‌دهد) برابر $+14^\circ\text{C}$ می‌باشد.

(رد پای کازها در زنگی، صفحه‌های ۳۹ تا ۵۶ کتاب درسی)

۵۴- گزینه «۳»

بیشینه دمای استراتوسفر $+7^\circ\text{C}$ و میانگین دمای سطح زمین در تروپوسفر (لایه‌ای که تغییرات آب و هوایی در آن رخ می‌دهد) برابر $+14^\circ\text{C}$ می‌باشد.

۵۵- گزینه «۴»

بررسی عبارت‌ها:

الف) نادرست- نور حاصل از سوختن گوگرد و مس به ترتیب به رنگ آبی و سبز می‌باشد. نور آبی انرژی بیشتر و طول موج کوتاه‌تری از نور سبز دارد.

ب) نادرست- با توجه به فرمول شیمیایی ترکیب یونی این نافلز با کلسیم می‌فهمیم که اندازه بار این یون برابر ۲ است، بنابراین نافلز X با سدیم ترکیبی با فرمول Na_2X تولید می‌کند.



پ) نادرست- از پیشوندها (مونو- دی- تری و ...) استفاده می‌شود.

ت) به شکل بوکسیت (Al_2O_3 به همراه ناخالصی) یافت می‌شود.

(ترکیبی، صفحه‌های ۲۲، ۵۳ و ۵۸ کتاب درسی)

۵۶- گزینه «۴»

«سپور طالبی»



(رد پای کازها در زنگی، صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸ کتاب درسی)

۵۷- گزینه «۴»

آ) نام ترکیب NO نیتروژن مونوکسید است. (رد گزینه ۱ و ۲)

ب) در آهن (x) کلرید و مس (y) سولفید، اگر $x = 2$ و $y = 1$ باشد، تعداد اتم‌ها برابر می‌شود. (رد گزینه ۳)

$$\begin{aligned} x = 2 &\rightarrow \text{FeCl}_2 \rightarrow 3 = \text{تعداد اتم‌ها} \Rightarrow x - y = 2 - 1 = 1 \\ y = 1 &\rightarrow \text{Cu}_2\text{S} \rightarrow 3 = \text{تعداد اتم‌ها} \end{aligned}$$



(نیما رضایی)

«۶۴- گزینه ۴»

با الگویابی می‌توان نوشت:

$$a_{n+1} = 2a_n + 1$$

$$n=1: a_2 = 2a_1 + 1 = 2^3 - 1$$

$$n=2: a_3 = 2a_2 + 1 = 15 = 2^4 - 1$$

$$n=3: a_4 = 2a_3 + 1 = 31 = 2^5 - 1$$

⋮

$$n=\lambda: a_\lambda = 2a_{\lambda-1} + 1 = 2^{\lambda} - 1$$

در نتیجه خواسته مسئله برابر است با:

$$\sqrt{1+a_\lambda} = \sqrt{1+2^{\lambda}} = 2^{\lambda} = 32$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۴ تا ۲۱ کتاب درسی)

(اشلان انفرادی)

«۶۵- گزینه ۴»

دقت شود که در الگوی خطی فرم کلی به صورت $a_n = an + b$ است، برای آنکه متغیر در مخرج حذف شود باید ریشهٔ مخرج ریشهٔ صورت نیز باشد تا با هم ساده شوند و به عبارتی شبیه $a_n = an + b$ برسیم، داریم:

$$kn^2 + (k+1)n - 2 \xrightarrow{n=-2} 4k + (-2)(k+1) - 2 = 0$$

$$\Rightarrow 4k - 2k - 2 - 2 = 0 \Rightarrow 2k = 4 \Rightarrow k = 2$$

a_n را بازنویسی می‌کنیم:

$$k=2 \Rightarrow a_n = \frac{2n^2 + 2n - 2}{n+2} = \frac{(n+2)(2n-1)}{n+2} = 2n - 1$$

$$a_n = 2n - 1$$

سؤال مجموع ۳ جمله اول را می‌خواهد پس:

$$a_1 = 2(1) - 1 = 1$$

$$a_2 = 2(2) - 1 = 3 \Rightarrow a_1 + a_2 + a_3 = 1 + 3 + 5 = 9$$

$$a_3 = 2(3) - 1 = 5$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۴ تا ۲۱ کتاب درسی)

(سینا فیرفووه)

«۶۶- گزینه ۲»

$$\begin{cases} a_2 = a_1 + d \\ a_4 = a_1 + 3d \\ a_9 = a_1 + 8d \end{cases} \xrightarrow{\text{شرط تشکیل دنباله هندسی}} (a_1 + 3d)^2 = (a_1 + d)(a_1 + 8d)$$

$$\Rightarrow a_1^2 + 6a_1d + 9d^2 = a_1^2 + 9a_1d + 8d^2$$

$$\Rightarrow 3a_1d - d^2 = 0 \Rightarrow d(3a_1 - d) = 0 \Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ d = 3a_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{a_{11}}{a_5} = \frac{a_1 + 10d}{a_1 + 4d} = \frac{a_1 + 10(3a_1)}{a_1 + 4(3a_1)} = \frac{31a_1}{13a_1} = \frac{31}{13}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۴ تا ۲۱ کتاب درسی)

ریاضی (۱)


«۶۱- گزینه ۲»

باید تساوی $x^2 - 3x = x + 5$ برقرار باشد، پس داریم:

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow (x-5)(x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x = -1 \end{cases}$$

$x = 5 \Rightarrow [10, +\infty) - \underbrace{(10, -10)}$: حالت اول
تعريف‌نشده

$x = -1 \Rightarrow [-4, +\infty) - (-4, 8)$: حالت دوم



در نتیجه $4 \leq x < 8$ و $a+b = 12$ است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۴ و ۲۰ تا ۷۷ کتاب درسی)

(مسعود برملا)

«۶۲- گزینه ۱»

$$3n(A) - 3n(A \cap B) = n(A \cup B) \Rightarrow n(A) = \frac{3}{3}n(A \cap B) \quad (1)$$

$$2n(B) - 2n(A \cap B) = n(A \cup B) \Rightarrow n(B) = \frac{2}{2}n(A \cap B) \quad (2)$$

$$n((A' \cap B')') = 11 \Rightarrow n(A \cup B) = 11 \quad (3)$$

$$\xrightarrow{(3)} n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 11$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} \frac{4}{3}n(A \cap B) + \frac{3}{2}n(A \cap B) - n(A \cap B) = 11$$


$$\frac{11}{6}n(A \cap B) = 11 \Rightarrow n(A \cap B) = 6$$

$$\Rightarrow n(B) = \frac{3}{2}n(A \cap B) = \frac{3}{2} \times 6 = 9$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب درسی)

(سینا فیرفووه)


«۶۳- گزینه ۳»



$$\Rightarrow 48 - X + X + 32 - X + 20 = 94$$

$$\Rightarrow 100 - X = 94 \Rightarrow X = 6 \quad (1)$$

پس خواهیم داشت:



$$40 + 25 = 65$$


فقط یکی از آن دو رشته:

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)



(سینا فیرفواه)

$$15^\circ < \theta < 75^\circ \Rightarrow 30^\circ < 2\theta < 150^\circ$$



«۳» - گزینه ۷۰

(رفه مادری)

$$\sin \hat{B} = \frac{AH}{20} \Rightarrow \sin 30^\circ = \frac{1}{2} = \frac{AH}{20} \Rightarrow AH = 10.$$

$$\sin \hat{C} = \frac{AH}{x} \Rightarrow \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{10}{x} \Rightarrow x = \frac{20\sqrt{3}}{3}$$

$$y = BH = 20 \cos 30^\circ = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{\frac{20\sqrt{3}}{3}}{10\sqrt{3}} = \frac{2}{3}$$

(مثالات، صفحه‌های ۲۹ و ۳۵ کتاب (رسی))

«۳» - گزینه ۶۷


$$\Rightarrow \frac{1}{2} < \sin 2\theta \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{2} < \frac{2}{1-2m} \leq 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} < \frac{2}{1-2m} \Rightarrow m \in (-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}) \\ \frac{2}{1-2m} \leq 1 \Rightarrow m \in (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup (\frac{1}{2}, +\infty) \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

$$\frac{(1),(2)}{} \Rightarrow -\frac{3}{2} < m \leq -\frac{1}{2}$$

(مثالات، صفحه‌های ۳۶ و ۴۴ کتاب (رسی))

(علی سرآبدانی)



«۱» - گزینه ۷۱

(مسعود برملاء)

$$\hat{O} = 90^\circ \xrightarrow{\text{نیمسازی مح}}{{\hat{O}}_1} = 45^\circ \xrightarrow{\text{اول و سوم}}$$

$$\hat{A} + \hat{O}_1 + \hat{B}_1 = 180^\circ \Rightarrow \hat{B}_1 = 120^\circ$$

$$\hat{B}_1 + \hat{B}_2 = 180^\circ \Rightarrow \hat{B}_2 = 60^\circ$$

$$d : y = ax + b \quad \begin{cases} a = \tan 60^\circ \Rightarrow a = \sqrt{3} \Rightarrow y = \sqrt{3}x + 4 \\ b = 4 \end{cases}$$

(مثالات، صفحه‌های ۳۰ و ۴۴ کتاب (رسی))

(مسن اسماعیل پور)

«۱» - گزینه ۷۲

(نیما رفایی)

«۴» - گزینه ۶۹

با توجه به دایره رسم شده، $\cos \alpha = \tan \alpha$ است. پس داریم:

$$\cos \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow \cos^2 \alpha = \sin \alpha \Rightarrow 1 - \sin^2 \alpha = \sin \alpha$$

$$\Rightarrow \sin^2 \alpha + \sin \alpha - 1 = 0$$

$$\xrightarrow[\Delta=\Delta \text{ ربع اول}]{\Delta=\Delta} \begin{cases} \sin \alpha = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \Rightarrow x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ \sin \alpha = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

$$4x^2 + 4x + 1 = (2x+1)^2 = (-1+\sqrt{5}+1)^2 = 5$$

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۶ و ۴۲ و ۷۰ کتاب (رسی))

(مثالات، صفحه‌های ۳۶ و ۴۷ کتاب (رسی))



(امیرحسین تقی‌زاده)

«۳»-۷۷ گزینه

$$A = (\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2} + 1) \Rightarrow (\sqrt[3]{2} - 1)A = (\underbrace{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2} + 1}_{2-1=1})(\sqrt[3]{2} - 1)$$

$$A = \frac{1}{\sqrt[3]{2} - 1} \Rightarrow \frac{1}{A} = \sqrt[3]{2} - 1 \Rightarrow \frac{1}{A} + 2 = \sqrt[3]{2} + 1$$

$$\left(\frac{1}{A} + 2\right)^3 = 2 + 3\sqrt[3]{4} + 3\sqrt[3]{2} + 1 = 3\left(\underbrace{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}_A\right) = 3A$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۷۰ و ۶۷ کتاب درسی)

(نیما رضایی)

«۲»-۷۸ گزینه

در معادله نوشته شده مجموع ضرایب صفر است پس یکی از جواب‌های

$$\text{معادله } 1 = x \text{ و جواب دیگر } \frac{m+1}{2}$$

جواب‌های معادله دو عدد طبیعی فرد متولی هستند پس جواب دوم باید $x = 3$ باشد که در این صورت $m = 5$ خواهد بود و خواسته مسئله $5 - 3 = 2$ می‌باشد.

(معارفه‌ها و تابع‌های رسانی، صفحه‌های ۷۰ و ۷۷ کتاب درسی)

(اشلان انفرادی)

«۲»-۷۹ گزینه

$$(x+5)^2 = (2x-m)^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+5 = 2x-m \Rightarrow x_1 = m+5 \\ x+5 = -2x+m \Rightarrow 3x = m-5 \Rightarrow x_2 = \frac{m-5}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_1 \cdot x_2 = (m+5)\left(\frac{m-5}{3}\right) = -3$$

$$\Rightarrow m^2 - 25 = -9 \Rightarrow m^2 = 16 \Rightarrow m = \pm 4$$

(معارفه‌ها و تابع‌های رسانی، صفحه‌های ۷۰ و ۷۷ کتاب درسی)

(رضیا سیدنیفی)

«۳»-۸۰ گزینه

برای اینکه فقط یکی ریشه داشته باشد، باید $\Delta = 0$ شود.

$$\Delta = \cos^2 \theta + \sin \theta (1 - \sin \theta) = 0$$

$$\Delta = 1 - \sin^2 \theta + \sin \theta - \sin^2 \theta = 0$$

$$-\sin^2 \theta + \sin \theta + 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9 > 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin \theta = \frac{-1+3}{-4} = -\frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{-1-3}{-4} = 1 \end{cases}$$

$\sin \theta = 1$ قابل قبول نیست، چون ضریب x^2 را برابر با صفر می‌کند.

$$\sin \theta = -\frac{1}{2} \text{ می‌باشد.}$$

(ترکیبی، صفحه‌های ۵۷ و ۵۶ کتاب درسی)

(مهیت بیب زاده)

ابتدا همه گزینه‌ها را با فرجه مشترک ۱۵ هم فرجه کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt[5]{a^5} = \sqrt[15]{a^{15}} \\ \sqrt[5]{a^3} = \sqrt[15]{a^9} \\ \sqrt[5]{a^5} = \sqrt[15]{a^{25}} \\ a^3 = \sqrt[15]{a^{45}} \end{array} \right\} \begin{array}{l} -1 < a < 0 \\ \rightarrow a^3 > \sqrt[5]{a^5} > \sqrt[15]{a^5} > \sqrt[15]{a^3} \end{array}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۴۸ و ۵۳ کتاب درسی)

(رضیا مادری)

«۱»-۷۴ گزینه

همه رادیکال‌ها را به صورت عددی با توان گویا می‌نویسیم:

$$\sqrt[9]{5\sqrt[3]{25}} = \sqrt[9]{5 \times 5^3} = \sqrt[9]{5^4} = 5^{\frac{4}{9}}$$

$$\sqrt[3]{25^n \sqrt{5}} = \sqrt[3]{5^{2n} \times 5^{\frac{1}{2}}} = \sqrt[3]{5^{2n+\frac{1}{2}}} = 5^{\frac{2n+\frac{1}{2}}{3}}$$

$$\Rightarrow 5^{\frac{2n+\frac{1}{2}}{3}} = 5 \Rightarrow \frac{5}{3} = 5 \Rightarrow \frac{2n+\frac{1}{2}}{3} = 1 \Rightarrow n = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 9(2n + \frac{1}{2}) = 5 \Rightarrow 18n + \frac{9}{2} = 5 \Rightarrow 18n = \frac{1}{2} \Rightarrow n = \frac{1}{36}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۵۹ و ۵۲ کتاب درسی)

(علی آزاد)

«۲»-۷۵ گزینه

$$x^2 + x - 1 = 0 \xrightarrow[x \neq 0]{+x} x + 1 - \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow x - \frac{1}{x} = -1$$

$$\text{توان } 3 \rightarrow (x - \frac{1}{x})^3 = -1 \Rightarrow x^3 - \frac{1}{x^3} - 3x^2 \frac{1}{x} + 3x \frac{1}{x^2} = -1$$

$$\Rightarrow x^3 - \frac{1}{x^3} - 3x + \frac{3}{x} = -1$$

$$\Rightarrow x^3 - \frac{1}{x^3} = -1 + 3(x - \frac{1}{x}) = -1 + 3(-1) = -4$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۶۳ و ۶۷ کتاب درسی)

(علی اصغر شریفی)

«۳»-۷۶ گزینه

خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} & \frac{\frac{1}{(20^{\frac{1}{4}})^4} \times \frac{(1+\sqrt{5})-(\sqrt{6})}{(1+\sqrt{5})+(\sqrt{6})} + (36)^{\frac{3}{4}}}{(1+\sqrt{5})-(\sqrt{6})} \\ &= \frac{\frac{1}{(1+\sqrt{5})-(\sqrt{6})} + (6^2)^{\frac{3}{4}}}{(1+\sqrt{5})-(\sqrt{6})} \\ &= \frac{\frac{1}{(1+\sqrt{5})-(\sqrt{6})} + 6^{\frac{3}{2}}}{(1+\sqrt{5})-(\sqrt{6})} \\ &= \frac{2\sqrt{5}(1+\sqrt{5}-\sqrt{6})}{2\sqrt{5}} + 6\sqrt{6} = 1 + \sqrt{5} + 5\sqrt{6} \end{aligned}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۶۳ و ۶۷ کتاب درسی)



✓ دفترچه پاسخ

عمومی دهم

(رشته ریاضی و تجربی) ۷ فروردین ماه ۱۴۰۴

تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۲۰	۱۰۱-۱۲۰	۲۰
عرب، زبان قرآن (۱)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۰
دین و اندیشه (۱)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۰
(بان انگلیسی) (۱)	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۰
مجمع دروس عمومی	۵۰	—	—

طریق

محمد حسین اسلامی - حسن افتاده - مریم پیروری - حسین پرهیزگار - محسن فدایی - افشنین کیانی - الهام محمدی - مرتضی منشاری - محمد نورانی	فارسی (۱)
حمدیرضا قائدامینی - رضا خداداده - افشنین کرمیان فرد - مجید همایی	عربی، زبان قرآن (۱)
فریدن سماقی - مرتضی محسنی کبیر - میثم هاشمی	دین و اندیشه (۱)
رحمت‌الله استیری - محسن رحیمی - مجتبی درخشان‌گرمی - مانی صفائی سلیمانلو	(بان انگلیسی) (۱)

گزینشگران و برآشداران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	ویراستار و قبه برقر	گروه مستندسازی
فارسی (۱)	الهام محمدی	مرتضی منشاری	سحر محمدزاده سالیانی	الناز معتمدی
عربی، زبان قرآن (۱)	رضا خداداده	در ویشعلی ابراهیمی، آرمین ساعد پناه	جواد جلیلیان	لیلا ایزدی
دین و اندیشه (۱)	یاسین ساعدی	محمد مهدی افشار	نازین فاطمه حاجیلو	محمد صدر اپنجه پور
(اقلیت)	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
(بان انگلیسی) (۱)	عقیل محمدی روش	فاطمه نقدي	نازین فاطمه حاجیلو	سپهر اشتیاقی

گروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حبيبہ محبی	مسئول دفترچه
مدیر: مهیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مستندسازی
فاطمه علی یاری	حروف نگار و صفحه آرا
حمید عباسی	ناظر چاپ

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۲۱

**فارسی (۱)**

(الع۳ ممددی)

۱۰۶ - گزینهٔ ۲

واژگان گزینهٔ «۲»، به دلیل آن که در آن‌ها از حروف شش‌گانه مهم املایی به کاررفته است، از واژگان مهم املایی، محسوب می‌شوند.

سودا (س) / رحمت (ح، ت) / رقه (ق، ع)

واژگان دو تلفظی: پادشاه ← «پاد / شاه» و «پا / د / شاه»

آموزگار ← «آ / موز / گار» و «آ / مو / ز / گار»

جاودان ← «جاو / دان»، «جا / و / دان»

دقت گنید: منظور از واژه‌های دو تلفظی واژگانی هستند که در فارسی معیار و رایج به دو شکل تلفظ می‌شوند.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: واژه‌های «پلاس و عذر» اهمیت املایی دارند و واژه‌های «آسمان و روزگار» دو تلفظی هستند.

گزینهٔ «۳»: واژه «مخصوصه» اهمیت املایی دارد و واژه‌های «مهربان و آشنا» دو تلفظی هستند.

گزینهٔ «۴»: واژه «اختشدن» اهمیت املایی دارد و واژه «استوار» دو تلفظی است.

(دستور زبان فارسی، صفحه‌های ۵۵ و ۶۳)

(الع۳ ممددی)

۱۰۱ - گزینهٔ ۳

نادره: بی‌همتا، شگفت‌آور
ابوالعجایب: شگفت‌انگیز

(لغت، واژه‌نامه)

(الع۳ ممددی)

۱۰۲ - گزینهٔ ۱

عمله (جمع) ← عامل (مفرد) / مکاید (جمع) ← مکیدت (مفرد) / کایدان (جمع) ← کاید (مفرد) / بهایم (جمع) ← بهیمه (مفرد)

همه واژگان صورت سؤال به جز «کایدان»، جمع مکسر هستند.

(لغت، ترکیبی)

(الغشین کیانی)

۱۰۳ - گزینهٔ ۴

امالی صحیح واژگان عبارت‌اند از:
(الف) محنت

(ب) حضیض

(ج) تراز

(د) غوکان

(املا، ترکیبی)

(الع۴)

۱۰۴ - گزینهٔ ۲

«چون» در بیت صورت سؤال، به معنای «هنگامی که»، پیوند وابسته‌ساز است. واژگان مشخص شده در آیات «الف، د، ه» نیز پیوند وابسته‌ساز هستند.

در بیت‌های «ب، ج»، واژه‌های مشخص شده به معنای «مثل و مانند» است، بنابراین حرف اضافه هستند.

(دستور زبان، صفحه ۱۴)

(الع۴)

۱۰۵ - گزینهٔ ۳

نیکو خو بهتر [است] هزاربار از نیکورو ← حذف به قرینه معنایی (معنوی)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: امید را در نویمی‌دی [بسته دان] ← حذف به قرینه لفظی

گزینهٔ «۲»: فرابت خویش را [حق‌شناس باش] ← حذف به قرینه لفظی

گزینهٔ «۳»: آب را [دوسن می‌دارم] ← حذف به قرینه لفظی

(دستور زبان فارسی، صفحه ۱۹)

(ممدد نورانی)

۱۰۷ - گزینهٔ ۲

تشبیه: «تیر جور» (اضافهٔ تشبیهی)، تشبیه تحمل به سپر / اوج آرایی: تکرار اوج «ت» / مراعات نظیر: تیر و کمان و سپر / کنایه: «سپر کردن» کنایه از « مقاومت کردن، محافظ ساختن »
(آرایه‌های ادبی، صفحه ۱۴)

(مریم پیروی)

۱۰۸ - گزینهٔ ۳

در بیت گزینهٔ «۳»، حس آمیزی به کاررفته است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: «رنگ سخن»: دو حس بینایی (رنگ) و حس شنوایی (سخن) به هم آمیخته است.

گزینهٔ «۲»: «روشن‌بودن حرف»: دو حس بینایی (روشن‌بودن) و حس شنوایی (حرف) به هم آمیخته است.

گزینهٔ «۴»: «هر نوایی که وادیدم»: دو حس شنوایی (نوای) و حس بینایی (وادیدن) به هم آمیخته است.

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۱۵)

(مریم پیروی)

نیکو خو بهتر [است] هزاربار از نیکورو ← حذف به قرینه معنایی (معنوی)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: امید را در نویمی‌دی [بسته دان] ← حذف به قرینه لفظی

گزینهٔ «۲»: فرابت خویش را [حق‌شناس باش] ← حذف به قرینه لفظی

گزینهٔ «۳»: آب را [دوسن می‌دارم] ← حذف به قرینه لفظی

(دستور زبان فارسی، صفحه ۱۹)

(تبديل به تست از کتاب هامع)

۱۱۳ - گزینه «۱»

(مفسن فرازی - شیراز)

۱۰۹ - گزینه «۴»

مفهوم کلی مشترک: دگرگونی و تغییر اوضاع

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: مفهوم: ناپایداری و تغییر احوال. همان‌طور که ابتدا ناصرخسرو وضعیت نابهشانی داشت اما پس از آن احوالش بهبود یافت.

گزینه «۲»: معنای عبارت: «هر شادی که پایانش غم است، شادی مدان.»

(هیچ یک باقی نمی‌ماند، نه غم و نه شادی)

مفهوم: ناپایداری غم و شادی

گزینه «۳»: به ناپایداری غم و شادی اشاره می‌کند.

(مفهوم، صفحه ۶۴)

۱۱۰ - گزینه «۴»

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و سایر گزینه‌ها به ریاکاری و تفاوت ظاهر و باطن دلالت می‌کنند، در حالی که در گزینه «۴»، به تأثیرگذاری باطن افراد در ظاهر آن‌ها اشاره می‌کند.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: ظاهر او همانند بازیزد موجه و نیکو اما باطنش هم چو بولهب، بد و حقیر است، در ظاهر گندم اما باطنش ارزن پوسیده و آفتزده است.

گزینه «۲»: هنگامی که صداقت و راستی ندارم چرا باید ریا و تزویر به کاربرم و خلاف آن خود را نشان دهم؟

گزینه «۳»: ای جامی، از ریاکاری دست بردار چون با این شیوه نمی‌توانی به مقصود خود برسی.

(مفهوم، صفحه ۱۸)

تبديل نمونه سوال‌های امتحانی به تست**۱۱۱ - گزینه «۴»**

گرتهداری: طراحی چیزی به کمک گرده یا خاکه زنگ یا زغال؛ نسخه‌برداری از روی یک تصویر یا طرح

بیرنگ: نمونه و طرحی که نقاش به صورت کمنگ یا نقطه‌چین بر کاغذ می‌آورد و سپس آن را کامل رنگ‌آمیزی می‌کند، طرح اولیه

(لغت، واژه‌نامه)

۱۱۲ - گزینه «۱»**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۲»: املای صحیح: خذلان

گزینه «۳»: املای صحیح: لثیمی

گزینه «۴»: املای صحیح: غایت

(املا، ترکیبی)

(تبديل به تست از کتاب هامع)

۱۱۴ - گزینه «۱»

(مفسن فرازی - شیراز)

«واو» عطف: میان دو کلمه قرار می‌گیرد و دو کلمه را از نظر نقش دستوری هم پایه یکدیگر می‌سازد.

«واو» نشانه ربط: میان دو جمله قرار می‌گیرد و دو جمله را به هم ربط می‌دهد.

«واو» میانوند: اجزای یک واژه را به هم پیوند می‌دهد.
گیسوان برآشته و پریشان: (واو عطف) آن دختر در باد رقصیده [بود] و (واو ربط) به هوا برخاسته بود و (واو ربط) ... این چنین بود پریشان و آرام؟ (واو عطف)

(دستور زبان فارسی، صفحه‌های ۶۱ و ۶۹)

(هماهنگ کشوری - فرادر ۱۴۰۲)

۱۱۵ - گزینه «۱»

(مریم پیروی)

کنگره (اسم) + نویسنده‌گان (مضاف‌الیه) + ایران (مضاف‌الیه)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: سفر (اسم) + تابستانی (صفت) + یوش (مضاف‌الیه)

گزینه «۳»: خلف (اسم) + صدق (صفت) + نیاکان (مضاف‌الیه)

گزینه «۴»: گریز (اسم) + رندانه (صفت) + معلم (مضاف‌الیه)

(دستور زبان فارسی، صفحه ۳۷)

(مرتفعی منتشری - اردبیل)

۱۱۵ - گزینه «۱»

(مفهوم، صفحه ۱۸)

ضمیر پیوسته «ـش»، نقش متممی دارد: چو به او (ـش) گفتم ...
سایر ضمایر در سایر گزینه‌ها، مفعول هستند.**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۲»: فرشته تو (ـت) را به دو دست دعا نگه دارد: مفعول

گزینه «۳»: بوی گل و ریحان‌ها من (ـم) را بی‌خوبشتن کردی (نمی‌کرد):
مفعول

گزینه «۴»: نه او (ـش) را خدا توانم خواند ...: مفعول

(دستور زبان فارسی، صفحه ۵۰)

(مسن افتاده - تبریز)

۱۱۶ - گزینه «۱»

(تبديل به تست کتاب هامع)

در گزینه «۱»، ایهام وجود ندارد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «زبان» مجاز از «قدرت سخن گفتن»

گزینه «۳»: «بنا»، در مصراج اول استعاره از «ظلم»

گزینه «۴»: تشبيه: «آفتاب وفا»: وفا (مشبه)، آفتاب (مشبه‌به)

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)



معنای عبارت: مکر و حیله مکرکنندگان با خواست و تقدير الهی نمی‌تواند، برابری کند.

گزینه ۲: معنای آیه: هر که به خداوند توکل کند، خداوند برای او کافی است.

معنای بیت: هر که دوستداران خداوند را حرمت نهد و از آنان حمایت کند، خداوند نیز در هر شرایطی او را حمایت و کفایت می‌کند.

گزینه ۳: معنای حدیث: روزگار دو روز است، روزی به کام تو و روزی به زیان تو.

معنای بیت: مرگ که افراد زیادی را از بین برد، روزی گریبان شما را خواهد گرفت و شما را نیز نابود خواهد کرد.

(مفهوم، ترکیبی)

عربی، زبان قرآن (۱)

(میراث اسلامی - اسناد)

۱۲۱ - گزینه ۳

جمع مکسر «عمیل»: مزدور به صورت «عملاء» می‌آید و نه به صورت «عمال: کارگران».

(واژگان)

(اخشین کرمیان فرد)

۱۲۲ - گزینه ۲

«یرشد: راهنمایی می‌کند» (رد گزینه‌های ۳ و ۴) / «کل‌الناس: همه مردم» (رد

گزینه‌های ۱ و ۳) / «یعلمهم: به آن‌ها می‌آموزد (رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه)

(میراث اسلامی - اسناد)

۱۲۳ - گزینه ۴

«أجر عمله النافع»: پاداش کار سودمندش (رد گزینه‌های ۱ و ۲) / «قبل

سنوات: سال‌ها پیش، سال‌ها قبل (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / «هرأ: جویی،

روید (رد گزینه‌های ۲ و ۳)

(ترجمه)

(میراث اسلامی)

۱۲۴ - گزینه ۴

«نظر»: می‌نگریم، نگاه می‌کنیم (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / «تشاهد»:

مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / «سقوط الأسماك»:

افتادن ماهی‌ها (رد گزینه‌های ۲ و ۳) / «تمطرأسماکاً: ماهی‌هایی می‌بارد

(رد گزینه‌های ۱ و ۳)

(ترجمه)

(محمدحسین اسلامی)

واژه‌های گزینه ۳، «رستن» و «پیوستن» سجع محسوب نمی‌شوند، زیرا واژه «پیوستن» در انتهای جمله دوم نیامده بنابراین سجع نساخته است.

در این گزینه، واژه‌های «رستن» و «گذشت» سجع دارند.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱: هر دو واژه هم از نظر وزن و هم از نظر صامت و مصوت پایانی یکسان هستند.

گزینه ۲: هر دو واژه از نظر صامت و مصوت پایانی یکسان هستند.

گزینه ۴: هر دو واژه از نظر وزن یکسان هستند.

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۵۵)

۱۱۸ - گزینه ۷

(تبدیل به تست از کتاب عامع)

در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود: در کشیدن طرح اولیه اسب تسلط و مهارت کافی نداشت.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱: آدمی افتاده و صاف ← فروتن و بی‌آلایش

گزینه ۴: دستی نازک داشت. نقش‌بندی‌اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می‌ریخت ← دلالت بر مهارت و هنرمندی معلم دارد.

گزینه ۳: دور نبود. صورتک به رو نداشت ← صمیمی و بی‌ریا

(مفهوم، صفحه ۶۶)

۱۱۹ - گزینه ۴

(تبدیل به تست از کتاب عامع)

چون بر رقعة من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست: وقتی نامه مرا بخواند، سنجد و بفهمد که شایستگی و لیاقت من در چه حد و اندازه است.

(مفهوم، صفحه ۶۱ و ۶۲)

۱۲۰ - گزینه ۴

(العلیم محمدی)

معنای عبارت عربی: ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.

معنای شعر: امام حسین (ع)، با خون خود در عرصه تاریخ، فرهنگ ایشار و از خود گذشتگی و ایستادگی در برابر ظلم و ستم را به بشریت یاد می‌دهد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱: معنای آیه: آن‌ها مکر کرند و خدا نیز با آن‌ها مکر کرد که بهترین مکرکننده مکرکنندگان است.

(میرید همایش)

$$69 \div 3 = 23$$

۱۲۹ - گزینه «۱»

$$\text{ثلاثة وعشرين} = 23$$

(قواعد)

(رضا فراداره)

۱۳۰ - گزینه «۲»

فعل‌های «احسین» و «أحسّن» به ترتیب امر و ماضی باب (إفعال) هستند که یک حرف زائد دارند.

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: فعل مضارع «يَنْفَعُ» فقط از حروف اصلی تشکیل شده است.

دقت کنید که «الإصرار» مصدر است و اسم محسوب می‌شود.

گزینه «۳»: فعل امر «اجْعِلُوا» فقط از حروف اصلی تشکیل شده است.

گزینه «۴»: در این گزینه فعل وجود ندارد. دقت کنید که «الإسلام» و «اجتناب» مصدر هستند و اسم محسوب می‌شوند.

(قواعد)

دین و زندگی (۱)

(مینم هاشمی)

۱۳۱ - گزینه «۳»

اگر جهان دیگری وجود نداشته باشد که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند، بر نظام عادلانه خداوند ایراد وارد می‌شود.

(آینده روشن، صفحه ۵۷)

(مرتضی محسنی‌کبیر)

۱۳۲ - گزینه «۲»

براساس آیه ۹۹ سوره مؤمنون که درباره شرح حال گناهکاران در برزخ است: «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَخْذَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونَ لَعَلَىٰ أَعْمَلٍ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتْ ...؛ آنگاه که مرگ یکی از آن‌ها فرا رسد، می‌گوید: پروردگارا مرا بازگردانید. باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آنچه را در گذشته ترک کرده‌ام ...؛ تمنای گناهکاران برای بازگشت به دنیا زمانی است که مرگ یکی از آن‌ها فرا رسد و این تمنا و درخواست برای آن است که بیایند و عمل صالح انجام دهند.

(منزلگاه یهر، صفحه ۶۵)

(فریدن سماقی)

۱۳۳ - گزینه «۲»

راه‌های فریب شیطان، محدود است و فقط از طریق وسوسه کردن و فریب دادن می‌تواند ما را در دام بیندازد. شیطان سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد.

(پر پرواژ، صفحه ۳۳۳)

(رضا فراداره)

۱۲۵ - گزینه «۲»

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «علينا أن لا نجالس»: ما نباید هم‌نشینی کنیم / باید هم‌نشینی نکنیم

گزینه «۳»: «ريح شديدة»: باد شدیدی / بادی شدید

گزینه «۴»: «بحث عن ... (در اینجا)»: به دنبال ... گشتند / را جست‌وجو کردند

(ترجمه)

۱۲۶ - گزینه «۴»

گزینه «۴»: همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است. سایر عبارات به درستی ترجمه شده است.

(ترجمه)

۱۲۷ - گزینه «۳»

در گزینه «۳» در جواب کلمه پرسشی «لِمَن»: مال چه کسی «باید لِ مال، از آن» باید؛ اما جوابی که برای آن آمده است، مشخص نمی‌کند که چمدان مال چه کسی است «این چمدان بزرگ، مال کیست؟ این چمدان بزرگ برای بازاری، باز شده است.»

نکته مهم درسی:

در جواب کلمه پرسشی «هل: آیا»، «نعم: بله» یا «لا: خیر» می‌آید.

در جواب کلمه پرسشی «كم: چند، چقدر»، معمولاً عدد می‌آید.

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: آن گردشگر بالدب، اهل کجاست؟ او اهل جمهوری اسلامی ایران است.

گزینه «۲»: دوستانت چند مرتبه به ایران سفر کردند؟ آن‌ها برای بار نخست به ایران سفر کردند.

گزینه «۴»: آیا گردشگران، کارت‌های ورود دارند؟ بله، هر یک از آن‌ها کارت‌ش در دستش است.

(هوار)

۱۲۸ - گزینه «۴»

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: فرستاد / گزینه «۲»: خارج می‌کند شما را / گزینه «۳»: باز می‌شود

(ترجمه فعل)

(مرتفع مهنسی کبیر)

در مرحله دوم قیامت و زنده شدن همه انسان‌ها، بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می‌پیچد و حیات مجدد انسان‌ها آغاز می‌شود. با این صدا، همه مردگان دوباره زنده می‌شوند و در پیشگاه خداوند، حاضر می‌گردند. در این هنگام انسان‌های گناهکار به دنیال راه فرار می‌گردند؛ دل‌های آنان سخت هراسان و چشم‌هایشان از ترس به زیر افکده است. آیه شریفه «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَيْرَامًا كَاتِبِينَ يَتَلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ بِئْ گَمَانَ بِرَأْيِ شَمَاءِ نَجَابَانَانِ هَسْتَنَدَ نُوْسَنَدَ گَانِي گَرَانَقَدَرَ، مَيْ دَانَدَ آنَجَهَ رَاهَ اِنْجَامَ مَيْ دَهَيْدَ» مربوط به گواهی دادن فرشتگان الهی در روز قیامت است.

(واقعه بزرگ، صفحه‌های ۷۵ تا ۷۷)

(مینم هاشمی)

نترسیدن انسان از مرگ سبب می‌شود که دفاع از حق و مظلوم و فدائکاری در راه خدا آسان‌تر شود و شجاعت به مرحله عالی آن برسد. این شور و نشاط در زندگی معتقدین به معاد، به این دلیل است که انسان می‌داند هیچ‌یک از کارهای نیک او در آن جهان (جهان آخرت) بی‌پاداش نمی‌ماند. (پنهه‌ای به روشنایی، صفحه‌های ۳۶ و ۳۷)

زبان انگلیسی (۱)

(رحمت‌الله استبری)

ترجمه جمله: «رودخانه آمازون طولانی‌ترین رودخانه در آمریکای جنوبی است که زیستگاه بسیاری از حیوانات و گیاهان رنگارنگ است.»

نکته مهم درسی:

با توجه به معنای جمله و عبارت "in South America" در جای خالی به صفت عالی نیاز داریم. به کار بردن "most" همراه "est" صحیح نیست (رد گرینه ۱۱).

(گرامر)

(رحمت‌الله استبری)

ترجمه جمله: «پس از یک روز طولانی در مدرسه، جک به خانه آمد و روی صندلی چوبی قرمز بزرگ خود استراحت کرد.»

نکته مهم درسی:

ترتیب قرار گرفتن چند صفت پشت سر هم (از چپ به راست) در زبان انگلیسی به صورت زیر است:

جنس + ملیت + شکل + رنگ + سن + اندازه + کیفیت

(گرامر)

۱۳۹ - گزینه «۳»

(مرتفع مهنسی کبیر)

در مرحله اول قیامت و حادثه تغییر در ساختار زمین و آسمان‌ها، کوه‌ها سخت در هم کوبیده شده و متلاشی می‌شوند و همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می‌گردند و قرآن در این باره می‌فرماید: «... وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيَّاً مَهْيَلًا ... وَ كَوَهُوا [چنان در هم کوبیده شوند که] به صورت توده‌هایی از شن نرم در آیند.»

(واقعه بزرگ، صفحه ۷۵)

۱۳۴ - گزینه «۱»

(فردرین سماقی)

افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره‌های مادی زندگی استفاده می‌کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می‌دهند، جان و دل خویش را به خداوند نزدیکتر می‌کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می‌سازند.

(هرف زندگی، صفحه ۲۱)

۱۳۵ - گزینه «۱»

افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره‌های مادی زندگی استفاده می‌کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می‌دهند، جان و دل خویش را به خداوند نزدیکتر می‌کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می‌سازند.

(هرف زندگی، صفحه ۲۱)

۱۳۶ - گزینه «۲»

(مرتفع مهنسی کبیر)

- دیدار متوفی با خانواده خویش پس از مرگ، درباره یکی از ویژگی‌های عالم بزرخ یعنی وجود ارتباط میان عالم بزرخ و دنیا است.
- ایجاد انحرافات فکری و اخلاقی در دیگران، مؤید آثار متأخر منفی است و همچنین به باز بودن پرونده اعمال انسان‌ها اشاره دارد. (درست بودن بخش دوم همه گزینه‌ها)

- گفت‌وگوی فرشتگان با انسان پس از مرگ که در آیه ۹۷ سوره نساء آمده است، مؤید وجود شعور و آگاهی از ویژگی‌های عالم بزرخ است.

(منزلگاه بعد، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۸)

۱۳۷ - گزینه «۴»

در میان سرمایه‌هایی که خداوند متعال در راستای کرامت‌بخشی انسان عطا کرده است، سرمایه پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز، سرمایه بیرونی است و نشان‌دادن راه سعادت و کمک در پیمودن راه حق پیامد بهره‌مندی از آن است.

(پر پرواز، صفحه ۳۱)

۱۳۸ - گزینه «۱»

(مینم هاشمی)

خداؤند برای اثبات قدرت الهی در امکان معاد، می‌فرماید: «نہ تنہ استخوان‌های آن‌ها را به حالت اول درمی‌آوریم، بلکه سرانگشتان آن‌ها را نیز همانگونه که بوده، مجددًا خلق می‌کنیم.» پس خداوند همه استخوان‌های ریز و درشت را سامان می‌دهد.

(آندره روشن، صفحه ۵۵)

۱۴۳ - گزینه ۲

ترجمه جمله: «فکر نمی کنم آن ها برنده مسابقه شوند. تیم آن ها به اندازه کافی قوی نیست.»

نکته مهم درسی:

باتوجه به مفهوم جمله به زمان آینده نیاز داریم (رد گزینه های «۳» و «۴»). ساختار "be going to" در گزینه «۱» به صورت ناقص آمده است (رد گزینه «۱»).

(گرامر)

۱۴۴ - گزینه ۳

ترجمه جمله: «دانشمندان آزمایشاتی برای جمع آوری اطلاعات در مورد این نوع جدید میکروب انجام خواهند داد.»

(۱) تحقیق کردن

(۲) نگهدارش

(۳) جمع آوری کردن

(واژگان)

۱۴۵ - گزینه ۲

ترجمه جمله: «نهنگ آبی یکی از بزرگ ترین حیوانات روی زمین است که متأسفانه در معرض خطر انقراض قرار دارد.»

(۱) صخره ای

(۲) سالم

(واژگان)

۱۴۶ - گزینه ۴

ترجمه جمله: «قلب ما میلیون ها سلول دارد که با هم کار می کنند تا به قلب کمک کنند خون را به اطراف بدن پمپاز کنند.»

(۱) جنگل

(۲) مایع

(۳) قطره

(واژگان)

**۱۴۷ - گزینه ۳**

شیرها گربه سانان بزرگ و نیرومندی هستند که در آفریقا زندگی می کنند. مردم آن ها را «پادشاهان جنگل» می نامند زیرا حیواناتی قدر تمند و شجاع هستند. برخلاف دیگر گربه سانان بزرگ، شیرها در گروه هایی به نام «گله» زندگی می کنند. هر گله شامل چند ماده، توله هایشان و تعدادی نر است. ماده ها بیشتر شکار را انجام می دهند و نرها از گله محافظت می کنند. شیرها گوشت خوار هستند، بدین معنی که تنها گوشت می خورند. آن ها حیوانات بزرگی مانند گورخر، بزکوهی و بوفالوها را شکار می کنند. شیرها برای شکار و از پا در آوردن طعمه شان با هم همکاری می کنند. آن ها به داشتن آرواره های قدر تمند و دندان های تیزشان معروف هستند، که به آن ها کمک می کند تا غذا را شکار کنند و بخورند.

شیرهای نر یال های بزرگ و پفادار در اطراف گردن خود دارند. یال آن ها را بزرگ تر و قوی تر نشان می دهد. همچنین هنگام نبرد با شیرهای نر دیگر از گردن آن ها محافظت می کند. شیرها به اندازه شکار چیان دیگر سریع نیستند، اما بسیار قوی اند و قادرند مسافت های کوتاه را با سرعت زیاد بدونند. متأسفانه شیرها در برخی از نقاط آفریقا در معرض خطر انقراض قرار دارند زیرا مردم در حال از بین بردن زیستگاه ها و شکار آن ها هستند. مردم در تلاش اند تا از شیرها محافظت کنند تا بتوانند برای مدت طولانی در حیات وحش باقی بمانند.

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۸ - گزینه ۲

ترجمه جمله: «کدامیک از موارد زیر در مورد شیرها درست است؟»
«شیرها حیواناتی قوی هستند و با هم زندگی می کنند.»

(درک مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۹ - گزینه ۱

ترجمه جمله: «طبق متن در گله شیر ... بیشتر شکار را انجام می دهد.»
«ماده ها»

(درک مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۵۰ - گزینه ۴

ترجمه جمله: «کلمه زیر خطدار "they" در پاراگراف «۲» به "lions" اشاره دارد.»

(درک مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۵۱ - گزینه ۴

ترجمه جمله: «طبق متن شیرها در معرض خطر انقراض هستند زیرا ...»
«مردم خانه های آن ها را ویران و آن ها را شکار می کنند»

(درک مطلب)

(مبتدی (رشان گرمی))

ترجمه جمله: «فکر نمی کنم آن ها برنده مسابقه شوند. تیم آن ها به اندازه کافی قوی نیست.»

نکته مهم درسی:

باتوجه به مفهوم جمله به زمان آینده نیاز داریم (رد گزینه های «۳» و «۴»). ساختار "be going to" در گزینه «۱» به صورت ناقص آمده است (رد گزینه «۱»).

(گرامر)

(مبتدی (رشان گرمی))

ترجمه جمله: «دانشمندان آزمایشاتی برای جمع آوری اطلاعات در مورد این نوع جدید میکروب انجام خواهند داد.»

(۱) تحقیق کردن

(۲) نگهدارش

(۳) جمع آوری کردن

(واژگان)

۱۴۵ - گزینه ۲

ترجمه جمله: «نهنگ آبی یکی از بزرگ ترین حیوانات روی زمین است که متأسفانه در معرض خطر انقراض قرار دارد.»

(۱) صخره ای

(۲) سالم

(واژگان)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۶ - گزینه ۴

ترجمه جمله: «قلب ما میلیون ها سلول دارد که با هم کار می کنند تا به قلب کمک کنند خون را به اطراف بدن پمپاز کنند.»

(۱) جنگل

(۲) مایع

(۳) قطره

(واژگان)

