

بنیاد علمی آموزشی  
پرچم

## سال یازدهم ریاضی

نقد و ججه سوال

۱۴۰۳ بهمن ۱۲

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد کل سوالات جهت پاسخ‌گویی: ۹۰ سوال

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه دفترچه سوال	وقت پیشنهادی (دقیقه)
آزمون	حسابان (۱)	۱۰	۱-۱۰	۴-۷	۳۰
		۱۰	۱۱-۲۰		
	هندسه (۲)	۱۰	۲۱-۳۰	۸-۹	۱۵
	آمار و احتمال	۱۰	۳۱-۴۰	۱۰-۱۱	۱۵
	فیزیک (۲)	۲۰	۴۱-۶۰	۱۲-۱۶	۳۰
	شیمی (۲)	۲۰	۶۱-۸۰	۱۷-۲۱	۲۰
	زمین‌شناسی	۱۰	۸۱-۹۰	۲۲-۲۳	۱۰
جمع کل					۱۲۰

## گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ تلفن: ۰۲۱-۶۴۶۳



## پدید آورندگان آزمون ۱۲ بهمن سال یازدهم ریاضی

طراحان

نام طراحان	نام درس
رضا ذاکر - محمد رضا کشاورز - طاهر دادستانی - محمد حمیدی - جواد زنگنه قاسم آبادی - مهدی ملار مضانی - محمد حمیدی - علی محمودیان - سجاد داوطلب	حسابات (۱)
امیر نادری - مهرداد ملوندی - سیما شواکنده - امیر محمد کریمی - رضا ماجدی	هندسه (۲)
محمد ابراهیم تو زندگانی - علی ساوجی - بهرام حلاج - جلیل احمد پیربلوچ - شیوا امین - امیر محمد کریمی - میلاد منصوری - امیر نادری - محسن اسماعیل پور	آمار و احتمال
امیر ستارزاده - سید علی صفوی - عبدالرضا امینی نسب - بهناز اکبر نواز - محمد علی راست پیمان - اسماعیل امام ر - مهدی باگستانی - پویا ابراهیم زاده	فیزیک (۲)
ایمان حسین نژاد - محمد رضا جمشیدی - امیر رضا حکمت نیا - سید رحیم هاشمی دهکردی - میلاد شیخ الاسلامی خیا وی - رسول عابدینی زواره - آرمین محمدی چیرانی - مرتضی زارعی - فردین علیدوست - هادی مهدی زاده - سید رضا رضوی - پویا رستگاری - میر حسن حسینی - یاسر علیشاهی - محمد عظیمیان زواره	شیمی (۲)
غزل هاشمی - علیرضا خورشیدی - احسان پنجه شاهی - امین مهدی زاده	زمین‌شناسی

**گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران**

مسئول درس مستندسازی	گروه ویراستاری	گزینشگر و مسئول درس	نام درس
سمیه اسکندری	احسان غنی زاده، سید سپهر متولیان، مهدی بحر کاظمی	مهدی ملار مضانی	حسابات (۱)
سجاد سلیمی	سجاد محمد نژاد، سید سپهر متولیان	امیر محمد کریمی	هندسه (۲)
سجاد سلیمی	سجاد محمد نژاد، مهدی بحر کاظمی	امیر محمد کریمی	آمار و احتمال
علیرضا همایون خواه	سینا صالحی	بابک اسلامی	فیزیک (۲)
سمیه اسکندری	احسان پنجه شاهی، امیر رضا حکمت نیا	ایمان حسین نژاد	شیمی (۲)
محیا عباسی	بهزاد سلطانی، آرین فلاحت اسدی	علیرضا خورشیدی	زمین‌شناسی

**گروه فنی و تولید**

بابک اسلامی	مدیر گروه
لیلا نورانی	مسئول دفترچه
مدیر گروه: محیا اصغری / مسئول دفترچه: سجاد سلیمی	مستندسازی و مطابقت با مصوبات
فاطمه علی یاری	حروف نگاری و صفحه آرایی
حمید محمدی	ناظرت چاپ

**بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)**



۳۰ دقیقه

حسابان (۱)

## حسابان (۱)

تابع (از محاسبه وارون یک

تابع تا پایان فصل ۲)

تابع نمایی و لگاریتمی

(تابع نمایی، تابع لگاریتمی و

(لگاریتم)

صفحه‌های ۵۷ تا ۸۵

۱- اگر  $\frac{f}{g-2}$  باشد، حاصل عبارت  $g = \{(-2, -1), (1, 2), (-3, 1), (3, 4)\}$  و  $f = \{(-2, -4), (1, 5), (3, 0)\}$  است؟

کدام است؟

$$\{(1, \frac{2}{5}), (3, 1)\} \quad (۲)$$

$$\{(1, \frac{5}{2}), (3, 1)\} \quad (۱)$$

$$\{(-2, \frac{3}{4}), (3, 0)\} \quad (۴)$$

$$\{(-2, \frac{4}{3}), (3, 0)\} \quad (۳)$$

۲- اگر  $g(x) = x^3 - 2x + c$  باشد و داشته باشیم:  $g(x) = ax^3 + bx + c$ ، حاصل  $abc$  کدام است؟

-۳۲ (۲)

۳۲ (۱)

-۹۶ (۴)

۹۶ (۳)

۳- اگر  $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{2x}$  و  $g(x) = f(x) + \sqrt{f(x)}$  باشد، حاصل  $f^{-1}(x)$  کدام است؟

$$\sqrt[3]{18} \quad (۲)$$

$$2 \quad (۱)$$

$$\sqrt[3]{26} \quad (۴)$$

$$3 \quad (۳)$$

۴- برد تابع  $f(x) = 4a^x + b$ ، برابر  $(-\infty, +\infty)$  می‌باشد. اگر این تابع از نقطه  $(1, \frac{-23}{3})$  بگذرد،  $a$  کدام است؟

۳ (۲)

۲ (۱)

$$\frac{1}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{3} \quad (۳)$$

۵- اگر داشته باشیم:  $9^x - 9^y = 21$  و  $3^x - 3^y = 3$ ، حاصل  $x$  کدام است؟

۳ (۲)

 $\log_3^5 \quad (۱)$ 

$$\log_3^5 \quad (۴)$$


$$10 \quad (۳)$$

سؤالهایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوالهایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.

محل انجام محاسبات



۶- شکل زیر، نمودار تابع  $f(x) = 3^{ax+b} + c$  است. کدام است؟



۳ (۱)

۲ (۲)

-۲ (۳)

۱ (۴)

۷- حاصل عبارت  $\sqrt[3]{\delta^2} + [-\log_3] + [\log_{10} \sqrt{2\delta}]$  کدام است؟ (نماد جزء صحیح است.)

۳ (۲)

-۱ (۱)

-۲ (۴)

۲ (۳)

۸- فاصله نقطه برخورد تابع نمایی  $y = 2^x$  با محور y ها و نقطه برخورد وارون این تابع نمایی با محور x ها، کدام است؟

 $\sqrt{2}$  (۲)

۱ (۱)

۲ (۴)

 $2\sqrt{2}$  (۳)

۹- اگر در تابع  $f(x) = \log_b^{ax}$  داشته باشیم:  $a > 0$  و  $f(4) = -3$ ،  $f(1) = -1$ ،  $f(4) = -3$  کدام است؟

 $\frac{3}{2}$  (۲) $\frac{5}{2}$  (۱) $-\frac{5}{2}$  (۴) $-\frac{3}{2}$  (۳)

۱۰- در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}}$  مقدار  $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$  کدام است؟

 $\log_2$  (۲) $-\log_2$  (۱) $-\frac{1}{2} \log_2$  (۴) $\frac{1}{2} \log_2$  (۳)

محل انجام محاسبات



## حسابان (۱) - سوالات آشنا

۱۱- اگر  $f = \{(2, 6), (1, -2), (a^2 + a, 6), (a, 2)\}$  کدام است؟

۳ (۲)

۱ (۱)

{۰, -۱} (۴)

{۳, ۴} (۳)

۱۲- اگر  $f-g = \{(1, 1), (2, 4), (3, 0), (4, 1)\}$  و  $f+g = \{(1, 5), (2, 4), (3, 2), (4, 3)\}$  کدام گزینه آن‌گاه تعداد اعضای  $f$  باشد؟

نمی‌تواند باشد؟

۳ (۲)

۲ (۱)

۵ (۴)

۴ (۳)

۱۳- اگر  $g(x) = 3x - 1$  و  $fog(x) = \frac{2x - 3}{5}$  باشد، نمودار تابع  $f(x)$  نیمساز ناحیه‌ی دوم و چهارم را با کدام طول، قطع می‌کند؟

 $\frac{12}{5}$  (۲) $\frac{12}{7}$  (۱) $\frac{4}{7}$  (۴)

۴ (۳)

۱۴- کدام عبارت برای معادله  $f(x) = 2^x - x^2 = 0$  درست است؟

(۱) معادله در بازه‌ی  $[1, 5]$ ، فاقد جواب است.(۱) معادله در بازه‌ی  $[1, 5]$ ، دو جواب دارد.(۴) معادله در بازه‌ی  $[1, 5]$ ، حداقل یک جواب دارد.(۳) معادله در بازه‌ی  $[1, 5]$ ، یک جواب دارد.

۱۵- تابع  $y = 2^{x+|x|}$  را واحد در امتداد محور  $x$  ها در جهت منفی و سپس در امتداد محور  $y$  ها، ۲ واحد در جهت منفی انتقال می‌دهیم.

منحنی حاصل، محور  $x$  ها را با کدام طول، قطع می‌کند؟ $-\frac{3}{2}$  (۲) $-\frac{5}{2}$  (۱) $\frac{7}{2}$  (۴) $\frac{5}{2}$  (۳)

محل انجام محاسبات



۱۶ - دامنهٔ تابع وارون  $f(x) = a - 2^{x-1}$ ، بازهٔ  $(-\infty, \frac{a}{2})$  است، مقدار  $f(0)$  کدام است؟

۱ (۲)

۴ (۱)

۲ (۴)

۳ (۳)

۱۷ - اگر  $A = \log_2 7$ ،  $B = \log_4 3$ ،  $C = \log_{\frac{1}{4}} 5$  و آنگاه:

۱ (۲) . A، منفی و B و C، منفی‌اند.

۱ (۱) . A، منفی و C و B، منفی‌اند.

۲ (۴) . A، منفی و B، منفی است.

۳ (۳) . A و B و C، منفی و C، منفی است.

۱۸ - نمودار تابع  $y = \log_{\frac{1}{2}}(ax + b)$  محور x ها در نقطه‌ای به طول ۱ و نیمساز ناحیهٔ چهارم را در نقطه‌ای به عرض ۱ - قطع کرده است. b، کدام است؟


۲ (۲)

۳ (۱)  $\frac{3}{2}$ 

۳ (۴)

۴ (۳)  $\frac{5}{2}$ 

۱۹ - در شکل رویه‌رو، x در کدام بازهٔ زیر، قرار دارد؟



(۱) (۲, ۳)

(۲) (۳, ۴)

(۳) (۴, ۵)

(۴) (۵, ۶)

۲۰ - تابع  $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(ax + b)$ ، فقط برای مقادیر  $x \in (-\frac{1}{2}, +\infty)$  با معنی است. اگر  $f(4) = 2$  باشد، آنگاه  $a = -\frac{4}{9}$  کدام است؟

۱ (۲)

۲ (۱)

۱ (۴)

۲ (۳)

محل انجام محاسبات



۱۵ دقیقه

هندسه (۲)

هندسه (۲)

تبديل‌های هندسی و

كاربردها

(درس اول: تبدیل‌های هندسی - بازتاب - انتقال - دوران) صفحه‌های ۳۲ تا ۴۳

۲۱- تبدیلات زیر به ترتیب چند نقطه ثابت دارند؟

الف) بازتاب حول خط  $d$  و فرد بار قرینه کردن نسبت به نقطه‌ای ثابت روی خط  $d$ ب)  $T(A) = A'$ ,  $A \neq B, C$  و برای هر  $T(C) = C$  و  $T(B) = B$  بهطوری که

$$S_{ABC}^{\Delta} = S_{A'BC}^{\Delta}$$

و  $A'$  یک سمت  $BC$  هستند.ج) دوران حول نقطه  $A$  و سپس دوران دادن حاصل آن حول نقطه  $B$  با زوایای مشخص

(۱) ۱-۴- صفر

(۲) بی‌شمار- ۲- صفر

(۳) ۱- بی‌شمار- ۱

۲۲- چند گزاره از موارد زیر درست است؟

الف) اگر تبدیلی محیط و مساحت هر مثلث را ثابت نگه دارد آنگاه ایزومتری است.

ب) اگر تبدیلی محیط هر مثلث را ثابت نگه دارد و زاویه پا باشد. آنگاه ایزومتری است.

ج) دوران همیشه یک نقطه ثابت دارد.

د) اگر  $T(F(A))$  و  $T(A)$  ایزومتری باشند، تبدیل  $(F(A))$  می‌تواند ایزومتری نباشد.

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳)

۲۳- کدام گزینه درست است؟

(۱) اگر یک تبدیل زاویه را حفظ کند ایزومتری است.


(۲) یک تبدیل ایزومتری ۲ نقطه ثابت داشته باشد، بی‌شمار نقطه ثابت دارد.

(۳) هر تبدیل زاویه پا نقطه ثابت دارد.

(۴)  $T(A) = A'$  مماس بر دایره‌ای ثابت باشد و شیب  $AA'$  نامنفی باشد یک تبدیل است.۲۴- اگر  $T$  دورانی حول  $A$  با زاویه  $60^\circ$  در جهت عقربه‌های ساعت و اگر  $T'$  دورانی حول  $B$  با زاویه  $120^\circ$  در جهت عقربه‌های ساعت باشد و  $P$  نقطهثبت تبدیلی باشد که معادل دوران دادن نقاط حاصل از دوران اول با دوران دوم باشد. و  $\triangle PAB$  کدام گزینه است؟(۱)  $20\sqrt{3}$ 

$$\frac{25\sqrt{3}}{2} \quad (۲)$$

(۳)


۲۵- اگر دو  $60^\circ$  ضلعی منتظم روی رو بازتاب نسبت به خط  $d$  باشند و  $AB = 6$  باشد، محیط مثلث  $BCZ$  کدام گزینه است؟(۱)  $24 + 2\sqrt{113}$ (۲)  $28 + \sqrt{117}$ (۳)  $24 + 2\sqrt{117}$ (۴)  $16 + 3\sqrt{113}$ 

سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.


محل انجام محاسبات



۲۶- در شکل رو به رو  $\angle A = 60^\circ$  و  $\angle PB = 10^\circ$  است و  $A'$  و  $B'$  بازتاب های  $A$  و  $B$  نسبت به  $d$  هستند نسبت  $\frac{S_{\triangle A'XB'}}{S_{\triangle PA'A}}$  کدام است؟

 $\frac{15}{14}$  (۱) $\frac{6}{5}$  (۲) $\frac{7}{5}$  (۳) $\frac{9}{7}$  (۴)

۲۷- مطابق شکل، دو مثلث  $ABC$  و  $DEF$  دوران یکدیگر نسبت به  $K$  و  $\alpha$  زاویه دوران آنها است. اگر  $\hat{E} = \hat{B} = 90^\circ$  حاصل  $xy$  با توجه به



اندازه ها کدام است؟


۳۲ (۱)

۳۶ (۲)

۴۰ (۳)

۴۴ (۴)

۲۸- مربع  $ABCD$  را حول  $C$  با زاویه  $330^\circ$  دوران داده ایم. اگر دو مربع یکدیگر را در  $M$  قطع کنند. آنگاه نسبت  $\frac{MA'}{DB'}$  کدام است؟

 $\frac{\sqrt{3}}{3}$  (۱) $\frac{3-\sqrt{3}}{3}$  (۲) $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$  (۳)

۲۹- مرکز دایره  $(O, 3)$  را به وسیله برداری به طول  $a$  انتقال می دهیم تا دایره  $C'$  پدید آید. اگر نسبت بیشترین فاصله نقاط دو دایره از

یکدیگر به کمترین فاصله آنها از هم ۳ باشد، مقدار  $a$  کدام است؟


۱۵ (۴)

۱۲ (۳)

۹ (۲)

۶ (۱)

۳۰- در مثلث  $ABC$ ،  $\angle A = 5^\circ$ ،  $\angle B = 90^\circ$ ،  $\angle C = 89^\circ$  بازتاب  $A$  نسبت به  $EF$  شود و  $A'$  شود و  $AE = AF = 5$ ،  $EF = 5$ ،  $BC = 5$  مقدار  $S_{\triangle BA'C}$  چه مقداری

می شود؟ (  $A$  و  $A'$  یک سمت  $BC$  هستند)

۱۸۰ (۱)

۲۰۴ (۲)

۲۸۹ (۳)

۲۵۵ (۴)

محل انجام محاسبات



۱۵ دقیقه

## آمار و احتمال

## احتمال

(مبانی احتمال از ابتدای تشخیص  
فضای نمونه - احتمال)

غیرهمشانس - احتمال شرطی تا

انتهای قانون ضرب احتمال)

صفحه‌های ۳۹ تا ۵۴

۳۱- در جعبه‌ای ۴ مهره قرمز و ۶ مهره سیاه وجود دارد. بدون نگاه کردن ۲ مهره به تصادف و یکجا از جعبه خارج می‌کنیم و کنار می‌گذاریم، سپس از بین باقی مانده مهره‌ها، ۲ مهره خارج می‌کنیم. احتمال آنکه ۲ مهره‌ای که در آخر خارج کردیم همزنگ باشند کدام است؟

$$\frac{7}{15} \quad (2)$$

$$\frac{2}{7} \quad (4)$$

$$\frac{1}{15} \quad (1)$$

$$\frac{4}{3} \quad (3)$$

۳۲- از میان ۹ مداد متمایز ۴ تای آن‌ها قرمز هستند. این ۹ مداد را به تصادف بین علی و رضا و محمد (هر کدام ۳ مداد) تقسیم می‌کنیم. اگر علی دقیقاً ۲ مداد قرمز گرفته باشد، احتمال آن که دو مداد قرمز دیگر به رضا رسیده باشند، کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{6} \quad (4)$$

$$\frac{1}{5} \quad (1)$$

$$\frac{2}{5} \quad (3)$$

۳۳- احتمال شرکت کردن یک داوطلب رشته تجربی در هر یک از کنکورهای دی ماه و تیرماه، ۸٪ و احتمال شرکت در هر دو کنکور ۷۵٪ است. اگر داوطلبی در کنکور تیر ماه شرکت کند، احتمال آنکه در کنکور دی نیز شرکت کرده باشد کدام است؟

$$\frac{64}{75} \quad (2)$$

$$\frac{15}{16} \quad (4)$$

$$\frac{3}{4} \quad (1)$$

$$\frac{8}{9} \quad (3)$$

۳۴- تاسی را دو بار پرتاب می‌کنیم. اگر بدانیم عدد رو شده تاس در بار اول نصف عدد رو شده در بار دوم باشد، چقدر احتمال دارد مجموع دوبار حداقل ۷ شود؟

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (4)$$

$$\frac{1}{6} \quad (1)$$

$$\frac{2}{3} \quad (3)$$

۳۵- تیم والیبال جوانان ایران ۱۲ بازیکن دارد که همگی در یک سال به دنیا آمده‌اند اما ماه تولد هیچ یک با هم یکی نیست. یک نفر را به تصادف انتخاب می‌کنیم و سپس نفر بعدی را به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال آنکه اولین نفر انتخاب شده مسن‌ترین بازیکن باشد به شرط آنکه نفر دوم انتخاب شده جوان‌تر از او باشد کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{12} \quad (4)$$

$$\frac{1}{6} \quad (1)$$

$$\frac{1}{4} \quad (3)$$

سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.

محل انجام محاسبات



۳۶- یک تاس داریم که اعداد ۱ تا ۶ روی آن نوشته شده است که احتمال آمدن عدد  $i$ ،  $P(i)$  می‌باشد و  $\frac{P(i)}{P(j)} = 2^{j-i}$  احتمال آنکه مجموع

اعداد رو شده در پرتاب ۲ تاس برابر ۱۱ باشد چقدر است؟

$$\frac{4}{3969} \quad (2)$$

$$\frac{2}{275} \quad (4)$$

$$\frac{8}{961} \quad (1)$$

$$\frac{16}{16129} \quad (3)$$

۳۷- تاسی را پرتاب می‌کنیم و عددی که ظاهر می‌شود را می‌نویسیم. فضای نمونه‌ای این آزمایش را  $S$  می‌نامیم. پیشامد  $A$  از  $S$  را به تصادف

انتخاب می‌کنیم. چقدر احتمال دارد که  $P(A) > \frac{1}{3}$  باشد؟

$$\frac{5}{6} \quad (2)$$

$$\frac{21}{32} \quad (4)$$

$$\frac{2}{3} \quad (1)$$

$$\frac{27}{32} \quad (3)$$

۳۸- عددی صحیح را به تصادف از بازه  $[8, 13]$  انتخاب می‌کنیم و احتمال انتخاب هر عدد با مجموع ارقام آن متناسب است، احتمال انتخاب

عددی اول چقدر است؟

$$\frac{4}{9} \quad (2)$$

$$\frac{2}{9} \quad (4)$$


$$\frac{5}{18} \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

۳۹- در هدف روبه‌رو امتیاز هر ناحیه روی آن نوشته شده است و خطوط میانی موازی قاعده مثلث هستند و دو ضلع دیگر را به ۳ قسمت برابر

تقسیم می‌کنند. احتمال آنکه در پرتاب ۲ تیر مجموع امتیازها ۳ شود چند است؟ (احتمال عدم اصابت را  $\frac{1}{3}$  بگیرید و احتمال اصابت به هر

ناحیه متناسب با مساحت آن است).



$$\frac{1}{5} \quad (2)$$

$$\frac{1}{9} \quad (4)$$

$$\frac{1}{4} \quad (1)$$

$$\frac{4}{27} \quad (3)$$

۴۰- اگر برای دو پیشامد  $A$  و  $B$ ، روابط  $P(A|B) + P(B|A) = \frac{1}{5}$  و  $P(A'|B) + P(B'|A) = \frac{1}{4}$  چقدر است؟

$$\frac{19}{20} \quad (2)$$

$$\frac{31}{20} \quad (4)$$

$$\frac{29}{29} \quad (1)$$

$$\frac{21}{20} \quad (3)$$

محل انجام محاسبات



۳۰ دققه

## فیزیک (۲)

جريان الکتریکی و مدارهای


جريان مستقیم

(از ابتدای عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی تا انتهای توان در مدارهای الکتریکی)  
صفحه‌های ۵۱ تا ۷۰

۲) LDR و دیود

۴) ترمسیتور و پتانسیومتر

## فیزیک (۲)




الکتریکی هستند؟

(۱) LDR و ترمسیتور

(۳) ترمسیتور و LDR

۴۲- اگر نمودار اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانای فلزی به طول  $20\text{m}$  بر حسب جريان عبوری از آن در دمای ثابت مطابق شکل زیر باشد،

$$\text{سطح مقطع رسانا چند سانتی‌متر مربع است؟} \quad (\rho = 4 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m})$$



(۱) ۳۲۰

(۲) ۱۶۰

(۳) ۰/۱۶

(۴) ۰/۳۲

۴۳- قطر مقطع سیمی به جرم  $90\text{g}$  و مقاومت ویژه  $10^8 \Omega \cdot \text{m}$  برابر با  $2\text{cm}$  است. اگر مقاومت الکتریکی این قطعه برابر با  $10^{-3} \Omega$  باشد، چگالی سیم چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟ ( $\pi = 3$  و دما ثابت فرض شود).

(۱) ۰/۰۵

(۲) ۵۰

(۳) ۰/۵

(۴) ۵۰۰

۴۴- مقاومت الکتریکی سیمی فلزی که ضریب دمایی مقاومت ویژه آن  $1004\text{K}^{-1}$  است، در دمای صفر درجه سلسیوس برابر با  $145\Omega$  است.اگر در اثر عبور جريان دمای آن  $40^\circ\text{C}$  افزایش یابد، مقاومت الکتریکی آن چند اهم می‌شود؟

(۱) ۱۱/۶

(۲) ۲۲/۲

(۳) ۱۵۶/۶

(۴) ۱۶۸/۲

سوالهایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوالهایی هستند که مشابه آنها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.

محل انجام محاسبات




۴۵- شکل زیر المنشی یک اجاق برقی به طول  $2m$  و سطح مقطع  $6 \times 10^{-6} m^2$  را نشان می‌دهد. مقاومت ویژه این المنشی در دمای  $36^\circ C$

برابر با  $\Omega \cdot m^{-1} / 2 \times 10^9$  است. اگر دمای المنشی به  $46^\circ C$  برسد، مقاومت ویژه آن برابر  $10^8 \times 10^{-1} \Omega \cdot m$  می‌شود. تغییر مقاومت

الکتریکی المنشی وقتی دمای آن از  $36^\circ C$  به  $46^\circ C$  می‌رسد، چند میلی‌اهم است؟ (از انبساط المنشی چشم‌پوشی کنید).

۶ (۱)



۹ (۲)

۱۲ (۳)

۱۰/۸ (۴)

۴۶- پیچه‌ای از  $150$  دور سیم مسی به قطر مقطع  $4$  میلی‌متر تشکیل شده است که به صورت یک لایه دور استوانه‌ای به شعاع  $20\text{cm}$  پیچیده

شده است. مقاومت الکتریکی سیم پیچیده شده، چند اهم است؟ ( $\rho = 1/7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$  مس)


۰/۲۵۵ (۲)

۲۵/۵ (۱)

۰/۵۱ (۴)

۵۱ (۳)

۴۷- اگر در مدار شکل زیر، جریان عبوری از باتری  $3$  آمپر باشد، باتری با انجام  $18$  میلی‌ژول کار، چند میکروکولن بار را می‌تواند در مدار به



۱۰۰۰ (۲)


حرکت در آورد؟

۰/۰۰۱ (۱)

۱۰۰ (۴)

۱ (۳)

۴۸- نمودار ولتاژ - جریان یک مولد مطابق شکل زیر است. این مولد را به مقاومت چند اهمی متصل کنیم تا جریان خروجی از آن  $2A$  شود؟



۲ (۱)

۳ (۲)


۴ (۳)

۵ (۴)

محل انجام محاسبات



۴۹- در مدار شکل زیر، عددی که ولتسنج آرمانی نشان می‌دهد، چند ولت است؟




(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۵۰- در مدار نشان داده شده ولتسنج آرمانی و آمپرسنج آرمانی به ترتیب ۱۵ ولت و ۲ آمپر را نشان می‌دهند.  $\epsilon_1$  و  $\epsilon_2$  به ترتیب از راست به چپ



چند ولت است؟




(۱) ۵، ۱۵

(۲) ۲۵، ۵

(۳) ۲۵، ۱۰

(۴) ۱۸، ۶

۵۱- با توجه به مدار شکل زیر، اگر مقاومت  $R_1$  را از صفر تا مقادیر بسیار زیاد افزایش دهیم، کدام گزینه نمودار ولتاژ دو سر باتری ۲ بر حسب



جربان عبوری از آن را به درستی نشان می‌دهد؟




(۱)

(۲)

(۳)


(۴)



محل انجام محاسبات



۵۳- در شکل زیر قسمتی از یک مدار نشان داده شده است. اگر جریان  $2\text{ آمپر}$  افزایش یابد، ولتسنج آرماتی تغییر  $8\%$  ولت را نشان می‌دهد.



اگر جریان  $3\text{ آمپر}$  باشد، توان مصرفی مقاومت  $R$  چند وات است؟


۴۸ (۲)

۷۲ (۱)

۲۴ (۴)

۳۶ (۳)

۵۴- مطابق شکل زیر دو مدار در مجاورت یکدیگر بسته شده‌اند و مقاومت  $LDR$  در مدار (۱) تحت تأثیر نور لامپ  $L_2$  است. با کاهش مقاومت



متغیر  $R$ ، نور لامپ‌های  $L_2$  و  $L_1$  به ترتیب از راست به چه چگونه تغییر می‌کند؟


(۱) افزایش، افزایش

(۲) کاهش، افزایش

(۳) کاهش، کاهش

(۴) افزایش، کاهش

۵۵- نمودار تغییرات توان خروجی یک مولد بر حسب جریان عبوری از آن، مطابق شکل زیر است. نیروی محركه این مولد چند ولت است?



۳/۶ (۱)


۷/۲ (۲)

۵ (۳)

۱۰ (۴)

۵۶- اگر در مدار زیر مقاومت رئوسترا یکبار  $R_1$  و بار دیگر  $R_2 = nR_1$  فرض کنیم و در هر دو حالت توان خروجی مولد یکسان و  $\frac{3}{4}$  توان

خروجی بیشینه مولد باشد  $n$  کدام است؟ ( $R_2 > R_1$ )



۹ (۱)

۳ (۲)

۱۶ (۳)

۴ (۴)

محل انجام محاسبات



۵۷- روی یک وسیله برقی اعداد  $240V$  و  $360W$  نوشته شده است. با اتصال این وسیله به اختلاف پتانسیل  $160V$  پس از گذشت  $600$  دقیقه

چند کیلووات ساعت انرژی الکتریکی مصرف می‌شود؟ ( مقاومت ثابت فرض شود.)

۳۶۰ (۲)


۸۱ (۱)

۳۶ (۴)

۱۶ (۳)

۵۸- در مدار زیر، اگر جریان در مدار  $4A$  باشد، توان خروجی مولد  $10W$  و اگر جریان در مدار  $6A$  باشد، توان خروجی مولد  $12W$  است. اگر

مقاومت رئوسترا به صفر برسانیم، جریان در مدار چند آمپر می‌شود؟



۱۸ (۱)

۲۸ (۲)

۱۴ (۳)

۴ صفر

۵۹- بیشترین جریانی که نوعی باتری خاص می‌تواند تولید کند  $20$  آمپر است. اگر این باتری را در یک مدار به مقاومت خارجی  $5\Omega / 4$  ببندیم،

توان خروجی باتری  $18$  وات می‌شود. افت پتانسیل دو سر مولد چند ولت است؟


۲ (۲)

۱ (۱)

۱۰ (۴)

۰/۵ (۳)

۶۰- در مدار شکل زیر، اگر باتری  $2$  را بر عکس در مدار قرار دهیم، توان خروجی باتری  $1$  چند وات نسبت به حالت اول افزایش می‌یابد؟



۹ (۲)

۲۰ (۱)

۲ (۴)

۲۲ (۳)

محل انجام محاسبات



۲۰ دقیقه

شیمی (۲)

## شیمی (۲)

**دربی غذای سالم**  
 (از ابتدای فصل تا انتهای آنالیز پیوند، راهی برای تعیین  $\Delta H$  و اکتشاف صفحه‌های ۵۱ تا ۷۲)

۶۱- با توجه به جدول زیر که در مورد تغییرات دمای آب  $25^{\circ}\text{C}$  بر اثر سوختن یک ماده غذایی می‌باشد، کدام

صحیح است؟

$c < a < b$  (۱)

$c = a < b$  (۲)

$a < b < c$  (۳)

$a < b = c$  (۴)

دماهی آب	ماده غذایی	آزمایش
a	۱ گرم گردو	۱
b	۲ گرم گردو	۲
c	۱ گرم ماکارونی	۳

۶۲- کدام موارد از عبارت‌های زیر، درباره منابع تأمین انرژی یا مصرف آن در بدن انسان نادرست هستند؟

الف) رفتارهای ارادی برخلاف رفتارهای غیرارادی انسان نیازمند به انرژی هستند.

ب) دانشمندان اجزای بنیادی جهان مادی را ماده و انرژی می‌دانند.

پ) گوشت قرمز و ماهی، منبع مهمی برای تأمین پروتئین و بهویژه کلسیم است.

ت) با توجه به سرانه مصرف مواد غذایی، احتمال بروز دیابت در ایران بیشتر از جهان است.

(۱) (الف) و (ب)

(۲) (ب) و (ت)

(۳) (الف) و (پ)

(۴) (ب) و (پ)

۶۳- چند مورد از مطالب زیر نادرست هستند؟

• احتمال ابتلا به پوکی استخوان و کمبود پروتئین در ایران نسبت به جهان بیشتر است.

• به طور معمول، میانگین تندي ذرات سازنده نمونه‌ای از هوا در روز، بیشتر از میانگین تندي این ذرات در شب است.

• کاشتن و درو کردن فراورده‌های کشاورزی، نخستین انقلاب در کشاورزی بود که باعث شد انسان‌ها حبوبات و غلات را به مقدار زیادی تولید کنند.

• مقدار انرژی که در اثر اکسایش یک ماده غذایی در بدن آزاد می‌شود، به مقدار و نوع آن ماده بستگی دارد.

۱ (۲)

۱) صفر

۳ (۴)

۲ (۳)

سوال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.

محل انجام محاسبات

۶۴- اگر در دمای ثابت، یک لیتر آب  $25^{\circ}\text{C}$  به ظرف آب زیر اضافه کنیم، کدام گزینه در مورد نتیجه این فرایند درست است؟

۱) میانگین انرژی جنبشی ذرات، افزایش می‌یابد.

۲) انرژی گرمایی آن افزایش می‌یابد.

۳) میانگین تندی ذرات، افزایش می‌یابد.

۴) جنبش منظم ذرات، بیشتر می‌شود.

۶۵- کدام موارد از مطالعه زیر درست هستند؟

• دما همانند انرژی گرمایی یکای انرژی دارد.

• اگر دمای دو مقدار ماده برابر باشد، میانگین انرژی جنبشی ذرات آنها برابر است.

• یکای رایج دما، درجه سلسیوس ( $^{\circ}\text{C}$ )، در حالی که یکای دما در «SI» کلوین (K) است.

• با افزایش دمای یک ماده، انرژی گرمایی آن افزایش می‌یابد.

۱) ۲

۴) ۴

۱)

۳)

۶۶- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست هستند؟

الف) غذا چیزی فراتر از یک پاسخ به احساس گرسنگی است، به طوری که همه اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌هایی که در بدن انسان وجود دارد، از غذا تأمین می‌شود.

ب) انرژی آزاد شده از غذا به دو عامل جرم و نوع آن غذا بستگی دارد.

پ) هرگاه دمای ماده A از ماده B بیشتر باشد، انرژی گرمایی ماده A از ماده B بیشتر است.

ت) واکنش پذیری روغن از چربی بیشتر است، زیرا در ساختار روغن، پیوند دوگانه وجود دارد؛ در حالی که چربی فاقد این نوع پیوند است.

۱) ۲

۳) ۴

۱) صفر

۲)

۶۷- دمای  $0/25^{\circ}\text{C}$  مول آلومینیم با از دست دادن  $121/5$  ژول گرما از  $15^{\circ}\text{C}$  به  $35^{\circ}\text{C}$  می‌رسد. اگر نسبت گرمای ویژه آلومینیم به گرمای ویژه طلا  $7/2$  باشد، دمای  $10^{\circ}\text{C}$  اتم طلا به تقریب با جذب چند ژول گرما به اندازه  $10^{\circ}\text{C}$  افزایش می‌یابد؟

۱۲/۳)

۷۸/۸)

۱۲۳)


۷۸۸)

محل انجام محاسبات





۶۸- شکل زیر مربوط به فرایندی است که با تغییر دما همراه می‌باشد. کدام گزینه در رابطه با این فرایند نادرست است؟



(۱) در این فرایند  $Q < 0$  و در آن  $T_2 > T_1$  است.

(۲) این فرایند می‌تواند به سوخت و ساز چربی در بدن مربوط باشد.

(۳) تغییر انرژی ناشی از این پدیده سبب کاهش محتوای انرژی سامانه می‌شود.

(۴) در این فرایند  $Q > 0$  و مقدار گرما در سمت راست معادله واکنش نوشته می‌شود.

۶۹- عبارت کدام گزینه درست است؟

(۱) از دیدگاه شیمیایی، مولکول‌های چربی واکنش پذیری بیشتری نسبت به روغن دارند.

(۲) انرژی گرمایی یک ماده کمیتی است که فقط به نوع و دمای ماده بستگی دارد.

(۳) ارزش دمایی  $C = 1^{\circ}\text{C}$  با  $K = 1^{\circ}\text{K}$  برابر است.

(۴) ظرفیت گرمایی ویژه  $L = 20\text{ kJ}/\text{kg}$  آب با دمای  $30^{\circ}\text{C}$  از ظرفیت گرمایی ویژه  $L = 30\text{ kJ}/\text{kg}$  آب با همین دما، کمتر است.

۷۰- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) علامت گرما در فرایند هم‌دما شدن شیر  $C = 30^{\circ}\text{C}$  در بدن با فرایند سوخت‌وساز آن در بدن متفاوت است.

(۲) در واکنش  $\text{H}_2(g) + \text{Cl}_2(g) \rightarrow 2\text{HCl}(g) + 184\text{ kJ}$  که در دمای ثابت انجام می‌شود، گرمای آزاد شده ناشی از تفاوت انرژی گرمایی

در مواد واکنش‌دهنده و فراورده نیست.

(۳) گرافیت و الماس آلوتروب‌های کربن هستند و جرم مولی برابری دارند؛ بنابراین گرمای سوختن یک مول گرافیت با یک مول الماس برابر است.

(۴) از واکنش  $\text{N}_2\text{H}_4(g) + \text{H}_2(g) \rightarrow 2\text{NH}_3(g) + 183\text{ kJ}$  می‌توان دریافت که آمونیاک از واکنش‌دهنده‌ها پایدارتر است.

۷۱- با توجه به واکنش  $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l) + 484\text{ kJ}$  پیش‌بینی کنید گرمای واکنش  $\text{H}_2(g)$  در شرایط STP در سوختن  $89/6$  لیتر گاز  $\text{H}_2$  چند  $\text{kJ}$  گرما آزاد می‌شود؟

(۱) ۱۱۴۴ ، -۵۷۲ (۲) -۵۷۲ ، ۱۱۴۴



(۳) ۸۴۴ ، -۴۲۲ (۴) -۴۲۲ ، ۱۱۴۴

محل انجام محاسبات



۷۲- در یخچال صحرایی باید مقداری آب تبخیر شود تا محتویات درون آن سالم بماند. اگر به جای آب از اتانول استفاده شود، در شرایط یکسان، برای

ایجاد همان میزان افت دما در محتویات یکسان، جرم اتانول مصرفی تقریباً باید چند برابر آب باشد؟ ( $O = 16, C = 12, H = 1: g/mol^{-1}$ )



(۱) ۱/۱۴

(۲) ۳/۸۶

(۳) ۲/۹۲

(۴) ۷/۴۶

۷۳- چند مورد از مطالب زیر، نادرست می‌باشند؟

• شیمی‌دان‌ها انرژی کل یک سامانه را در دما و فشار ثابت هم‌ارز با محتوای انرژی یا آنتالپی آن می‌دانند.

• دادوستد انرژی در واکنش‌ها اغلب به شکل گرمای ظاهر می‌شود.

• به جای نماد  $\Delta H$  در واکنش می‌توان از نماد  $Q_p$  نیز استفاده کرد.

• برای یک واکنش اغلب به جای تغییر آنتالپی واکنش، واژه آنتالپی واکنش به کار می‌رود.

(۱) ۱

(۲) صفر

(۳) ۳

(۴) ۲

۷۴- کدام موارد از عبارت‌های بیان شده نادرست‌اند؟

الف) به مقدار انرژی لازم برای شکستن یک مول پیوند کووالانسی بین دو اتم، در حالت‌های فیزیکی گوناگون و تبدیل آن‌ها به اتم‌های گازی جدا از هم، آنتالپی پیوند می‌گویند.

ب) تغییر آنتالپی واکنش  $HBr(g) \rightarrow H(g) + Br(g)$  برابر آنتالپی  $H - Br$  است.

پ) در فرایندهای میغان، چگالش و انجاماد، علامت  $\Delta H$  منفی است.

ت) هرچه شعاع اتم‌های تشکیل‌دهنده یک پیوند کوچک‌تر باشد، انرژی لازم برای شکستن آن کمتر است.

(۱) (الف) و (ت)

(۲) (ب) و (پ)

(۳) (الف) و (ب)

(۴) (ب) و (ت)

۷۵- کدام گزینه نادرست است؟

۱) در فرایند سوختن گاز شهری، علامت  $Q$  در سمت مواد پایدارتر قرار می‌گیرد.

۲) علامت  $\Delta H$  واکنش برگشت در  $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$  همانند تبدیل اکسیژن به اوزون، مثبت است.



۳) واکنش  $Cl(g) \rightarrow 2Cl(g)$ ، فرایندی گرمایگیر است.

۴) از گرمای تولید شده در واکنش  $CO_2(s) \rightarrow CO_2(g)$ ، می‌توان انرژی لازم برای تبخیر مقداری آب را تأمین کرد.

محل انجام محاسبات



۷۶- با توجه به آنتالپی واکنش‌های داده شده، میانگین آنتالپی پیوند (C - H) کدام است؟



۴۱۵ (۲)

۴۲۰ (۱)

۴۴۰ (۴)

۴۳۵ (۳)

۷۷- به مخلوطی از گازهای  $\text{H}_2$  و  $\text{HCl}$  ۱۷۳۸ کیلوژول انرژی می‌دهیم تا به اتم‌های مجزای گازی تبدیل شوند. اگر طی این فرایند  $6/5$  مول اتم گازی هیدروژن ایجاد شده باشد. درصد حجمی گاز هیدروژن در این مخلوط برابر با چند درصد است؟ (آنتالپی پیوند  $\text{H} - \text{Cl}$  و  $\text{H} - \text{H}$  به ترتیب برابر با ۴۳۶ و ۴۳۲ کیلوژول بر مول است.)

۳۷/۵ (۲)

۶۲/۵ (۱)

۲۵ (۴)

۷۵ (۳)

۷۸- با توجه به میانگین آنتالپی پیوندها و واکنش  $\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{H}_4(\text{g})$  ... پایدارتر از ... بوده و اگر طی این واکنش  $91 \text{ kJ}$  انرژی مبادله شود، بین  $\Delta H$  حاصل از داده‌های تجربی و آنتالپی به دست آمده از جدول (میانگین آنتالپی پیوندها ...) (گزینه‌ها از راست به چپ خوانده شود).

N - H	N - N	H - H	N ≡ N	پیوند (میانگین) آنتالپی (kJ.mol <sup>-1</sup> )
۳۹۱	۱۶۳	۴۳۶	۹۴۵	

(۱) فراورده - واکنش‌دهنده‌ها - همخوانی وجود دارد.

(۲) فراورده - واکنش‌دهنده‌ها - تفاوتی آشکار وجود دارد.

(۳) واکنش‌دهنده‌ها - فراورده - همخوانی وجود دارد.

(۴) واکنش‌دهنده‌ها - فراورده - تفاوتی آشکار وجود دارد.

۷۹- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست است؟

(الف) در آلدھیدها و کتون‌ها گروه  $\text{C} = \text{O}$  مشترک است.ب) فرمول مولکولی یک کتون می‌تواند به صورت  $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$  باشد.پ) فرمول مولکولی آلدھیدی که سه اتم کربن دارد، به صورت  $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$  است.

ت) بین مولکول‌های اترها مانند الکل‌ها، پیوند هیدروژنی برقرار می‌شود.


ث) ماده‌ای به فرمول مولکولی  $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ ، فقط می‌تواند متعلق به یک الکل باشد.

(۴) (الف)، (ب)

(۳) (ب)، (ت)

(۲) (الف)، (پ)، (ث)

(۱) (الف)، (ث)

۸۰- با توجه به (میانگین) آنتالپی پیوندهای داده شده، به ازای مصرف  $4/48$  لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد در واکنش داده شده، دمای۴۶۰ گرم آب  $10^\circ\text{C}$  را به تقریب چند درجه سلسیوس افزایش می‌دهد؟

۱۴/۷۶ (۱)

۴/۷۶ (۲)

۱۱/۹ (۳)

۵/۲۴ (۴)

C - H	C - C	H - H	پیوند (میانگین) آنتالپی پیوند (kJ.mol <sup>-1</sup> )
۴۱۵	۳۴۸	۴۳۶	

محل انجام محاسبات



۱۰ دقیقه

## زمین‌شناسی

**زمین‌شناسی**  
 منابع آب و خاک (از ابتدای  
 آبخوان تا انتهای  
 فصل) / پویاگی زمین (از  
 ابتدای فصل تا انتهای  
 زمین‌برده) (۶۹ تا ۴۸)  
 صفحه‌های

۸۱- کدام مورد در رابطه با آبخوان‌ها، سنگ‌ها و رسوبات تشکیل‌دهنده آبخوان‌ها نادرست است؟

(۱) سنگ‌های دگرگونی و آذرین، همانند رس‌ها، آبخوان خوبی تشکیل نمی‌دهند.

(۲) سنگ‌های آهکی حفره‌دار، قابلیت تشکیل آبخوان را دارند.

(۳) اگر در آبخوانی که بین دو لایه نفوذناپذیر تشکیل شده، چاهی حفر شود، تراز آب در چاه نمایانگر سطح ایستایی است.

(۴) در صورتی که سطح پیزومتریک بالاتر از سطح زمین باشد، چاه آرتزین نیاز به پمپ برای خروج آب ندارد.

۸۲- طبق کتاب درسی، کدام‌یک از گزینه‌های زیر تهدیدی برای کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی بهشمار نمی‌رود؟

(۱) کودهای کشاورزی

(۲) فاضلاب‌های صنعتی و شهری

(۳) بهره‌برداری زیاد

(۴) جنس سنگ‌های آبخوان

۸۳- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در رابطه با حریم منابع آب و بیلان آب درست است؟

(۱) بیلان منابع آبی در کشور ما کمی بیشتر از صفر است.

(۲) تغییرات حجم آب داخل آبخوان، با مجموع آب ورودی و خروجی از آن برابر است.

(۳) نمودار سرانه آب تجدیدپذیر کشور برخلاف جمعیت کشور از سال ۱۳۰۰ تاکنون نزولی بوده است.

(۴) سرعت نفوذ آلاینده‌ها، تنها عامل مؤثر بر عدم تشخیص فاصله مناسب برای حذف آلاینده‌های فاضلاب در خاک است.

۸۴- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص خاک‌های مارنی نادرست است؟

(۱) همانند سنگ‌های فسفاتی حاصلخیزی خاک را کاهش می‌دهند.

(۲) برخلاف ماسه سنگ‌ها نفوذپذیری کمی دارند.

(۳) همانند خاک‌های شنی برای رشد گیاهان مناسب نیستند و پوشش گیاهی فقیری دارند.

(۴) با شدت یافتن جریان آب شکل‌های مختلف فرسایش مانند خندقی در آن‌ها قابل مشاهده است.

۸۵- کدام موارد در مورد منابع خاک و نیم‌رخ خاک به‌طور صحیح بیان شده‌اند؟

الف) خاک لوم مخلوطی از لای، رس و شن است که مهمترین توانایی آن حفظ رطوبت و دارا بودن مواد معنذی می‌باشد.

ب) افقی از خاک که معمولاً رنگ تیره‌تری دارد، علاوه بر هوموس، دارای خاک‌های ریزدانه و سنگ بستر است.

پ) در افق C خاک برخلاف افق B، هوموس (گیاخاک) یافت نمی‌شود.

ت) خاک‌های که حاصل از تخریب سنگ‌هایی مثل کوارتز هستند برخلاف خاک‌های حاصل از تخریب سیلیکات‌ها، قادر ارزش کشاورزی‌اند.

(۴) پ و ت

(۳) الف و پ

(۲) ب و پ

(۱) الف و ت

سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.



۸۶- کدام گزینه با توجه به «هیدرورژئولوژی» و «رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی» به اطلاعات درستی اشاره کرده است؟

۱) فعالیت‌های عمرانی و معدنی مرتبط با آب‌های رودخانه‌ها در علم هیدرورژئولوژی انجام می‌شود.

۲) ویژگی‌های آب‌های سطحی در هیدرورژئولوژی بررسی می‌شود.

۳) آب و باد برخلاف يخ جزو عوامل فرسایشی محسوب می‌شوند.

۴) متخصصین رشته «رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی» می‌توانند در شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی مشغول به کار شوند.

۸۷- توضیحات مربوط به مراحل چرخه ویلسون در کدام گزینه با مرحله‌ای که در مقابل آن نوشته شده، مطابقت ندارد؟

۱) جریان‌های همرفتی سیستم کره، پوسته قاره‌ای را گرم کرده و موجب کشش آن می‌شود: مرحله جنینی

۲) گسترش کف اقیانوس در این مرحله بیشتر شده و قاره‌های واقع در دو طرف آن به مرور از هم دور می‌شوند: مرحله جوانی

۳) در این مرحله با بسته شدن اقیانوس و برخورد ورقه‌ها، رسوبات فشرده شده و رشتکوههای را به وجود می‌آورند: مرحله خط درز

۴) با ادامه بسته شدن حوضه اقیانوسی، قاره‌های دو طرف اقیانوس بهم نزدیک می‌شوند: مرحله پایانی

۸۸- کدام گزینه در رابطه با تنש‌های وارد بر سنگ‌ها به درستی بیان شده است؟

۱) تنش وارد شده به سنگ همان نیروبی است که از خارج بر واحد سطح سنگ وارد می‌شود.

۲) رفتار الاستیک سنگ‌ها به این معناست که پس از رفع تنش، سنگ‌های تغییر شکل یافته به طور کامل به حالت اولیه باز نمی‌گردند.

۳) در تنشی که باعث ایجاد شدن گسل معمکوس می‌شود، فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت پایین حرکت کرده است.

۴) تنش کششی ممکن است باعث ایجاد شدن تعدادی گسل موازی شود و در این صورت، به بخش‌هایی از پوسته که بالا می‌روند، گرابن گفته می‌شود.

۸۹- کدام گزینه در رابطه با آتشفشن‌ها نادرست است؟

۱) اگر ذرات تفرا با اندازه کوچکتر از ۲ میلی‌متر در محیط دریایی کم‌عمق تنهشین شود، می‌تواند توف سبز البرز را تشکیل دهد.

۲) مقدار سیلیس موجود در گدازه تعیین‌کننده گرانروی آن است، به‌طوری‌که هر چه سیلیس بیشتر باشد، گدازه روان‌تر بوده و مخروط آتشفشن شیب بیشتری دارد.

۳) یکی از فواید آتشفشن‌ها، مطالعه گوشه‌گوشه بالایی زمین است.

۴) آتشفشن‌های دماوند و تفتان در مرحله فومولی به سر می‌برند و گازهایی مثل گاز گوگرد و بخار آب از آن‌ها خارج می‌شود.

۹۰- کدام گزینه نادرست است؟ 

۱) کشور ایران در کمرنگ لرزه‌خیز آلپ - هیمالیا قرار دارد.

۲) کانون اغلب زمین‌لرزه‌ها در اعماق کمتر از ۵۰ کیلومتر قرار دارد.

۳) عمق کانون هیچ‌یک از زمین‌لرزه‌ها بیشتر از ۷۰۰ کیلومتر نبوده است.

۴) مرکز سطحی زمین‌لرزه، نقطه‌ای در سطح زمین است که کمترین فاصله را با کانون زمین‌لرزه دارد.

**دانش آموز عزیز، سؤالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود.**  
**دقت نمایید تا گزینه‌ها را به درستی وارد پاسخبرگ کنید.**



## دفترچه سؤال ?

### عمومی یازدهم ریاضی و تجربی

۱۴۰۳ بهمن ۱۲

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱۰)	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عربی، زبان قرآن (۱۰)	۱۰	۱۱۱-۱۲۰	۱۰
دین و زندگی (۱۰)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۰
(بان انگلیسی) (۱۰)	۲۰	۱۳۱-۱۵۰	۲۰
همچو دروس عمومی	۵۰	—	۵۰

طراحان به ترتیب حروف الفبا

فارسی (۱۰)	حسین پرهیزگار، مریم پیروی، محسن فدایی، احمد فهیمی
عربی، زبان قرآن (۱۰)	رضا خداداده، آرمین ساعدپناه، افشن کرمیان فرد
دین و زندگی (۱۰)	محسن بیاتی، فردین سماقی، محمد رضایی‌بقا، محمد‌مهدی مانده‌علی
(بان انگلیسی) (۱۰)	رحمت الله استیری، مجتبی درخشان گرمی، محمد مهدی دغلاوی، محسن رحیمی، عقیل محمدی روش

گزینشگران و براسراران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	وقت برگزینش	گروه مستندسازی
فارسی (۱۰)	نبیلوفر صادقان	مرتضی منشاری	سحر مهدزاده سالیانی	الناز معتمدی
عربی، زبان قرآن (۱۰)	رضا خداداده	درویشعلی ابراهیمی	جواد جلیلیان	لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱۰)	محمد‌مهدی مانده‌علی	امیرمهدی افشار - سکینه گلشنی	سحر محمدزاده سالیانی	محمد صدر را بنجه‌پور
(بان انگلیسی) (۱۰)	عقیل محمدی روش	محدثه مرآتی، فاطمه نقדי	سحر محمدزاده سالیانی	سوگند بیکلاری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	مصطفی شاعری
مسئول دفترچه	مدیر: مهیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
صفحه آراء	سحر ایروانی
ناظر چاپ	حمید عباسی

گروه آزمون  
**بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)**

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۰۲۱

۱۰ دققه

<b>فارسی (۲)</b>
ادبیات سفر و زندگی
ادبیات انقلاب اسلامی
(بانگ جرس)
درس ۸ تا ۹۰
صفحه ۶۴ تا ۹۰

**فارسی (۲)**

۱۰- در کدام گزینه، معنای همه کلمات به درستی نوشته شده است؟

(۱) «رُفْتَن: زدودن»، «تابناک: درخشنان»، «غَمَّ: دانش»

(۲) «جرس: زنگ»، «وادی: سرزمین»، «رشحه: قطره، چکه»

(۳) «محوطه: پهنه، صحن»، «راهوار: سوارکار»، «کران: طرف»

(۴) «بار: مجلس»، «همپا: همراه، همقدم»، «مشک: انبان»

۱۰- از میان کلمات زیر، چند کلمه به درستی معنا شده است؟

«صبح: فرارسیدن صبح»، «متفق: همسو، هم عقیده»، «مسرور: شادمان، خشنود»، «ولی: دوست»، «خوش لقا: خدا حافظی شایسته»، «شبگرد:

عاشق»، «بی شائبه: پاک، خالص»، «نکبت بار: شوم»، «انعطاف: آمادگی برای سازگاری»، «ملک: پادشاه»

(۴) هشت

(۳) پنج

(۲) هفت

(۱) شش

۱۰- در کدام گزینه نادرستی املایی وجود ندارد؟

دل بر عبور از صد خار و خاره بندیم

(۱) وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم

مقصد دیار قدس همپای جلوه دار

(۲) تکبیر زن، لبیک گو بشین به رهوار

بانگ از جرس برخواست وای من خموشم

(۳) از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم

آنک امام ما الٰم بگرفته بر دوش

(۴) جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش

۱۰- در میان گروههای زیر، املای چند واژه نادرست است؟

«فرعونیان و قبطیان / طور سینین / ضبط کردن / ذوق و قریحه / خوش خلق و بذله گو / بیماری استسقا / خرد و بزرگ / نواهی و مناطق

(۴) چهار

(۳) سه

(۲) دو

(۱) یک

۱۰- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) جلال الدین در هجده سالگی به فرمان پدر با گوهر خاتون سمرقندی ازدواج کرد.

(۲) کتاب «اسرار نامه» اثر شیخ عطار نیشابوری است.

(۳) محمد، ملقب به جلال الدین، مشهور به «مولوی»، اوایل قرن هفتم در شهر قونیه به دنیا آمد.

(۴) «روزها» اثر دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن است.

## ۱۰۶- در کدام گزینه، دو نوع متفاوت از نقش تبعی وجود دارد؟

۱) قاضی بست، بوالحسن بولانی سخت تنگدست است و از کس چیزی نستاند.

۲) چاپ سنگی با تصویرهای ناشیانه ولی گویا و زنده و من عکس‌ها را می‌دیدم، لبریز می‌شدم.

۳) با این همه، پیشگامی حاکم شهر، جوادخان، در دفاع و پیش‌مرگی فرزندان و برادرانش، شوری در جان‌ها می‌نهاد.

میان شام رستاخیز می‌گشت

۴) در آن باران تیّر و برق پولاد

۱۰۷- کدام بیت قاد ن نقش دستوری «مناد» است؟

زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم

۱) جانان من برخیز بر جولان برانیم

ای یاوران باید ولی را یاوری کرد

۲) یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد

پروا مکن بشتاب همت چاره‌ساز است

۳) گاه سفر آمد برادر ره دراز است

پا در رکاب راه‌وار خویش دارند

۴) دریادلان راه سفر در پیش دارند

چنین نعمه عشق سر می‌کند

۱۰۸- در کدام گزینه آرایه «مناقض» مشهود نیست؟

اول بگریست پس بخندید

۱) به رقصی که بی پا و سر می‌کند

هر چند که دست بسته بودند آن‌ها

۲) مجنون چو حدیث عشق بشنید

خموشند و فریادشان تا خداست

۳) پرواز شدند و پر گشودند به عرش

۱۰۹- کدام گزینه، با آیه «اذهبا الی فرعون إنه طغى. فقولا له قولنا ليناً» ارتباط معنایی دارد؟

۱) مولانا جلال‌الدین که همواره در طلب مردان خدا بود، چون شمس را دید، نشان‌هایی از لطف الهی را در او یافت.

۲) خود را به جهان عشق و یکرنگی و صلح‌طلبی و کمال و خیر مطلق کشانیده، در زندگانی اهل صلح و سازش بود.

۳) مولانا جلال‌الدین با بی‌توجهی به ملامت و هیاهوی مردم، خود را با سرودن غزل‌های گرم و پرسوز و گداز عاشقانه سرگرم می‌کرد.

۴) طعن و ناسزای دشمنان را هرگز جواب تلخ نمی‌داد و به نرمی و حسن خلق، آنان را به راه راست می‌آورد.

۱۱۰- سختی و دشواری راه مبارزه در کدام بیت مورد تأکید شاعر قرار نگرفته است؟

بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را

۱) جانان من اندوه لبنان کشت ما را

باید به سینه رفت زین جا تا فلسطین

۲) باید به مژگان رفت گرد از طور سینین

گر تیغ بارد گو بیار جان سپر کن

۳) جانان من برخیز و آهنگ سفر کن

موسی جلودار است و نیل اندر میان است

۴) وادی پر از فرعونیان و قبطیان است



۱۰ دققه

**عربی، زبان قرآن (۲)****• عجائب الأشجار**

(المعرفة و النّكرة، في

(الملعب الرياضي، تمارين)

**• آداب الكلام**

(متن درس)

درس ۳ و ۴

صفحة ۳۸ تا ۵۲

۲) تُهمَة ← «جمعة: تَهَائِمْ»

۴) بَهَائِم ← «مفرد: بَهِيمَة»

۱) مخبوء ← «مرادفه: مَخْفِي»

۳) كَثْرَة ← « مضاده: قَلَّة»

■ عَيْنُ الصَّحِيحِ فِي الْجَوابِ لِلتَّرْجِمَةِ (۱۱۲ - ۱۱۶):

۱۱۲- «يجب علينا أن نكون عاملين بما نقول حتى يُغَيِّرَ سلوكتنا!»:

۱) ما باید آنچه را می‌گوییم، انجام دهیم تا رفتارمان تغییر کندا!

۲) بر ماست که انجام‌دهنده آن‌چه می‌گوییم، باشیم تا رفتارمان را تغییر دهیم!

۳) ما باید به حرف‌هایمان عمل کنیم تا رفتارمان تغییر یابد!

۴) بر ما واجب است که انجام‌دهنده آن‌چه می‌گوییم، باشیم تا رفتارمان را تغییر دهد!

۱۱۳- سَجَّلَتْ مُنظَّمةُ اليُونِسْكُوْ قَبَّةَ قَابُوسَ فِي قَائِمَةِ التِّرَاثِ الْعَالَمِيِّ:

۱) سازمان یونسکو گنبد کاووس را در آثار تاریخی ثبت می‌کرد.

۲) یونسکو مسجد کاووس را در لیست میراث جهانی ثبت کرد.

۳) سازمان یونسکو گنبد کاووس را در لیست میراث جهانی ثبت کرد.

۴) سازمان یونسکو مسجد کاووس را در لیست آثار تاریخی ثبت کرد.

۱۱۴- عَيْنُ الصَّحِيحِ:

۱) الْمُعَمَّرُ الَّذِي يُعْطِيهِ اللَّهُ عُمَراً طَوِيلًا: کهنسال کسی است که خدا عمر طولانی به او می‌دهد!

۲) مَنْ يُسَجِّلْ هَدِيقَاتِ يَدِهِ إِلَى النَّهَايَى: هر کس گلی را ثبت کند به فینال می‌رود!

۳) سَجَّلَ لِاعْبُنَا هَدْفَأَ أَعْجَبَنِي جَدًا: گلی که بازیکنمان به ثمر رساند، بسیار مرا به شگفت آوردم!

۴) تَعَالَ نَذَهَبْ لِمُشَاهِدَةِ مُبَارَةِ كُرَّةِ الْقَدَمِ: بیبا برای دیدن بازی فوتبال برویم!

۱۱۵- عَيْنُ الخطأ:

۱) يُشَجِّعُ الْمُتَفَرِّجُونَ فِي الْمَلَعْبِ: تماشاچیان تیمشان را در ورزشگاه تشویق می‌کنند.

۲) شارکَ كُلَّ التَّلَامِيدِ فِي مَبَارَةِ الْمَدْرَسَةِ: همه دانش‌آموزان در مسابقه مدرسه شرکت کردند.

۳) كان شرطَ المرور يَصْفُرُ حَتَّى تَتَوَقَّفَ السَّيَارَاتِ: مأمور راهنمایی سوت می‌زند تا خودروها بایستند.

۴) لَمَّا وَصَلَ السَّيَاحُ إِلَى اِيرَانَ شَاهَدُوا مَنَاطِقَ جَمِيلَةً: هنگامی که گردشگران به ایران رسیدند مناطق زیبایی را مشاهده کردند.



## ۱۱۶- عَيْنُ الْخَطَا:

- ۱) طوبی لِمَنْ لَا يَخَافُ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ! خوشاب حال کسی که مردم از زبانش نمی‌ترسند!
- ۲) عَلَيْنَا أَنْ لَا نُجَرِّحَ الْآخَرِينَ بِلِسَانِنَا! ما باید دیگران را با زبانمان زخمی نکنیم!
- ۳) خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَ دَلَّ! بهترین سخن در این است که کم و هدایت‌کننده باشد!
- ۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا! ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا بترسید و سخنی درست و استوار بگویید!

## ۱۱۷- عَيْنُ مَجْمُوعَةٍ فِيهَا كَلْمَةٌ غَرِيبَةٌ: (حَسَبَ الْمَعْنَى)

۱) بُدُور، جُذُوع، جَوَازَاتٍ

۲) مسجد، قُبَّة، زَائِرٌ

۳) آلاف، مئات، عشرات

## ۱۱۸- عَيْنُ الْخَطَا فِي السُّؤَالِ وَ الإِجَابَةِ:

۱) أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقْوَى؟ ← كِلا هُمَا فَوِيَانِ!

۲) لِمَذَا الْحُكْمُ مَا قَبْلَ الْهَدْفِ؟ ← هجم على المرمى!

۳) هل الْفَرِيقَانِ تَعَادُلَا أَمْسِ؟ ← نَعَمْ، هُما تَعَادُلًا!

۴) مَتَى عَلَيْنَا بِالْذَّهَابِ إِلَى الْمَلَكِ؟ ← قبل أن يتمثل في المُتَنَفِّرِينَ!

## ۱۱۹- عَيْنُ الْعِبَارَةِ الَّتِي مَا جَاءَ فِيهَا اسْمُ نَكْرَةٍ:

۱) نَقْلُ الْمَفْرَدَاتِ بَيْنَ لِغَاتِ الْعَالَمِ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ!

۲) صَدِيقَتِي الْحَنَانَةُ تَصَادَمَتْ بِالسَّيَارَةِ وَ مَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمَلَعِبِ!

۳) كُلُّ طَالِبٍ مُحْتَاجٌ إِلَى الْأَوْقَاتِ الْمُعَيْنَةِ لِلِّمَطَالِعَةِ!

۴) جَاءَ السَّيَاحُ لِأَكِلِ أَطْعَمَةٍ لَذِيذَةٍ!

## ۱۲۰- عَيْنُ الصَّحِيحِ حَسَبَ الْفِعْلِ الْمَاضِيِّ:

۱) شَارَكَ ← (فِعْلُ الْأَمْرِ: شَارِكَ / الْمَصْدَرُ: مُشارِكَةٌ)

۲) تَعَادَلَ ← (الفِعْلُ الْمُضَارِعُ: يَتَعَدَّلُ / اسْمُ فَاعِلٍ: مُتَعَادِلٌ)

۳) تَنَدَّمَ ← (المَصْدَرُ: تَنَدَّمُ / الفِعْلُ الْمُضَارِعُ: يَنَدَّمُ)

۴) أَرْسَلَ ← (اسْمُ فَاعِلٍ: أَرْسِلَ / فِعْلُ الْأَمْرِ: رَسَلٌ)



۱۰ دقیقه

## دین و زندگی (۲)

- **تفکر و اندیشه**
- امامت، تداوم رسالت، پیشوایان اسوه، وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا (ص)

درس ۵ تا ۷

صفحة ۹۴ تا ۵۹

(۴) الف، د

## دین و زندگی (۲)

۱۲۱- کدامیک از موارد مربوط به «آیه ولایت» در زیر، به درستی تبیین شده است؟

- (الف) آیه در روزهای آخر عمر پیامبر (ص) نازل شده است.  
 (ب) آیه در مدینه نازل و به عصمت اهل بیت (ع) اشاره دارد.  
 (ج) مردم وقتی از محتوای آیه باخبر شدند، تکبیر گفتند.  
 (د) در این آیه، ویژگی سرپرست مسلمانان بیان شده است.

(۱) الف، ب

(۲) ج، د

(۳) ب، ج

۱۲۲- شرط «مسدود بودن گمراهی» در کدام حدیث نبوی ترسیم شده است؟

- (۱) حدیث جابر      (۲) حدیث غدیر      (۳) حدیث ثقلین      (۴) حدیث منزلت

۱۲۳- وجه اشتراک حضرت فاطمه زهرا (س) با پیامبر اکرم (ص) و اولی‌الامر، در کدام گزینه ذکر شده است؟

- (۱) علم و معجزه      (۲) علم و عصمت      (۳) معجزه و عصمت      (۴) وحی و معجزه

۱۲۴- با توجه به آیات قرآن کریم، رسول خدا (ص) الگوی کدام گروه خواهد بود؟

- (۱) «وَمَا مُحَمَّدٌ أَنَا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِي الرَّسُولُ»  
 (۲) «لَمَنْ كَانْ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا»

- (۳) «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُبْرُونَ»  
 (۴) «الَّذِينَ آمَنُوا إِذْنَنَاهُمْ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»

۱۲۵- پس از چند سال تلاش برای هدایت مردم مکه، پیامبر اکرم (ص) به مدینه هجرت کردند و ایستادگی ایشان در برابر نادیده گرفته شدن حقوق افراد جامعه به کدام سیره پیامبر اکرم (ص) در رهبری ایشان برمی‌گردد؟

- (۱) ده سال - مبارزه با فقر و محرومیت      (۲) سیزده سال - مبارزه با فقر و محرومیت

- (۳) ده سال - تلاش برای برقراری عدالت و برابری      (۴) سیزده سال - تلاش برای برقراری عدالت و برابری

۱۲۶- آیه شریفه «رنج شما برای او سخت و دشوار است...» به کدام بُعد رهبری پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد و سران قریش از روی دشمنی به ایشان چه می‌گفتند؟

- (۱) محبت و مدارا با مردم - ساحر و جادوگر      (۲) محبت و مدارا با مردم - همنشین برده‌گان

- (۳) سختکوشی در هدایت مردم - همنشین برده‌گان      (۴) سختکوشی در هدایت مردم - ساحر و جادوگر

۱۲۷- کدام گزینه در مورد نتایج نامطلوب ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص)، نادرست می‌باشد؟

- (۱) دخالت سلیقۀ شخصی در احکام دینی      (۲) وجود آمدن شرایط مناسب برای جاعلان حدیث

- (۳) گرفتار اشتباهات بزرگ شدن مردم      (۴) کاهش احتمال خطا در نقل احادیث

۱۲۸- کدامیک از اقدامات زیر، منتبه به بنی‌امیه است؟

- (۱) خود را از عموزادگان پیامبر (ص) معرفی می‌کردند.

- (۲) با بهره‌گیری از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)، حکومت را به دست گرفتند.

- (۳) به نام اهل بیت (ع) قدرت را از بنی عباس گرفتند.

- (۴) روش سلطنتی بنی عباس را ادامه دادند.

۱۲۹- ناتوانی امامان (ع) در همراه کردن مردم با خود و مواجه شدن با مشکلات عدیده، پیامد چه امری است؟

- (۱) تحریف در معارف اسلامی و جعل احادیث

- (۲) تغییر فرهنگ مردم در پی توجیهی به سیره و روش پیامبر اکرم (ص)

- (۳) عدم حضور اصحاب پیامبر (ص) در میان مردم به دلیل فوت یا شهادت

- (۴) انزوای شخصیت‌های اصیل اسلامی به خصوص اهل بیت پیامبر (ص)

۱۳۰- نقل داستان‌های خرافی درباره پیامبران، مرتبط با کدامیک از چالش‌های عصر ائمه (ع) است؟

- (۱) ارائه الگوهای نامناسب      (۲) تحریف در معارف اسلامی و جعل احادیث

- (۳) تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت      (۴) ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص)



## زبان انگلیسی (۲)

۲۰ دقیقه

**PART A: Grammar and Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

## زبان انگلیسی (۲)

- A Healthy Lifestyle  
(Get Ready, ... , Grammar)

درس ۲

صفحة ۶۷ تا ۴۹

131- Scientists ... a lot of success in developing a new anti-cancer drug recently.

- 1) will have                            2) have had  
3) have                                    4) are having

132- My uncle has been to at least 7 different countries across Europe and Asia ... 2018.

- 1) since                                2) of                                    3) for                                4) ever

133- She has never ... to a foreign country, so she feels a bit worried about planning her first international trip.

- 1) go                                    2) went                                3) gone                                4) going

134- By making small changes to your ... , you can greatly decrease the risk of developing serious diseases, such as cancer and heart diseases.

- 1) reason                              2) invitation                        3) disorder                            4) diet

135- When people ..., they look for new jobs to meet new people and build new social connections.

- 1) measure                            2) improve                            3) retire                                    4) disagree

136- A bad diet can cause high blood ..., which is harmful and raises the risk of having a heart attack.

- 1) pressure                            2) addiction                            3) habit                                    4) relationship

**PART B: Reading Comprehension**

**Directions:** Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Each country has many good people who take care of others. For example, some students in the United States often spend many hours volunteering in hospitals, orphanages, or homes for old people. They read books to the people in these places, visit them, play games, or listen to their problems.

Other young volunteers work in the homes of people who are sick or old. They paint, clean, repair their houses, and do the shopping. For boys who don't have fathers, there is an organization called Big Brothers. College students and other men take these boys to basketball games or on fishing trips and help them learn things that boys usually learn from their fathers.

Each city has several clubs where young people can go to play games. Some of these clubs show movies or organize short trips to the mountains, beaches, museums, or other places of interest. Most of these clubs use many students as volunteers because they are young enough to understand the problems of younger boys and girls.

137- What is the main idea of the passage?

- 1) Young people are busy with their studies.  
2) Good people help others in need.  
3) The things students do in the United States  
4) The importance of working in hospitals

138- Which of the following is NOT true, according to the passage?

- 1) Many good people volunteer in hospitals.  
2) Some men help boys who do not have fathers.  
3) Students go to clubs to help old people.  
4) Young people can watch movies at the clubs.

139- Why do clubs use students as volunteers?

- 1) They have work experience.  
2) They can understand younger children.  
3) They are available all day.  
4) They have skills in many activities.

140- The underlined word "they" in paragraph 3 refers to ... .

- 1) clubs                                2) trips                                3) problems                            4) students



## تبدیل به نمونه سوال‌های امتحانی

**PART C: Grammar and Vocabulary***Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.*

- 141- I ... your father since he was a child. In fact, we met 56 years ago.  
 1) know                    2) have known                    3) was knowing                    4) knew
- 142- I ... my friend last week, but he ... back yet. I don't know if I should give him a message or not.  
 1) call - wasn't calling                    2) called - didn't call  
 3) called - hasn't called                    4) call- don't call
- 143- You are going to experience a lot of problems in your studies because you haven't attended classes ... two months.  
 1) for                    2) until                    3) from                    4) since
- 144- She couldn't solve the math problem ...., so her teacher explained it to her.  
 1) socially                    2) certainly                    3) properly                    4) especially
- 145- The teacher's ability to connect with students can ... their love for learning.  
 1) influence                    2) hurt                    3) contain                    4) decrease
- 146- She stayed ... despite the pressures of balancing her studies and personal life during the exams week.  
 1) unsafe                    2) calm                    3) necessary                    4) emotional

**PART D: Reading Comprehension***Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.*

Today, we use computers in factories and offices, in schools and hospitals, and in our homes, but computers are not new. Where do they come from? What is their history? The abacus was the first step in creating modern computers. An abacus, which is an ancient calculator, can solve many easy and difficult math problems. People in China have used abacuses for hundreds of years. But, an abacus cannot work by itself. It is not automatic or electronic.

A man named Charles Babbage made the first automatic calculator nearly 170 years ago, in 1822.

It had a lot of wheels inside it, with numbers on them. It was automatic, but not electronic. One hundred and twenty years later, in the 1940s, some English scientists made the first electronic computer in Europe. This computer was too large to carry or move and used a lot of power. To solve these problems, scientists developed new methods for making the electronic parts of computers. They created smaller computers that were easy to carry and move and used less power.

- 147- Who created the first automatic calculator?  
 1) A Chinese inventor                    2) A person named Charles Babbage  
 3) Some English scientists in Europe                    4) A European history teacher
- 148- Which of the following is true, according to the passage?  
 1) The first electronic computer was easy to carry.  
 2) People used the first computer as a form of entertainment.  
 3) Chinese scientists made the first electronic computer.  
 4) People used the abacus before the invention of modern computers.
- 149- According to the passage, the first electronic computer ... .  
 1) was small and expensive                    2) could solve difficult math problems  
 3) used a lot of power                    4) was made in China
- 150- How have computers changed since the 1940s?  
 1) They have become larger and heavier.  
 2) They are only used in schools today.  
 3) They are no longer used in homes.  
 4) They have become smaller and work better.



# دفترچه سؤال ?

## فرهنگیان

(رشته عمومی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی  
و فنی و حرفه‌ای / کاردانش)

۱۴۰۳ بهمن ماه

تعداد سؤالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
تعلیم و تربیت اسلامی	۲۰	۲۵۱ - ۲۷۰	۲۰
هوش و استعداد محلمنی	۲۰	۲۷۱ - ۲۹۰	۴۰
جمع دروس	۴۰	—	۶۰

طراحان به ترتیب حروف الفبا

یاسین ساعدي، مرتضي محسني كبير، ميثم هاشمي	تعلیم و تربیت اسلامی
حميد لنجان زاده اصفهاني، فرزاد شيرمحمدلي، فاطمه راسخ، حميد گنجي	هوش و استعداد محلمني

گزینشگران و پرستاران به ترتیب حروف الفبا

نام درس	مسئول درس	گزینشگر	گروه و براستاری	مسئول درس های مستندسازی
تعلیم و تربیت اسلامی	یاسین ساعدي	نازنين فاطمه حاجيلو صفازاده	سجاد حقيقىپور	سجاد حقيقىپور
هوش و استعداد محلمني	حميد لنجان زاده اصفهاني	حميد لنجان زاده اصفهاني	فاطمه راسخ	علي رضا همايون خواه

مدیران گروه	الهام محمدی - حميد لنجان زاده اصفهاني
مسئول دسترسی و مطابقت با مصوبات	مدیر: محيا اصغری، مسئول دفترچه: علي رضا همايون خواه
حروف نگار و صفحه آراء	زهرا تاجیک - مقصومه روحانیان

## گروه آزمون

### بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۰۲۱



دقيقة ۲۰

دین و زندگی ۱
آهنگ سفر
درس ۸
صفحة ۹۸ تا ۱۰۶
دین و زندگی ۲
عزت نفس
درس ۱۱
صفحة ۱۳۸ تا ۱۴۴
مهارت معلمی
فصل اول: ارزش و امتیاز کار معلمی
صفحة ۱۵ تا ۲۹

## تعلیم و تربیت اسلامی

۲۵۱- در کدام گزینه هر دو مورد نادرست است؟

۱) بعد از مرحله محاسبه نوبت مراقبت است.- راه رستگاری همان قرب و نزدیک شدن به خداست.

۲) باقی ماندن بر پیمان خود، رضایت خدا را در پی دارد.- برای عهدبستان با خدا باید بهترین زمان‌ها را انتخاب کنیم.

۳) آدمی با عزم دیگران آنچه را که انتخاب کرده است، عملی می‌سازد.- در مرحله مراقبت، عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته می‌شود.

۴) عهده‌ی که ابتدا بسته می‌شود، مانند نوزادی است که باید از او مراقبت شود تا با عهده‌شکنی، آسیب نبیند.- برای عهدبستان باید بهترین زمان‌ها را انتخاب کنیم.

۲۵۲- مهم‌ترین علت از علل این که پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) را الگو و اسوة خود قرار می‌دهیم، چیست؟

۱) می‌توانیم بفهمیم این راه، راه موفقیت و پیروزی است.

۲) باید بتوانیم در حد توان عین آنان باشیم و در همان حد عمل کنیم.

۳) مانند ایشان عمل کنیم و از تجربه‌هایشان بله‌همند شویم.

۴) با تبعیت از آنان سریع‌تر به مقصد برسیم.

۲۵۳- چرا باید پس از موفقیت در انجام عهد خود با خدا، از او سپاس‌گزار باشیم و از نظر حضرت علی (ع) زیرک‌ترین افراد چه کسانی هستند؟

۱) زیرا توانسته‌ایم قبل از این که به حسابمان رسیدگی شود، به آن رسیدگی کنیم.- کسانی که فراوان به فکر مرگ هستند.

۲) زیرا می‌دانیم خداوند بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان‌هاست.- کسی از خود و عمل خود پس از مرگ حساب بکشد.

۳) زیرا می‌دانیم خداوند بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان‌هاست.- کسانی که فراوان به فکر مرگ هستند.

۴) زیرا توانسته‌ایم قبل از این که به حسابمان رسیدگی شود، به آن رسیدگی کنیم.- کسی از خود و عمل خود پس از مرگ حساب بکشد.

۲۵۴- الگوبرداری از کسانی که در قرن‌های پیشین زندگی کرده‌اند، چگونه می‌توان مورد توجه قرار داد؟

۱) اسوه قراردادن به معنای عین خود آنان بودن و در حد آنان عمل کردن نیست؛ بلکه به معنای عمل در حد توان خود است.

۲) خداوند در قرآن کریم به دفعات از پیامبر اکرم (ص) به عنوان نیکوترین اسوه نام برده و پیروی از ایشان را سبب رستگاری معرفی کرده است.

۳) وجود این اسوه‌ها و الگوبرداری از آنان هرچند در گذشته زندگی کرده‌اند، موفقیت‌آمیز بودن راه و مسیر مورد نظر را اثبات می‌کند.

۴) اسوه‌بودن ایشان مربوط به امور تغییرپذیر نیست، بلکه مربوط به اموری است که همواره برای بشر بالارزش بوده‌اند.

۲۵۵- کدام مورد از آثار عزم قوی نیست؟

۱) شکیبایی

۲) اطاعت از فرمان‌های الهی

۴) استواری بر هدف

۳) تحمل سختی‌ها برای رسیدن به هدف

۲۵۶- آن جا که امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرماید «قن حاسته نفسته» آثار آن را چه چیزهایی ذکر کرده است؟

الف) وقف علی عیوبه

ب) سَيِّدَة

ج) انْتَهَىَتُوا

د) إِسْتَقَالَ الذُّنُوبَ

ه) انتبهوا

۱) الف، ب، ج

۴) الف، ب، د

۳) ج، د، ه

۲) ب، ج، د

۲۵۷- بر اساس آیه ۱۰ سوره فتح، چه کسی شامل پاداش عظیم خداوند به او می‌شود؟

۱) آن کس که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحة زندگی خود قرار داده است.

۲) کسی که در دنیا به پدر و مادر خود خدمت کرده است.

۳) هر که به عهدی که با خدا بسته وفادار بماند.

۴) هر کس که با انجام عبادت و بنده‌گی خداوند راه رستگاری را بپیماید.



- ۲۵۸- چرا تمایلات مادی و دنیوی، مورد علاقه و میل طبیعی انسان‌ها می‌باشد؟
- ۱) زیرا لازمه زندگی در دنیا هستند و بدون آن‌ها یا نمی‌شود زندگی کرد یا زندگی مشکل می‌گردد.
  - ۲) چون این تمایلات نه تنها بد نیستند، بلکه خوب و ضروری‌اند ولی الزاماً نباید به عنوان اهداف فرعی انسان قرار گیرند.
  - ۳) زیرا با بهره‌مندی درست از آن‌ها انسان می‌تواند به رشد و کمال واقعی نیز دست یابد.
  - ۴) چون این تمایلات نسبت به تمایلات عالی بسیار ناچیزند و قابل مقایسه با آن تمایلات نیستند.

- ۲۵۹- کلمه «عزت» چند بار در قرآن کریم در وصف خداوند آمده است و دو حدیث «بنده کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است» و «ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم». بهتر ترتیب، مربوط به کدام یک از راههای تقویت عزت نفس است؟
- ۱) بیش از ۹۵ بار - شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک - توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او
  - ۲) بیش از ۸۵ بار - توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او - شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک
  - ۳) بیش از ۹۵ بار - توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او - شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک
  - ۴) بیش از ۸۵ بار - شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک - توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او

- ۲۶۰- ثمرة مبارک وجود عزت نفس در انسان و عامل تقویت‌کننده آن به ترتیب کدام است؟

- ۱) احساس حضور در پیشگاه الهی - تسليیم و بندگی خداوند
- ۲) احساس حضور در پیشگاه الهی - پایداری در عزم و تصمیم
- ۳) فقط پیمان با خداوند - پایداری در عزم و تصمیم
- ۴) فقط پیمان با خداوند - تسليیم و بندگی خداوند

- ۲۶۱- پاسخ موارد زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

- یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در مسیر کمال چیست؟

- شکل‌گرفتن کدام صفت در انسان مانع بسیاری از زشتی‌ها می‌شود؟
- چه زمانی چیزی را عزیز می‌شماریم و به قیمت واقعی می‌فروشیم؟
- ۱) شناخت هدف - عزت نفس - زمانی که آن کس یا چیز را به طور عمیق بشناسیم.
  - ۲) تقویت عزت نفس - عزت نفس - زمانی که ارزش آن را بدانیم.
  - ۳) شناخت هدف - صداقت - زمانی که آن کس یا چیز را به طور عمیق بشناسیم.
  - ۴) تقویت عزت نفس - صداقت - زمانی که ارزش آن را بدانیم.

- ۲۶۲- به ترتیب، آن‌جا که خداوند خطاب به انسان فرموده که «ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.» و سخن امام علی (ع): «إِنَّهُ لَيْسُ لِأَنفُسِكُمْ أَمْنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ...» مربوط به کدام یک از راههای تقویت عزت نفس است؟

- ۱) شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک - شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک
- ۲) شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک - توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او
- ۳) توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او - شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک
- ۴) توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او - توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او

- ۲۶۳- دعوت عقل و وجود انسان در مورد تمایلات دانی انسان کدام است و مقصود پیامبر گرامی اسلام (ص) از این که «جوان به آسمان نزدیک‌تر است» چیست؟

- ۱) نباید به تمایلات حیوانی بپردازیم. - گرایش به خوبی‌ها در او قوی‌تر است.
- ۲) نباید به تمایلات حیوانی بپردازیم. - هنوز به گناه آلوده نشده است.
- ۳) در حد نیاز به تمایلات فروتر پاسخ دهیم. - هنوز به گناه آلوده نشده است.
- ۴) در حد نیاز به تمایلات فروتر پاسخ دهیم. - گرایش به خوبی‌ها در او قوی‌تر است.

- ۲۶۴- در کلام نبوی، ثواب راهنمایی کننده به خیر را چه چیزی معرفی کرده است و کدام حدیث بیانگر ثمرة علم حقیقی است؟

- ۱) مانند انجام‌دهنده آن - «ثمرة العلم معرفة الله»
- ۲) مانند انجام‌دهنده آن - «أطلبو العلم من المهد إلى اللحد»
- ۳) همنشینی با اولیا و انبیای الهی - «أطلبو العلم من المهد إلى اللحد»
- ۴) همنشینی با اولیا و انبیای الهی - «ثمرة العلم معرفة الله»



۲۶۵ - کدام عبارت قرآنی بازتاب غفلت از توانمندی‌های خود و عدم شناخت استعدادها و سرمایه‌های وجودی انسان را توصیف می‌کند و در کلام پیامبر (ص) برای «تعلیم و تربیت» از چه تعابیری استفاده شده است؟

- (۱) «کَذِلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَّتُهَا» - بالاترین صفات  
 (۲) «كَذِلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَّتُهَا» - برترین جهاد  
 (۳) «أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» - بالاترین صفات

۲۶۶ - این که سیزده آیه در قرآن به سؤال‌های مردم از پیامبر اکرم (ص) اختصاص یافته، نشان‌دهنده چیست و مبارک‌ترین کاری که خداوند آن را بر دوش انبیا و اوصیا (ع) گذاشته است، کدام مورد است؟

- (۱) نشان می‌دهد که پیامبر اکرم (ص) وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحة کار خویش قرار داده است. - جهاد در راه خدا و بندگی او  
 (۲) نشان می‌دهد که پیامبر (ص) معلم مردم بوده است. - جهاد در راه خدا و بندگی او  
 (۳) نشان می‌دهد که پیامبر اکرم (ص) وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحة کار خویش قرار داده است. - تعلیم و تربیت  
 (۴) نشان می‌دهد که پیامبر (ص) معلم مردم بوده است. - تعلیم و تربیت

۲۶۷ - مفهوم حدیث «أَطْلَبُوا الْعِلْمَ وَ لُوَّبَ الظَّيْنَ» چیست و کدام آیه شریفه در تبیین تعلیم انسان توسط حیوانات است؟

- (۱) نبود محدودیت مکتبی برای آموزش - «فَبَعْثَ اللَّهُ غَرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»  
 (۲) نبود محدودیت مکتبی برای آموزش - «فَلَوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»  
 (۳) نبود محدودیت جغرافیایی برای آموزش - «فَلَوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»  
 (۴) نبود محدودیت جغرافیایی برای آموزش - «فَبَعْثَ اللَّهُ غَرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»

۲۶۸ - فرمایش امام حسین (ع) که می‌فرماید: «أَيْنَ يَقُعُ هَذَا مِنْ عَطَائِهِ يَعْنِي تَعْلِيمِهِ» خطاب به چه کسانی بود و مژده‌اللهی «فَلَنْجَبَّيْتَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً» سزاوار چه کسانی است؟

- (۱) کسانی که به هدیه ایشان به معلم فرزندشان اعتراض داشتند. - «إِقْرَأْ وَ رَبِّكَ الْاَكْرَمْ»  
 (۲) کسانی که به هدیه ایشان به معلم فرزندشان اعتراض داشتند. - «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ وَ اَنْشِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»  
 (۳) آنان که به ثروت ثروتمندان مدینه رشک و حسادت می‌برند. - «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ وَ اَنْشِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»  
 (۴) آنان که به ثروت ثروتمندان مدینه رشک و حسادت می‌برند. - «إِقْرَأْ وَ رَبِّكَ الْاَكْرَمْ»

۲۶۹ - به ترتیب، بیشترین عبارتی که خداوند انبیای خود را با آن توصیف کرده کدام مورد است و نشان‌دهنده چیست؟

- (۱) «يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يَزَكِّيهِمْ» - کار پیامبران، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه بوده است.  
 (۲) «وَ اجْعَلْ لَى لِسَانَ صِدِّيقٍ فِي الْأَخْرِينَ» - کار پیامبران، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه بوده است.  
 (۳) «يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يَزَكِّيهِمْ» - پیامبران ابتدا باید خود را پایبند به تعلیمات قرآن بدانند و تزکیه نفس انجام دهند.  
 (۴) «وَ اجْعَلْ لَى لِسَانَ صِدِّيقٍ فِي الْأَخْرِينَ» - پیامبران ابتدا باید خود را پایبند به تعلیمات قرآن بدانند و تزکیه نفس انجام دهند.

۲۷۰ - نشانه فقیه در این کلام امام رضا (ع)، «وَ انْقَذُهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ» چه چیزی بیان شده است و چه زمانی است که شأن ربویت الهی کامل می‌گردد؟

- (۱) آزاد کردن مردم از شر دشمنانشان - اراده خدا را بالاتر از همه اراده‌ها بدانیم.  
 (۲) آزاد کردن مردم از شر دشمنانشان - بر اساس علم، حکمت، مصلحت و رحمت باشد.  
 (۳) قیام کردن علیه ظلم و ستم حاکمان - بر اساس علم، حکمت، مصلحت و رحمت باشد.  
 (۴) قیام کردن علیه ظلم و ستم حاکمان - اراده خدا را بالاتر از همه اراده‌ها بدانیم.



۴۰ دقیقه

## هوش و استعداد معلمی

گفت: «بار خدایا، از بندگان تو که داناتر و علم وی تمام‌تر؟» گفت: «آن کس که پیوسته علم آموزد و علم دیگران فرا علم خویش آرد.» \* متن زیر را بخوانید و بر اساس آن به چهار پرسشی بعدی پاسخ دهید. متن برگرفته است از کتاب بسیار مفید «حرف‌هایی با دخترم درباره اقتصاد»، از نشر «بان».

در سال ۲۰۰۸ میلادی حباب بانکدارها به طرز حیرت‌آوری ترکید و از دست رفتن شغل‌ها و خانه‌ها و امیدهای بسیار، جوامع غرب را مشحون از بی‌اعتمادی بسیارهای نسبت به اربابان پول کرد: بانکداران خصوصی، سپاستمداران متخصصی اقتصاد بازار ما و بانک‌های مرکزی قاعدتاً مستقل که مسئول عرضه پول هستند. شهروندان سرتاسر جهان، آن زمانی که بانک‌های مرکزی ثروتمندترین بیست کشور، به اصطلاح «گروه بیست»، گرد هم آمدند تا بر سر نجات بانکداران توافق کنند، بسیار خشمگین بودند و برخی از ایشان بنا کردند به پروراندن رؤیای نوع جدیدی از وجه رایج: پولی بی‌ملیت و سیاست‌زادایی شده به دور از دسترس اصحاب زور و زره...

پاسخ به این پرسش، تا پیش از عصر دیجیتال ممکن نبود. اما یک ایمیل نبوغ‌آمیز و مرموز به یک اتاق گفت‌وگوی آنلاین در اوی نوامبر سال ۲۰۰۸، چند هفته پس از سقوط اقتصادی، با نام «ساتوشی ناکاموتو»، که تا امروز هنوز معلوم نیست نام مستعار چه شخص یا گروهی است، مشکل را حل می‌کرد: الگوریتم رایانه‌ای پیچیده به نظر نفوذناپذیری که در آن، «همه» مسئول و شاهد همه تراکنش‌های دیجیتال بودند و این نظارت همگانی، تضمین‌کننده آن بود. «بیت‌کوین» متولد شده بود.

با این حال، الگوریتم بیت‌کوین تصریح می‌کند که تعداد بیت‌کوین‌های موجود اساساً ثابت است. اما این ثابت‌بودن تعداد بیت‌کوین‌ها، تنظیم و تعییل میزان کلی پول در این نظام را در واکنش به بحران‌ها غیرممکن می‌کند. همچنین پول به شکل اجتناب‌ناپذیری سیاسی است و تحت تأثیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی، بر ثروتمندان و بر فقیران به شکل‌های متفاوتی تأثیر می‌گذارد که لزوماً عادلانه هم نیست.

۲۷۱ - واژه‌ی «مشحون» در متن به چه معناست؟

- (۱) برآیند  
(۲) فاقد

۲۷۲ - «ایشان» در متن کدامند؟

- (۱) شهروندان سرتاسر جهان  
(۲) بانکداران خصوصی  
(۳) مردم کشورهای گروه بیست  
(۴) بانک‌های مرکزی

۲۷۳ - سوالی که در انتهای بند نخست متن حذف شده است، کدام است؟

- (۱) چه اشخاصی می‌توانستند از این پول استفاده کنند و آیا محدودیتی برای اختلاف‌های طبقاتی در نظر گرفته شده بود؟  
(۲) اما چه کسی این وجه رایج را چاپ و کم و کیف آن را کنترل خواهد کرد، اگر دولت یا بانک مرکزی این کار را نکند؟  
(۳) آیا وجود چنین وجه رایجی، مخالفت دولتها بهویشه دولت‌های کشورهای کمتر برخوردار را برنمی‌انگیخت؟  
(۴) کدام وجه رایج فعلی امکان تبدیل به این وجه دیجیتال را می‌داشت و کدام وجه نه، و نه چه کسی این را تعیین می‌کرد؟

۲۷۴ - پاسخ به کدام پرسش‌ها در متن بالا هست؟


الف) کاهش یا افزایش ارزش پول دیجیتال، به چه عواملی بستگی دارد؟

ب) ارتباط میان بانک‌های مرکزی و بانکداران خصوصی بر چه اساسی شکل می‌گیرد؟

ج) انگیزه ساخت ارز دیجیتال از اساس چه بوده است؟

- (۱) «الف» و «ب»  
(۲) فقط «ب»  
(۳) «الف» و «ج»  
(۴) فقط «ج»

۲۷۵ - گروه کلمات را بهطوری که ناظر به شکل رو به رو باشند مشخص کنید.



(۱) شلیل‌ها، هلوها، انارها، میوه‌ها

(۲) سبزه‌ها، زرد‌ها، رنگ‌ها، قرمزها

(۳) پسته‌ها، بادام‌ها، خشکبارها، خوراکی‌ها

(۴) گربه‌ها، سگ‌ها، گربه‌سان‌ها، حیوان‌ها

۲۷۶ - «برای ازین‌بردن دی‌اکسید کربن اضافی از جو زمین به کمک افزایش جذب آن توسط گیاهان، پیشنهاد شده است مزارع شناور خزه دریایی در اقیانوس‌ها ایجاد شود. اهمیت اصلی این طرح در این است که وقتی خزه دریایی می‌میرد، باید آن را سوزاند و به عنوان سوخت استفاده کرد.» کدام استدلال در صورت صحت جدی‌ترین ضعف طرح فوق را نشان می‌دهد؟

- (۱) سالانه حدود هفت میلیارد تن دی‌اکسید کربن به جو زمین آزاد می‌شود اما فقط حدود پنج میلیارد تن آن توسط گیاهان جذب می‌شود.  
(۲) حتی اگر مزارع خزه دریایی اثربخشی خود را ثابت کنند، برخی مردم تمایلی به روی آوردن به این نوع سوخت نشان نخواهند داد.  
(۳) وقتی که خزه دریایی سوزانده می‌شود، برابر با مقدار دی‌اکسید کربنی که در زمان حیات خود جذب می‌کند، انتشار می‌دهد.  
(۴) برخی مناطق اقیانوس در نیم‌کره جنوبی، دارای املاح لازم برای مزارع بزرگ خزه دریایی نیستند.



۲۷۷- «تحقيقات در کشور «الف» نشان داده است کشت ذرت بازده بیشتری نسبت به کشت برنج داشته است. بر این اساس می‌توان با تغییر محصول تحت کشت کشور «ب» از برنج به ذرت، بهره کشاورزی را بهبود بخشد و به جمیعت در حال رشد این کشور کمک کرد.» کدام استدلال در صورت صحت، استدلال بالا را بیشتر تضعیف می‌کند؟

(۱) ذرت به خاک زیر کشت فشار بیشتری می‌آورد بنابراین کشت آن زمانی موققیت‌آمیز است که هر سه سال یک بار انجام شود.

(۲) بیشتر نواحی کشور «ب» موقعیت آب‌وهای مناسب برای کشت ذرت را ندارد.

(۳) کشور «ب» یکی از بهترین کشورها برای تولید ذرت است، چه به لحاظ زمین کشاورزی و چه به لحاظ آب‌وهای.

(۴) محصول ذرت در قیاس با محصول برنج، قابلیت دوام در مناطق جغرافیایی بیشتری را دارد.

شخصی همه دوازده حرف الفبای فارسی را که در همه حال یک نقطه و یا دو نقطه دارند، بدون ترتیبی مشخص، به جای عددهای یک ساعت عقریه‌ای معمولی نوشته است. فقط می‌دانیم دو حرف دونقطه‌ای روبه‌روی یکدیگر در دو تا از جایگاه‌های مقابل‌اند و دو جایگاه دیگر به حرف «ف» و «ن» اختصاص دارد. بر این اساس به چهار سؤال بعدی پاسخ دهید.

۲۷۸- دو گزاره «چهار حرف هم صدای /z/ کنار هم نیستند و «دو حرف غیرهم‌صدای /b/ و /n/ کنار هم هستند» به ترتیب ...

(۱) قطعاً درست است. – قطعاً درست است.

(۲) قطعاً درست است. – ممکن است درست یا نادرست باشد.

(۳) ممکن است درست یا نادرست باشد. – قطعاً درست است.

(۴) ممکن است درست یا نادرست باشد. – ممکن است درست یا نادرست باشد.

۲۷۹- دو شخص مختلف درست در یک نیمه از ساعت و در یک حرکت ساعتگرد بدون پرش از روی حروف و بهترتیب، یکی واژه «جذب» و دیگری واژه «خفت» را دیده است. درستی یا نادرستی این گفته‌ها کدام است؟

(۱) اولی حتماً خطأ کرده است. دومی ممکن است درست دیده باشد.

(۲) هر دو قطعاً خطأ کرده‌اند.

(۳) هر دو ممکن است درست دیده باشند.

(۴) اولی ممکن است درست دیده باشد ولی دومی قطعاً خطأ کرده است.

۲۸۰- حد فاصل ساعت‌های  $15:30$  تا  $16:30$ ، سه عقریه ممکن است کدام کلمه را بسازند؟

(۱) ذنب (۲) تبت (۳) زنخ

(۴) در یک نگاه پاد ساعتگرد به حروف الفبای ساعت، ممکن است به کدام گزینه بربخوریم؟

(۱) زنبق (۲) تشنج (۳) زنب

۲۸۱- در یک نگاه پاد ساعتگرد به حروف الفبای ساعت، ممکن است به کدام گزینه بربخوریم؟

(۱) زنبق (۲) تشنج (۳) طشنج

۲۸۲- پس از آن که امیر هشت ساعت در یک پروره مشغول کار بود، زهرا و مینا به او اضافه شدند و کار در پنج ساعت به پایان رسید. اگر امیر به تنها یکی بکار خود ادامه می‌داد، کل کار در دوازده ساعت تمام می‌شد. اگر کل کار را از آغاز فقط زهرا و مینا شروع کرده بودند، این دو تن کار را در چند ساعت به پایان می‌رسانند؟

(۱) ۱۰ (۲) ۶ (۳) ۴ (۴) ۸

۲۸۳- دوازده درصد پرتاب‌های سه امتیازی یک تیم بسکتبال را شخصی انجام داده است که شصت درصد پرتاب‌هایش به سبد نشسته است. با کدام مقدار بالایی داده (ها) می‌توان تعداد پرتاب‌های سه امتیازی موفق این تیم را محاسبه کرد؟

الف) شخص مورد اشاره مجموعاً دویست پرتاب سه امتیازی داشته است.

ج) تعداد پرتاب‌های سه امتیازی تیم، دقیقاً هشتدهم تعداد پرتاب‌های دوامتیازی آن بوده است.

(۱) هر یک از داده‌ها به تنها یک کافی است و ما را به پاسخ می‌رساند.

(۲) فقط یکی از داده‌ها کافی است و ما را به پاسخ می‌رساند.

(۳) فقط با داشتن همزمان هر دو داده می‌توان به پاسخ رسید.

(۴) با داشتن هر دو داده نیز به پاسخ نمی‌رسیم.


۲۸۴- شخصی اعداد طبیعی سه رقمی را به چهار دسته مختلف تقسیم کرده و تعدادی از آن‌ها را در شکل‌های زیر نوشته است. کدام عدد به جای علامت سوال قرار نمی‌گیرد؟

(۱) ۸۴۴

(۲) ۸۵۰


(۳) ۸۵۸

(۴) ۸۷۰





۲۸۵- در الگوی عددی زیر، کدام عدد به جای علامت سؤال قرار می‌گیرد؟








۵ (۴)

۴ (۳)




۳ (۲)

۲ (۱)

۲۸۶- به جای علامت سؤال الگوی زیر، دوران یافته کدام گزینه را بهتر می‌توان قرار داد؟




۲۸۷- کدام شکل بهتر به جای علامت سؤال الگوی زیر قرار می‌گیرد؟







۲۸۸- کدام شکل بهتر به جای علامت سؤال الگوی زیر قرار می‌گیرد؟




؟




(۱)



(۲)



(۳)



(۴)


۲۸۹- در کدگذاری زیر، کدام گزینه به جای علامت سؤال قرار می‌گیرد؟

(۱) الف، ج

(۲) الف، د



(۳) ب، ج

(۴) ب، د




۲۹۰- کدام گزینه یکی از نمایهای حجم زیر نیست؟


حجم




(۱)



(۲)



(۳)



(۴)



## پدید آورندگان آزمون ۱۲ بهمن سال یازدهم ریاضی

طراحان

نام طراحان	نام درس
رضا ذاکر - محمد رضا کشاورز - طاهر دادستانی - محمد حمیدی - جواد زنگنه قاسم آبادی - مهدی ملار مضانی - محمد حمیدی - علی محمودیان - سجاد داوطلب	حسابات (۱)
امیر نادری - مهرداد ملوندی - سیما شواکنده - امیر محمد کریمی - رضا ماجدی	هندسه (۲)
محمد ابراهیم تو زندگانی - علی ساوجی - بهرام حلاج - جلیل احمد بیربلوچ - شیوا امین - امیر محمد کریمی - میلاد منصوری - امیر نادری - محسن اسماعیل پور	آمار و احتمال
امیر ستارزاده - سید علی صفوی - عبدالرضا امینی نسب - بهناز اکبر نواز - محمد علی راست پیمان - اسماعیل امام ر - مهدی باگستانی - پویا ابراهیم زاده	فیزیک (۲)
ایمان حسین نژاد - محمد رضا جمشیدی - امیر رضا حکمت نیا - سید رحیم هاشمی دهکردی - میلاد شیخ الاسلامی خیا وی - رسول عابدینی زواره - آرمین محمدی چیرانی - مرتضی زارعی - فردین علیدوست - هادی مهدی زاده - سید رضا رضوی - پویا رستگاری - میر حسن حسینی - یاسر علیشاهی - محمد عظیمیان زواره	شیمی (۲)
غزل هاشمی - علیرضا خورشیدی - احسان پنجه شاهی - امین مهدی زاده	زمین‌شناسی

**گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران**

مسئول درس مستندسازی	گروه ویراستاری	گزینشگر و مسئول درس	نام درس
سمیه اسکندری	احسان غنی زاده، سید سپهر متولیان، مهدی بحر کاظمی	مهدی ملار مضانی	حسابات (۱)
سجاد سلیمی	سجاد محمد نژاد، سید سپهر متولیان	امیر محمد کریمی	هندسه (۲)
سجاد سلیمی	سجاد محمد نژاد، مهدی بحر کاظمی	امیر محمد کریمی	آمار و احتمال
علیرضا همایون خواه	سینا صالحی	بابک اسلامی	فیزیک (۲)
سمیه اسکندری	احسان پنجه شاهی، امیر رضا حکمت نیا	ایمان حسین نژاد	شیمی (۲)
محیا عباسی	بهزاد سلطانی، آرین فلاحت اسدی	علیرضا خورشیدی	زمین‌شناسی

**گروه فنی و تولید**

بابک اسلامی	مدیر گروه
لیلا نورانی	مسئول دفترچه
مدیر گروه: محیا اصغری / مسئول دفترچه: سجاد سلیمی	مستندسازی و مطابقت با مصوبات
فاطمه علی یاری	حروف نگاری و صفحه آرایی
حمید محمدی	ناظارت چاپ

**بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)**



(محمد میری)

**«۳» - گزینه**در تابع  $f$ , داریم:

$$\begin{aligned} a^x > 0 \xrightarrow{x \neq 0} 4 \times a^x > 0 \xrightarrow{+b} 4 \times a^x + b > b \\ \underline{y > -9} \quad b = -9 \end{aligned}$$

$$(1, -\frac{23}{3}) \Rightarrow f(1) = -\frac{23}{3} \Rightarrow 4a - 9 = -\frac{23}{3}$$

$$\Rightarrow 4a = -\frac{23}{3} + 9 \Rightarrow 4a = \frac{4}{3} \Rightarrow a = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow f(x) = 4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x - 9$$

(مسابان ا- توابع نمایی و لگاریتمی- صفحه‌های ۷۹ تا ۷۲)

(موارد زنگنه قسم‌آبادی)

**«۵» - گزینه**

در تساوی‌های داده شده، داریم:

$$\begin{cases} 3^x = A \\ 3^y = B \end{cases} \Rightarrow 9^x - 9^y = (3^x)^2 - (3^y)^2 = A^2 - B^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A - B = 3 \\ A^2 - B^2 = 21 \end{cases} \Rightarrow A + B = 7$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = 5 = 3^x \Rightarrow x = \log_3^5 \\ B = 2 = 3^y \Rightarrow y = \log_3^2 \end{cases}$$

(مسابان ا- توابع نمایی و لگاریتمی- صفحه‌های ۷۹ تا ۷۲)

(رضا ذکر)

**مسابان (۱)****«۱» - گزینه**

با توجه به سؤال، داریم:

$$\frac{f}{g-2} = \left\{ \left(-2, \frac{-4}{-1-2}\right), \underbrace{\left(1, \frac{5}{2-2}\right)}, \left(3, \frac{0}{4-2}\right) \right\}$$

قابل قبول نیست

$$\frac{f}{g-2} = \left\{ \left(-2, \frac{4}{3}\right), (3, 0) \right\}$$

(مسابان ا- تابع- صفحه‌های ۶۶ تا ۶۳)

(محمد رضا کشاورز)

**«۴» - گزینه**در تابع مرکب  $gof$ , داریم:

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= (2x - 1)^2 - 2(2x - 1) \\ &= 4x^2 - 4x + 1 - 4x + 2 \end{aligned}$$

$$= 4x^2 - 8x + 3 \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = -8 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow abc = -96$$

(مسابان ا- تابع- صفحه‌های ۶۶ تا ۶۴)

(طاهر دادستانی)

**«۲» - گزینه**فرض کنیم  $g^{-1}(12) = a$ , در این صورت  $g(a) = 12$ , بنابراین

$$f^{-1}(a) = a, f(a) = 9; \text{ در نتیجه } f(a) + \sqrt{f(a)} = 12$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{2x} \Rightarrow f^{-1}(9) = \sqrt[3]{2 \times 9} = a \Rightarrow a = \sqrt[3]{18}$$

(مسابان ا- تابع- صفحه‌های ۵۷ تا ۵۴)



$$AB = \sqrt{(1-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{2}$$

(حسابان - توابع نمایی و لگاریتمی - صفحه‌های ۷۲ تا ۸۵)

(علی ممدوحیان)

### «۶» گزینه «۲»

(مهندی ملارمفنانی)

### «۶» گزینه «۲»

با توجه به نمودار،  $c = 1$  است، همچنین نمودار از نقطه  $(2, 0)$  می‌گذرد،

بنابراین:

$$\xrightarrow{(0, 2) \in f} 2 = 3^{a(0)+b} + 1 \Rightarrow 3^b = 1 \Rightarrow b = 0.$$

همچنین:

$$\xrightarrow{(1, 4) \in f} 4 = 3^{a(1)} + 1 \Rightarrow 3^a = 3 \Rightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow a + b + c = 1 + 0 + 1 = 2$$

(حسابان - توابع نمایی و لگاریتمی - صفحه‌های ۷۲ تا ۷۹)

$$f(1) = -1 \Rightarrow \log_b^a = -1 \Rightarrow b^{-1} = a \Rightarrow (*)$$

$$f(4) = -3 \Rightarrow \log_b^4 = -3 \Rightarrow b^{-3} = 4^a \xrightarrow{(*)} a^3 = 4^a$$

$$\Rightarrow a^3 - 4a = 0 \Rightarrow a(a^2 - 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a^2 = 4 \Rightarrow a = \pm 2 \end{cases}$$

از طرفی، با توجه به  $a > 0$ ، خواهیم داشت:

$$a = 2 \Rightarrow b = \frac{1}{2} \Rightarrow a - b = \frac{3}{2}$$

(حسابان - توابع نمایی و لگاریتمی - صفحه‌های ۷۹ تا ۸۵)

(سیدار داوطلب)

### «۱۰» گزینه «۳»

با تقسیم صورت و مخرج کسر داده شده بر  $2^{-x}$  داریم:

$$\frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2^{2x} - 1}{2^{2x} + 1} = \frac{1}{2} \xrightarrow{2^{2x} = t} 2t - 2 = t + 1$$

$$t = 3 \Rightarrow 2^{2x} = 3 \Rightarrow 2x = \log_2^3 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \log_2^3$$

(حسابان - توابع نمایی و لگاریتمی - صفحه‌های ۷۲ تا ۸۵)

(مهندی ملارمفنانی)

### «۷» گزینه «۴»

در عبارت داده شده، داریم:

$$\log_5^{\sqrt{5^2}} = \log_5^{\frac{5^2}{3}} = \frac{2}{3} \Rightarrow [\frac{2}{3}] = 0$$

$$1 < \log_7^3 < 2 \Rightarrow -1 > -\log_7^3 > -2 \Rightarrow [-\log_7^3] = -2$$

$$0 < \log_{10}^{\sqrt{25}} < 1 \Rightarrow [\log_{10}^{\sqrt{25}}] = 0 \Rightarrow 0 + (-2) + 0 = -2$$

(حسابان - توابع نمایی و لگاریتمی - صفحه‌های ۷۹ تا ۸۵)


(محمد محمدی)

### «۸» گزینه «۲»

برای پیدا کردن نقطه برخورد منحنی با محور  $y$  ها، باید  $x$  را صفر بگذاریم:

$y = 2^x$ ، پس نقطه  $(0, 1)$  روی  $f$  قرار دارد، بنابراین نقطه

روی  $f^{-1}$  قرار دارد و داریم:





زوج مرتب مشخص شده را دارند.

در این حالت:

$$fog = \{(1, 4), (3, 2), (4, 3)\}$$

بنابراین  $fog$ ، حداقل شامل ۳ زوج مرتب است؛ در نتیجه تعداد اعضای  $fog$  نمی‌تواند ۲ باشد.

(مسابان ا-تابع-صفحه‌های ۶۱۳ تا ۷۰)

(کتاب آبی)

### گزینه «۱۳»

ابتدا ضابطه‌ی تابع  $f$  را می‌بابیم:

$$(fog)(x) = \frac{2x - 3}{5} \quad \text{و} \quad g(x) = 3x - 1$$

$$(fog)(x) = f(g(x)) = f(3x - 1) = \frac{2x - 3}{5}$$

با فرض  $x = \frac{t+1}{3}$ ، داریم:  $3x - 1 = t$ ، بنابراین خواهیم داشت:

$$f(t) = \frac{\frac{t+1}{3} - 3}{5} = \frac{2t - 7}{15} \Rightarrow f(x) = \frac{2x - 7}{15}$$

ضابطه‌ی تابع  $gof$  را تشکیل می‌دهیم:

$$\begin{aligned} (gof)(x) &= g(f(x)) = g\left(\frac{2x - 7}{15}\right) = 3\left(\frac{2x - 7}{15}\right) - 1 \\ &= \frac{2}{5}x - \frac{12}{5} \end{aligned}$$

تلaci نمودار تابع  $(gof)(x)$  و نیمساز ناحیه‌ی دوم و چهارم

$y_1 = y_2 = -x$  به دست می‌آید:

$$(gof)(x) = -x \Rightarrow \frac{2}{5}x - \frac{12}{5} = -x \Rightarrow 2x - 12 = -5x$$

$$\Rightarrow x = \frac{12}{7}$$

(مسابان ا-تابع-صفحه‌های ۶۶ تا ۷۰)

### حسابان (۱) – سوالات آشنا

(کتاب آبی)

### ۱۱- گزینه «۳»

تابع  $f$ ، وارون پذیر و در نتیجه؛ یک به یک است، پس:

$$\begin{cases} (2, 6) \in f \\ (a^2 + a, 6) \in f \end{cases} \xrightarrow{\text{یک به یک}} a^2 + a = 2$$

$$\Rightarrow a^2 + a - 2 = 0 \xrightarrow{\text{مجموع ضرایب}} a = 1, a = -2$$

با جایگذاری  $a = 1$ ، دو زوج مرتب  $(-2, 1)$  و  $(1, 2)$  را خواهیم

داشت که تابع نخواهد بود، پس  $a = -2$  قابل قبول است.  $f^{-1}$  و  $f$  را

می‌نویسیم:

$$f = \{(2, 6), (1, -2), (-2, 2)\} \rightarrow D_f = \{2, 1, -2\}$$

$$f^{-1} = \{(6, 2), (-2, 1), (2, -2)\} \rightarrow D_{f^{-1}} = \{6, -2, 2\}$$

$$D_{f+f^{-1}} = D_f \cap D_{f^{-1}} = \{2, -2\}$$

$$f + f^{-1} = \{(2, 6-2), (-2, 2+1)\} = \{(2, 4), (-2, 3)\}$$

$$\Rightarrow R_{f+f^{-1}} = \{3, 4\}$$

(مسابان ا-تابع-صفحه‌های ۵۷ تا ۶۶)

(کتاب آبی)

### ۱۲- گزینه «۱»

می‌توان نوشت:

$$(f+g) + (f-g) = 2f = \{(1, 6), (2, 8), (3, 2), (4, 4)\}$$

$$(f+g) - (f-g) = 2g = \{(1, 4), (2, 0), (3, 2), (4, 2)\}$$

$f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 1), (4, 2)\}$  لذا:

$$g = \{(1, 2), (2, 0), (3, 1), (4, 1)\}$$

اما این فقط ظاهر قضیه است،  $f + g$  و  $f - g$ ، روی اشتراک دامنه‌های

$f$  و  $g$ ، تعریف شده‌اند، یعنی  $f$  و  $g$  به جز زوج‌های مرتب مشخص شده

شاید زوج‌های مرتب دیگری هم داشته باشند؛ یعنی  $f$  و  $g$ ، حداقل این ۴



$$\Rightarrow 2(x+3)=1 \Rightarrow x+3=\frac{1}{2} \Rightarrow x=-3+\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}$$


(مسابان ا- توابع نمایی و لگاریتمی- صفحه‌های ۷۹ و ۷۲)

(کتاب آبی)

### ۱۴- گزینه «۲»

نمودار دو تابع  $f(x) = x^3$  و  $g(x) = 2^x$  در یک دستگاه رسم شده

است:



با توجه به نمودار و  $x^3 = 2^x$ ، دیده می‌شود که در سمت راست محور طول‌ها، دو نمودار یکدیگر را در دو نقطه به طول‌های ۲ و ۴ در سمت چپ محور  $x$  ها یکدیگر را در یک نقطه به طول  $x$  در بازه‌ی  $(-1, 0)$  قطع می‌کنند و معادله در بازه‌ی  $[0, 1]$ ، فاقد ریشه است.

(مسابان ا- توابع نمایی و لگاریتمی- صفحه‌های ۷۹ و ۷۲)

$$f(x) = a - 2^{x-1}$$

$$2^{x-1} > 0 \xrightarrow{x(-1)} -2^{x-1} < 0 \xrightarrow{+a} a - 2^{x-1} < a$$

$$\Rightarrow f(x) < a \Rightarrow R_f = (-\infty, a) = (-\infty, 2/5)$$

$$\Rightarrow a = 2/5$$

$$\text{بنابراین } 2^{x-1} = 2/5 - f(2) \text{، برای محاسبه } f(0/5) - f(2)$$

باید  $f(2)$  را بایسیم:

$$\xrightarrow{x=2} f(2) = 2/5 - 2^{2-1} = 0/5$$

$$f(0/5) - f(2) = f(0/5) - 0/5 = f(0)$$

$$= 2/5 - 2^{-1} = 2/5 - 0/5 = 2$$

(مسابان ا- توابع نمایی و لگاریتمی- صفحه‌های ۷۹ و ۷۲)


(کتاب آبی)

### ۱۶- گزینه «۴»

از رسم نمودار استفاده می‌کنیم و هر کدام از مقادیر را با توجه به نمودار تابع آن تعیین علامت می‌کنیم.

برای  $y = \log_2 x$ ، در تابع  $y = \log_{10} x$  به ازای  $x = 10/7$

می‌بینیم که  $\log_{10} x < 0$ ، پس  $x < 10/7$ .



(کتاب آبی)

### ۱۵- گزینه «۱»

ابتدا تابع را به صورت دوضابطه‌ای نوشت و سپس انتقال می‌دهیم:

$$y = 2^{x+|x|} = \begin{cases} 2^{x+x}, & x \geq 0 \\ 2^{x-x}, & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 2^{2x}, & x \geq 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\substack{\text{ واحد در جهت منفی} \\ \text{محور } x \text{ ها}} y = \begin{cases} 2^{(x+3)}, & x+3 \geq 0 \\ 1, & x+3 < 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\substack{\text{ واحد در جهت منفی} \\ \text{محور } y \text{ ها}} y = \begin{cases} 2^{(x+3)} - 2, & x \geq -3 \\ 1-2, & x < -3 \end{cases}$$

تلاقی نمودار با محور  $x$  ها، از حل معادله  $y = 0$ ، به دست می‌آید:

$$y = 0 \xrightarrow{\text{ضابطه بالایی}} 2^{(x+3)} - 2 = 0 \Rightarrow 2^{(x+3)} = 2$$



(کتاب آبی)

## ۱۹- گزینه «۲»

با توجه به تعریف لگاریتم، خواهیم داشت:

$$\log x_0 = \frac{3}{5} \Rightarrow x_0 = 10^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{1000}$$

$$\sqrt[5]{x} < \sqrt[5]{x_0} \Rightarrow \sqrt[5]{x} < \sqrt[5]{1000} \Rightarrow x < x_0$$

(مسابان ا- توابع نمایی و لگاریتمی - صفحه‌های ۱۰ تا ۱۵)

(کتاب آبی)

## ۲۰- گزینه «۱»

تابع برای مقادیر  $x \in (-\frac{1}{2}, +\infty)$ ، با معنی است، بنابراینبا توجه به ضابطه‌ی تابع، مقادیر قابل قبول برای  $x$  (دامنه) را می‌یابیم: (با توجه به حدود  $x$ ، باید  $a > 0$  باشد.)

$$ax + b > 0 \Rightarrow ax > -b \Rightarrow x > -\frac{b}{a}$$

$$\frac{x > -\frac{1}{2}}{-\frac{b}{a} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 2b}$$

همچنین  $2 = f(4)$ ، بنابراین داریم:

$$2 = \log_3^{4a+b} \Rightarrow 4a + b = 3^2 = 9 \xrightarrow{a=2b} 8b + b = 9$$

$$\Rightarrow b = 1 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow f(x) = \log_3^{(2x+1)}$$



در نتیجه؛ مقدار  $f(-\frac{4}{9})$ ، برابر است با:

$$f(-\frac{4}{9}) = \log_3^{(-\frac{4}{9}+1)} = \log_3^{\frac{1}{9}}$$

با فرض این‌که حاصل لگاریتم، برابر  $a$  است، داریم:

$$\log_3^{\frac{1}{9}} = a \Rightarrow 3^a = \frac{1}{9} = 3^{-2} \Rightarrow a = -2 \Rightarrow f(-\frac{4}{9}) = -2$$

(مسابان ا- توابع نمایی و لگاریتمی - صفحه‌های ۱۰ تا ۱۵)

برای  $\log_4^3$ ، در تابع  $y = \log_4^x$  به ازای  $x = 3$ ، می‌بینیم که  $B > 0$ ، پس  $\log_4^3 > 0$ .برای  $\log_{0.4}^{0.5}$ ، در تابع  $y = \log_{0.4}^x$  به ازای  $x = 0.5$ ، می‌بینیم که  $C > 0$ ، پس  $\log_{0.4}^{0.5} > 0$ .

(مسابان ا- توابع نمایی و لگاریتمی - صفحه‌های ۱۰ تا ۱۵)

(کتاب آبی)

## ۱۸- گزینه «۱»

نمودار محور  $x$  ها را در نقطه‌ای به طول ۱ - قطع کرده، پس:

$$(-1, 0) \in \text{تابع} \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}}^{(-a+b)} = 0 \Rightarrow -a + b = (\frac{1}{2})^0$$

$$\Rightarrow -a + b = 1 \quad (*)$$

نمودار، نیمساز ناحیه‌ی چهارم ( $y = -x$ ) را در نقطه‌ای به عرض ۱ قطع می‌کند، پس با توجه به ضابطه‌ی  $x = 1$ ،  $y = -x$  است، بنابراین داریم:

$$(1, -1) \in \text{تابع} \Rightarrow -1 = \log_{\frac{1}{2}}^{a+b} \Rightarrow a + b = (\frac{1}{2})^{-1}$$

$$\Rightarrow a + b = 2 \quad (**)$$

$$2b = 3 \Rightarrow b = \frac{3}{2}$$

با جمع  $(*)$  و  $(**)$ :

(مسابان ا- توابع نمایی و لگاریتمی - صفحه‌های ۱۰ تا ۱۵)



$$\begin{cases} A''B'' = AB & \text{ایزومتری است پس } T(F(A)) \\ A''B'' = A'B' & \text{ایزومتری است پس } T(A) \end{cases} \quad (۵)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T(A') = A'' & F(A) = A' \\ T(B') = B' & F(B) = B' \end{cases}$$

پس داریم  $A'B' = AB$  و یعنی تبدیل  $F$  ایزومتری است. پس در کل یک گزاره درست است.

(هنرسه ۲ - صفحه های ۳۶، ۳۷ و ۴۰)

(مهدار ملونری)

### «۲۳ - گزینه ۲»

- ۱) بر عکس گزاره درست است ولی خود گزاره درست نیست
- ۲) فرض کنید  $B$  و  $A$  نقاط ثابت باشند و وسط آنها  $M$  باشد و  $BM = BM'$  و  $AM = AM'$  چون  $T(M) = M'$

نقطه به فاصله  $\frac{AB}{2}$  از  $A$  و  $B$  وجود دارد پس  $M$  همنقطه ثابت است

با تکرار این استدلال بی شمار نقطه ثابت داریم.


- ۳) انتقال با بردار غیر صفر یک تبدیل زاویه پا است ولی نقطه ثابت ندارد.
- ۴) دایره و یک مماس با شیب مثبت از آن را در نظر بگیرید. همه نقاط روی این خط به یک نقطه تبدیل می شوند که این خلاف تعریف تبدیل هندسی است.

(هنرسه ۲ - صفحه های ۳۶، ۳۷ و ۴۰)

(مهدار ملونری)

### «۲۴ - گزینه ۴»


- فرض کنید  $P'$  حاصل دوران  $P$  باشد اگر بخواهیم  $P$  نقطه ثابت باشد، باید حاصل دوران  $P'$  حول  $B$  با زاویه  $120^\circ$  شود پس در شکل داریم:



### هندسه (۲)

#### «۲۱ - گزینه ۳»

مورد ۱: فرض کنید نقطه ثابت این تبدیل  $X$  و فاصله آن از نقطه ثابت  $P$  که روی  $\ell$  است  $d$  باشد.



$X'$  حاصل فرد بار قرینه کردن  $X$  و  $X''$  حاصل بازتاب  $X$  است چون  $X$  نقطه ثابت است. پس:

$$\alpha = {}^\circ, d = {}^\circ \Leftrightarrow X = X'' \Leftrightarrow X \equiv P$$

مورد ۲: حاصل تبدیل همه نقاط روی عمود منصف  $BC$  روی خودشان می افتد: بی شمار نقطه ثابت داریم.

مورد ۳: می دانیم حاصل دو دوران خود یک دوران است و هر دوران یک نقطه ثابت دارد: یک نقطه ثابت داریم.

(هنرسه ۲ - صفحه های ۳۶ و ۴۰)

(امیر تادری)

#### «۲۲ - گزینه ۱»

الف) تبدیلی با دو نقطه ثابت  $C$  و  $B$  را در نظر بگیرید که برای هر قرینه  $A$  نسبت به عمود منصف  $BC$  است این  $T(A) = A \neq B, C$  تبدیل شرایط گفته شده را دارد ولی طول پا نیست.

ب) فرض کنید:

$$\begin{aligned} \hat{A} &= \hat{A}' \\ \Delta ABC &\sim \Delta A'B'C' \Leftrightarrow \hat{B} = \hat{B}' \text{ و } T(ABC) = A'B'C' \\ \hat{C} &= \hat{C}' \end{aligned}$$

و چون محیطها با هم برابرند پس نسبت تشابه یک است و همنهشت هستند و تبدیل طول پا است.

ج) دوران با زوایای مضرب  $360^\circ$  یک تبدیل همانی ( $T(A) = A$ ) است و بی شمار نقطه ثابت دارد.



$$AZ = ۲ \cdot AE = ۴ \cdot AX = \frac{۶\sqrt{۳}}{۲} \times ۴ = ۱۲\sqrt{۳}$$

پس:  $\hat{B}AZ = ۹۰^\circ$

$$BZ = \sqrt{AZ^2 + AB^2} = \sqrt{۴۳۲ + ۳۶} = \sqrt{۴۶۸} = ۲\sqrt{۱۱۷}$$

$$BC = ۶$$

$$\Delta BCZ \text{ محیط} = ۱۸ + ۶ + ۲\sqrt{۱۱۷} = ۲۴ + ۲\sqrt{۱۱۷}$$


(هنرسه - ۲ صفحه های ۳۵ و ۳۶)

(امیر محمد کربیمی)

### «۲۶» گزینه

چون  $A'B'$  بازتاب  $AB$  است پس  $d$  هم خط‌اند.

$$AA' \parallel BB' \Rightarrow S_{\Delta A'XB'} = S_{\Delta AXB}$$



$$\frac{S_{\Delta AXB}}{S_{\Delta AA'B}} = \frac{BX}{BA'} = \frac{BN}{BN+AM}$$

$$AM \parallel BN \Rightarrow \frac{BN}{AM} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{BN}{BN+AM} = \frac{1}{14}$$

$$\begin{aligned} \frac{S_{\Delta AXB}}{S_{\Delta AA'B}} &= \frac{1}{14} \\ \frac{S_{\Delta PA'A}}{S_{\Delta AA'B}} &= \frac{1}{6} \end{aligned} \Rightarrow \frac{S_{\Delta AXB}}{S_{\Delta PA'A}} = \frac{15}{14} \Rightarrow \frac{S_{\Delta A'XB'}}{S_{\Delta PA'A}} = \frac{15}{14}$$

(هنرسه - ۲ صفحه های ۳۵ و ۳۶)

(رضا مادری)


### «۲۷» گزینه

$$AB^2 + BC^2 = AC^2 \Rightarrow ۱۵^2 + ۸^2 = AC^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = ۲۸۹ \Rightarrow AC = ۱۷$$

$$\left. \begin{array}{l} \hat{A} = ۶۰^\circ \\ \hat{B} = ۱۲۰^\circ \\ AP = AP' \\ BP = BP' \\ AB = AB \end{array} \right\} \Delta ABP \cong \Delta ABP' \quad \left. \begin{array}{l} \hat{A}_1 = \hat{A}_2 = ۳۰^\circ \\ \hat{B}_1 = \hat{B}_2 = ۶۰^\circ \end{array} \right\}$$

پس داریم:



$$PB = AB \cdot \sin 30^\circ = ۱۰ \cdot \frac{1}{2} = ۵$$

$$AP = AB \cdot \sin 60^\circ = ۱۰ \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = ۵\sqrt{3}$$

$$S_{\Delta APB} = \frac{۵\sqrt{3} \times ۵}{۲} = \frac{۲۵\sqrt{3}}{۲}$$


(هنرسه - ۲ صفحه های ۳۰ و ۳۱)

(سیما شوکنندی)

### «۲۵» گزینه

قطر دایره محیطی شش‌ضلعی بوده و ۲ برابر ضلع  $AB$  است.

$$DZ = ۲ \cdot AB = ۲ \times ۶ = ۱۲$$



از طرفی  $C, D, Z$  هم خط‌اند پس:

$$CZ = CD + DZ = ۶ + ۱۲ = ۱۸$$

$$AX = AF \cdot \sin 60^\circ = ۶ \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$




$$A'B'=DC=DB' \Rightarrow \frac{DB'-MA'}{DB'} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \frac{MA'}{DB'} = \frac{3-\sqrt{3}}{3}$$

(هنرمه ۲ - صفحه های ۵۰ و ۵۱)

(رضا ماجدی)

**گزینه ۳»**

با توجه به طولپا بودن انتقال، شعاع دایره های  $C$  و  $C'$  با یکدیگر برابر است. در این صورت، طول بردار انتقال با طول خطالمرکzin دو دایره برابر است.



$$\begin{aligned} AB &= OO' + R + R' \\ &= a + 3 + 3 = a + 6 \\ MN &= OO' - (R + R') \\ &= a - (3 + 3) = a - 6 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{a+6}{a-6} = 3 \Rightarrow a+6 = 3a-18 \Rightarrow a = 12$$

(هنرمه ۲ - صفحه های ۳۱ و ۳۲)

(امیرمحمد کریمی)

**گزینه ۴»**


فرض کنید  $AE = AF$  و  $BE = x$  و  $FC = y$  باشد چون  $AE = AF$  پس  $A'E \perp AB$  و  $A'F \perp AC$ . مربع است پس  $AFA'E$  حال داریم:

$$S_{\Delta BA'C} = S_{\Delta ABC} - S_{\Delta A'FC} - S_{\Delta A'EB} - S_{\Delta AFA'E}$$

$$\frac{89}{5} = \frac{(\delta+x)(\delta+y)}{2} - \frac{\delta \times x}{2} - \frac{\delta \times y}{2} - 25$$

$$\frac{89}{5} = \frac{\delta x}{2} + \frac{\delta y}{2} + \frac{25}{2} + \frac{xy}{2} - \frac{\delta x}{2} - \frac{\delta y}{2} - 25$$

$$\frac{89}{5} = \frac{xy}{2} - \frac{25}{2} \Rightarrow xy = 204$$



(هنرمه ۲ - صفحه های ۳۵ و ۳۶)

چون زاویه  $\alpha$  زاویه بین امتداد اضلاع  $AB$  و  $DE$  است، پس زاویه دوران محسوب می شود. لذا  $AB$  و  $DE$  دوران یکدیگرند و چون دوران طولپا است، پس  $AB = DE$ . به همین ترتیب برای بقیه اضلاع نیز داریم:

$$BC = EF \Rightarrow \lambda = 2x \Rightarrow x = 4$$

$$AC = DF \Rightarrow 17 = 2y - 1 \Rightarrow 2y = 18 \Rightarrow y = 9$$

$$\Rightarrow xy = 4 \times 9 = 36$$

(هنرمه ۲ - صفحه های ۳۷ و ۳۸)

(رضا ماجدی)

**گزینه ۴»**

دوران طولپا است، بنابراین  $CB' = CB = CD$  و

$$A'B' = AB = CD$$

از طرفی اگر از  $M$  به  $C$  وصل کنیم، داریم:

$$(I) \hat{C}_2 = \hat{C}_3 \underset{\Delta B'MC \cong \Delta DMC}{=} \hat{C}_1$$


از طرفی  $\hat{C}_1 = 360^\circ - 330^\circ = 30^\circ$  در نتیجه

$$\hat{C}_2 + \hat{C}_3 = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

پس بنابر (I).

در مثلث  $MB'C$ ، از آنجایی که ضلع  $RB$  به زاویه  $30^\circ$ ، نصف وتر و

$$(II) \frac{MB'}{B'C} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{برابر وتر است: پس: } \frac{\sqrt{3}}{2}$$



از طرفی در مثلث  $CDB'$  می دانیم  $\hat{C}DB' = 60^\circ$

پس مثلث  $CDB'$  متساوی الاضلاع بوده و

$$(III) DB' = DC = B'C$$

$$\xrightarrow{(II),(III)} \frac{MB'}{DB'} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \frac{A'B' - MA'}{DB'} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



(بهره‌ها ملاج)

**۳۳ - گزینه «۴»**

اگر شرکت در کنکور دی را A و کنکور تیر را B در نظر بگیریم داریم:

$$P(A) = P(B) = \frac{۰}{۸}, P(A \cap B) = \frac{۰}{۷۵}$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{۰}{۷۵}}{\frac{۰}{۸}} = \frac{\frac{۳}{۴}}{\frac{۴}{۵}} = \frac{۱۵}{۱۶}$$

(آمار و احتمال - صفحه‌های ۵۵ و ۵۶)

(بابلیل احمد پیربلوچ)

**۳۴ - گزینه «۳»**

$$\Rightarrow A = \{1, 2, 3\}$$

$$\Rightarrow B = \{2, 4, 6\}$$

$$\Rightarrow C = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$$

در مجموعه C دو عضو با جمع کمتر از ۷ موجودند پس:

$$P(\text{مطلوب}) = \frac{۲}{۳}$$

(آمار و احتمال - صفحه‌های ۵۵ و ۵۶)

(شیوا امین)

**۳۵ - گزینه «۱»**

می‌دانیم:

$$A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A \Rightarrow P(A \cap B) = P(A)$$

A : بازیکن اول فروردین ماه به دنیا آمده باشد.

B : بازیکن دوم بعد از بازیکن اول به دنیا آمده باشد. (اگر بازیکن اول

**آمار و احتمال**

(محمد ابراهیم تووزنده‌جانی)

**۳۱ - گزینه «۲»**

چون مهره‌های اولیه خارج شده را نگاه نکردیم، پس شانس خروجی دو مهره

همرنگ، تغییری نکرده است.

$$P(\text{۲ مهره همرنگ}) = \frac{\binom{۴}{۲} + \binom{۶}{۲}}{\binom{۱۰}{۲}} = \frac{۶+۱۵}{۴۵} = \frac{۲۱}{۴۵} = \frac{۷}{۱۵}$$

(آمار و احتمال - صفحه‌های ۳۹ و ۴۰)

(علی ساوی)

**۳۲ - گزینه «۱»**

فرض کنید که دو مداد قرمز و یک مداد غیرقرمز به علی رسیده باشد. اکنون

۶ مداد داریم که می‌خواهیم آن‌ها را بین رضا و محمد به طور مساوی تقسیم

کنیم. حالت‌ها برابر است با:

$$\binom{۶}{۳} \times \binom{۳}{۳} = ۲۰$$

حال اگر ۲ مداد قرمز به رضا رسیده باشد، ۴ مداد باقی‌مانده باید به صورت ۱

به رضا و ۳ به محمد برسد که تعداد حالت‌ها می‌شود ۴. در

نتیجه:

$$P = \frac{۴}{۲۰} = \frac{۱}{۵}$$

(آمار و احتمال - صفحه‌های ۳۹ و ۴۰)



$$\frac{32}{63} \times \frac{1}{16} \times \frac{32}{63} + \frac{32}{63} \times \frac{1}{32} \times \frac{32}{63} \times \frac{1}{16} = \frac{4}{3969}$$

(آمار و احتمال - صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)

(میلار منصوری)

**گزینه «۴» - ۳۷**با توجه به اینکه  $S = \{1, 2, \dots, 6\}$  است، پس  $S$  دارای ۶۴ عضو است.زیرمجموعه‌ی پیشامد است. برای اینکه احتمال پیشامد  $A$  بیشتر از  $\frac{1}{3}$  باشد، داریم:

$$P(A) = \frac{n(A)}{6} > \frac{1}{3} \Rightarrow n(A) > 2$$

پس  $A$  بیشتر از ۲ عضو دارد. ممکن است  $S$  دارای

$$6C_2 = 15 - \binom{6}{0} - \binom{6}{1} - \binom{6}{2} = 42$$

نتیجه داریم:

$$\frac{42}{64} = \frac{21}{32}$$

(آمار و احتمال - صفحه‌های ۳۹ و ۴۰)

(امیر نادری)

**گزینه «۴» - ۳۸**

اعداد: ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳

جمع ارقام: ۸ ۹ ۱ ۲ ۳ ۴

احتمال وقوع:  $8k, 9k, k, 2k, 3k, 4k$ 

فروردين بهدنيا آمده باشد بازيكن دوم بعد از او بهدنيا آمده است)

(احتمال آنکه بازيكنi به تصادف از بين ۱۲ نفر انتخاب شود و فروردين ماه

(بهدنيا آمده باشد)

$$P(A) = \frac{1}{12}$$

در نيمى از حالات بازيكن اول قبل از بازيكن دوم متولد شده است و در

نيمى از حالات بالعكس است)

$$P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$$

(آمار و احتمال - صفحه‌های ۵۵ و ۵۶)

(امیرمحمد کریمی)

با توجه به شرط گفته شده اگر احتمال آمدن یک  $\alpha$  باشد، احتمال آمدن  $1 - \alpha$  است. از طرفی جمع احتمال رویدادها ۱ است پس:

$$\alpha + \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{4} + \frac{\alpha}{8} + \frac{\alpha}{16} + \frac{\alpha}{32} = 1$$

$$\alpha(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32}) = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{32}{63}$$

مجموع اعداد رو شده برابر با ۱۱ است، سپس دو حالت زیر را داریم:

(۵, ۶), (۶, ۵)



حال حالات آنکه جمع متمايز ۲ تیر ۳ شود

$$2 \times \frac{1}{18} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{18} \leftarrow \text{یک تیر به ۳ و یک تیر خطأ برود}$$

$$2 \times \frac{3}{18} \times \frac{5}{18} = \frac{5}{54} \leftarrow \text{یک تیر به ۱ و یک تیر به ۲ بخورد}$$

$$P(\text{مطلوب}) = \frac{1}{18} + \frac{5}{54} = \frac{3+5}{54} = \frac{8}{54} = \frac{4}{27}$$

(آمار و احتمال - صفحه ۳۷)

(مسنون اسماعیل پور)

**«۴۰» - گزینه «۴»**

$$P(A' | B) = \frac{P(A' \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$= 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$P(B' | A) = \frac{P(B' \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$= 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$P(A | B) + P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} + \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{4}{5} = \frac{31}{20}$$

روش دوم:

$$P(A' | B) = 1 - P(A | B)$$

$$P(A' | B) + P(B' | A) = 1 - P(A | B) + 1 - P(B | A)$$

$$= 2 - \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = 2 - \frac{9}{20} = \frac{31}{20}$$

(آمار و احتمال - صفحه ۵۲)

از سویی مجموع احتمال رویدادها ۱ است پس:

$$8k + 9k + k + 2k + 3k + 4k = 1$$

$$27k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{27}$$

$$(انتخاب عدد ۱۳) + (انتخاب عدد ۱۱) = P(11) + P(13)$$

$$= \frac{2}{27} + \frac{4}{27} = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$$

(آمار و احتمال - صفحه های ۳۶ تا ۳۷)

(امیرمحمد کریمی)


**«۳۹» - گزینه «۳»**

چون خطوط موازی اند:

$$\frac{S_1}{S_1 + S_2} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \Rightarrow S_2 = 3S_1$$

$$\frac{S_1}{S_1 + S_2 + S_3} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$S_1 + S_2 + S_3 = 9S_1 \Rightarrow S_3 = 5S_1$$

پس اگر  $P(S_1) = \alpha$ ,  $P(S_2) = 3\alpha$  باشد  $P(S_3) = \alpha$ از طرفی مجموع این احتمال ها  $\frac{1}{2}$  است.

$$\alpha + 3\alpha + 5\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{18}$$



$$m = \rho' V = \rho' L A \Rightarrow L = \frac{m}{\rho' A}$$

$$R = \rho \frac{L}{A} = \rho \frac{\frac{m}{\rho' A}}{A} \Rightarrow R = \frac{\rho}{\rho'} \frac{m}{A^2}$$

$$\Rightarrow R = \frac{\rho}{\rho'} \frac{m}{(\pi r^2)^2} \Rightarrow 10^{-2} = \frac{5 \times 10^{-8}}{\rho'} \frac{0/9}{(3 \times 10^{-4})^2}$$

$$\Rightarrow \rho' = 5 \times 10^{-2} \frac{kg}{m^3} = 5 \times 10^{-2} \frac{g}{cm^3}$$

(فیزیک - صفحه‌های ۵۲ و ۵۳)

(امیر ستارزاده)

**«۴۳ - گزینه»**

با استفاده از رابطه مقاومت یک رسانا با دما، داریم:

$$R = R_0 (1 + \alpha \Delta \theta) = 145 (1 + 0/004 \times 40) = 168 / 2 \Omega$$

(فیزیک - صفحه‌های ۵۲ و ۵۳)

(بهنام اکبرنواز)

**«۴۴ - گزینه»**با استفاده از رابطه  $R = \rho \frac{L}{A}$  می‌توان مقدار مقاومت الکتریکی المنت را

به دست آورد. پس می‌توان نوشت:

$$\Delta R = \Delta \rho \frac{L}{A}$$

$$= (12/8 \times 10^{-8} - 9/2 \times 10^{-8}) \times \frac{2}{6 \times 10^{-6}} = 12 m\Omega$$

(فیزیک - صفحه‌های ۵۲ و ۵۳)

**فیزیک (۲)****«۴۱ - گزینه»**

(امیر ستارزاده)

مقاومت نوری یا LDR را در مدارهای الکتریکی با نماد  و

ترمیستور ( مقاومت وابسته به دما ) را در مدارهای الکتریکی با نماد

نمایند .

(فیزیک - صفحه‌های ۵۹ و ۵۱)

**«۴۲ - گزینه»**

(سید علی صفوی)

ابتدا مقاومت الکتریکی رسانا را محاسبه می‌کنیم:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{10}{4} = 2.5 \Omega$$

حال با توجه به رابطه مقاومت با ویژگی‌های فیزیک رسانا، داریم:

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow 2.5 = 4 \times 10^{-6} \times \frac{20}{A} \\ \Rightarrow A = 32 \times 10^{-6} m^2 = 0/32 cm^2$$

(فیزیک - صفحه‌های ۵۲ و ۵۳)

(عبدالرضا امینی نسب)

**«۴۳ - گزینه»**

با توجه به جرم سیم و رابطه مقاومت با ساختار هندسی رسانا داریم:



(سیدعلی صفوی)

**«۴۸ - گزینه ۴»**

$$V = \varepsilon - rI \Rightarrow$$

$$\begin{cases} I=0 \Rightarrow V=16V \\ I=3A \Rightarrow V=7V \end{cases} \rightarrow 16 = \varepsilon - 0 \Rightarrow \varepsilon = 16V$$

$$7 = 16 - r \times 3 \Rightarrow r = 3\Omega$$

بنابراین داریم:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \Rightarrow I = \frac{16}{R + 3} \Rightarrow R = 5\Omega$$

(فیزیک ۲ - صفحه‌های ۶۱ تا ۶۶)

(سیدعلی صفوی)

**«۴۹ - گزینه ۳»**

جریان عبوری از مدار برابر است با:

$$I = \frac{\varepsilon}{r + 2R + 3R} = \frac{20}{5R}$$

ولت‌سنچ آرمانی، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  $3R$  را نشان می‌دهد.

بنابراین:

$$V = (3R)I \Rightarrow V = 3R \times \frac{20}{5R} = 12V$$

(فیزیک ۲ - صفحه‌های ۶۱ تا ۶۶)

(محمدعلی راست‌پیمان)

**«۵۰ - گزینه ۲»**با توجه به جهت جریان در مدار  $V_B > V_A$  است، پس:


$$V_B - V_A = 15V$$

در جهت جریان از A به B می‌رویم:

(بیناز اکبرنواز)

**«۴۶ - گزینه ۲»**ابتدا باید طول سیم را به دست آوریم. با توجه به صورت سؤال،  $15^{\circ}$  دور

سیم به دور استوانه پیچیده شده است و هر یک دور، برابر محیط دایره

مقطع استوانه (یعنی  $2\pi r$ ) است، طول سیم برابر است با:

$$L = 15^{\circ} \times 2\pi r = 15^{\circ} \times 2\pi \times \frac{2}{100} = 60\pi(m)$$

حال می‌توان مقاومت سیم را به دست آورد:

$$R = \rho \frac{L}{A} = \rho \frac{L}{\pi r^2} \Rightarrow R = 1/7 \times 10^{-8} \times \frac{60\pi}{\pi \times (2 \times 10^{-2})^2}$$

$$\Rightarrow R = \frac{1/7 \times 10^{-8} \times 60\pi}{\pi \times 4 \times 10^{-6}} \Rightarrow R = 0/255 \Omega$$

(فیزیک ۲ - صفحه‌های ۵۲ و ۵۳)

(سیدعلی صفوی)

**«۴۷ - گزینه ۲»**

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{5+1} \Rightarrow \varepsilon = 5 \times 6 = 30V$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta W}{\Delta q} \Rightarrow \Delta q = \frac{\Delta W}{\varepsilon} = \frac{18 \times 10^{-3}}{18} = 1 \times 10^{-3} C$$

$$\Rightarrow \Delta q = 1 \times 10^{-3} \times 10^6 = 1000 \mu C$$

(فیزیک ۲ - صفحه‌های ۶۱ و ۶۲)



$$P_{\text{خروجی باتری}} = \epsilon I - rI^2 = \lambda(2) - 0 / 5(2)^2 = 14 \text{W}$$

(فیزیک ۲ - صفحه‌های ۶۱ تا ۷۰)

(محمدعلی راست پیمان)

**گزینه «۳» - ۵۳**

با توجه قانون اهم در دمای ثابت، می‌توان نوشت:

$$\frac{V_1}{I_1} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = R$$

$$R = \frac{0 / \lambda}{0 / 2} = 4\Omega$$

توان مصرفی مقاومت برابر است با:

$$P = RI^2 \Rightarrow P = 4 \times 3^2 = 36 \text{W}$$

(فیزیک ۲ - صفحه‌های ۶۷ تا ۷۰)

(اسماعیل احمدی)

**گزینه «۱» - ۵۴**با کاهش مقاومت متغیر  $R$ ، شدت جریان عبوری از مدار (۲) افزایش یافته و نورلامپ  $L_2$  افزایش می‌یابد. با افزایش نور لامپ  $L_2$ ، مقاومت  $LDR$  در مدار

(۱) کاهش یافته و شدت جریان عبوری از مدار (۱) نیز افزایش می‌یابد. بنابراین

نور لامپ  $L_1$  نیز افزایش می‌یابد.

(فیزیک ۲ - صفحه‌های ۵۶ تا ۶۶)

$$V_B - 2 \times 5 - 2 \times 4 - 2 \times 1 + \epsilon_1 = V_A$$

$$\Rightarrow \epsilon_1 - 20 = V_A - V_B \Rightarrow \epsilon_1 - 20 = -15 \Rightarrow \epsilon_1 = 5 \text{V}$$

$$V_A + \epsilon_2 - 2 \times 1 - 4 \times 2 = V_B$$

از طرفی:

$$\Rightarrow \epsilon_2 - 10 = V_B - V_A \Rightarrow \epsilon_2 - 10 = 15 \Rightarrow \epsilon_2 = 25 \text{V}$$

(فیزیک ۲ - صفحه‌های ۶۱ تا ۶۶)


(سیدعلی صفوی)

**گزینه «۱» - ۵۱**(باتری ۲ مصرف کننده و ضد محركه است)  $\Rightarrow \epsilon_2 < \epsilon_1$ 

$$R_1 = 0 \Rightarrow I_{\max} = \frac{18 - 12}{1 + 0 / 5} = \frac{6}{1 / 5} = 4A$$

$$R_1 = \infty \Rightarrow I_{\min} = 0$$

$$V_2 = \epsilon_2 + r_2 I \Rightarrow \begin{cases} I = 0 \Rightarrow V_2 = \epsilon_2 = 12V \\ I = 4A \Rightarrow V_2 = 12 + 0 / 5(4) = 14V \end{cases}$$



(فیزیک ۲ - صفحه‌های ۶۱ تا ۶۶)

(امیر ستارزاده)

**گزینه «۲» - ۵۲**

$$I = \frac{\epsilon}{R + r} = \frac{\lambda}{3 / 5 + 0 / 5} = 2A$$



$$\Rightarrow \frac{1}{(1+\sqrt{n})^2} = \frac{3}{16\sqrt{n}} \Rightarrow 16\sqrt{n} = 3(1+2\sqrt{n}+n)$$

$$\Rightarrow 3n - 10\sqrt{n} + 3 = 0 \quad \begin{cases} n = 9 \\ n = \frac{1}{9} \end{cases}$$

با توجه به اینکه  $R_2 > R_1$  است در نتیجه  $n > 1$  است.

(فیزیک - صفحه‌های ۶۱ تا ۷۰)

(عبدالرضا امینی نسب)

### «۵۷- گزینهٔ ۳»

اعداد نوشته شده بر روی هر وسیله برقی، بیانگر ولتاژ اسمی ( $240V$ ) و

توان اسمی ( $3600W$ ) می‌باشد. اگر وسیله به اختلاف پتانسیل کمتر از

ولتاژ اسمی متصل شود، توان مصرفی وسیله نیز کاهش می‌یابد. زیرا:

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow P' = \frac{V'^2}{R} = \left(\frac{V}{V'}\right)^2 \Rightarrow \frac{P'}{3600} = \left(\frac{160}{240}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{P'}{3600} = \frac{4}{9} \Rightarrow P' = 1600W = 1/6kW$$

اکنون انرژی مصرف شده برابر است با:

$$U' = P'.t = 1/6 \times \frac{600}{60} = 16kWh$$

دقت کنید برای محاسبه انرژی برحسب  $kWh$ ، باید توان برحسب  $kW$

و زمان برحسب ساعت ( $h$ ) جایگذاری شوند.

(فیزیک - صفحه‌های ۶۷ تا ۷۰)

(بیناز اکبرنواز)

### «۵۵- گزینهٔ ۴»

با توجه به شکل بیشینه نمودار مربوط به زمانی است که مقاومت خارجی با مقاومت درونی باتری برابر است. با استفاده از توان در این نقطه، می‌توان نوشت:

$$P = RI^2 \xrightarrow{R=r} 15 = r(3)^2 \Rightarrow r = \frac{15}{9} = \frac{5}{3} \Omega$$

حالا از جریان در این نقطه استفاده می‌نماییم:

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r} \Rightarrow 3 = \frac{\varepsilon}{r+r} \Rightarrow \varepsilon = 6r = 6 \times \left(\frac{5}{3}\right) = 10V$$

(فیزیک - صفحه‌های ۶۱ تا ۷۰)

(مهری باغستانی)

### «۵۶- گزینهٔ ۱»

اگر در مدار، مقاومت رئوستا یکبار برابر  $R_1$  و یکبار هم  $R_2$  شود و در هر دو حالت توان خروجی یکسان برای مولد داشته باشیم، می‌توان اثبات کرد:

$$r = \sqrt{R_1 R_2}$$

حال در این مسئله هم داریم:

$$\sqrt{R_1 R_2} = \sqrt{R_1 \times n R_1} = \sqrt{n R_1}$$

توان خروجی بیشینه مولد برابر است با:

$$P_{max} = \frac{\varepsilon^2}{r} \Rightarrow P_1 = \frac{3}{4} P_{max} \Rightarrow R_1 I^2 = \frac{3}{4} \left(\frac{\varepsilon^2}{r}\right)$$

$$\Rightarrow R_1 \times \left(\frac{\varepsilon}{R_1 + r}\right)^2 = \frac{3}{4} \left(\frac{\varepsilon^2}{4r}\right) \Rightarrow \frac{R_1}{(R_1 + R_1 \sqrt{n})^2} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4R_1 \sqrt{n}}$$



$$rI = 0 / 5 \times 2 = 1V$$

(فیزیک - صفحه های ۶۱ تا ۷۰)

(پویا ابراهیم زاده)

### «۶۰- گزینه ۲»


در حالت اول اگر از نقطه a در خلاف جهت جریان حرکت کنیم و جمع جری اختلاف پتانسیل های دو سر اجزای مدار را بنویسیم تا به همین نقطه برگردیم (مولد ۱ قوی تر است و جهت جریان را این مولد مشخص می کند) شدت جریان عبوری از مدار به صورت زیر حاصل می شود:

$$V_a - \varepsilon_1 + I'r_1 + I'R + I'r_2 + \varepsilon_2 = V_a$$

$$\Rightarrow I' = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{r_1 + R + r_2} \Rightarrow I' = \frac{12 - 4}{1 + 6 + 1} = 1A$$

در نتیجه توان خروجی باتری ۱ به صورت زیر خواهد بود:

$$P'_{\text{خرجی}} = \varepsilon_1 I' - r_1 I'^2 = 12 \times 1 - 1 \times 1^2 = 11W$$



با برعکس کردن باتری ۲، شدت جریان مدار تغییر می کند، در این صورت

داریم:

$$V_a - \varepsilon_1 + Ir_1 + IR + Ir_2 - \varepsilon_2 = V_a$$

$$\Rightarrow I = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{r_1 + R + r_2} \Rightarrow I = \frac{12 + 4}{1 + 6 + 1} = 2A$$

در نتیجه توان خروجی باتری ۱ به صورت زیر خواهد شد:

$$P'_{\text{خرجی}} = \varepsilon_1 I - r_1 I^2 = 12 \times 2 - 1 \times 4 = 20W$$

بنابراین توان خروجی باتری (۱) ۹ W افزایش داشته است.

(فیزیک - صفحه های ۶۱ تا ۷۰)

(بیناز آکبرنواز)

### «۵۸- گزینه ۳»

با توجه به این که مقاومت خارجی متغیر است، می توان رابطه مربوط به توان

خروجی مولد را به صورت زیر بنویسیم:

$$P = VI = (\varepsilon - rI)I = \varepsilon I - rI^2$$

با قرار دادن دو مقدار داده شده برای توان خروجی و جریان در معادله بالا

به دستگاه دو معادله - دو مجهول زیر می رسیم:

$$\begin{cases} 10 = 4\varepsilon - 16r \\ 12 = 6\varepsilon - 36r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 0 / 25\Omega \\ \varepsilon = 3 / 5V \end{cases}$$

حال مقدار جریان را در حالتی که مقاومت رئوستا صفر است بدست

می آوریم:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = \frac{3 / 5}{0 + 0 / 25} = 14A$$

(فیزیک - صفحه های ۶۱ تا ۷۰)

### «۵۹- گزینه ۱»

بیشترین جریانی که یک باتری با نیروی محرکه  $\varepsilon$  و مقاومت درونی  $r$

می تواند تولید کند، به صورت زیر است:

$$I_{\max} = \frac{\varepsilon}{r} \Rightarrow 20 = \frac{\varepsilon}{r} \Rightarrow \varepsilon = 20r$$

از طرفی توان خروجی مولد، همان توان مصرفی مقاومت خارجی مدار است:

$$P = \frac{V^2}{R} - \frac{P = 18W}{R = 4 / 5\Omega} \rightarrow 18 = \frac{V^2}{4 / 5} \Rightarrow V = 9V$$

$$V = RI \Rightarrow 9 = 4 / 5I \Rightarrow I = 2A$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \Rightarrow 2 = \frac{20r}{4 / 5 + r} \Rightarrow 9 + 2r = 20r$$

$$18r = 9 \Rightarrow r = 0 / 5\Omega$$



(سیدرهم هاشمی(هکبردی))

**«۶۵- گزینه ۳»**

عبارت‌های دوم، سوم و چهارم درست هستند.

بررسی عبارت اول: دما برخلاف انرژی گرمایی که یکای انرژی دارند، دارای یکای انرژی نیست.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸)

(میلار شیخ‌الاسلامی‌فیاوی)

**«۶۶- گزینه ۴»**

بررسی عبارت‌های نادرست:

(الف) بخش عمده اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌هایی که در بدن انسان وجود دارد از طریق غذا تأمین می‌شود.

(پ) انرژی گرمایی به دو عامل جرم و دما بستگی دارد. ما از جرم A و B اطلاعاتی نداریم، پس مقایسه انرژی گرمایی ممکن نیست.

(ت) پیوند دوگانه در روغن بیشتر از چربی است، نه اینکه چربی فاقد پیوند دوگانه باشد.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸)

(رسول عابدینی‌زواره)

**«۶۷- گزینه ۲»**

$$c_{Al} = \frac{Q}{m \cdot \Delta \theta} = \frac{-121 / 5J}{0.25mol \times 27g/mol^{-1} \times (15 - 35)^{\circ}C} \\ = 0.9 J \cdot g^{-1} \cdot ^{\circ}C^{-1}$$

$$\frac{c_{Al}}{c_{Au}} = 7/2 \Rightarrow \frac{0.9 J \cdot g^{-1} \cdot ^{\circ}C^{-1}}{c_{Au}} = 7/2 \\ \Rightarrow c_{Au} = 0.125 J \cdot g^{-1} \cdot ^{\circ}C^{-1}$$

شیمی (۲)

**«۶۱- گزینه ۱»**

(ایمان حسین‌نژاد)

می‌دانیم هر چقدر جرم ماده غذایی بیشتر باشد، بر اثر سوختن انرژی بیشتری آزاد می‌کند؛ همچنین گردو به علت داشتن چربی بیشتر در جرم برابر با ماکارونی، میزان انرژی بیشتری نسبت به ماکارونی آزاد می‌کند.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸)

**«۶۲- گزینه ۳»**

بررسی عبارت‌های نادرست:

(الف) فعالیتهای ارادی همانند فعالیتهای غیرارادی نیاز به انرژی دارند.

(پ) شیر و فراوردهای آن منبع مهم پروتئین و بهیله کلسیم هستند.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸)

**«۶۳- گزینه ۱»**

طبق متن کتاب درسی، همه عبارت‌ها درست هستند.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸)

(امیر‌رضا چمشیدی)

**«۶۴- گزینه ۲»**

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: میانگین انرژی جنبشی که همان بیانگر دما است، تغییر نمی‌کند.

گزینه «۲»: انرژی گرمایی به مقدار ماده و دما وابسته است، پس هر چه مقدار ماده افزایش یابد، انرژی گرمایی هم زیاد می‌شود.

گزینه «۳»: میانگین تندي ذرات، توصیف کننده دما است که در این فرایند دما ثابت است.

گزینه «۴»: جنبش ذرات نامنظم است و چون دما ثابت است، میانگین آن ثابت می‌ماند.

(شیمی ۲- صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸)



(رسول عابدینی زواره)

**«۷۰ - گزینه ۳»**

بررسی درستی یا نادرستی گزینه‌ها:

۱) در فرایند هم دما شدن شیر  $30^{\circ}\text{C}$  با دمای بدن، علامت گرمایی مثبت اما

در فرایند سوختوساز آن علامت گرمایی منفی است. (درستی گزینه ۱)

۲) در واکنش داده شده، گرمای آزاد شده ناشی از تفاوت انرژی گرمایی در

واکنشدهندها و فراورده نیست، بلکه به طور عمده وابسته به تفاوت انرژی

پتانسیل مواد واکنشدهنده و فراورده است. (درستی گزینه ۲)

۳) گرمای سوختن یک مول گرافیت با یک مول الماس متفاوت است.

(نادرستی گزینه ۳)

۴) در واکنشهای گرماده چون سطح انرژی فراوردها پایین‌تر است،


پایداری فراوردها بیشتر از مواد واکنشدهنده می‌باشد. (درستی گزینه ۴)

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۶۰ تا ۶۴)

(آرمنی محمدی‌پهلوانی)

**«۷۱ - گزینه ۱»**با توجه به نمودار زیر گرمایی واکنش داده از لحظه اندازه بیشتر از  $-484\text{ kJ}$ 

است (رد گزینه‌های ۳ و ۴)



برای حل بخش دوم سؤال:

$$\frac{1\text{ mol H}_2}{89/6\text{ LH}_2} \times \frac{572\text{ kJ}}{22/4\text{ LH}_2} = 1144\text{ kJ}$$

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۶۰ تا ۶۴)

$$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow Q = (3/0.1 \times 10^{22} \text{ atom Au})$$

$$\times \frac{1\text{ mol Au}}{6.02 \times 10^{23} \text{ atom Au}} \times \frac{197\text{ g Au}}{1\text{ mol Au}}$$

$$\times 125\text{ J.g}^{-1} \cdot \text{C}^{-1} \times 10^{\circ}\text{C} \Rightarrow Q \approx 12/3\text{ J}$$

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۵۸ تا ۶۰)

(سیدرهیم هاشمی‌رکبر(دی))

**«۶۸ - گزینه ۴»**

با انجام این فرایند، محتوای انرژی از حالت آغازی به حالت پایانی کاهش

می‌یابد و به عنوان پدیده گرماده مقدار  $Q$  با علامت منفی نمایش دادهمی‌شود. ( $Q < 0$ ) در پدیده گرماده مقدار گرمایی در سمت راست واکنش

نوشته می‌شود.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۶۰ تا ۶۴)

(رسول عابدینی زواره)

**«۶۹ - گزینه ۳»**

بررسی گزینه‌های نادرست:

۱) از دیدگاه شیمیابی مولکول‌های روغن واکنش پذیری بیشتری نسبت به

چربی دارند.

۲) انرژی گرمایی یک ماده به دما و جرم ماده بستگی دارد.

۴) ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده، به مقدار آن بستگی ندارد.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۵۶ تا ۶۰)



(امیررضا کفمیت نیا)

**«۷۵ - گزینه ۴»**

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سوختن گاز شهری که عمدتاً متان ( $\text{CH}_4$ ) است، یک فرایندگرماده است که علامت  $Q$  در سمت راست واکنش (مواد پایدارتر) قرار می‌گیرد.گزینه «۲»: تبدیل  $\text{NO}_2(g)$  به  $\text{N}_2\text{O}_4(g)$  یک فرایند گرمایشی است.فرایند تبدیل گاز  $\text{O}_2$  به گاز  $\text{O}_3$  نیز یک فرایند گرمایشی است.

گزینه «۳»: فرایند شکستن پیوند، فرایندی گرمایشی است.

گزینه «۴»: واکنش  $\text{CO}_2(s) \rightarrow \text{CO}_2(g)$  واکنشی گرمایشی است و در

آن گرمایی تولید نمی‌شود.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۶۵ تا ۶۸)

(سیدرضا رضوی)

**«۷۶ - گزینه ۲»**با توجه به واکنش (II)، چون جهت شکستن ۲ مول پیوند ( $\text{C}=\text{O}$ ) نیازبه ۱۵۹۸ کیلوژول انرژی است، پس آنتالپی پیوند  $\text{C}=\text{O}$  برابر

$$\frac{1598}{2} = 799 \text{ کیلوژول بر مول است.}$$

حال با توجه به آنتالپی واکنش (I)، جهت شکستن یک مول پیوند

(C=O) و دو مول پیوند (C-H) به ۱۶۲۹ کیلوژول انرژی نیاز

است، پس داریم:

$$\Delta H(\text{C}-\text{H}) = \frac{1629 - 799}{2} = 415 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۶۷ تا ۷۰)

(مرتضی زارعی)

**«۷۷ - گزینه ۴»**اگر مقدار جرم آب تبخیر شده را  $X$  فرض می‌کنیم کل گرمای گرفته شده از محتويات یخچال صحرایی به این شکل محاسبه می‌شود:

$$x \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1\text{ mol H}_2\text{O}}{18\text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{44 / 1\text{ kJ}}{1\text{ mol H}_2\text{O}} = 2 / 45x \text{ kJ}$$

هنگامی که از اتانول استفاده می‌شود نیز برای ایجاد همان مقدار افت دما باید  $2 / 45x$  کیلوژول گرما از محیط جذب شود:

$$2 / 45x = y \text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH} \times \frac{1\text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH}}{46\text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH}} \\ \times \frac{38 / 6\text{ kJ}}{1\text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH}} \Rightarrow 2 / 45x = 0 / 84y$$

حال نسبت جرم اتانول به آب را محاسبه می‌کنیم:

$$2 / 45x = 0 / 84y \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{2 / 45}{0 / 84} = 2 / 92$$

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۵۱ تا ۵۵)

(فردرین علیدوست)

**«۷۳ - گزینه ۱»**

همه عبارت‌ها درست هستند.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۶۵ تا ۶۷)

(هادی محمدی‌زاده)

**«۷۴ - گزینه ۲»**

عبارت‌های (الف) و (ت) نادرست‌اند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

عبارت (الف): به مقدار انرژی لازم برای شکستن یک مول پیوند کوالانسی بین دو اتم در حالت گازی و تبدیل آن‌ها به حالت اتم‌های گازی جدا از هم، آنتالپی پیوند می‌گویند.

عبارت (ت): هر چه شاعع اتم‌های تشکیل‌دهنده یک پیوند کوچک‌تر باشد، انرژی لازم برای شکستن آن بیشتر است.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۶۴ تا ۶۹)



$$\begin{aligned}
 &= [(1 \times \Delta H(N \equiv N)) + \Delta H(2 \times (H - H))] \\
 &- [(1 \times \Delta H(N - N)) + (4 \times \Delta H(N - H))] \\
 &= [(1 \times 945) + (2 \times 436)] - [(1 \times 162) + (4 \times 391)] \\
 &= 1817 - 1727 = 90 \text{ kJ}
 \end{aligned}$$

بنابراین تفاوت آشکاری میان آنتالپی به دست آمده و آنتالپی تحریبی وجود ندارد.

(شیمی ۲ - صفحه های ۶۷ و ۷۰)

(یاسر علیشانی)

### «۷۹- گزینه»

بررسی عبارت های نادرست:

ب) فرمول عمومی آلدهیدها و کتون ها با  $n$  اتم کربن به صورت  $C_nH_{2n}O$  است. (چون پیوند دو گانه دارند، دو تا اتم H کمتر از الكل نظیر خود دارند).


ت) بین مولکول های اترها، پیوند هیدروژنی برقرار نمی شود.

ث) این ماده می تواند یک اتر نیز باشد.

(شیمی ۲ - صفحه های ۷۰ و ۷۲)

(محمد عظیمیان زواره)

### «۸۰- گزینه»



$$\Delta H = [(6 \times 415) + 348 + 436] - [2 \times 4 \times 415]$$

$$\Rightarrow \Delta H = -46 \text{ kJ}$$

$$? \text{ kJ} = 4 / 48 \text{ LH}_2 \times \frac{1 \text{ mol H}_2}{22 / 4 \text{ LH}_2} \times \frac{46 \text{ kJ}}{1 \text{ mol H}_2} = 9 / 2 \text{ kJ}$$

$$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow 9 / 2 \times 10^3 = 460 \times 4 / 2 \times \Delta\theta$$

$$\Rightarrow \Delta\theta \approx 4 / 76^\circ \text{C}$$

(شیمی ۲ - صفحه های ۵۱ و ۶۰ و ۶۷ و ۷۰)

(پویا رسکاری)

### «۷۷- گزینه»

اگر فرض کنیم در مخلوط اولیه X مول گاز هیدروژن و Y مول گاز هیدروژن کلرید داشته باشیم، با شکستن پیوندهای موجود در هر مول از مولکول های  $H_2$  و  $HCl$  به ترتیب  $2X$  و  $Y$  مول اتم گازی هیدروژن ایجاد می شود و به معادله زیر می رسیم:

$$2X + Y = 6 / 5$$

از طرفی با توجه به انرژی مصرف شده داریم:

انرژی مورد نیاز برای شکستن پیوند در مولکول های  $HCl$  + انرژی مورد نیاز برای شکستن پیوند در مولکول های  $H_2$

$$1738 \text{ kJ} = H_2$$

$$1738 = x \text{ mol H}_2 \times \frac{426 \text{ kJ}}{1 \text{ mol H}_2} + y \text{ mol HCl} \times \frac{432 \text{ kJ}}{1 \text{ mol HCl}}$$

$$436x + 432y = 1738$$

با حل یک دستگاه دو معادله دو مجهول به مقادیر  $X$  و  $Y$  می رسیم:

$$\begin{cases} 2X + Y = 6 / 5 \\ 436X + 432Y = 1738 \end{cases} \Rightarrow X = 2 / 5, Y = 1 / 5$$

بنابراین در مخلوط اولیه  $2/5$  مول گاز هیدروژن و  $1/5$  مول گاز

وجود داشته است. درصد حجمی یا همان درصد مولی گاز هیدروژن برابر


است با:

$$H_2 = \frac{2 / 5}{2 / 5 + 1 / 5} \times 100 = 62 / 5$$

(شیمی ۲ - صفحه های ۶۵ و ۷۰)

(میرحسن هسینی)

### «۷۸- گزینه»



(مجموع آنتالپی پیوند (ها) واکنش دهنده ها) = آنتالپی واکنش

(مجموع آنتالپی پیوند (ها) فراورده ها)



(امسان پیوه شاهن)

**«۸۶- گزینهٔ ۴»**

بررسی گزینه‌های نادرست:  
**گزینهٔ ۱ و ۲:** در علم هیدرولوژی، آب‌های زیرزمینی بررسی می‌شوند نه آب‌های سطحی (رودخانه‌ای).  
**گزینهٔ ۳:** آب، باد و بیخ هر سه جزء عوامل فرسایشی محسوب می‌شوند.

(منابع آب و گاک) (زمین‌شناسی، صفحه ۵۷)

زمین‌شناسی

**«۸۱- گزینهٔ ۳»**

(غزل هاشمی)

آبخوانی که بین دو لایه نفوذناپذیر تشکیل شده، آبخوان تحت فشار است و اگر چاهی در لایه آبدار تحت فشار حفر شود، تراز آب، سطح پیزومتریک خواهد بود. (نه سطح ایستایی)

بررسی سایر گزینه‌ها:

**گزینهٔ ۱ و ۲:** آبرفت‌ها و سنگ‌های آهکی حفره‌دار (آهک کارستی) قابلیت تشکیل آبخوان را دارند اما رس‌ها، سنگ‌های دگرگونی و آذرین، آبخوان خوبی تشکیل نمی‌دهند.

**گزینهٔ ۴:** با توجه به کتاب درسی، در چاه آرتزین، آب با فشار از چاه خارج می‌شود اما در چاه آبخوان آزاد، آب به طور کامل از چاه بالا نمی‌آید.

(منابع آب و گاک) (زمین‌شناسی، صفحه ۵۸)

(امین مهدی‌زاده)

**«۸۷- گزینهٔ ۲»**

در مرحله بلوغ گسترش کف اقیانوس ادامه پیدا می‌کند و قاره‌های واقع در دو طرف آن تدریجاً از هم دور می‌شوند در مرحله جوانی در محل شکاف ایجاد شده، مواد مذاب سست کرده به بستر اقیانوس رسیده و پشت‌های میان اقیانوسی تشکیل می‌شوند.

(پویایی زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۶۱)

(غزل هاشمی)

**«۸۸- گزینهٔ ۳»**

تش فشاری باعث ایجاد گسل معکوس می‌شود که در آن، فرو دیواره نسبت به فرادیواره به سمت پایین حرکت کرده است.

بررسی گزینه‌های نادرست:

**گزینهٔ ۱:** تنش: هرگاه سنگ تحت تأثیر نیرویی از خارج قرار گیرد، در داخل سنگ نیز نیرویی بر واحد سطح وارد می‌شود که تنش نام دارد.

**گزینهٔ ۲:** این گزینه رفتار پلاستیک یا خمیرسان را توصیف می‌کند، نه الاستیک**گزینهٔ ۴:** به بخش‌هایی از پوسته که بالا می‌روند، هورست گفته می‌شود.

(پویایی زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۳)

(غزل هاشمی)

**«۸۹- گزینهٔ ۲»**

بررسی همه گزینه‌ها:

**گزینهٔ ۱:** درست، ذرات نفرای کوچکتر از ۲ میلی‌متر: خاکستر، تهشیش شدن خاکستر در محیط دریایی کم‌عمق باعث تشکیل توف آتشفسانی می‌شود که توف البرز یکی از آنهاست.

**گزینهٔ ۲:** نادرست، هرچه سیلیسیک کمتر باشد، گدازه روان‌تر است.

**گزینهٔ ۳ و ۴:** درست، از طریق آتشفسان، اطلاعاتی در مورد پوسته و گوشته بالایی زمین بدست می‌آید. آتشفسان‌های دماوند و تفتان در مرحله فومولی به سر می‌روند و از دهانه آن‌ها بخار آب، گاز گوگرد و سایر گازها خارج می‌شوند.

(پویایی زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۷)

(امسان پیوه شاهن)

**«۹۰- گزینهٔ ۲»**

مطابق متن کتاب درسی، کانون اغلب زمین‌لرزه‌ها در اعمق کمتر از ۷۰ کیلومتر قرار دارد.

(پویایی زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۶۸ تا ۶۹)

**«۸۳- گزینهٔ ۳»**

میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور که براساس متر مکعب در سال بر نفر مشخص می‌شود، برخلاف جمعیت کشور از سال ۱۳۰۰ تاکنون کاهش داشته است.

بررسی گزینه‌های نادرست:

**گزینهٔ ۱:** بیلان منابع آب در کل کشور منفی و کمتر از صفر است.**گزینهٔ ۲:** تغییرات حجم آب داخل آبخوان، با اختلاف آب ورودی و خروجی از آن برابر است.

**گزینهٔ ۴:** سرعت نفوذ آلاینده‌ها به همراه تفاوت در ویژگی خاک‌ها، مقدار جریان آب زیرزمینی، شرایط گوناگون محیطی مناسب برای رشد انواع باکتری‌ها و عوامل دیگر، باعث شده است نتوان به طور دقیق فاصله‌ای که فاضلاب در خاک طی می‌کند تا آلاینده‌های آن حذف شود را مشخص کرد.

(منابع آب و گاک) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۵۱ و ۵۳)

**«۸۴- گزینهٔ ۱»**

خاک‌های مارنی برخلاف سنگ‌های فسفاتی، حاصلخیزی خاک را کاهش می‌دهند.

(منابع آب و گاک) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۵۳ تا ۵۵)

**«۸۵- گزینهٔ ۴»**

بررسی همه موارد:

الف) نادرست، خاک لوم ترکیبی از ماسه، لای و رس است.

ب) نادرست، افق A رنگ خاکستری تا سیاه دارد و علاوه بر گیاخاک (هوموس) دارای ماسه و رس است. ماسه متوسط‌دانه است و رس، ریزدانه است. سنگ بستر مربوط به زیر افق C است.

پ) درست، افق B دارای مقدار کمی گیاخاک است.  
 ت) درست، خاک حاصل از تخریب سنگ‌های دارای کانی مقاومی مانند کوارتز، غالباً شنی و ماسه‌ای بوده و برخلاف خاک حاصل از تخریب سیلیکات‌ها، قادر ارزش کشاورزی‌اند.  
 (منابع آب و گاک) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۵۳ و ۵۵)



# دفتر چهٔ پاسخ ?

## عمومی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۴۰۳ بهمن ۱۲

طراحان به ترتیب حروف الفبا

حسین پرهیزگار، مریم پیروی، محسن فدایی، احمد فهیمی	فارسی (۱۲)
رضا خداداده، آرمین ساعدپنا، افشنن کرمیان فرد	عربی، (بیان قرآن (۱۲)
محسن بیاتی، فردین سماقی، محمد رضایی‌پنا، محمد مهدی مانده‌علی	دین و زندگی (۱۲)
رحمت الله استیری، مجتبی درخشان گرمی، محمد مهدی دغلاوی، محسن رحیمی، عقیل محمدی روش	(بیان انگلیسی (۱۲)

کارشناسان و برآورداران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	گروه مستندسازی	رتبه برتر	گروه مستندسازی
فارسی (۱۲)	نیلوفر صادقیان	مرتضی منشاری	الناز معتمدی	سحر محمدزاده سالیانی	رتبه برتر
عربی، (بیان قرآن (۱۲)	رضا خداداده	درویشعلی ابراهیمی	لیلا ایزدی	جواد جلیلیان	رتبه برتر
دین و زندگی (۱۲)	محمد مهدی مانده‌علی	امیرمهدی افشار - سکینه گلشنی	محمد صدرًا پنجه‌پور	سحر محمدزاده سالیانی	رتبه برتر
(بیان انگلیسی (۱۲)	عقیل محمدی روش	سحر محمدزاده سالیانی	سونگند بیگلری	محدثه مرآتی، فاطمه نقی	رتبه برتر

### گروه آزمون

### بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۰۲۱.



(امیر غویمی)

## «۱۰۶- گزینه»

«جواد خان» بدل از حاکم شهر / فرزندان و برادران (معطوف)

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «بوالحسن بولانی» بدل از قاضی بست

گزینه «۲»: تیر و برق (معطوف)

گزینه «۴»: «گویا و زنده» معطوف / «واو» دوم، ربط است.

(دستور زبان، صفحه ۷۲)

(مریم پیروی)

## فارسی (۲)

## «۱۰۱- گزینه»

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: عالم: پرچم

گزینه «۳»: راهوار: اسب خوش حرکت و تندرو، اسب و شتر خوش راه

گزینه «۴»: بار: اجازه، رخصت؛ بار عالم: پذیرایی عمومی،

شرفیابی همگانی؛ مقابل بار خاص (پذیرایی خصوصی)

(لغت، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۹)

(مسنون فارسی، شیراز)

## «۱۰۷- گزینه»

گزینه «۴»، فاقد «منادا» است.

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «جانان» منادا است.

گزینه «۲»: «یاوران» منادا است.

گزینه «۳»: «برادر» منادا است.

(دستور زبان، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

(مریم پیروی)

## «۱۰۲- گزینه»

صباحت: زیبایی، جمال

خوش لقا: زیبارو، خوش سیما

شبگرد: شبرو

ملک: فرشته

(امیر غویمی)

## «۱۰۸- گزینه»

پگریست - پخندید (تضاد)

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: اینکه کسی بدون دست و پا رقص بکند تناقض است.

گزینه «۳»: «با دست بسته پرواز کردن» تناقض است.

گزینه «۴»: ساکت بودن (خاموش بودن) و فریاد داشتن تناقض

است.

(آرایه‌های ادبی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰)

(لغت، صفحه‌های ۶۷ تا ۹۰)

## «۱۰۳- گزینه»

گزینه «۱»: صد (سد)

گزینه «۳»: برخواست (برخاست)

گزینه «۴»: الم (علم)

(املا، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

(مریم پیروی)

## «۱۰۹- گزینه»

مفهوم مشترک آیه و گزینه «۴»: نیکو سخنی و خوش رفتاری در مقابل دشمنان و هدایت آنان.

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: وجود نشانه‌های الهی در مردان خدا

گزینه «۲»: توجه به صلح و خیر خواهی

گزینه «۳»: گذراندن وقت با عشق و غزل بدون توجه به ملامت

دیگران

(مفهوم، صفحه ۷۳)

(مسنون فارسی، شیراز)

## «۱۰۴- گزینه»

املای «نواهی» در «نواهی و مناطق» نادرست است که املای درست آن «نواحی» است.

(املا، ترکیبی)

## «۱۰۵- گزینه»

محمد، ملقب به جلال الدین، مشهور به «مولانا» یا «مولوی» او ایل قرن هفتم در شهر بلخ به دنیا آمد.

(تاریخ ادبیات، ترکیبی)



(رضا فرادراده)

«۱۱۴ - گزینه ۲»

(حسین پرهیزگار - سبزوار)

«۱۱۰ - گزینه ۱»

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: «عمرًا طویلاً»: عمری طولانی، یک عمر طولانی

گزینه «۳»: «سجَّلْ لاعبنا هدفًا»: بازیکنمان گلی را به ثمر رساند  
که ...

گزینه «۴»: «مبارأة»: مسابقه

(ترجمه)

(اخشن کرمیان فرد)

«۱۱۵ - گزینه ۳»

«مأمور راهنمایی سوت می‌زد تا خودروها بایستند.»

(ترجمه)

(رضا فرادراده)

«۱۱۶ - گزینه ۳»

«ما قل و دل»: آنچه کم باشد و راهنمایی کند.

(ترجمه)

(رضا فرادراده)

«۱۱۷ - گزینه ۴»

«حَكْمٌ» و «لَاعِبٌ» به ترتیب به معنای «داور» و «بازیکن» هستند

که با «سیاج (پرچین)» تناسب ندارند.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: (دانه‌ها، تنه‌ها، دانه‌های بلوط)

گزینه «۲»: (مسجد، گنبد، زائر)

گزینه «۳»: (هزاران، صدها، دهها)

(واژگان)

(رضا فرادراده)

«۱۱۸ - گزینه ۲»

«چرا داور گل را قبول نکرد؟ ← به دروازه حمله کرد!» / سؤال و  
جواب تطبیقی با هم ندارند.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۲»: به مژگان رفتن و به سینه رفتن بیان کار دشوار همراه شور و علاقه است.

گزینه «۳»: «باریدن تیغ» دلالت بر دشواری و سختی دارد.

گزینه «۴»: وجود نیل در مسیر حاکی از دشواری راه مبارزه است.

(مفهوم، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

**عربی، زبان قرآن (۲)**

(اخشن کرمیان فرد)

«۱۱۱ - گزینه ۲»

گزینه «۲»: «جمع تُهمة: تُهم

(واژگان)

(آرمنی ساعد پناه)

«۱۱۲ - گزینه ۴»

«يجب علينا»: بر ما واجب است / «أن نكونَ عاملين»: که انجام‌دهنده

... باشیم (رد گزینه‌های «۱» و «۳») / «ما نقولُ»: آن چه می‌گوییم

(رد گزینه «۳») / «حتى يُغَيِّر سلوكنا»: تا رفتارمان را تغییر دهد

(رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه)

(اخشن کرمیان فرد)

«۱۱۳ - گزینه ۳»

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

«التُّراثِ الْعَالَمِيُّ»: میراث جهانی (رد گزینه‌های «۱» و «۴») / «سجَّلت»:

ثبت کرد (رد گزینه «۱») / «مُنْظَمَةُ الْيُونَسْكُو»: سازمان یونسکو

(رد گزینه «۲»)

(ترجمه)



## دین و زندگی (۲)

(مسن بیاتی)

## ۱۲۱- گزینه «۲»

موارد «ج و د» بدروستی بیان شده است.

## تشریح گزینه‌های دیگر:

(الف) آیه «بِاَيَّهَا الرَّسُولُ ...» در روزهای آخر عمر پیامبر (ص) نازل شد.

(ب) آیه تطهیر به عصمت اهل بیت (ع) اشاره دارد.

(درس ۵، صفحه ۶۵)

(مسن بیاتی)

## ۱۲۲- گزینه «۳»

پیامبر اکرم (ص) به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود، در حدیث ثقلین می‌فرمود:

«انی تارک فیکم الشقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا أبداً و إنهمما لن يفترقا حتى يردا على الحوض: من در میان شما دو چیز گران‌بها می‌گذارم: کتاب خدا و عترتی، اهل بیت را. اگر به این دو تمسک جو بید هرگز گمراه نمی‌شود و این دو هیچ‌گاه از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.»

(درس ۵، صفحه ۶۷)

(مسن بیاتی)

## ۱۲۳- گزینه «۲»

حضرت فاطمه زهرا (س) جز اهل بیت (ع) است و اگرچه عهددار امامت نبوده، اما علم و عصمت کامل دارد.

(درس ۵، صفحه ۷۰)

(همه رضایی بغا)

## ۱۲۴- گزینه «۲»

طبق آیه «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَأُ حَسْنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكْرَ اللهِ كَثِيرًا: قُطْعًا بِرَأْيِ شَمَاءِ در رسول خدا سرمشق نیکویی است برای کسی که به خداوند و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می‌کند.» پیامبر (ص) در همه زمینه‌های فردی و اجتماعی، از جمله در جایگاه رهبری، از سوی خداوند به عنوان الگو و اسوه مؤمنان معرفی شد.

(درس ۶، صفحه ۷۵)

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «کدام دو تیم قوی‌تر هستند؟ ← هر دو آن‌ها قوی هستند!»

گزینه «۳»: «آیا دو تیم دیروز مساوی شدند؟ ← بله آن دو مساوی شدند!»

گزینه «۴»: «ما باید کی به ورزشگاه برویم؟ ← قبل از این که از تماشاجی‌ها پر شود!»

(موار)

## ۱۱۹- گزینه «۲»

گزینه «۱»: «أمر» و «طبيعي» اسم نکره هستند.

گزینه «۳»: «كل»، «طالب» و «مح الحاج» اسم نکره هستند.

گزینه «۴»: «أكل»، «أطعمه» و «الذيدة» اسم نکره هستند.

(قواعد)

## ۱۲۰- گزینه «۱»

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «تعادل» ← فعل ماضی باب تفاؤل است / فعل مضارع

باب تفاؤل: بر وزن یتفاعل «یتعادل»

گزینه «۳»: «تقدم» ← فعل ماضی باب تفؤل است / فعل مضارع

باب تفؤل: بر وزن یتفعل «یتقدم»

گزینه «۴»: «أرسل» ← فعل ماضی باب إفعال است / اسم فاعل

باب إفعال: بر وزن مفعيل «مرسل» / فعل امر باب إفعال: بر وزن

أ فعل «أرسل»

(قواعد)



(فردين سماقى)

«۱۲۸ - گزینه ۲»

(محمد رضایی‌باقا)

«۱۲۵ - گزینه ۴»

بنی امیه با بهره‌گیری از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)، حکومت مسلمانان را به دست گرفتند و خلافت رسول خدا (ص) را به سلطنت تبدیل کردند.

(درس ۷، صفحه ۱۸۹)

پیامبر اکرم (ص) پس از سیزده سال تلاش برای هدایت مردم مکه با دعوت مردم مدینه، به این شهر هجرت کرد و به فرمان خداوند، حکومت اسلامی را بنا نهاد. رسول خدا (ص) در برابر نادیده گرفته‌شدن حقوق افراد جامعه می‌ایستاد و کوتاه نمی‌آمد و مت加وزان حقوق مردم را در هر موقعیت و مقامی که بودند، مجازات می‌کرد که بیانگر تلاش ایشان برای برقراری عدالت و برابری بوده است.

(درس ۶، صفحه ۷۵)

(فردين سماقى)

«۱۲۹ - گزینه ۲»

(محمد رضایی‌باقا)

«۱۲۶ - گزینه ۴»

حاکمان بنی امیه و بنی عباس، به تدریج مسیر حکومت را عرض کردند و برای خود و اطرافیانشان کاخ‌های بزرگ و مجلل ساختند و خزانه خود را از جواهرات گران قیمت انباشته کردند. این تغییر مسیر، جامعه مؤمن و فدائکار عصر پیامبر (ص) را به جامعه‌ای راحت‌طلب، تسلیم و بی‌توجه به سیره و راه و روش پیامبر اکرم (ص) تبدیل کرد. این تغییر فرهنگ، سبب شد که ائمه اطهار (ع) با مشکلات زیادی روبرو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه کنند.

(درس ۷، صفحه ۹۱۳)

سخت‌کوشی و دلسوزی پیامبر (ص) در هدایت مردم، در آیه «رجح شما برای او سخت و دشوار است و بر [هدایت] شما حريص (به شدت علاقه‌مند) است.» آمده است. با همه این دلسوزی‌ها و زحمت‌ها، دشمنی سران قریش با ایشان روز به روز بیشتر می‌شد. می‌گفتند او ساحر و جادوگر است، می‌گفتند دیوانه است، بر سر و رویش خاکستر می‌پاشیدند و طعنه و نیش زبان به او می‌زدند.

(درس ۶، صفحه ۷۷)

(فردين سماقى)

«۱۳۰ - گزینه ۴»

(محمد مهری مانده‌علی)

«۱۲۷ - گزینه ۳»

برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب (یهودی و مسیحی)، در مساجد می‌نشستند و داستان‌های خرافی درباره پیامبران برای مردم نقل می‌کردند که این امر مرتبط با چالش «تحريف در معارف اسلامی و جعل احادیث» می‌باشد.

(درس ۷، صفحه ۹۱۲)

### زبان انگلیسی (۲)

«۱۳۱ - گزینه ۲»

این کار (ممنویت نوشتمن احادیث پیامبر (ص)، نتایج نامطلوبی داشت؛ از جمله این که: بسیاری از مردم به ناچار، سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند (درستی گزینه‌های «۱» و «۴»)، شرایط مناسب برای جاعلان حدیث پیش آمد (درستی گزینه «۲») و احتمال خطأ در نقل احادیث افزایش یافت (نادرستی گزینه «۳»).

(درس ۷، صفحه ۹۱)

(رحمت‌الله استییری)

ترجمه جمله: «خیراً داشمندان در تولید یک داروی جدید ضد سرطان، موفقیت‌های زیادی داشته‌اند.»

**نکته مهم درسی:** با توجه به قید "recently" (آخریاً)، از زمان حال کامل (have/ has+ p.p.) استفاده می‌کنیم (رد سایر گزینه‌ها).

(گرامر)



(واگرگان)

(مفہمن رہیمی)

۱) اندازه گرفتن

(رحمت‌الله استیری)

۱۳۲ - گزینه «۱»

۲) بهتر کردن، بهتر شدن

ترجمه جمله: «دایی (یا عمومی) من از سال ۱۸۰۰، به حداقل ۷

۳) بازنیسته شدن

کشور مختلف در سراسر اروپا و آسیا سفر کرده است.»

۴) مخالفت کردن

نکته مهم درسی: در ساختار حال کامل برای اشاره به مبدأ زمانی

از "since" استفاده می‌شود (رد سایر گزینه‌ها).

(گرامر)

۱۳۶ - گزینه «۱»

ترجمه جمله: «یک رژیم غذایی بد می‌تواند باعث فشار خون بالا

۱۳۳ - گزینه «۳»

شود که مضر است و خطر حمله قلبی را بالا می‌برد.»

ترجمه جمله: «او هرگز به یک کشور خارجی نرفته است، بنابراین

۱) اعتیاد

در مورد برنامه‌ریزی اولین سفر بین‌المللی خود کمی نگران

۲) فشار

است.»

۳) عادت

(واگرگان)

نکته مهم درسی: در زمان حال کامل، از "have/ has" به همراه

شكل سوم فعل (p.p.) استفاده می‌کنیم (رد سایر گزینه‌ها).

(گرامر)

## ترجمه متن درگ مطلب:

۱۳۴ - گزینه «۴»

هر کشور افراد خوب زیادی دارد که به دیگران کمک می‌کنند. برای مثال، برخی دانش‌آموزان در ایالات متحده اغلب ساعت‌های زیادی را به عنوان داوطلب در بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها یا خانه‌های برای سالمندان سپری می‌کنند. آن‌ها برای افراد در این مکان‌ها کتاب می‌خوانند، به دیدنشان می‌روند، [با آن‌ها] بازی می‌کنند، یا به مشکلاتشان گوش می‌دهند.

برخی از داوطلبان جوان دیگر در خانه‌های افراد بیمار یا سالمند کار می‌کنند. آن‌ها خانه‌ایشان را رنگ می‌کنند، تمیز می‌کنند، تعمیر می‌کنند و خریدهای خانه را انجام می‌دهند. برای پسرانی که پدر ندارند، سازمانی به نام «برادران بزرگ» وجود دارد. دانشجویان و مردان دیگر، این پسران را به [تماشای] مسابقات بسکتبال یا سفرهای ماهی‌گیری می‌برند و کمکشان می‌کنند تا چیزهایی را یاد بگیرند که معمولاً پسرها از پدرانشان یاد می‌گیرند.

(مفهومی در فشنان گرمی)

ترجمه جمله: «با ایجاد تغییرات کوچک در رژیم غذایی خود، می‌توانید خطر ابتلا به بیماری‌های جدی مانند سرطان و بیماری‌های قلبی را تا حد زیادی کاهش دهید.»

۱) دلیل

۲) دعوت

۳) اختلال، بیماری، بی‌نظمی

۴) رژیم غذایی

(واگرگان)

۱۳۵ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «زمانی که افراد بازنیسته می‌شوند، آن‌ها به دنبال مشاغل جدید برای ملاقات با افراد جدید و ایجاد ارتباطات اجتماعی جدید می‌روند.»



(عقیل محمدی‌روش، مشابه کتاب زرد)

## «۱۴۱- گزینه»

ترجمه جمله: «من پدرت را از زمانی که بچه بود، می‌شناسم. در واقع، ما ۵۶ سال پیش [با هم] آشنا شدیم.»

**نکته مهم درسی:** با توجه به عبارت "since he was a child" بی‌می‌بریم که عمل «شناختن» در گذشته شروع شده است و هنوز ادامه دارد، بنابراین باید از زمان حال کامل استفاده کنیم (رد سایر گزینه‌ها).

(گرامر)

(عقیل محمدی‌روش، مشابه کتاب زرد)

## «۱۴۲- گزینه»

ترجمه جمله: «هفته پیش، با دوستم تماس گرفتم، اما او هنوز زنگ نزده است. نمی‌دانم که آیا باید به او پیام بدهم یا نه.»

**نکته مهم درسی:** در جای خالی اول، فعل در زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است، بنابراین باید از زمان گذشته ساده استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۱» و «۴»). در جای خالی دوم، با توجه به کلمه "yet" به معنای «هنوز» باید از زمان حال کامل استفاده شود (رد سایر گزینه‌ها).

(گرامر)

(عقیل محمدی‌روش، مشابه کتاب زرد)

## «۱۴۳- گزینه»

ترجمه جمله: «به دلیل این‌که به مدت دو ماه است که در کلاس‌ها شرکت نکرده‌اید، مشکلات زیادی را در تحصیلات خود تجربه خواهید کرد.»

**نکته مهم درسی:** در زمان حال کامل برای اشاره به مدت زمان، از حرف اضافه "for" استفاده می‌شود (رد سایر گزینه‌ها).

(گرامر)

هر شهر تعدادی باشگاه دارد که در آن‌ها افراد جوان می‌توانند بازی کنند. برخی از این باشگاه‌ها فیلم نمایش می‌دهند یا سفرهای کوتاهی به کوهستان‌ها، سواحل، موزه‌ها یا دیگر مکان‌های دیدنی ترتیب می‌دهند. بیشتر این باشگاه‌ها از تعداد زیادی دانش‌آموز به عنوان داوطلب استفاده می‌کنند، زیرا آن‌ها [دانش‌آموزان] به اندازه کافی جوان هستند که بتوانند مشکلات پسران و دختران جوان‌تر از خود را درک کنند.

(محمد مهدی (غلابی))

## «۱۳۷- گزینه»

ترجمه جمله: «ایده اصلی متن چیست؟»  
«افراد خوب (نیکوکار) به کسانی که نیازمندند، کمک می‌کنند.»  
(درک مطلب)

(محمد مهدی (غلابی))

## «۱۳۸- گزینه»

ترجمه جمله: «با توجه به متن، کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟»

«دانش‌آموزان برای کمک به افراد سالم‌مند به باشگاه‌ها می‌روند.»  
(درک مطلب)

(محمد مهدی (غلابی))

## «۱۳۹- گزینه»

ترجمه جمله: «چرا باشگاه‌ها از دانش‌آموزان به عنوان داوطلب استفاده می‌کنند؟»

«آن‌ها می‌توانند کودکان کوچک‌تر را درک کنند.»  
(درک مطلب)

(محمد مهدی (غلابی))

## «۱۴۰- گزینه»

ترجمه جمله: «کلمه زیرخطدار "they" در پاراگراف «۳» به "students" (دانش‌آموزان) اشاره دارد.»

(درک مطلب)



مردی به نام چارلز بابیج اولین ماشین حساب خودکار را تقریباً ۱۷۰ سال پیش، در سال ۱۸۲۲ ساخت. این [ماشین حساب] دارای تعداد زیادی چرخ بود که اعداد روی آنها وجود داشت. آن خودکار بود، اما الکترونیکی نبود. صد و بیست سال بعد، در دهه ۱۹۴۰، چند دانشمند انگلیسی اولین رایانه الکترونیکی را در اروپا ساختند. این رایانه برای حمل یا جابه‌جایی، بیش از حد بزرگ بود و برق زیادی استفاده می‌کرد. برای حل این مشکلات، دانشمندان روش‌های جدیدی برای ساخت قطعات الکترونیکی رایانه‌ها ابداع کردند. آنها رایانه‌های کوچکتری ساختند که حمل و جابه‌جایی آنها آسان بود و برق کمتری استفاده می‌کردند.

(عقیل محمدی روش، مشابه کتاب زردا)

## «۱۴۷- گزینه»

ترجمه جمله: «چه کسی اولین ماشین حساب خودکار را ساخت؟»

«شخصی به نام چارلز بابیج»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی روش، مشابه کتاب زردا)

## «۱۴۸- گزینه»

ترجمه جمله: «با توجه به متن، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟»

«مردم قبل از اختراع رایانه‌های مدرن از چرتکه استفاده می‌کردند.»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی روش، مشابه کتاب زردا)

## «۱۴۹- گزینه»

ترجمه جمله: «طبق متن، اولین رایانه الکترونیکی ... .»  
«از برق زیادی استفاده می‌کرد»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی روش، مشابه کتاب زردا)

## «۱۵۰- گزینه»

ترجمه جمله: «چگونه رایانه‌ها از دهه ۱۹۴۰ تغییر کرده‌اند؟»  
«آنها کوچک‌تر شده‌اند و بهتر کار می‌کنند.»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی روش، مشابه کتاب زردا)

## «۱۴۴- گزینه»

ترجمه جمله: «او نتوانست مسئله ریاضی را به درستی حل کند، بنابراین معلمش آن را برایش توضیح داد.»

(۲) قطعاً

(۱) از لحاظ اجتماعی

(۴) به خصوص

(۳) به درستی

(واژگان)

## «۱۴۵- گزینه»

ترجمه جمله: «توانایی معلم در ارتباط برقرار کردن با دانش‌آموزان می‌تواند بر عشق آن‌ها به یادگیری تأثیر بگذارد.»

(۲) آسیب رساندن

(۱) تأثیر گذاشتن

(۴) کاهش دادن

(۳) شامل بودن

(واژگان)

## «۱۴۶- گزینه»

ترجمه جمله: «در طول هفته امتحانات، علی‌رغم فشارهای [ناشی از] برقراری تعادل بین درس‌هایش و زندگی شخصی‌اش آرام ماند.»

(۲) آرام

(۱) نامن

(۴) عاطفی

(۳) ضروری

(واژگان)

## ترجمه متن درک مطلب:

امروزه ما از رایانه‌ها در کارخانه‌ها و ادارات، در مدارس و بیمارستان‌ها و در خانه‌هایمان استفاده می‌کنیم، اما رایانه‌ها چیز جدیدی نیستند. آن‌ها از کجا می‌آیند؟ تاریخچه آن‌ها چیست؟ چرتکه اولین قدم در خلق رایانه‌های مدرن بود. یک چرتکه، که یک ماشین حساب قدیمی است، می‌تواند بسیاری از مسائل ریاضی آسان و دشوار را حل کند. مردم در چین صدها سال است که از چرتکه‌ها استفاده می‌کنند. اما چرتکه به خودی خود نمی‌تواند کار کند. آن [چرتکه] خودکار یا الکترونیکی نیست.



# دفترچه پاسخ فرهنگیان

(تعلیم و تربیت اسلامی و هوش و استعداد)

۱۴۰۳ بهمن ماه ۱۲

ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و فنی و حرفه‌ای / کارداش

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۰۲۱.

## تعلیم و تربیت اسلامی

(مرتضی محسنی کبیر)

## «۲۵۶- گزینهٔ ۴»

امام علی (ع) می‌فرماید: «من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاطه بذنویه و استقال الذنوب و اصلاح العیوب: هر کس محاسبه نفس کند، بر عیب‌هاشیش آگاه می‌شود و بر گناهانش احاطه پیدا می‌کند و گناهان را جبران می‌کند و عیب‌ها را اصلاح می‌کند.» و در بیان دیگری می‌فرماید: «من حاسب نفسه، سعدی: هر کس محاسبه نفس کند، خوش‌بخت می‌شود» جملات بعد از «من حاسب نفسه» آثار محاسبه نفس به شماره‌ی رود.

(دین و زندگی، آهنج سفر، صفحهٔ ۱۰۲)

(یاسین ساعدی)

## «۲۵۷- گزینهٔ ۳»

خداآوند در آیهٔ ۱۰ سورهٔ فتح می‌فرماید: «.... و هر که به عهدی که با خدا بسته وفادار بماند، بهزودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.»

(دین و زندگی، آهنج سفر، صفحهٔ ۱۰۰)

(مرتضی محسنی کبیر)

## «۲۵۸- گزینهٔ ۱»

تمایلات دانی، مانند تمایل به ثروت، شهرت، غذاهای لذیذ، زیورآلات و رفاه مادی که مربوط به بُعد حیوانی و دنیاگی انسان است و وقتی به این تمایلات دست یابیم، از آن‌ها لذت می‌بریم و خوشحال می‌شویم و انسان‌ها به طور طبیعی به این امور میل دارند و علاقه نشان می‌دهند؛ زیرا این‌ها لازمه زندگی در دنیا هستند و بدون آن‌ها یا نمی‌توان زندگی کرد یا زندگی سخت و مشکل می‌شود.

(دین و زندگی، عزت نفس، صفحهٔ ۱۰۲)

(میثم هاشمی)

## «۲۵۹- گزینهٔ ۳»

## تشریح گزینه‌های دیگر:

عزت از صفاتی است که قرآن کریم بیش از ۹۵ بار خداوند را بدان توصیف کرده است. (رد گزینه‌های ۲ و ۴)

احادیث ذکر شده در صورت سؤال به ترتیب مربوط به دو مرحلهٔ تقویت عزت نفس، یعنی «توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او» و «شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک» است. (رد گزینه‌های ۱ و ۴)

(دین و زندگی، عزت نفس، صفحه‌های ۱۰۰ و ۱۰۲)

(مرتضی محسنی کبیر)

## «۲۶- گزینهٔ ۴»

عزت نفس، فقط پیمان با خدا را به دنبال دارد. تسليم و بندگی خداوند، عزت نفس را به دنبال دارد.

(دین و زندگی، عزت نفس، صفحهٔ ۱۰۳)

(میثم هاشمی)

## «۲۵۱- گزینهٔ ۳»

در گزینهٔ ۳، هر دو مورد نادرست است؛ زیرا آدمی با عزم خودش آنچه که انتخاب کرده عملی می‌سازد نه با عزم دیگران، و همچنین در محاسبه و ارزیابی، عوامل موققیت یا عدم موققیت شناخته می‌شود.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ ۱؛ مورد دوم، درست است.

گزینهٔ ۲؛ هردو مورد درست است.

گزینهٔ ۴؛ هردو مورد درست است.

(دین و زندگی، آهنج سفر، صفحه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲)

(مرتضی محسنی کبیر)

## «۲۵۲- گزینهٔ ۴»

برای حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موققیت طی کرده و به مقصد رسیده‌اند، بسیار ضروری است؛ زیرا وجود این الگوها، اولاً به ما ثابت می‌کند که این راه موققیت‌آمیز است، ثانیاً می‌توان از تجربه آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد و از همه مهم‌تر این که می‌توان از آنان کمک گرفت و با دنباله‌روی (پیروی) از آنان سریع‌تر به هدف رسید.

(دین و زندگی، آهنج سفر، صفحهٔ ۱۰۳)

(میثم هاشمی)

## «۲۵۳- گزینهٔ ۲»

تشریح گزینه‌های دیگر: گزینه‌های ۱ و ۴؛ بعد از محاسبه، اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده‌ایم، خوب است خدا را سپاس گوییم و شکرگزار او باشیم؛ زیرا می‌دانیم که او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان‌هاست.

حضرت علی (ع) می‌فرماید: «زیرگترین افراد کسی است که از خود و عملش بعد مرگ حساب نکشد.»

(دین و زندگی، آهنج سفر، صفحه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲)

(مرتضی محسنی کبیر)

## «۲۵۴- گزینهٔ ۴»

اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری که به طور طبیعی و با تحولات صنعتی تغییر می‌کنند، نیست؛ مانند وسائل حمل و نقل، امکانات شهری و ... بلکه اسوه‌بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و بالارزش بوده‌اند. با گذشت زمان حتی درک بیشتری از آن‌ها نیز به دست آمده است مانند تقسیم اوقات پیامبر (ص) به سه قسمت.

(دین و زندگی، آهنج سفر، صفحهٔ ۱۰۴)

(یاسین ساعدی)

## «۲۵۵- گزینهٔ ۲»

استواری بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی‌ها برای رسیدن به آن هدف از آثار عزم قوی است.

(دین و زندگی، آهنج سفر، صفحهٔ ۹۹)



(یاسین ساعدی)

## ۲۶۶- گزینه «۴»

سیزده آیه در قرآن به سوال‌های مردم از پیامبر اکرم (ص) اختصاص یافته که با کلمه «یسئلونک» همراه است. این نشان می‌دهد که پیامبر (ص) معلم مردم بوده است. تعلیم و تربیت، مبارک‌ترین کاری است که خداوند آن را بر دوش انبیا و اوصیا (ع) گذاشته است.

(مهارت معلمی، ارزش و امتیاز‌کار معلمی، صفحه‌های ۱۷ و ۱۸)

(میثم هاشمی)

## ۲۶۱- گزینه «۲»

یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در مسیر کمال، تقویت عزت نفس است. (رد گزینه‌های ۱ و ۳) عزت از صفاتی است که قرآن کریم بیش از ۹۵ بار خداوند را بدان توصیف کرده است. معصومین بزرگوار (ع) این صفت را از ارکان فضایل اخلاقی دانسته‌اند که اگر در وجود ما شکل بگیرد، مانع بسیاری از زشتی‌ها خواهد شد. (رد گزینه‌های ۳ و ۴)

اگر کالای گران قیمتی مانند طلا داشته باشیم، اما ارزش واقعی آن را ندانیم، به آسانی فریب می‌خوریم و آن را به بهای اندک می‌فروشیم اما اگر ارزش واقعی آن را بدانیم، آن را عزیز می‌شماریم و به قیمت واقعی می‌فروشیم. (دین و زندگی، عزت نفس، صفحه‌های ۱۳۸ و ۱۳۹)

(مرتضی محسنی‌کبیر)

## ۲۶۷- گزینه «۴»

قاتل نبودن به محدودیت جغرافیایی: «اطلبوا العلم و لو بالصين: دانش را بجوبید، اگرچه در چین باشد.»  
«فبعث الله غرباً يبحث في الأرض ليりه كيف يواري سؤأة أخيه: پس خداوند زاغی را فرستاد که زمین را می‌کاوید، تا به او نشان دهد که چگونه کشته برادرش را پوشاند [و دفن کندا].»

(مهارت معلمی، ارزش و امتیاز‌کار معلمی، صفحه‌های ۲۴۵ و ۲۴۶)

(یاسین ساعدی)

## ۲۶۲- گزینه «۱»

شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک: اگر کالای گران قیمتی مانند طلا داشته باشیم اما ارزش و قیمت آن را ندانیم، به آسانی فریب می‌خوریم و آن را به بهای اندک می‌فروشیم اما اگر ارزش آن را عزیز می‌شماریم و به قیمت واقعی می‌فروشیم و بهایی برابر با ارزش آن به دست می‌آوریم.

از همین رو خداوند خطاب به انسان فرموده: «ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم» و حضرت علی (ع) می‌فرماید: «آنه لیسن لِنَفْسِكُمْ ثُمَّ إِلَى الْجَنَّةِ ... همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست پس خود را به کمتر از آن نفوشید.» (دین و زندگی، عزت نفس، صفحه ۱۴۰)

(مرتضی محسنی‌کبیر)

## ۲۶۸- گزینه «۲»

امام حسین (ع) به معلم فرزندش صد دینار هدیه داد و در پاسخ به اعتراض مردم فرمود: «این يقع هذا من عطائه يعني تعليمه: اين مبلغ، در قبال تعليمات او چه ارزشی دارد؟»  
«من عمل صالحًا من ذكر او انشى و هو مؤمن فلنحبيته حياة طيبة: هر کس کار شایسته‌ای کنند، چه مرد یا زن، در حالی که مؤمن باشد، به زندگی پاک و پسندیده زنده‌اش می‌داریم.»

(مهارت معلمی، ارزش و امتیاز‌کار معلمی، صفحه‌های ۱۹ و ۲۱)

(مرتضی محسنی‌کبیر)

## ۲۶۳- گزینه «۴»

عقل و وجودن یا همان نفس لوامة از انسان می‌خواهد در حد نیاز به تمایلات فروتنر پاسخ دهد و فرصتی فراهم کند که تمایلات معنوی و الهی در او پرورش پیدا کند و آن زیبایی‌ها و جوادش را فتابگیرد. به تعبیر پیامبر اکرم (ص) جوان به آسمان نزدیک‌تر است؛ یعنی گرایش به خوبی‌ها در او قوی‌تر است.

(دین و زندگی، عزت نفس، صفحه‌های ۱۴۲ و ۱۴۳)

(یاسین ساعدی)

## ۲۶۹- گزینه «۱»

در قرآن برای توصیف انبیا (ع) عبارات متعددی به کار رفته ولی آنچه بیش از همه استفاده شده، تعبیر «يَعِلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ» است که نشان می‌دهد کار پیامبران، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه بوده است. (ارزش و امتیاز‌کار معلمی، صفحه‌های ۱۷ و ۱۸)

(مرتضی محسنی‌کبیر)

## ۲۶۴- گزینه «۱»

رسول خدا (ص) فرمودند: «اهنماهی کننده به راه خیر، مانند انجام‌دهنده آن است.»

علم حقیقی، نگاه انسان را توحیدی می‌کند. در حدیث می‌خوانیم: «ثمرة العلم معرفة الله: ثمرة علم، شناخت خداوند است.» (مهارت معلمی، ارزش و امتیاز‌کار معلمی، صفحه‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۳)

(مرتضی محسنی‌کبیر)

## ۲۷۰- گزینه «۲»

نشانه فقیه آن است که مردم را از شر دشمنانشان آزاد سازد: «و انقذهم من اعدائهم.»  
ناگفته پیداست که «ربوبیت» زمانی کامل است که بر اساس علم، حکمت، مصلحت و رحمت باشد که خداوند همه را دارد.

(ارزش و امتیاز‌کار معلمی، صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

(مرتضی محسنی‌کبیر)

## ۲۶۵- گزینه «۴»

قرآن کریم، درباره بعضی انسان‌ها می‌فرماید: «اولئک كالاعمال بل هم اضل: آن‌ها مثل حیوانات هستند، بلکه پست‌تر.» سپس دلیل انحراف آن‌ها را این‌گونه بیان می‌کند: «اولئک هم الغافلون.» غفلت انواعی دارد: عده‌ای، از توانمندی‌های خود غافل‌اند و نمی‌دانند که چه موجودی هستند.

رسول خدا (ص) فرمودند: «بالاترین صدقات آن است که انسان چیزی را باد بگیرد و به دیگران بیاموزد.» (مهارت معلمی، ارزش و امتیاز‌کار معلمی، صفحه‌های ۱۸، ۱۹)



(فرزادر شیرمحمدی)

## «گزینه ۲» - ۲۷۸

معنی برای کنار هم بودن «ب» و «ن» نیست، ولی چهار حرف «ز ذ ض ظ» نمی‌توانند کنار هم قرار بگیرند، چرا که خانه‌های عددی ۳، ۶، ۹ و ۱۲ به حرفهای «ت»، «ف»، «ق» و «ن» اختصاص دارد.

(هوش منطقی و ریاضی)

(فرزادر شیرمحمدی)

## «گزینه ۲» - ۲۷۹

حروفهای «ت» و «ف» قطعاً کنار هم نیستند. حروف «ج ذ ب» نیز بی‌فاصله کنار هم نمی‌آیند، چرا که هیچ کدام «ت»، «ق»، «ف» و «ن» نیستند.

(هوش منطقی و ریاضی)

(فرزادر شیرمحمدی)

## «گزینه ۲» - ۲۸۰


در ساعت یادشده، دو عقربه روی یکدیگرند و یک حرف را نشان می‌دهند.

(هوش منطقی و ریاضی)

(فرزادر شیرمحمدی)

## «گزینه ۳» - ۲۸۱

حروف «ش» اصلاً در حروف نیست. بین «ن» و «ق» نیز حداقل باید دو حرف باشد ولی «زنگ» ممکن است، مثلاً:



(هوش منطقی و ریاضی)

(ممید کنی)

## «گزینه ۴» - ۲۸۲

امیر در هر ساعت  $\frac{1}{12}$  کار را انجام می‌دهد. او در هشت ساعت،

$$\frac{1}{12} \times 8 = \frac{1}{3}$$
 از کار را انجام داده است پس  $\frac{1}{3}$  کار باقی بوده است. سه

نفر با هم، در یک ساعت  $\frac{1}{3}$  باقی‌مانده را انجام داده‌اند، یعنی:

$$\frac{1}{12} + x = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$
 کار زهرا و مینا + کار امیر

پس زهرا و مینا در هر ساعت  $\frac{1}{4}$  از کار را انجام می‌دهند. پس در چهار ساعت به انجام کل کار می‌رسند.

(هوش منطقی و ریاضی)

## اسعداد تحلیلی

## «گزینه ۳» - ۲۷۱

مشحون: پُر، لبریز، مالامال

(ممید اصفهانی)

(هوش کلامی)

## «گزینه ۱» - ۲۷۲

شهروندانی که خشمگین بودند و برخی از ایشان به فکر پول دیجیتال افتادند.

(هوش کلامی)

## «گزینه ۲» - ۲۷۳

بند دوم متن، پاسخ به این سؤال است که اگر وجهی فارغ از دولت‌ها باشد، جگونه‌ی می‌توان آن را کنترل کرد؟

(هوش کلامی)

## «گزینه ۴» - ۲۷۴

دریاره کاهش یا افزایش ارزش پول دیجیتال یا نحوه ارتباط بانکداران خصوصی و دولتی، مطلبی در متن نیست ولی انگیزه ساخت ارز دیجیتال در متن هست: جداسازی پول از دولت‌ها.

(هوش کلامی)

## «گزینه ۳» - ۲۷۵

«پسته» و «بادام» هر دو از انواع خشکبار و همه خشکبارها خوراکی‌اند. بنابراین راطئ بین این کلمه‌ها به ترتیب یادشده در گزینه ۳، به آنچه در صورت سؤال نمودار شده است همانند است. در سایر گزینه‌ها دقت کنید «شلیل» و «هلو» و «نانار» از انواع هم نیستند، قرمز و سبز و زرد هر سه رنگ‌اند.

(هوش کلامی)

## «گزینه ۳» - ۲۷۶

گزینه پاسخ، اساس استدلال صورت سؤال را زیر سؤال می‌برد: اگر قرار است خزه‌های دریایی نه از بین برنده‌دی اکسید کریں که صرفاً نگهدارنده آن باشند و در نهایت آن را به محیط بفرستند و باعث آلودگی شوند، چه فایده‌ای برای بهبود محیط زیست دارند؟

(هوش کلامی)

## «گزینه ۲» - ۲۷۷

طبق گزینه پاسخ، مقایسه دو کشور و دو محصول با یکدیگر درست نیست، چرا که محصول ذرت در کشور «ب» به اندازه کشور «الف» به صرفه نیست. این بهترین گزینه است.

(هوش کلامی)




(فاطمه، اسخ)

## «۲۸۸- گزینه ۴»



شکل از سه طرح در قالب  
تشکیل شده است که با الگویی ثابت از  
چپ به راست در حرکتند:



(هوش غیرکلامی)

(فاطمه، اسخ)

## «۲۸۹- گزینه ۴»

تعداد پرتابهای دوامتیازی داده مفیدی نیست، از پرتابهای یکامتیازی  
هم اطلاعی نداریم! تعداد پرتابهای یک شخص خاص هم درصد پرتابهای  
درست تیم را معلوم نمی‌کند.

(هوش منطقی و ریاضی)

(ممید کنی)

## «۲۸۹- گزینه ۴»

در ساعت شنبه اصولاً شن‌ها رو به پایین حرکت می‌کنند. در ساعت‌های  
شنبه صورت سؤال که این قاعده در آن‌ها رعایت شده است که «الف» داریم  
و آن ساعت‌های شنبه که خلاف قاعده‌اند که «ب» خورده‌اند. کدهای «ج» و  
«د» نیز به رنگ بالای ساعت مربوط است.

(هوش غیرکلامی)

(فرزاد شیرمحمدی)

## «۲۹۰- گزینه ۴»

گزینه‌های «۱»، «۲» و «۴» به ترتیب نمایه از جلو، راست و بالای حجم  
است.

(هوش غیرکلامی)

(ممید کنی)

## «۲۸۴- گزینه ۱»

اعداد بر اساس باقی‌مانده تقسیم آن‌ها بر عدد چهار تقسیم‌بندی شده است:  
 $313,605,721 \rightarrow 1$   
 $160,508,404 \rightarrow 0$   
 $903,215,111 \rightarrow 3$   
 $726,814 \rightarrow 2$

در نتیجه عدد خواسته شده باید در تقسیم بر ۴ باقی‌مانده ۲ داشته باشد.

(هوش منطقی و ریاضی)

(ممید اصغرخانی)

## «۲۸۵- گزینه ۲»

در الگوی صورت سؤال:

$$\begin{aligned} 9 - 2 &= 7, 2 \times 9 = 18, 9 - 5 = 4, 9 \times 5 = 45 \rightarrow 218445 \\ 6 - 3 &= 3, 3 \times 6 = 18, 6 - 4 = 2, 6 \times 4 = 24 \rightarrow 318224 \\ 7 - 5 &= 2, 5 \times 7 = 35, 7 - 1 = 6, 7 \times 1 = 7 \rightarrow 23567 \\ 8 - 4 &= 4, 4 \times 8 = 32, 8 - 0 = 8, 8 \times 0 = 0 \rightarrow 43280 \\ 3 - 1 &= 2, 3 \times 1 = 3, 3 - 2 = 1, 3 \times 2 = 6 \rightarrow 2316 \end{aligned}$$

(هوش منطقی و ریاضی)

(فاطمه، اسخ)

## «۲۸۶- گزینه ۳»

هر دو قطعه رو به روی هم در شکل صورت سؤال، به این شکل قرینه  
یکدیگرند که دایره‌های رنگی به مربع‌های سفید تبدیل می‌شوند و دایره‌های  
سفید به مربع‌های رنگی

(هوش غیرکلامی)

(فاطمه، اسخ)

## «۲۸۷- گزینه ۳»

در انتقال از بالا به پایین در الگوی صورت سؤال، جهت شکل وسط  $180^\circ$  و  
جایگاه همه شکل‌ها قرینه می‌شود و رنگ داشتن یا نداشتن آن‌ها هم  
جابه‌جا می‌شود.

(هوش غیرکلامی)