



آزمون ۱۸ آبان ۱۴۰۳ اختصاصی یازدهم تجربی

تعداد کل سوال‌های قابل پاسخ‌گیری: ۹۰ سوال

مدت پاسخ‌گیری به آزمون: ۱۱۰ دقیقه

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال‌ها	زمان پاسخ‌گیری
زیست‌شناسی ۲	۲۰	۱-۲۰	۲۰ دقیقه
فیزیک ۲	۲۰	۲۱-۴۰	۳۰ دقیقه
شیمی ۲	۲۰	۴۱-۶۰	۲۰ دقیقه
ریاضی ۲	۲۰	۶۱-۸۰	۳۰ دقیقه
زمین‌شناسی	۱۰	۸۱-۹۰	۱۰ دقیقه
مجموع	۹۰	---	۱۱۰ دقیقه

مسئولان درس، گزینش‌گران و ویراستاران

نام درس	گزینش‌گر و مسئول درس	گروه ویراستاری	گروه مستندسازی
زیست‌شناسی ۲	حسین منصوری مقدم	حیدر راهواره - محمدحسن کربیانی‌فرد - ایلیا اعظمی نژاد - دبیا دهقان - غزل هاشمی	مهندسادات هاشمی
فیزیک ۲	مهردی شریفی	باپک اسلامی - مهدی بحرکاظمی - ماهان زواری	حسام نادری
شیمی ۲	ایمان حسین نژاد	احسان پنجه‌شاهی، امیرضا حکمت‌نیا	سمیه اسکندری
ریاضی ۲	محمد بحیرابی	مهدی بحرکاظمی - رضا سیدزنگفی - احسان غنی‌زاده	ملینا ملاتی
زمین‌شناسی	علیرضا خورشیدی	بهزاد سلطانی - آرین فلاحت‌آسدي	محیا عباسی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	امیررضا حکمت‌نیا
مسئول دفترچه	احسان پنجه‌شاهی
مسئول مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر گروه: محیا اصغری مسئول دفترچه: مهسا سادات هاشمی
حروف نگاری و صفحه آرایی	سیده صدیقه میر غیاثی
ناظر چاپ	حمدی محمدی

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به سایت kanoon.ir ، آدرس [@kanoon_11t](https://www.instagram.com/kanoon_11t) و آدرس تلگرامی [@kanoon](https://t.me/kanoon) مراجعه کنید.

گروه آزمون
بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



۲۰ دقیقه

زیست‌شناسی (۲)
**(تغییرات عصبی،
 حواس)**
 (صفحه‌های ۱ تا ۳۶)

زیست‌شناسی (۲) - طراحی

۱- با توجه به مطالب کتاب درسی اختلاف تعداد موارد صحیح و غلط برای پر کردن عبارت زیر با تعداد در کدام گزینه برابر است؟

«در رابطه با گیرندهای که می‌توان گفت»

(الف) ماهی‌ها به کمک آن از وجود جانداران در اطراف خود آگاه می‌شوند - دارای هسته‌ای است که در سمت ۳ رشته عصبی

متصل به گیرنده قرار دارد.

(ب) می‌تواند به مگس کمک کند که انواع مولکول‌های شیمیایی را تشخیص دهد - دارای جسم سلولی بیضی در درون موهای حسی است.

(ج) به تشخیص صدا در جیرجیرک کمک می‌کند - پیام‌های حسی خود را به اولین گره طناب عصبی از سمت سر ارسال می‌کند.

(د) از برایند اطلاعات حسی چندین عدد از آن، تصویر موزاییکی ایجاد می‌شود - هر عدد از آن در ارتباط با یک عدسی قلبی شکل و متصل به قرنیه است.

(ه) به کمک آن شکار در شب برای بعضی مارها ممکن می‌شود - درون قسمت پایینی حفره چشم قرار دارد.

۱) تعداد رشته‌های عصبی مرتبط با هر یاخته پشتیبان در ساختار خط جانبی در ماهی

۲) تعداد هسته‌های هر گیرنده از واحد بینایی چشم حشرات

۳) تعداد استخوانچه‌های هر گوش میانی

۴) تعداد پرده‌های صماخ در جیرجیرک

۲- ساختاری از مغز ماهی که بین و لوب بینایی قرار دارد، در انسان قطعاً


(۱) لوب بویایی - تمامی فعالیت‌های ماهیچه‌های اسکلتی را کنترل می‌کند.

(۲) نخاع - در تنظیم فشار خون و ضربان قلب نقش دارد.

(۳) لوب بویایی - تنها بخشی است که از گیرنده‌های حس وضعیت پیام دریافت می‌کند.

(۴) بصل النخاع - از گیرنده‌هایی در تماس با ماده ژلاتینی پیام دریافت می‌کند.

۳- با توجه به شکل مقابل کدام گزینه درست نمی‌باشد؟ (با فرض اینکه در مدت‌های قبل هیچ پتانسیل عملی را نداشته‌ایم)



۱) در نقطه A نسبت به نقطه F، تولید ADP در درون سلول کمتر است.

۲) در هر نقطه‌ای که دریچه کانال‌های دریچه‌دار سدیمی و پتانسیمی هر دو بسته‌اند، همانند نقطه B پتانسیل

درون سلول نسبت به بیرون سلول منفی است.

۳) در نقطه B برخلاف نقطه D اختلاف پتانسیل طرفین غشا در حال کاهش است.

۴) در نقطه F همانند نقطه C ورود و خروج هر دو یون پتانسیم و سدیم در سلول دیده می‌شود.

۴- کدام گزینه در ارتباط با گیرنده‌های موجود در بخش دهلیزی گوش انسان صحیح است؟

(۱) مایع درون مجرای نیم‌دایره به طور مستقیم سبب تحریک گیرنده‌ها می‌شود.

(۲) مژک‌های آن همانند مژک‌های گیرنده شنوایی با مایع درون مجرای تماس دارد.

(۳) در پی خم شدن مژک‌های این گیرنده‌ها پیام شنوایی به مغز ارسال می‌شود.

(۴) این گیرنده‌ها به ساختاری در پشت ساقه مغز همانند بخش‌های دیگر مغز پیام ارسال می‌کنند.

سوال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.



۵- با توجه به اطلاعات کتاب درسی، چند مورد، درباره دستگاه عصبی محیطی به درستی بیان شده است؟

(الف) پاسخ‌های غیرارادی و سریع ماهیجه‌های اسکلتی به محرک، توسط دستگاه عصبی خودمنختار تنظیم می‌شود.

(ب) ماهیجه‌های موجود در بخش رنگین‌چشم، توسط نورون‌های دستگاه عصبی خودمنختار تحریک می‌شوند.

(ج) دستگاه عصبی مؤثر در تغییر فاصله امواج نوار قلب، در تنظیم فعالیت غدد نیز نقش دارد.

(د) رشته‌های عصبی بخش پیکری دستگاه عصبی همانند بخش خودمنختار آن در ریشه پشتی نخاع یافت نمی‌شود.

۴(۴)

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)

۶- در تشریح چشم گاو نمی‌توان گفت

(۱) فاصله عصب بینایی تا قرنیه برای تشخیص بخش‌های بالا و پایین چشم استفاده می‌شود.

(۲) سطحی که در آن فاصله عصب بینایی تا روی قرنیه بیشتر است، پایین چشم است.

(۳) اگر سطح بالایی چشم روی بالا باشد، بخش پهن‌تر قرنیه به سمت بینی قرار خواهد گرفت.

(۴) عصب چشم پس از خروج از چشم به سمت مخالف خم شده و به کیاسماهی بینایی وارد می‌شود.

۷- کدام عبارت درباره ساختار چشم انسان درست می‌باشد؟

(۱) بخش رنگین چشم در جلوی پرده شفاف چشم قرار دارد.

(۲) عنیبه که بخشی از مشیمه می‌باشد در دو طرف خود با زلایه در تماس است.

(۳) بخشی از لایه میانی چشم که توسط تار آویزی به جسم مژگانی اتصال دارد، جهت تغذیه به زلایه وابسته است.

(۴) مقدار ماده شفاف در حد فاصل بین قرنیه تا عدسی نسبت به عدسی تا شبکیه کمتر است.

۸- کدام موارد جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«با توجه به مطالب کتاب درسی در رابطه با یک گیرنده فشار در پوست انسان می‌توان گفت

(الف) باز شدن کانال دریچه‌دار سدیم قبل از فشرده شدن پوشش رخ می‌دهد.

(ب) پیام عصبی به صورت جهشی در دارینه هدایت می‌شود.

(پ) حداقل فشار لازم برای تحریک، فشاری برای تغییر شکل برخی قسمت‌ها از تمام لایه‌ها است.

(ت) رشته‌های عصبی میلین‌دار پیام را به مرکز اصلی سوت‌وساز یاخته نزدیک می‌کنند.

۴(۴) الف و پ

۳(۳) پ و ت

۲(۲) ب و ت

۱(۱) ب و پ

۹- جهت تکمیل عبارت زیر کدام گزینه به موارد نادرست اشاره کرده است؟

«فردی که از عینک استفاده نمی‌کند و است در فرایند تطابق هنگامی که ماهیجه صاف مژگانی «

(الف) نزدیکبین - منقبض است، دارای دید واضح می‌باشد.

(ب) دوربین - در استراحت است، پرتو جسم در حال مشاهده بین عدسی و شبکیه، متمرکز می‌شود.

(ج) نزدیکبین - در استراحت است، قطر عدسی کم و پرتو جسم در حال مشاهده روی شبکیه متمرکز می‌شود.

(د) دوربین - منقبض است، پرتو اجسام دور در حال مشاهده در پشت شبکیه قرار می‌گیرد.

۴(۴) فقط ب - ج

۳(۳) الف - ج - د

۲(۲) ب - ج - د

۱(۱) الف - ب - ج - د



۱۰- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«هنگامی که - می‌باید.»

(الف) اشیای نزدیک را می‌بینیم، کارکرد اندامکی دو غشایی در ماهیچه‌های جسم مزگانی - افزایش

(ب) در محل تاریک در حال مشاهده جسمی هستیم، تولید ویتامین A در چشم - افزایش

(پ) در حال مشاهده اجسام دور هستیم، مقدار کشش رشته‌های آویزی به دنبال انقباض ماهیچه‌های مزگانی - افزایش

(ت) فردی دچار آستیگماتیسم است، به طور حتم مقدار انحنای عدسی - تغییر

۴) ۴ مورد

۳) ۳ مورد

۲) ۲ مورد

۱) ۱ مورد

زیست‌شناسی (۲) - آشنا

۱۱- چند مورد از موارد زیر درباره هر یاخته بافت عصبی که توانایی تحریک‌پذیری ندارد، به درستی بیان شده است؟

(الف) با تولید غلاف میلین، در عایق بندی بخش‌هایی از آسه و یا دارینه بسیاری از نورون‌ها نقش دارند.

(ب) می‌توانند همانند ماکروفازهای حبابک‌ها، در دفاع از یاخته‌های بدن نقش داشته باشند.

(ج) در حفظ مقدار طبیعی یون‌های سدیم و پتانسیم در مایع بین یاخته‌ای نقش دارند.

(د) هسته و اندامک‌های لازم برای سوخت و ساز یاخته‌ای را دارند.

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

۱۲- چند مورد در ارتباط با ساقه مغز صحیح‌اند؟

(الف) در تنظیم تنفس می‌تواند نقش داشته باشد.

(ج) در بخش میانی خود دارای مغز میانی است.

۴) بخشی از آن دارای ۴ برجستگی است.

۵) در گوسفند، دارای بخشی است که بین مخچه و اپی‌فیز قرار دارد.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۱۳- چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده‌اند؟

(الف) گیرنده‌های دمایی و گیرنده‌های حساس به کمبود اکسیژن در ارتباط با رگی حاوی خون تیره هستند.

(ب) پتانسیل عمل ایجاد شده در پوشش پیوندی گیرنده فشار به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می‌شود.

(ج) سازش هر گیرنده قطعاً با عدم ارسال پیام عصبی همراه است.

(د) گیرنده‌های حس پیکری فقط در پوست، ماهیچه‌های اسکلتی و زردپی‌های بدن انسان وجود دارند.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۱۴- به طور معمول، در بدن انسان سالم می‌توانند

(۱) گیرنده‌های تماسی پوست - در بخشی که در تولید صدا نقش دارد، تعداد بیشتری از سایر نقاط بدن داشته باشند.

(۲) گیرنده‌های دمایی - در هر سیاهرگ بدن در اثر تغییر دما تحریک شوند و پیام عصبی تولید کنند.

(۳) گیرنده‌های حس وضعیت - در ماهیچه‌های اسکلتی، زردپی‌ها و کپسول پوشاننده مفصل‌ها یافت شوند.

(۴) گیرنده‌های درد - به دنبال فشرده شدن پوشش اطراف خود، به آسیب بافتی پاسخ دهند.



۱۵- در انسان لایه‌ای از چشم که دارای ماده حساس به نور است، بخش رنگین چشم، همانند - حاوی یاخته‌های گیرنده نوری است.

۲) همانند - می‌تواند در تماس با ترکیبات شفاف چشم باشد.

۱) همانند - حاوی یاخته‌های گیرنده نوری است.

۳) برخلاف - در تغییر قطر مردمک نقش دارد.

۲) برخلاف - در تغییر قطر مردمک نقش دارد.

۱۶- در ارتباط با شکل مقابل، کدام گزینه در سطح ۰۱۵۱۸۵۷۸ آزمون

۱) پیام عصبی تولید شده در آن، نمی‌تواند به مخچه برود.

۲) در عصب بینایی دیده می‌شود.

۳) تجمع بیشتر آن‌ها در لکه زرد، موجب تیزبینی این نقطه از شبکیه شده است.

۴) در نور ضعیف تحریک می‌شوند.



۱۷- کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

«در بیماری ... به طور قطع ...»

۱) آستیگماتیسم - سطح یکی از بخش‌هایی که زلایه آن را تغذیه می‌کند، کاملاً صاف و کروی نیست.

۲) نزدیکبینی ناشی از تغییر قطر کره چشم - پرتوهای نوری جسم نزدیک به طور طبیعی بر روی شبکیه به هم می‌رسند.

۳) دوربینی ناشی از تغییر قطر کره چشم - برای درمان از عینکی دارای عدسی مشابه با عدسی چشم استفاده می‌شود.

۴) پیرچشمی - قدرت تطبیق افزایش می‌یابد.

۱۸- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در گوش انسان، هر یاخته مژکدار»

۱) پس از تحریک، پیام عصبی را به یاخته عصبی پس از خود انتقال می‌دهد.

۲) نوعی گیرنده مکانیکی است که مژک‌های آن با پوششی ژلاتینی در تماس است.

۳) با ارتعاش یا حرکت مایع مجرای مختص به خود، تحریک می‌شود.

۴) در پی لرزش استخوان رکابی و حرکت مایع اطراف خود، اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشای خود را تغییر می‌دهد.

۱۹- در ارتباط با هر یاخته موجود در سقف حفره بینی که قابلیت تولید و هدایت پیام عصبی را دارد، کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱) در غشای خود پروتئینی دارد که برای انتقال یون‌های سدیم و پتاسیم، دچار تغییر شکل می‌شود.

۲) پیام‌های عصبی حسی را از طریق آسه خود به یاخته‌های عصبی موجود در پیاز بویایی ارسال می‌کند.

۳) دارای زوائد یاخته‌ای است که با مولکول‌های بودار حل شده در ماده مخاطی بینی در تماس می‌باشد.

۴) بر درک درست مزء غذا به همراه گیرنده‌های چشایی نقش مهمی دارد.

۲- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

«با توجه به شکل مقابل، بخش شماره معادل ساختاری در چشم انسان است که»



۱) «۱»- همواره در افراد مبتلا به آستیگماتیسم انحنای غیرطبیعی دارد.

۲) «۲»- در اثر عمل تطبیق برای دیدن اجسام نزدیک، ضخیم می‌شود.

۳) «۱»- شفاف است و اولین شکست نور را انجام می‌دهد.

۴) «۳»- به ویتامین A برای راهاندازی پیام عصبی نیاز دارد.



۳۰ دقیقه

فیزیک (۲)**فیزیک (۲)**

- الکتریسیته ساکن**
 (بار الکتریکی، پایستگی و
 کوانتیته بودن بار الکتریکی،
 قانون کولن، میدان
 الکتریکی حاصل از یک ذره
 باردار، خطوط میدان
 الکتریکی و انرژی پتانسیل
 (الکتریکی)
 (صفحه‌های ۱ تا ۲۱)

۲۱- جسمی دارای بار الکتریکی مثبت است. اگر از این جسم 2×10^{14} عدد الکترون بگیریم، اندازه بار آن ۱۷ برابر می‌شود. بار

$$(e = 1/6 \times 10^{-19} C) \quad ۱)$$

۲ (۲)

۱/۶ (۳)

۳/۲ (۴)

۲۲- دو کره رسانای مشابه با بارهای الکتریکی $q_A = 8\mu C$ و $q_B = -2\mu C$ در اختیار داریم. اگر آن‌ها را با هم تماس دهیم، پس از ایجاد تعادل، چه

$$(e = 1/6 \times 10^{-19} C) \quad ۱)$$

$$B \text{ به } A, 3/125 \times 10^{13} \quad ۲)$$


$$A \text{ به } B, 3/125 \times 10^{13} \quad ۳)$$

$$B \text{ به } A, 1/875 \times 10^{13} \quad ۴)$$

$$A \text{ به } B, 1/875 \times 10^{13} \quad ۵)$$

۲۳- نمودار اندازه میدان الکتریکی حاصل از بار الکتریکی نقطه‌ای q بر حسب فاصله از آن، مطابق شکل زیر است. اندازه میدان الکتریکی در فاصله ۴

متري از اين بار چند نيوتون بر کولن است؟



۱۲۵ (۱)

۲۰۰ (۲)

۲۵۰ (۳)

۴۰۰ (۴)



۲۴- دو بار الکتریکی نقطه‌ای $q_1 = 4\mu C$ و $q_2 = -6\mu C$ در فاصله L از یکدیگر بر روی محور x ثابت شده‌اند. اگر اندازه نیروی الکتریکی که دو

بار به یکدیگر وارد می‌کنند برابر با $N / ۳$ باشد، اندازه میدان الکتریکی خالص ناشی از دو بار در چه فاصله‌ای برحسب سانتی‌متر از بار الکتریکی q_2 برابر

$$\text{با صفر می‌شود؟} \quad (k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}) \quad (\text{آزمون وی ای پی})$$


۹۰ (۱)

۶۰ (۲)

۱۲ (۳)

۳۰ (۴)

۲۵- مطابق شکل دو بار الکتریکی نقطه‌ای q_1 و q_2 در صفحه xoy در نقاط نشان داده شده ثابت شده‌اند. در چه نقطه‌ای روی این صفحه، میدان



الکتریکی برایند ناشی از دو بار، برابر صفر می‌شود؟

$$x = -8 \text{ cm}, y = -6 \text{ cm} \quad (1)$$


$$x = 4 \text{ cm}, y = 3 \text{ cm} \quad (2)$$

$$x = 32 \text{ cm}, y = 25 \text{ cm} \quad (3)$$

$$x = 32 \text{ cm}, y = 25 \text{ cm} \quad (4)$$

۲۶- مطابق شکل زیر بارهای الکتریکی نقطه‌ای مشابه $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q$ بر روی محیط دایره‌ای به قطر D قرار گرفته‌اند. اگر فقط بار q_1 را 7 برابر

کنیم، میدان برایند در مرکز دایره \vec{E}' و اگر فقط بار q_2 را 7 -برابر کنیم، میدان الکتریکی برایند در مرکز دایره \vec{E}'' می‌شود. برایند \vec{E}' و \vec{E}'' کدام است؟



(۱) صفر

$$\frac{10k|q|}{D^2} \quad (2)$$

$$\frac{40k|q|}{D^2} \quad (3)$$

$$\frac{56k|q|}{D^2} \quad (4)$$



۲۷- بار q در نقطه A واقع شده است. اگر اندازه میدان الکتریکی آن در نقطه B باشد، اندازه بار را چند درصد و چگونه تغییر دهیم تا اندازه میدان الکتریکی آن در نقطه C به 10 cm برسد؟

$$\frac{N}{C} = \frac{4\text{cm}}{6\text{cm}} \quad \frac{N}{C} = \frac{1\text{cm}}{2\text{cm}}$$


(۱) ۷۵ درصد کاهش

(۲) ۵۰ درصد افزایش

(۳) ۷۵ درصد افزایش

(۴) ۵۰ درصد کاهش

۲۸- مطابق شکل زیر، بار الکتریکی نقطه‌ای $C = 2\mu\text{C}$ را داخل میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی $5 \times 10^5 \text{ N/C}$ از نقطه A رها می‌کنیم. زمانی که بار موازی با خطوط میدان تا نقطه B جایه‌جا می‌شود، انرژی جنبشی آن چند ژول تغییر می‌کند؟ (از نیروی وزن و نیروهای اتلافی صرف نظر شود.)




(۱) ۰/۴

(۲) ۰/۲

(۳) ۰/۸

(۴) ۰/۶

۲۹- با توجه به خطوط میدان الکتریکی نشان داده شده در شکل، کدام گزینه علامت بارهای نقطه‌ای A، B، C، D را به ترتیب از راست به چپ درست نشان داده است؟



(۱) مثبت - مثبت - منفی - منفی

(۲) منفی - منفی - مثبت - مثبت


(۳) منفی - مثبت - منفی - مثبت

(۴) مثبت - منفی - مثبت - منفی



۳۰- مطابق شکل زیر، در یک میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی $E = 10^4 \frac{N}{C}$ ، ذره‌ای به جرم $3 \times 10^{-5} kg$ و بار $+2\mu C$ از نقطه A، با تندی $20 \frac{m}{s}$

در خلاف جهت خطاهای میدان الکتریکی پرتاپ می‌شود. تندی این ذره پس از طی مسافت ۳۰cm، چند متر بر ثانیه می‌شود؟ (از نیروی وزن و مقاومت هوا صرفنظر کنید).



(۱) ۵

(۲) ۱۰

(۳) صفر

(۴) ۸

۳۱- یک میلهٔ پلاستیکی مالش داده شده با پارچهٔ پشمی را به یک میلهٔ فلزی خنثی نزدیک می‌کنیم، در این صورت:



(۱) میله‌ها همدیگر را دفع می‌کنند.

(۲) میله‌ها همدیگر را جذب می‌کنند.

(۳) نیرویی به هم وارد نمی‌کنند.

(۴) مجموع بار میله‌ها صفر است.

۳۲- کدام گزینه می‌تواند بار الکتریکی یک جسم را بحسب کولن به درستی نشان دهد؟ ($e = 1/6 \times 10^{-19} C$)

(۱) $0 / 8 \times 10^{-21}$ (۲) 8×10^{-21} (۳) 8×10^{-19} (۴) $0 / 8 \times 10^{-19}$

۳۳- مطابق شکل زیر دو بار الکتریکی نقطه‌ای هماندازه و ناهمنام در فاصله‌ای از یکدیگر قرار دارند و بردار میدان الکتریکی خالص در وسط فاصله بارها برابر

با \vec{E} است. اگر اندازه یکی از بارها ۲ برابر و علامت بار دیگر قرینه شود، بردار میدان الکتریکی در وسط فاصله بارها برابر با کدام گزینه خواهد شد؟

(۱) $2\vec{E}$ (۲) $-2\vec{E}$ (۳) $\frac{\vec{E}}{2}$ (۴) $-\frac{\vec{E}}{2}$ 



۳۴- بارهای $q_1 = 15\mu C$ و q_2 به ترتیب در نقاطی به مختصات $(-3cm, 0)$ و $(6cm, 0)$ قرار دارند. اگر نیرویی که از طرف بار q_1 به q_2 وارد می‌شود

$$\text{برابر } \vec{F} = -3(N) \text{ باشد، میدان حاصل از بار } q_2 \text{ در نقطه } (-3cm, 0) \text{ چند } \frac{N}{C} \text{ و در چه جهتی است؟}$$

$$-2 \times 10^6 \vec{i} \quad (1)$$


$$2 \times 10^6 \vec{i} \quad (2)$$

$$45 \times 10^6 \vec{i} \quad (3)$$

۴) باید اندازه بار q_2 مشخص باشد.

۳۵- در شکل زیر، میدان خالص حاصل از سه بار نقطه‌ای q_1 ، q_2 و q_3 در نقطه A صفر است. بار q_3 چند میکروکولن است؟

$$q_1 = 3\mu C \quad q_2 = -4\mu C \quad A \quad q_3$$



$$\frac{13}{4} \quad (1)$$

$$-\frac{13}{4} \quad (2)$$

$$\frac{19}{4} \quad (3)$$

$$-\frac{19}{4} \quad (4)$$

۳۶- در نقطه‌ای از میدان الکتریکی، ذرهای با بار الکتریکی $N^{-3} - 20nC$ قرار می‌دهیم. بر این ذره نیروی الکتریکی 5×10^{-5} در راستای جنوب - شمال و



به طرف شمال وارد می‌شود. میدان الکتریکی در این نقطه در کدام جهت و بزرگی آن چند نیوتون بر کولن است؟

$$(1) \text{ در جهت شمال و } 2/5 \times 10^5$$

$$(2) \text{ در جهت جنوب و } 2/5 \times 10^5$$

$$(3) \text{ در جهت شمال و } 250$$

$$(4) \text{ در جهت جنوب و } 250$$



-۳۷- بار الکتریکی نقطه‌ای $q = +2\mu C$ به بار نقطه‌ای $Q = +4\mu C$ که در فاصله r از آن قرار دارد، نیرویی الکتریکی به بزرگی 10 نیوتون وارد می‌کند.

بزرگی میدان الکتریکی ناشی از بار q در فاصله $5r$ چند نیوتون بر کولن است؟


$$5 \times 10^5 \quad (1)$$

$$1 \times 10^5 \quad (2)$$

$$2 \times 10^5 \quad (3)$$

$$25 \times 10^6 \quad (4)$$

-۳۸- مطابق شکل زیر، ذره بارداری با بار $C = 5\mu C$ در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی $E = 10^5 \frac{N}{C}$ از نقطه A تا نقطه B و سپس تا نقطه C جابه‌جا می‌شود. انرژی پتانسیل الکتریکی این ذره در این جابه‌جایی چگونه تغییر می‌کند؟



(۱) ۰/۰۵ ژول کاهش می‌یابد.

(۲) ۰/۰۵ ژول افزایش می‌یابد.

(۳) ۰/۰۷ ژول افزایش می‌یابد.

-۳۹- ذره بارداری را درون میدان الکتریکی یکنواختی رها می‌کنیم و ذره در جهت خطهای میدان جابه‌جا می‌شود، در این صورت انرژی پتانسیل الکتریکی آن می‌یابد و بار آن بوده است.



(۱) کاهش - مثبت

(۲) کاهش - منفی

(۳) افزایش - مثبت

(۴) افزایش - منفی

-۴۰- چه تعداد از شکل‌های زیر خطوط میدان الکتریکی یکنواخت را به درستی نشان می‌دهند؟



۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ هیچ‌کدام



۲۰ دقیقه

شیمی (۲)

شیمی (۲)
قدر هدایای زمینی را بدانیم
 (از ابتدای فصل تا انتهای جریان فلز بین محیط زیست و جامعه)
 صفحه‌های ۱ تا ۲۹

۴۱ - کدام موارد درست هستند؟

- الف) در سال ۲۰۱۵، به تقریب ۷ میلیون تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است.
- ب) عدد اتمی پنجمین عنصر گروه ۱۴، برابر مجموع عدد اتمی سومین و چهارمین عنصر این گروه است.
- پ) گرما دادن به مواد و افزودن آنها به یکدیگر سبب بهبود و گاهی تغییر خواص آنها می‌شود.
- ت) در جدول دوره‌ای، عنصرهایی که آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم آنها مشابه است، در یک گروه جای گرفته‌اند.

(۱) (ب) و (پ)

(۲) (الف) و (ت)

(۳) (ب) و (ت)

۴۲ - کدام مطلب نادرست است؟

- ۱) امروزه میزان تولید یا مصرف نسبی مواد معدنی از مجموع میزان تولید یا مصرف نسبی سوخت‌های فسیلی و فلزها بیشتر است.
- ۲) عنصرهای جدول دوره‌ای را براساس رفتار آنها می‌توان در سه دسته شامل فلز، نافلز و شبه فلز جای داد.
- ۳) آرایش الکترونی لایه ظرفیت نخستین عنصر گروه ۱۸ جدول دوره‌ای با سایر عناصر آن گروه متفاوت است.
- ۴) عنصرهای نافلزی گروه ۱۴ جدول دوره‌ای همانند عنصرهای شبهفلزی آن بر اثر ضربه خرد می‌شوند.

۴۳ - اتم عنصر A دارای ۱۴ الکترون با ۱ = می‌باشد. کدام گزینه درباره آن نادرست است؟

(۱) همه عناصر هم‌گروه با عنصر A جریان برق را عبور می‌دهند.

(۲) تفاوت عدد اتمی آن با عدد اتمی نخستین عنصر فلزی گروه خود برابر ۲۰ می‌باشد.

(۳) این عنصر سطحی صیقلی داشته و در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد.

(۴) خواص فیزیکی این عنصر بیشتر به فلزها شبیه بوده و رفتار شیمیایی آن همانند نافلزها است.

۴۴ - همه عبارت‌های زیر درست‌اند، بهجز ...

- ۱) در جدول دوره‌ای امروزی، جایی برای عنصرهایی با عدد اتمی بیشتر از ۱۱۸ پیش‌بینی نشده است.
- ۲) روندهای تناوبی در جدول، براساس کمیت‌های وابسته به اتم قابل توضیح است.
- ۳) شعاع اتمی پتاسیم (K_{19})، از شعاع اتمی استرانسیم (Sr_{38}) بزرگ‌تر است.
- ۴) در دورۀ سوم جدول دوره‌ای تفاوت شعاع اتمی سیلیسیم و آلومینیم در مقایسه با تفاوت شعاع اتمی سایر عنصرهای این دوره بیشتر است.



۴۵- کدام موارد درست هستند؟

- الف) نافلزهای گروه ۱۷ (هالیدها) با گرفتن یک الکترون به آنیون با یک بار منفی تبدیل می‌شوند.
- ب) در تولید لامپ چراغهای جلوی خودروها، از واکنش پذیرترین نافلز هر دوره (به جز دوره اول) استفاده می‌شود.
- پ) عنصری با آرایش الکترونی لایه ظرفیت $5s^2 5p^5$ در دمای $40^\circ C$ با گاز هیدروژن واکنش می‌دهد.
- ت) فراوان ترین عنصر سیاره زمین در ساخت در و پنجره فلزی استفاده می‌شود.
- (۱) (ب) و (پ)
- (۲) (ب) و (ت)
- (۳) (ب) و (ت)
- ۴۶- یون‌های A^{3+} , B^{2-} , C^- و D^+ همگی آرایش الکترونی سومین گاز نجیب را دارند. کدام گزینه درباره این عناصر نادرست است؟
- (۱) اختلاف شعاع اتمی A و B کمتر از این اختلاف در C و D است.
- (۲) عنصر A در ساخت تلویزیون‌های رنگی استفاده می‌شود.
- (۳) عناصر B و C هم رنگ هستند. آزمون وی ای پی
- (۴) عنصر A واکنش پذیری بیشتری از D دارد.

۴۷- کدام گزینه زیر نادرست است؟

- ۱) هالوژن همدوره با نخستین عنصر فلزی گروه ۱۴ در دمای بالاتر از $40^\circ C$ با گاز H_2 واکنش می‌دهد.
- ۲) مجموع n و ۱ الکترون‌های ظرفیتی اتم نخستین عنصر واسطه و دومین عنصر فلزی دسته p یکسان است.
- ۳) شمار الکترون‌ها در دومین لایه اتم ششمین عنصر واسطه برابر عدد اتمی شبه فلز دوره سوم جدول دوره‌ای می‌باشد.
- ۴) اتم اغلب فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دست نمی‌یابند.

۴۸- کدام موارد درست هستند؟

- الف) کانی منگنز (II) کربنات صورتی رنگ است.
- ب) آهن در هوای مرطوب به تندی با اکسیژن واکنش می‌دهد و تبدیل به زنگ آهن می‌شود.
- پ) آرایش الکترونی هیچ‌کدام از کاتیون‌های فلزات واسطه مانند گاز نجیب Ar_{18} نیست.
- ت) هر فلزی در جدول تناوبی رفتارهای ویژه خود را دارد.
- (۱) (ب) و (ت)
- (۲) (الف) و (ب)
- (۳) (الف) و (ت)
- (۴) (ب) و (پ)



۴۹- اتم عنصر M دارای ۷ الکترون با $= 1$ می‌باشد. کدام گزینه در مورد آن درست است؟

۱) واکنش پذیری عنصر M می‌تواند از عنصر سدیم بیشتر باشد.

۲) آرایش الکترونی کاتیون M^{2+} می‌تواند به صورت $[Ar]^{3d^5}$ باشد.

۳) محلول آبی محتوی نمکهای M به یقین رنگی خواهد بود.

۴) شمار الکترون‌ها در سومین لایه الکترونی اتم M به یقین بیشتر از Mn^{25} است.

۵۰- کدام گزینه درست است؟ (نماد عنصرها فرضی هستند).

۱) رنگ‌های زیبا در سنگ‌های فیروزه و ... نشانی از وجود برخی ترکیب‌های فلزهای اصلی است.

۲) رسانایی الکتریکی بالای طلا و حفظ این رسانایی در شرایط گوناگون سبب استفاده از طلا برای تولید نخ طلا شد.

۳) اگر عنصر X، ۷ الکترون با $= 1$ داشته و در لایه سوم آن ۱۳ الکترون موجود باشد، $\frac{2}{7}$ زیرلایه‌های آن به صورت نیمه‌پر است.

۴) نخستین عنصری که زیرلایه‌ای با $= 2$ و $n = 3$ کاملاً پر دارد، برخلاف نخستین فلز واسطه می‌تواند کاتیون X^{3+} تولید کند.

۵۱- کدام موارد نادرست هستند؟

الف) رنگ آبی فیروزه‌ای به دلیل وجود برخی ترکیب‌های فلزات واسطه در آن است.

ب) در عنصرهای Cu_{29} و Cr_{24} ، فقط زیرلایه ۴S در حال پرشدن از الکترون است.

پ) کاتیون حاصل از تمامی فلزهای اصلی به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود می‌رسد.

ت) طلا در طبیعت به شکل ترکیب با سایر عناصر نیز یافت می‌شود.

(۱) (ب) و (ت)

(۲) (الف) و (ت)

(۳) (ب) و (ت)

۵۲- با توجه به واکنش «... $M(s) + Fe_2O_3(s) \xrightarrow{\Delta} ...$ »، چند مورد از عبارت‌های زیر، جمله داده شده را به درستی تکمیل می‌کنند؟

«اگر این واکنش انجام‌پذیر باشد، M ...»

الف) می‌تواند نخستین عنصر گروه ۱۴ جدول دوره‌ای باشد.

ب) نمی‌تواند عنصری باشد که به شکل کلوخه‌ها و رگه‌های زرد لابه‌ای خاک یافت می‌شود.

پ) می‌تواند عنصری فلزی از دوره سوم با کمترین یا بیشترین شعاع اتمی در بین فلزات دوره سوم باشد.

ت) نمی‌تواند نخستین عنصری باشد که سومین لایه الکترونی اتم آن دارای ۱۸ الکترون است.

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۱

(۴) ۳



۵۳- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) برای تهیه سومین فلز قلیایی، می‌توان از واکنش کلرید این فلز با کلسیم استفاده کرد.

(۲) مقایسه $Zn > Fe > Cu$ را می‌توان به واکنش پذیری این عناصرها نسبت داد.

(۳) در آرایش کاتیون $CuCl_2$ ، تعداد ۱۷ الکترون با $n = 3$ وجود دارد.

(۴) اکسید ششمین عنصر دسته d از دوره چهارم جدول تناوبی در آب نامحلول است.

۵۴- با توجه به شکل مقابل که بخشی از جدول تناوبی می‌باشد، چند مورد از عبارتهای زیر نادرست هستند؟ (نماد عناصر فرضی می‌باشند).

• واکنش پذیری B از Z بیشتر و رسانایی الکتریکی E از D بیشتر است.

• شعاع اتمی عنصر Z از X بیشتر و خصلت فلزی A از X بیشتر است.

• عنصر E حالت فیزیکی متفاوتی با عناصر هم دوره خود دارد و در دمای اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می‌دهد.

• در دوره سوم با صرف نظر از گاز نجیب، کمترین تفاوت شعاع اتمی بین عناصر C و Z است.

• یکی از دگر شکل‌های عنصر F، در زیر آب نگهداری می‌شود.

۳ (۲)

۴ (۱)


۱ (۴)

۲ (۳)

۵۵- از تخمیر بی‌هوایی ۸۱۰ گرم گلوکز، مقدار ۳۱۰/۵ گرم اتانول تولید شده است. بازده درصدی واکنش چقدر است؟



$$(H=1, C=12, O=16: g/mol^{-1})$$



۷۵ (۲)

۸۰ (۱)

۷۰ (۴)

۹۰ (۳)

۵۶- مقدار ۱۰ گرم پتاسیم کلرات را حرارت می‌دهیم تا ۴۹ درصد آن طبق معادله موازن شده $2KClO_3(s) \rightarrow 2KCl(s) + 3O_2(g)$ تجزیه شود. در پایان واکنش، جرم مخلوط جامد باقی‌مانده در ظرف، چند گرم است؟ (O = 16, Cl = 35 / 5, K = 39: g/mol⁻¹)

۴/۰۴ (۲)

۸/۰۸ (۱)

۳/۸۴ (۴)

۱/۹۲ (۳)



۵۷- مطابق واکنش زیر، اگر در اثر تخمیر بی‌هوایی 10.8 g گلوکز با خلوص 25% ، $9/24\text{ g}$ از جرم مواد موجود در ظرف کاسته شود، بازده

($\text{C} = 12, \text{H} = 1, \text{O} = 16$: g.mol^{-1}) درصدی واکنش چقدر است؟



۸۰ (۲)

۸۵ (۱)

۷۰ (۴)

۹۰ (۳)

۵۸- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) با ارزش‌تر بودن گونه‌های فلزی در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی، بهره‌برداری از این منابع را نوید می‌دهد.

(۲) تأمین شرایط نگهداری فلزی که راحت‌تر الکترون از دست می‌دهد، دشوار‌تر است.

(۳) در روش استخراج فلزات با استفاده از گیاهان، گیاه را می‌توان در خاک دارای فلز کاشت.

(۴) در تولید مقدار طلای مورد نیاز برای ساخت یک عدد حلقه عروسی حدود 30000 کیلوگرم پسماند ایجاد می‌شود.

۵۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

(۱) Fe_3O_4 به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می‌رود.

(۲) استفاده از گیاهان برای استخراج فلزات روی و مس مقرون به صرفه است.

(۳) در اعمق اقیانوس ستون‌هایی از اکسید فلزات واسطه یافت می‌شود.

(۴) به علت بیشتر بودن آهنگ مصرف فلزات نسبت به بازگشت آن‌ها به طبیعت به شکل سنگ معدن، فلزات منابعی تجدیدپذیرند.

۶۰- چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

الف) در استخراج a کیلوگرم آهن، تقریباً $2a$ کیلوگرم سنگ معدن آهن و a کیلوگرم از منابع معدنی دیگر استفاده می‌شود.

ب) بستر اقیانوس‌ها منبعی غنی از منابع فلزی گوناگون است و انسان به تازگی آن را کشف کرده است.

پ) ارزیابی چرخه عمر اصطلاحی است که برای ارزیابی میزان تأثیر یک فراورده بر روی محیط زیست در مدت طول عمر آن به کار می‌رود.

ت) با استفاده از بازگردانی یک قوطی فولادی می‌توان هفت لامپ 60 واتی را در حدود 25 ساعت روشن نگه داشت.

ث) فلزها منابعی تجدیدناپذیرند و در استخراج فلز، تنها درصد کمی از سنگ معدن به فلز تبدیل می‌شود.

۱ (۲)

۱) صفر

۳ (۴)

۲ (۳)



۳۰ دقیقه

ریاضی (۲)


ریاضی (۲)
 هندسه تحلیلی و
 جبر

(ترسیم‌های هندسی تا پایان)

(درس اول)

(صفحه‌های ۱ تا ۳۰)

۶۱- خطی در نقطه $(-2, 3)$ - A بر دایره‌ای به مرکز $O(1, 4)$ مماس شده است. مساحت سطح محصور بین این خط و محورهای مختصات کدام است؟


$$\frac{3}{2} \quad (2)$$

۱ (۱)

۳ (۴)

۲ (۳)

۶۲- نقطه M را به گونه‌ای روی پاره خط AB قرار می‌دهیم که تساوی $\frac{AM}{MB} = 2$ برقرار باشد. اگر مختصات نقاط A و B به ترتیب $(1, 3)$ و $(-8, 15)$ باشند، اختلاف طول و عرض نقطه M کدام است؟



۶ (۱)

۱۶ (۲)

۵ (۳)

۱۵ (۴)

۶۳- فاصله نقطه $(-1, 2)$ - A از خط $y = mx + (k+1)$ برابر m می‌باشد، اگر مساحت مثلثی که این خط در ناحیه اول با محورهای مختصات می‌سازد، برابر ۱۵ باشد، آنگاه

$$(k > 0) \quad m\sqrt{61}$$

۲۸ (۲)

۱۲ (۱)

۱۸ (۴)

۲۳ (۳)



۶۴- نقطه A روی خط به معادله $y - x = 5$ واقع است. فاصله نقطه A از نقطه $B(2, 0)$ برابر ۵ است. مجموع طول و عرض نقطه A کدام می‌تواند باشد؟

-۵ (۲)

-۱ (۱)

۳ (۴)

۲ (۳)



۶۵- اگر α و β صفرهای تابع درجه دوم $f(x) = ax^2 + bx + c$ باشند و رابطه $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 = 0$ بین ریشه‌های معادله $f(x) = 0$ برقرار باشد، حاصل عبارت

$$(a, b \neq 0) \quad \frac{b^2 - 1}{ab}$$

۳ (۲)

۲ (۱)

$$\frac{1}{3} \quad (۴)$$

$$\frac{3}{2} \quad (۳)$$



۶۶- شیر آبی متصل به یک استخراج تا نصفه باز است و پس از ۲ ساعت به صورت کامل باز می‌شود. اگر در مدت زمان ۵ ساعت استخراج تا نیمه‌پر شود، در چه مدت زمانی استخراج خالی باشیر

کاملاً باز پر می‌شود؟


۵/۵ (۲)

۳/۵ (۱)

۸ (۴)

۶/۵ (۳)

۶۷- اگر مساحت مثلث رنگی برابر ۱۶ باشد عرض نقطه برخورد سهمی با محور y ها کدام است؟



-۱۰ (۱)

-۶ (۲)

-۴ (۳)

-۱۲ (۴)

۶۸- به ازای مقداری از m معادله درجه دوم $x^4 - (m-2)x^3 + 8 = 0$ چند جواب دارد؟

۳ (۲)

۴ (۱)

۱ (۴)

۲ (۳)

۶۹- قدر مطلق تفاضل ریشه‌های معادله $\sqrt{x^3 + 5x - 1} + \sqrt{x^3 + 5x + 2} = 3$ کدام است؟


۵ (۲)

۱۰ (۱)

$$\frac{\sqrt{33}}{2} (۴)$$

$\sqrt{33}$ (۳)

۷۰- اگر بیشترین مقدار تابع $f(x) = -x^3 + bx + c$ برابر ۱ و کمترین مقدار تابع $g(x) = x^3 - b'x - c'$ برابر ۹ باشد، آنگاه حاصل ضرب طول‌های نقاط A و B کدام است؟



کدام است؟

$\frac{1}{4}$ (۱)

$\frac{2}{5}$ (۲)

$\frac{3}{2}$ (۳)

۶ (۴)



۷۱- نمودار سهمی‌های $y_1 = ax^2 + bx - 1$ و $y_2 = cx^2 - dx + e$ چند مجموع عرض رأس‌های دوسهمی، کدام است؟

$$\frac{33}{8} \quad (2)$$

$$\frac{17}{8} \quad (1)$$

$$\frac{-23}{8} \quad (4)$$

$$\frac{-33}{8} \quad (3)$$

۷۲- حاصل ضرب ریشه‌های غیر صفر معادله $\frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 + 3x - 1} + \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 3x - 2} + 2 = 0$ کدام است؟ ($x \neq 0$)

$$\frac{9}{2} \quad (2)$$

$$\frac{9}{4} \quad (1)$$

$$\frac{\lambda}{5} \quad (4)$$

$$\frac{\lambda}{3} \quad (3)$$

۷۳- اگر α و β ریشه‌های معادله $2x^2 - 3x - 7 = 0$ باشند، حاصل $\frac{4\alpha^2 - 6\alpha - 13}{\beta} + \frac{4\beta^2 - 6\beta - 13}{\alpha}$ کدام است؟

$$\frac{3}{2} \quad (1)$$

$$\frac{-7}{2} \quad (2)$$

$$\frac{-3}{7} \quad (3)$$

$$\frac{2}{7} \quad (4)$$

۷۴- اگر معادله $\sqrt{x^2 + \alpha x + 1} = x - 2$ چند جواب دارد؟

۱) یک جواب دارد.

۲) دو جواب هم‌علامت دارد.

۳) دو جواب مختلف‌العلامت دارد.

۷۵- اگر خط d از مرکز دایره‌ای به شعاع ۵ واحد بگذرد، چند نقطه روی دایره وجود دارد که از خط d به فاصله $2/5$ واحد باشد؟

$$4 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$


$$1 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$



-۷۶- دو پاره خط غیر موازی AB و CD مطابق شکل مفروض‌اند. نقاطی که از دو نقطه A و B به یک فاصله باشد و از دو نقطه C و D نیز به یک فاصله باشد، روی کدام خط قرار

نیارد؟




۱) عمود منصف پاره خط AB

۲) عمود منصف پاره خط CD

۳) خطی که هر دو عمود منصف‌های AB و CD را در دو نقطه متمایز قطع می‌کند.

۴) خطی که از نقطه تلاقی عمود منصف‌های AB و CD می‌گذرد.

-۷۷- دو خط موازی ℓ و ℓ' در صفحه به فاصله ۳ از هم قرار دارند. نقاطی از صفحه که فاصله آنها از خط ℓ برابر ۲ و از خط ℓ' برابر ۵ باشد، چه شکلی تشکیل می‌دهند؟



۱) خطی موازی ℓ و ℓ' و به فاصله ۲cm از ℓ و بالای خط ℓ'

۲) خطی موازی ℓ و ℓ' و به فاصله ۲cm از ℓ و پایین خط ℓ'

۳) خطی موازی ℓ و ℓ' و به فاصله ۲cm از ℓ' و بالای خط ℓ

۴) خطی موازی ℓ و ℓ' و به فاصله ۵cm از ℓ' و در پایین خط ℓ

-۷۸- حداقل چند نقطه روی دایره‌ای دلخواه می‌توان یافت که از دو خط غیرموازی d و d' به یک فاصله باشد؟



۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۴) هیچ نقطه‌ای وجود ندارد.

۱) ۱

۲) ۲


۳) ۳

-۷۹- در یک مربع به ضلع ۳ چند نقطه روی محیط مربع وجود دارد که فاصله آنها از مرکز مربع $\sqrt{2}$ باشد؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳



-۸۰- در شکل زیر طول پاره خط OA کدام است؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۰ دقیقه

زمین‌شناسی

زمین‌شناسی (۲)
آفرینش کیهان و
تکوین زمین /
منابع معدنی و
ذخایر انرژی،
زیرینای تمدن و
توسعه

(از ابتدای فصل تا انتهای طبقه‌بندی کانسنتگ‌ها)

(صفحه‌های ۹ تا ۳۱)

۲) مس و نیکل

۴) مس و روی

۸۱- کندرول‌ها حاوی سولفید کدام فلزات‌اند؟

(۱) آهن و مس

(۳) آهن و نیکل

۸۲- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

بعد از شکل‌گیری در جهان، برخی نواحی که گرانش قوی‌تری داشتند، بقیه ماده موجود در جهان را بمسوی خود کشیده و نوعی تجمع



کیهانی را شکل دادند که امروزه بهنام نامیده می‌شوند.»

(۱) ستارگان - داغ‌تر - کهکشان

(۲) سیارگان - چگال‌تر - سحابی

(۳) ستارگان - چگال‌تر - کهکشان

(۴) سیارگان - داغ‌تر - کهکشان

۸۳- در کدام گزینه ویژگی مطرح شده در مورد نوع ناپیوستگی‌ها نادرست است؟

(۱) ناپیوستگی آذرین‌پی: لایه‌هایی از سنگ‌های رسوبی مستقیماً روی توده آذرین قرار گرفته است.

(۲) ناپیوستگی دگرشیب: سری رسوبات زیرین از حالت افقی خارج شده‌اند.

(۳) ناپیوستگی زاویه‌دار: تشخیص آن دشوار است.

(۴) ناپیوستگی هم‌شیب: لایه‌های رسوبی واقع در بالا و پایین سطح ناپیوستگی، با همدیگر موازی‌اند.

۸۴- کدام گزینه معیار خوبی از تقسیم‌بندی واحدهای زمانی مختلف می‌باشد؟

(۱) پسروی دریاهای و کاهش گونه‌های مختلف جانداران

(۲) پیشروی دریاهای و افزایش گونه‌های مختلف جانداران

(۳) حوادث کوهزایی و عصرهای یخبندان

(۴) حوادث کوهزایی و تنوع جانوران



۸۵- کدام گزینه اطلاعات نادرستی در مورد استروماتولیتها ارائه می‌دهد؟

(۱) از قدیمی‌ترین آثار فسیلی مربوط به سیانوبکتری‌ها در دریاهای کم‌عمق می‌باشند.

(۲) در دوران پرکامبرین فعالیت‌های حیاتی آنها، امکان زندگی پرسولی‌ها در روی سطح زمین را فراهم کرده بود.

(۳) نخستین خزنده یافته شده در ابتدای کربونیfer با طول ۱۲ سانتی‌متر است.

(۴) قدیمی‌ترین فسیل از ابتدایی‌ترین شکل آنها در گرینلند یافته شده است.

۸۶- عبارت کدام گزینه نادرست است؟

(۱) در تعیین سن نسبی، ترتیب تقدم، تأخیر و همزمانی وقوع پدیده‌ها، نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.

(۲) عناصر پرتوza، به‌طور مداوم و با سرعت ثابت در حال واپاشی هستند.

(۳) در تعیین سن مطلق یک نمونه از رابطه «تیم عمر \times تعداد نیم‌عمر = سن نمونه» استفاده می‌شود.

(۴) پیدایش فصل‌ها حاصل حرکت انتقالی زمین و انحراف ۲۱/۵ درجه‌ای محور زمین است.

۸۷- کدام عامل دلیل اصلی تبلور زودتر کانی‌های کرومیت و مگنتیت نسبت به دیگر کانی‌ها در کائسنگ‌های ماقمایی است؟

(۱) چگالی

(۲) غلظت عناصر

(۳) دمای تبلور بالاتر

(۴) نزدیک بودن به سقف اتاقک ماقمایی

۸۸- به عقیده بون، بیشتر ماقماها چه ترکیبی دارند؟ همچنین مقدار نسبی SiO_4 در ماقمای اولیه به چه صورت است؟

(۱) ترکیب آندزیتی - نسبتاً زیاد

(۲) ترکیب بازالتی - نسبتاً زیاد

(۳) ترکیب بازالتی - نسبتاً کم

(۴) ترکیب آندزیتی - نسبتاً کم

۸۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

(۱) هرگاه تمرکز کافی از ماده معدنی وجود داشته باشد، یک معدن شکل می‌گیرد.

(۲) هر ماده شکل‌گرفته به صورت طبیعی و یا مصنوعی که بتوان از آن ماده یا مواد بالارزش و سودمندی استخراج کرد، کائسنگ نام دارد.

(۳) گاهی در مناطقی از پوسته زمین، تمرکز غیرعادی از یک یا چند کانه بالارزش و دارای سود کافی برای استخراج وجود دارد که به آن کانسار گفته می‌شود.

(۴) کالکوبیریت با فرمول شیمیایی FeS_2 مهم‌ترین کانه فلز مس است. آزمون وی ای پی

۹۰- کدام‌یک از عناصر زیر به ترتیب از راست به چپ ذخایر خوبی را در کائسنگ‌های گرملی و رسوبی تشکیل می‌دهند؟

(۱) مس و مولیبدن

(۲) نقره و طلا

(۳) پلاتین و مس

(۴) مس و روی

دانش آموز عزیز، سوالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می شود.
دققت نمایید تا گزینه ها را به درستی وارد پاسخبرگ کنید.



دفترچه سوال

عمومی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۴۰۳ آبان ۱۸

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی آزمون

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱۶)	۲۰	۱۰۱-۱۲۰	۲۰
عربی، (بیان قرآن) (۱۶)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	
دین و زندگی (۱۶)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	
(بیان انگلیسی) (۱۶)	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	
همچو دروس عمومی	۵۰	—	

طراحان

فارسی (۱۶)	حسن افتاده، مریم پیرروی، احمد فهیمی، امیر محمودی، علی وفایی خسروشاهی
عربی، (بیان قرآن) (۱۶)	رضا خداداده، ابوطالب درانی، آرمنی ساعدپناه
دین و زندگی (۱۶)	محسن بیاتی، محمد رضایی بقا، مرتضی محسنی کبیر
(بیان انگلیسی) (۱۶)	رحمت الله استیری، مجتبی درخشان گرمی، محمد مهدی دغلاوی، عقیل محمدی روش

گزینشگران و بر استاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه مستندسازی	رتبه بر قرق
فارسی (۱۶)	امیر محمودی	الناز معتمدی	
عربی، (بیان قرآن) (۱۶)	آرمنی ساعدپناه	لیلا ایزدی	نازین فاطمه حاجیلو
دین و زندگی (۱۶)	محسن رحمانی	محمد صدرًا پنجه پور	
(بیان انگلیسی) (۱۶)	عقیل محمدی روش	سوگند بیگلری	

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	مصطفی شاعری
مسئول دفترچه	مدیر: مهیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
صفحه آراء	سحر ایروانی
ناظر چاپ	حمدی عباسی

گروه آزمون بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۲۱-۶۴۶۳

۲۰ دقیقه

فارسی (۲)

(ستایش: لطف خدا)

• ادبیات تعلیمی

• ادبیات پایه‌داری

(در امواج سند، درس آزاد)

درس ۱ تا ۴

صفحه ۳۷ تا ۱۰

فارسی (۲)

۱- با توجه به مفهوم هر عبارت، معنای واژه‌های مشخص شده در مقابل کدامیک از گزینه‌های زیر، نادرست آمده است؟

۱) ایشان در جستند و امیر را بگرفتند و بربودند و نیک کوفته شد و پای راست افکار شد. = (محروم)

۲) و امیر به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و برنشت و به زودی به کوشک آمد. = (کاخ)

۳) بسیار دعا کرد و گفت: «این صلت فخر است. پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست. = (پاداش)

۴) محجوب گشت از مردمان، مگر از اطباء و دلها سخت متحیر شد. = (با شرم و حیا)

۱۰- از بین دو شکل نوشتاری، املای کدامیک از گزینه‌های زیر، درست مشخص شده است؟

۱) آن گاه آگاه شدند که غرقه (خواست/ خاست) شد.

۲) و روز پنج‌شنبه، امیر را تب گرفت؛ تب سوزان و (سرصادی/ سرسامی) افتاد.

۳) گفت: چون نامه‌ها (گسیل/ گُصیل) کرده شود، تو باز آی.

۴) و ما حق این نعمت تدرستی که بازیافتیم، لختی (گذارده/ گزارده) باشیم.

۱۰- در کدام گزینه نقش دستوری در مقابل ایيات، به درستی ذکر شده است؟

۱) چو آتش در سپاه دشمن افتاد

۲) گرت ز دست برآید، چو نخل باش کریم

۳) در آن دریای خون در قرص خورشید

۴) میان موج می‌رقصید در آب

۱۰- در همه گزینه‌ها جمله مرکب وجود دارد، به جز:

۱) به ترتیبی نهاده وضع عالم

۲) دگر روز باز اتفاق افتاد

۳) یقین مرد را دیده بیننده کرد

۴) فخری که از وسیلت دون‌همتی رسد

۱۰- در کدامیک از گزینه‌های زیر هر دو آرایه «جناس و تشبیه» دیده می‌شود؟

۱) چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش

۲) برو شیر درنده باش ای دغل

۳) گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت

۴) صورت بی‌صورت بی‌حد غیب

۱۰- در کدام گزینه «استعاره» به کار نرفته است؟

۱) نهان می‌گشت روى روشن روز

۲) ولی چندان که برگ از شاخه می‌ریخت

۳) چون آتش در سپاه دشمن افتاد

۴) در آن دریای خون در قرص خورشید

به زیر دامن شب در سیاهی

دوچندان می‌شکفت و برگ می‌کرد

از آتش هم کمی سوزنده‌تر شد

غروب آفتاب خویشتن دید

۱۰۷ - کدام گزینه، با بیت زیر از نظر مفهوم همسانی دارد؟

بماند تا ابد در تیرهای
خرد دست گیرد به هر دو سرای
علم داش تا شناسایی گرفت
دلش گردد از کرده خویش ریش
نی بدان چشم کاندر او نگری

«خرد را گر نبخشد روشنایی

(۱) خرد رهنما و خرد دلگشای

(۲) عقل را چون دیده بینایی گرفت

(۳) کسی گر خرد راندارد ز پیش

(۴) این جهان رانگر به چشم خرد

۱۰۸ - کدام گزینه، مفهوم متضاد بیت «بحور تا توایی به بازوی خویش/ که سعیت بود در ترازوی خویش» را ندارد؟

با توکل زانوی اشتر بیند
نیست از دریا اگر آبی به جو دارد صدف
روی ننمود از شکار و از عمل
چیست از تسليیم خود محبوب تر

(۱) گفت پیغمبر به آواز بلند

(۲) رزق ارباب توکل می‌رسد از خوان غیب

(۳) جز که آن قسمت که رفت اندر ازل

(۴) نیست کسی از توکل خوب‌تر

۱۰۹ - کدام بیت به مفهوم نهایی شعر «zag و kék» نزدیک نیست؟

کز این طریق به منزل کسی رسد، هیهات!
پیمبر هم ره اجداد رفتی
پیش خود رسمی ز نو آغاز کن
تقلید کن آنقدر که تحقیق شود

(۱) مباش بسته تقلید و ظن که ممکن نیست

(۲) اگر تقلید بودی شیوه خوب

(۳) رشتة تقلید از پا باز کن

(۴) گر راز مرا ندانی انکار مکن

۱۱۰ - کدام عبارت، با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟

حساب خود اینجا کن، آسوده‌دل شو

(۱) آنچه دارم از اندک‌مایه حُطام دنیا حلال است و کفايت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.

(۲) اگر وی را یک روز دیده بودمی و احوال و عادات وی دانسته، واجب کردنی که در مدت عمر پیروی او کردمی.

(۳) پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد.

(۴) چون به آنچه دارم و اندک است، قانعم، وزر و وبال این، چه به کار آید؟

تبديل به قست نمونه سؤال‌های امتحانی

۱۱۱ - کدامیک از واژه‌ها از نظر معنایی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

- | | | | |
|----------|---------|----------|------------------|
| (۱) شراع | (۲) تاج | (۳) افسر | (۴) کلاه پادشاهی |
|----------|---------|----------|------------------|

۱۱۲ - از بین گروه کلمات زیر، املای چند واژه، نادرست آمده است؟

«قضا و سرنوشت/ غزوه و جنگ/ بی‌شبخت و بی‌تردید/ راغ و صحراء/ ذایل و نابود/ جشن و سورا/ صعب و سخت»

- | | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| (۱) چهار | (۲) سه | (۳) دو | (۴) یک |
|----------|--------|--------|--------|

۱۱۳ - در کدام گزینه، شکل مجھول جمله زیر به درستی آمده است؟

«مریم لباس می‌پوشد.»

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| (۱) لباس پوشیده شده بود. | (۲) لباس پوشیده می‌شود. | (۳) لباس پوشیده می‌شد. | (۴) لباس پوشیده شده است. |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|

۱۱۴ - در جمله زیر، نقش دستوری کلمات مشخص شده به ترتیب، کدام است؟

خموشی است هان، اولین شرط عشق»

«مگو سوخت جان من از فرط عشق

- (۴) نهاد، مفعول (۳) مستند، متمم

- (۱) مستند، نهاد (۲) نهاد، مستند

۱۱۵ - در بیت زیر کدامیک از آرایه‌های ذکر شده، به کار رفته است؟

جانور فربه شود از حلق و نوش»

«آدمی فربه (چاق) شود از راه گوش

- (۲) مجاز، حسن تعلیل، تضاد

- (۴) مجاز، تکرار، جناس

- (۱) مراعات نظیر، تکرار، تشبيه

- (۳) جناس، تشبيه، مراعات نظير

۱۱۶ - در ترکیب‌های زیر چند اضافة استعاری وجود دارد؟

«دانة انسانیت/ فوران تخیل/ رقص مرگ/ گوهر محبت»

- (۴) چهار (۳) سه

- (۱) یک (۲) دو

۱۱۷ - مفهوم عبارت «مدان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت کشند؛ نه به قوت تن». با کدام گزینه مرتبط نیست؟

جز بدین بار به سر منزل عنقا نرسد
چون بلند افتاد همت، کار بال و پر کند
که از محبت با دوست، دشمن خویش‌اند
نه در هر وغایی بود دستگیر (وغا=جنگ)

- (۱) همت خویش قوی‌دار که مرغ دل تو

- (۲) شبنم از همت به خورشید بلند‌اخته رسید

- (۳) غلام همت رنداز و پاک‌بازانم

- (۴) به همت مدد کن که شمشیر و تیر

۱۱۸ - مفهوم بیت زیر، با کدام بیت، ارتباط مفهومی دارد؟

رزق هر چند بی‌گمان برسد

- (۱) چه در کار و چه در کار آزمودن

- (۲) کسی نیک بیند به هر دو سرای

- (۳) به گوش ارغوان آهسته گفتم:

- (۴) برو شیر درنده باش، ای دغل

۱۱۹ - مقصود از «این مرد» در جمله «این مرد بزرگ و دبیر کافی به نشاط، قلم درنهاد.» کدامیک از افراد مشخص شده در گزینه‌های زیر است؟

- (۱) پس از نماز، کس فرستاد و قاضی بوالحسن و پرسش را بخواند و بیامندند.

- (۲) پس از یک ساعت، برآمد و گفت: «ای بوالفضل، تو را امیر می‌بخواند.»

- (۳) تا این عارضه افتاده بود، بونصر نامه‌های رسیده را، به خط خویش، نکت بیرون می‌آورد.

- (۴) امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید.

۱۲۰ - شاعر در بیت زیر چه مفهومی را می‌خواهد به مخاطب برساند؟

دو چندان می‌شکفت و برگ می‌کرد»

«ولی چندان که برگ از شاخه می‌ریخت

- (۱) شاعر طولانی و فراسایشی بودن نبرد و برابری نیروهای دو طرف را توصیف می‌کند.

- (۲) مقصود اصلی شاعر نشان دادن شدت پایمردی و فداکاری سربازان ایرانی است.

- (۳) شاعر به این نکته اشاره دارد که کشته شدن هر سرباز فداکار در میدان جنگ موجب بیداری و آگاهی تعداد بیشتری می‌شود.

- (۴) شاعر از طریق این تصویرسازی، انبوهی تعداد دشمن و پرشمار بودن آنها را به تصویر می‌کشد.

عربی، زبان قرآن (۲)**من آیاتِ الأخلاق**

درس ۱

صفحة ۱ تا ۱۷

۱۰ دقیقه

عربی، زبان قرآن (۲)۱۲۱- عین الخطأ فی ترجمة المفردات الّتی تحتها خط:

- (۱) تسمیة الناس بالاسماء القبيحة أمر كريه! (نام دادن)
 - (۲) كانت جدتي تتصحن أن أجتنب عن فضح الآخرين! (رسوا شدن)
 - (۳) نَمَّ الرجل من أعماله و اتَّقَى الله (پروا کرد)
 - (۴) حَيَّ على خير العمل! (بشتان)
- ۱۲۲- عین مجموعه فيها کلمة غريبة: (حسب المعنى)

(۴) سخّر، عاب، لمزّ

(۳) رجال، نساء، أولاد

(۱) صباح، مساء، ليل (۲) فسوق، لحم، إثم**■ عین الصحيح فی الجواب للترجمة من العربية: (۱۲۳ - ۱۲۶)**

۱۲۳- «الاجتنابُ عن الظُّنْ وَ الْعُجُبِ يَسْتَطِعُ أَنْ يُنْقَذَ الْمُجَمَّعَاتُ الْبَشَرِيَّةُ عَنْ أَكْثَرِ الْمَشَاكِلِ!»:

- (۱) دور کردن گمان‌ها و افراد خودپسند می‌تواند جامعه انسانی را از بیشتر مشکلات نجات دهد!
- (۲) دور شدن از گمان و خودپسندی باعث می‌شود بسیاری از جوامع بشری از مشکلات دور شوند!
- (۳) دور شدن از گمان و خودپسندی می‌تواند جوامع انسانی را از بیشتر مشکلات نجات دهد!
- (۴) دور کردن گمان‌ها و خودپسندان باعث نجات جوامع انسانی از مشکل‌ها می‌شود!

۱۲۴- «مَنْ اغْتَابَ الْمُؤْمِنِينَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَذِرَ مِنْهُمْ وَ يَكْتَسِبَ رَضَاهُ!»:

- (۱) از مؤمنان، کسی که غیبت دیگری را کرد، پس بر او واجب است که معدرت خواهی کند و رضایتشان را به دست آورد!
- (۲) هر کس از مؤمنان غیبت دیگران را کرد، پس او باید از مؤمنان معدرت خواهی کرده و رضایتشان را جلب کند!
- (۳) هر کس غیبت مؤمنان را بکند، پس بر او لازم است که آن‌ها معدرت خواهی کند و رضایتشان را کسب کند!
- (۴) هر کس غیبت مؤمنان را بکند و سبیس از آن‌ها معدرت خواهی کند، رضایتشان را به دست می‌آورد!

۱۲۵- «بِرِيدُ الْإِسْلَامُ أَنْ يَهْدِي كُلَّ الْمُسْلِمِينَ فَبِسَبِيلِ أُنْزَلِ السُّكْيَةِ عَلَى قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ!»:

- (۱) اسلام می‌خواهد که همه مسلمانان را هدایت کند پس به سبب آن آرامش بر دل‌های مسلمانان نازل شد!
- (۲) خواست اسلام هدایت همه مسلمانان است پس به همین دلیل آرامش را بر قلبهای مسلمانان نازل می‌کند!
- (۳) اسلام می‌خواهد که هر مسلمانی را هدایت کند پس به واسطه اسلام آرامشی بر دل‌های مسلمانان نازل گشت!
- (۴) اسلام خواست که همه مسلمانان هدایت شوند پس به سبب آرامشی بر دل همه مسلمانان نازل شد!

۱۲۶- عین الصحيح:

۱) تبدأ الأسعار من خمسة و سبعين ألف تومان: قيمتها از پنجاه و هفت هزار تومان شروع می‌شود!

۲) أراد المشتري في المتجر سراويل أفضل: مشتري در مغازه شلوارهای بهتری خواست!

۳) (لا يُكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا): خداوند به کسی جز به اندازه توانش تکلیف نداده است!

۴) شرُّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ: بدی مردم دوروبی آن‌هاست!

۱۲۷- عین الخطأ فی الإعراب للكلمات الّتی تحتها خط:

(۱) (لا يُكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا): مفعول

(۳) أَحَبُّ عِبَادَ اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لعياده: مجرور بحرف جرّ

۱۲۸- عین ما الوصف حول «علم» فيه أشدّ من الباقي:

(۱) يا علام الغيوب! شعبنا ينتظرون ظهورك!

(۳) معلومات معلّمنا في مجال اللغة العربية كثيرة!

۱۲۹- عین العبارة الّتی جاء فيها إسم المكان:

(۱) ليس شيءً أُنقُلَ فِي الميزان من الخلقِ الحَسَنِ!

(۳) المزارع يستخدم الحجر لحماية أنماطه من الحيوانات!

۱۳۰- عین ما ليس فيه اسم المكان أو اسم التفضيل:

(۱) للحصول على حقّ أرسلت رسالة إلى محاكم المدينة!

(۳) أحسن زينة الرجل السكينة مع إيمان!

۲) عداوة العاقل خيرٌ مِنْ صَدَاقَةِ الْجَاهِلِ: صفة

۴) السَّكُوتُ ذَهْبٌ وَ الْكَلَامُ فَضْلٌ: مبتدأ

۲) كان ابن سينا عالماً كبيراً في دهره!

۴) الطالب الأعلم من جمّع علم زملائه إلى علميه!

۲) الحرباء قد تحرّكُ رأسها في اتجاهات مختلفة!

۴) أيها الفلاح! راقب مزرعتك من الآفات!

۲) أسعار المساكن في هذه المدينة غالمةً جداً!

۴) عدد الأشهر في السنة الواحدة يكون اثنى عشر!



۱۰ دقیقه

دین و زندگی (۲)

• فکر و اندیشه

هدایت الهی و تداوم

هدایت

درس ۱ و ۲

صفحه ۳۲ تا ۳۲

(۲) دین و زندگی

۱۳۱ - اعلام ختم نبوت در چه زمانی صورت پذیرفت و از این مطلب چه نکته‌ای استنباط می‌شود؟

۱) در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام (ص)- کتاب آسمانی از تحریف حفظ نشده است.

۲) در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام (ص)- عوامل بی‌نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است.

۳) پس از نزول قرآن کریم- عوامل بی‌نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است.

۴) پس از نزول قرآن کریم- کتاب آسمانی از تحریف حفظ نشده است.

۱۳۲ - حفظ قرآن کریم از تحریف معلول چیست؟

۱) ورود اسلام به سرزمین‌های دیگر با تلاش و کوشش مسلمانان

۲) پویایی و روزآمد بودن دین اسلام

۳) وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص)

۴) اهتمام پیامبر (ص) در جمع‌آوری و حفظ قرآن

۱۳۳ - وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر چیست؟

۱) عدم پاسخگو بودن بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی به نیازهای مردم

۲) سرپیچی انسان‌ها از فرمان خدا و عدم پیروی از دستورات پیامبران گذشته

۳) سرپیچی از کتاب آسمانی خود و پیروی از پیامبران گذشته

۴) عدم آگاهی پیروان پیامبر قبلی از تعلیمات پیامبر جدید

۱۳۴ - چرا خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است؟

۱) به دلیل رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن در مردم، لازم بود تا در هر عصری پیامبری جدید مبعوث شود تا همان اصول

ثابت را درخور انسان‌های دوران خود بیان کند.

۲) زیرا لازمه ماندگاری یک دین، تبلیغ دائمی و مستمر آن است و پیامبران الهی با ایمان استوار و تلاش بی‌مانند، در طول زمان‌های مختلف دین الهی را تبلیغ می‌کردند.

۳) چون همگان ویژگی‌های مشترکی دارند، پس لازم است یک برنامه کلی داشته باشند تا آنان را به هدف مشترکی که خداوند در خلق‌تشان قرار داده است، برساند.

۴) چون فضیلت‌های اخلاقی مانند عدالت و خیرخواهی در همه انسان‌ها مشترک است و پیامبران هم منادی فضیلت‌های اخلاقی در جامعه هستند.

۱۳۵ - کدام عامل، سبب شد تعالیم الهی به فرهنگ جوامع وارد شود و جزئی از سبک زندگی مردم گردد؟

۱) ایمان استوار و تلاش بی‌مانند پیامبران برای تبلیغ دین در طول زمان

۲) بیان اصول ثابت دین الهی درخور فهم و اندیشه انسان‌های هر دوران

۳) رشد تدریجی فرهنگ و دانش مردم در زمان‌های مختلف

۴) استمرار و پیوستگی در دعوت و بیان اصول دین توسط پیامبر خاتم (ص)

۱۳۶ - سخن پیامبر اکرم (ص): «إِنَّا مَعَاصِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عَقُولِهِمْ» به کدام مورد، اشاره دارد؟

۱) وجود ادیان مختلف برای استمرار و پیوستگی در دعوت

۲) وجود ادیان مختلف به دلیل رشد تدریجی سطح فکر مردم

۳) فرستادن پیامبران متعدد برای استمرار و پیوستگی در دعوت

۴) فرستادن پیامبران متعدد به دلیل رشد تدریجی سطح فکر مردم

۱۳۷ - در کلام امام موسی بن جعفر (ع) چه کسانی جایگاهشان در دنیا و آخرت بالاتر است و سؤال: «زاد و توشه سفر به جهان دیگر چیست؟»

به کدام نیاز برتر انسان مرتبط است؟

۱) آنان که عقلشان کامل‌تر است- شناخت هدف زندگی

۲) آنان که از معرفت برتری برخوردار باشند- شناخت هدف زندگی

۳) آنان که از معرفت برتری برخوردار باشند- درک آینده خویش

۴) آنان که عقلشان کامل‌تر است- درک آینده خویش

۱۳۸ - چرا مکاتب بشری در طول تاریخ همواره تعاریف متنوع و متفاوت و گاه متضاد، از معنای سعادت و خوشبختی ارائه داده‌اند؟

۱) به دلیل اندیشیدن در افق‌های برتر و عالی و عدم انحصار نیازهای انسان به نیازهای طبیعی و غریزی

۲) به خاطر بهره‌گیری همیشگی بشر از قدرت تعقل و تفکر و اراده و اختیار جهت نیل به سعادت حقیقی

۳) به دلیل حاجتمندی همیشگی بشر به داشتن برنامه‌ای که توانایی پاسخگویی به نیازهایش را داشته باشد

۴) به خاطر پیگیری‌های انسان در راه برآوردن امیدها و آرزوهای کوچک و بزرگ و متفاوت

۱۳۹ - بهترتبی، کدام سؤال و کدامیک از نیازهای انسان در این فرموده امام سجاد (ع): «خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا

برای آن آفریده‌ای.» متجلی است؟

۱) انسان برای چه زندگی می‌کند؟- شناخت هدف زندگی

۲) انسان باید چگونه زندگی کند تا به هدفش برسد؟- شناخت هدف زندگی

۳) نحوه زندگی انسان پس از مرگ چگونه است؟- درک آینده خویش

۴) خوشبختی انسان در گرو انجام چه کارهایی است؟- درک آینده خویش

۱۴۰ - ضرورت وجود کدام ویژگی‌ها در پاسخ‌های مربوط به نیازهای اساسی انسان، بهترتبی از مفاهیم «جدایی‌ناپذیری ابعاد وجودی انسان» و

«نیازمند تجربه و آزمون بودن» برمی‌آید؟

۱) همه‌جانبه بودن - منشأ الهی داشتن

۲) درست و قابل اعتماد بودن - منشأ الهی داشتن

۳) درست و قابل اعتماد بودن - جامع و کامل بودن

۴) همه‌جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن



زبان انگلیسی (۲)

۱۰ دقیقه

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3) or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

زبان انگلیسی (۲)

- Understanding People
(Get Ready,..., Vocabulary Development, Grammar)
- ۱ درس
صفحة ۳۱ تا ۱۵

141- There is ... bread left, so we should save ... for later.

- 1) few - it 2) some - them
3) little - it 4) a little - them

142- Smartphones offer ... tools for communication, making it easier to connect with friends and family.

- 1) a little 2) few 3) lot of 4) many

143- There is not ... noise in the library today, so ... people are enjoying studying their books without any distractions.

- 1) much - many 2) many - some 3) lots of - much 4) few - little

144- Language is a very important part of human communication. It allows people to ... ideas, thoughts, and feelings.

- 1) vary 2) respect 3) exchange 4) imagine

145- I thought the movie would be boring, but it was ... quite entertaining and kept me interested the entire time.

- 1) fluently 2) probably 3) orally 4) actually

146- Regular exercise is helpful not only for physical health but also for ... well-being.

- 1) popular 2) mental 3) deaf 4) countable

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Edward is entering a university and has to decide which foreign language to study since he needs 12 credits to graduate. He studied Japanese by himself in high school and even had a chance to use some of it when he took a trip to Tokyo. He enjoyed his trip very much and thought that maybe someday he would like to work for an international company based in Japan.

The reason the university requires students to study a foreign language is that it believes this makes the students more educated. Edward doesn't feel that this should be the main reason for studying a foreign language. He thinks that being able to communicate with people from different cultures is far more important than just impressing others with one's knowledge.

After considering the option of studying German or French to make traveling in Europe easier, he finally decided to continue learning Japanese. He feels that being fluent in Japanese would make it much easier for him to be accepted if he decides to work and live in Japan for some time.

147- Which of the following would be the best title for the passage?

- 1) Traveling in Europe 2) Working and Living in Japan
3) How to Study Japanese 4) Choosing a Foreign Language

148- Which of the following is NOT true, according to the passage?

- 1) The university wants students to study the Japanese language.
2) The university believes that knowing a foreign language makes students more educated.
3) Edward learned Japanese by himself and used it when he traveled to Tokyo.
4) Edward hopes that someday he may work for a company in Japan.

149- The underlined word "educated" in paragraph 2 is closest in meaning to

- 1) native 2) knowledgeable 3) domestic 4) healthy

150- After thinking about studying German or French, Edward finally decided to study Japanese because he

- 1) thinks German and French are too difficult
2) is not interested in traveling to Germany or France
3) believes Japanese will help him in the future
4) wants to show his language skills to others



دفترچه سؤال

آزمون هوش و استعداد

(دروزه دوم)

۱۸ آبان

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰

زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	همایش اینترنتی
ویراستار	فاطمه راسخ، حمیدرضا رحیم خانلو
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون خواه
طراحان	حمید اصفهانی، فاطمه راسخ، سجاد محمدنژاد، حمید گنجی، فرزاد شیرمحمدی، کیارش صانعی، حلم‌احبی نقی
حروف‌چینی و صفحه‌آرایی	مصطفومه روحانیان
ناظر چاپ	حمید عباسی

برای مشاهده پاسخ‌ها، به صفحه شخصی خود در سایت کانون مراجعه کنید.



استعداد تحلیلی

۳۰ دقیقه

۲۵۱ - تصویر زیر به چه نکته‌ای اشاره می‌کند؟



(۱) وقت طلاست.

(۲) برای طماع، هیچ مقداری از پول هرگز کافی نیست.

(۳) دانش نگهدار تو است و تو نگهدار پولی.

(۴) رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ ضمیر.

* در دو پرسش بعدی، بهترین گزینه را برای ترتیب عبارات انتخاب کنید.

-۲۵۲

الف) حکومت ایران در آن زمان، هخامنشیان، زبان فارسی را برای این منظور به عنوان وسیله‌ای برگزیدند که قبایل مختلف ایرانی را متحد کنند.

ب) زبان فارسی به خوبی به هدفی که برای آن تعریف شده بود رسید و باعث اتحاد قبایل ساکن در فلات ایران شد.

ج) چنین به نظر می‌رسد که پس از جدایی اولیه‌ی زبان‌های ایرانی از زبان‌های هندواروپایی شرقی، نیاز به یک تفکیک دوباره‌ی زبانی نزد ایرانیان حس شده است.

د) امروزه برخی دسته‌ها و گروه‌های ایرانی تصوّر می‌کنند انتخاب زبان فارسی به عنوان زبان مرکزی عامل ضعف زبان‌های ایشان شده است.

ه) حال آن که اگر زبان فارسی را نه به عنوان جایگزین بلکه به عنوان ابزاری برای تقویت روابط زبانی در نظر بگیریم، نادرستی این استدلال آشکار می‌شود.

(۲) د - ه - الف - ب - ج

(۱) ج - الف - ب - ه - د

(۴) د - ه - الف - ج - ب

(۳) ج - الف - ب - د - ه

-۲۵۳

الف) شنیدم که شاهی به هندوستان / برافروخت بزم از رخ دوستان

ب) یکی گفت کاندر دیار عرب / یکی جانور دیده‌ام بس عجب

ج) شترپیکری رسته زو بال و پر / ولیکن نه پرنده نی باربر

د) چو طوطی به هر نکته گویا شدند / به نادر خبرها شکرخا شدند

(۲) ب - د - ج - الف

(۱) الف - د - ب - ج

(۴) ب - د - الف - ج

(۳) الف - د - ج - ب



- کدام مورد از مفهوم بیت زیر دریافت می‌شود؟

«عیب ارجه درون پوست بهتر / آینه‌ی دوست، دوست، بهتر»

۱) عیب را نباید از دوست نهان داشت.

۲) آینه را توان پنهان کاری نیست.

۳) بر عیب نهفتن، هیچ ایرادی نیست.

۴) عیب را باید از دوست نهان داشت.

- مفهوم بیت زیر در کدام مورد آمده است؟

«گر نه ایزد ورا نمودی راه / از خدایی کجا شدی آگاه؟»

۱) اگر خدای تعالی به خردمندان راه نمی‌نمود، محال بود بتوانند به کنه‌ی الهی واقف شوند.

۲) اگر خداوند عشق را راهنمایی نمی‌کرد، چگونه از حقیقت ذات او آگاه می‌شد؟

۳) بنده‌ی خردمند با ارشاد خداوند است که می‌تواند به فهم ذات‌اللهی نائل شود.

۴) به دلیل هدایت‌اللهی است که عقل می‌تواند از هستی او آگاه باشد.

- کمیة انصباطی فدراسیون فوتبال، یکی از دو تیم بزرگ پایتخت را به دلیل رفتار ناشایست‌یکی از بازیکنانش، مبالغی جریمه کرده و این تیم نسبت

به رفتار ناعادلانه کمیة انصباطی، شکایت کرده است که: «کمیة انصباطی نسبت به تیم ما، سختگیرتر از تیم دیگر پایتخت است.» کمیة انصباطی

در پاسخ، فهرستی از مبالغ جریمه تیم دیگر را منتشر کرده که نشان می‌دهد آن تیم دیگر هم مبالغی جریمه شده است.

کدام استدلال در صورت صحت، استدلال کمیة انصباطی را بیشتر زیر سؤال می‌برد؟

۱) مجموع جریمه‌هایی که تیم ما پرداخته، بیشتر از جریمه‌هایی است که تیم مقابل پرداخته است.

۲) تیم ما در پرداخت جریمه‌ها، سریع‌تر از تیم مقابل عمل کرده است.

۳) مبالغ جریمه‌ها با میزان ناشایست‌بودن رفتارها متناسب نبوده است.

۴) مدیریت باشگاه دیگر پایتخت طی سال‌های اخیر دائماً در تغییر و مدیریت باشگاه ما ثابت بوده است.



- ۲۵۷ «در یک کشور فرضی، پس از برگزاری مسابقات المپیک توکیو، تعداد علاقهمندان به ورزش والیبال چهل و تعداد علاقهمندان به ورزش فوتبال

بیست درصد افزایش یافت. بنابراین می‌توان گفت هم‌اکنون تعداد علاقهمندان به ورزش والیبال از تعداد علاقهمندان به ورزش فوتبال بیشتر است.»

استدلال بالا استدلالی غلط است، چون کدام گزینه را نادیده گرفته است؟ همه گزینه‌ها را به خودی خود صحیح فرض کنید.

۱) قبل از المپیک نیز تعداد علاقهمندان به ورزش والیبال از تعداد علاقهمندان به ورزش فوتبال خیلی بیشتر بود.

۲) علاقهمندان به ورزش والیبال معمولاً در علاقه خود نسبت به این ورزش پایدار نیستند.

۳) قبل از المپیک تعداد علاقهمندان به ورزش والیبال از تعداد علاقهمندان به ورزش فوتبال خیلی کمتر بود.

۴) علاقهمندان به ورزش فوتبال معمولاً به سایر ورزش‌های توپی نیز علاقهمند هستند.

- ۲۵۸ در تعدادی از اعداد سه رقمی، رقم دهگان از نصف حاصل جمع رقم‌های یکان و صدگان، یکی بیشتر است. چندتا از این عده‌ها را اگر در خودشان

ضرب کنیم، یکان عدد دو واحد بیشتر می‌شود؟

۱۲) ۳

۱۱) ۱

۱۴) ۴

۱۳) ۳

- ۲۵۹ در سرمیانی فرضی برای محاسبه سن هر شخصی، تعداد ماه هر سال و تعداد روزهای هر ماه را به شماره‌های سال مربوط می‌دانند: سال نخست یک

ماه و هر ماه یک روز دارد، سال دوم دو ماه و هر ماه دو روز دارد و ... فردی که ۱۲۰ روز عمر دارد، چند سال و چند ماه و چند روز دارد؟

۲) ۶ سال و ۴ ماه و ۱ روز

۱) ۶ سال و ۳ ماه و ۱ روز

۴) ۷ سال و ۴ ماه و ۱ روز

۳) ۷ سال و ۳ ماه و ۱ روز

- ۲۶۰ در عبارت زیر \bigcirc و \square هر کدام یک عدد یک رقمی است. حاصل $(\bigcirc \square \times \bigcirc \square)$ کدام است؟

$$\begin{array}{r} \bigcirc \square \bigcirc \\ \times \quad \bigcirc \square \\ \hline \bigcirc \square \bigcirc \square \end{array}$$

۱) $\bigcirc \square \square$

۲) $\bigcirc \square \square \bigcirc$

۳) $\square \square \bigcirc$

۴) $\bigcirc \square \bigcirc$

- ۲۶۱ در سمت راستِ عددِ حاصل از عملیات زیر، چند صفر وجود دارد؟

$$1 \times 22 \times 333 \times 4444 \times \dots \times 999999999$$

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۲

۴) ۹

۵) ۵



* در سه پرسش بعدی، تعیین کنید با کدام داده‌ها می‌توان به سؤال‌ها پاسخ داد.

اگر داده «الف» کافیست گزینه «۱»، اگر داده «ب» کافی است گزینه «۲».

اگر هر دو داده لازم است و با آن‌ها به جواب می‌رسیم گزینه «۳» و اگر هر دو داده توأم نیز برای پاسخگویی کافی نیستند، گزینه «۴» را انتخاب کنید.

- ۲۶۲ - با کدام داده‌ها) می‌توان ماه تولد خریدار تلویزیون را فهمید؟

الف) فروشنده تلویزیون دقیقاً سه ماه از خریدار تلویزیون بزرگ‌تر است.

ب) خریدار تلویزیون، درست سه ماه قبل از تولد فروشنده، تلویزیون را خریده است.

- ۲۶۳ - امیر، امین، ندا و هما چهار فرزند یک خانواده‌اند. با کدام داده‌ها می‌توان فهمید فرزند دوم خانواده پسر است یا دختر؟

الف) اگر فرزندان خانواده به ترتیب سن باشند، هیچ دو فرزند هم جنسیتی کنار هم نخواهند ایستاد.

ب) ندا از هما بزرگ‌تر و از امیر کوچک‌تر است.

- ۲۶۴ - با کدام داده‌ها) می‌توان فهمید گزاره $\square < \square \times \square$ درست است یا نادرست؟

ب) $\square < \square \times \square$

الف) $\square + \square \geq 2 \square + \square$

- ۲۶۵ - عدد حاصل کدام‌یک از گزینه‌های زیر متفاوت است؟ دقت کنید عده‌ها بزرگ و حل معادلات دشوار است ولی روش‌های میان‌بری برای فهم پاسخ

هست.

$$1231 + 234 \times 9872 - 20 \quad (۱)$$


$$17223 \times 1345 + 8745 - 2 \quad (۲)$$

$$9898 \times 235 + 246 - 98 \quad (۳)$$

$$26798 + 3999 \times 575 - 45 \quad (۴)$$

* در دو پرسش بعدی تعیین کنید در کدگذاری‌های انجام شده کدام گزینه به جای علامت سؤال قرار می‌گیرد.

- ۲۶۶ -









EB (۱)

DB (۴)


EC (۲)

DC (۳)



۲۶۸ - چند مستطیل در شکل زیر هست؟

۱۱ (۱)



۱۲ (۲)


۳۸ (۳)

۳۹ (۴)




* در دو پرسش بعدی تعیین کنید کدام گزینه جزئی از شکل رسم شده نیست.

-۲۶۹-



-۲۷۰-



خودارزیابی توجه و تمرکز

آزمون ۱۸ آبان ۱۴۰۳

دانش آموز عزیزا!

توجه و تمرکز برای یادگیری، مطالعه و دستیابی به موفقیت تحصیلی بسیار مهم است. این مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا اطلاعات را دریافت کنند، روی کارها و تکالیف متوجه بمانند و به طور موثر زمان و منابع خود را مدیریت کنند. بهبود توجه و تمرکز می‌تواند منجر به درک بهتر مطالب، نمرات بالاتر و به طور کلی تجربه یادگیری موثرتر شود. برای کمک به ارزیابی ظرفیت‌های توجه خود، از شما دعوت می‌کنیم با سوالات زیر خود را ارزیابی کنید. مهم است که به هر سؤال صادقانه پاسخ دهید. با درک نقاط قوت و زمینه‌های پیشرفت، می‌توانید برای ارتقای عملکرد تحصیلی خود قدم ببردارید.

سوالات را به دقت بخوانید و نزدیکترین پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در پاسخبرگ علامت بزنید. دقت داشته باشید که سوالات از شماره ۲۷۱ شروع شده است.

۲۷۱. هنگام کار روی یک تکلیف یا پروژه، نادیده گرفتن عوامل حواس‌پرتی برای من آسان است.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۲. من می‌توانم در طول برگزاری یک آزمون، متوجه بمانم.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۳. من می‌توانم بیش از ۳۰ دقیقه توجه خود را روی یک فعالیت واحد حفظ کنم.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۴. هنگام کار بر روی تکالیف درسی چالش برانگیز به سرعت علاقه خود را از دست نمی‌دهم.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۵. من می‌توانم به معلم توجه کنم حتی اگر دانش‌آموزان دیگر صحبت کنند.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۶. وقتی می‌خواهم به اطلاعات مهمی گوش دهم، می‌توانم مانع از حواس‌پرتی خودم شوم.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۷. من می‌توانم بین انواع مختلف تکالیف بدون از دست دادن تمرکز جابجا شوم.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۸. من به راحتی می‌توانم از یک کلاس به کلاس دیگر بروم و متوجه بمانم.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۷۹. من می‌توانم به دستور العمل‌های درسی معلم گوش دهم و آنها را هم زمان یادداشت کنم.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|

۲۸۰. من می‌توانم در حین انجام یک فعالیت، یک تدریس ویدیویی را مشاهده و دنبال کنم.

- | | | | |
|---------|------------|---------------|----------|
| ۱. هرگز | ۲. به ندرت | ۳. گاهی اوقات | ۴. همیشه |
|---------|------------|---------------|----------|



دفترچه پاسخ آزمون

۱۸ آبان ۱۴۰۳

یازدهم تجربی

طراحان

زیست‌شناسی (۲)	حسین منصوری مقدم، محمدرضا سیفی، محمدرضا حرمستان، محمد زارع، مصطفی واثقی، مزدا شکوری، مریم فرامرززاده، امین خوشنویسان
فیزیک (۲)	مهدی آذری‌سپ، مرتضی رحمان‌زاده، علی ابراشاهی، علیرضا گونه، عباس اصغری، احسان ایرانی، محمدصادق مامسیده، علی عالقی، عبدالرضا امینی‌نسب، فرزاد رحیمی، زهره آقامحمدی، دانایل الماسیان، محمدمهردی شبیانی، محمدامین سلامی
شیمی (۲)	آرمان قنواتی، محمد عظیمیان‌زواره، محمد صفری‌زاده، مصیب سروستانی، علیرضا بیانی، عباس هنرجو، امین محمدی‌چیرانی
ریاضی (۲)	بهرام حلاج، مهرداد استقلالیان، هادی پولادی، علی آزاد، احمدرضا ذاکری‌زاده، محمد حمیدی، محمد پاک‌نژاد
زمین‌شناسی	احسان پنجه‌شاهی، سعید زارع، امین مهدی‌زاده، محمدمهردی نعمت‌الهی، عرشیا مرزبان

گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	گزینش‌گر و مسئول درس	گروه ویراستاری	گروه مستندسازی
زیست‌شناسی ۲	حسین منصوری مقدم	حمدی راهواره - محمدحسن کریمی‌فرد - ایلیا اعظمی‌نژاد - دیبا دهقان - غزل هاشمی	مهساسادات هاشمی
فیزیک ۲	مهندی شریفی	پاک اسلامی - مهدی بحرکاظمی - ماهان زواری	حسام نادری
شیمی ۲	ایمان حسین‌نژاد	احسان پنجه‌شاهی، امیررضا حکمت‌نیا	سمیه اسکندری
ریاضی ۲	محمد بحیرایی	مهدی بحرکاظمی - رضا سیدنیجفی - احسان غنی‌زاده	ملینا ملائی
زمین‌شناسی	علیرضا خورشیدی	بهزاد سلطانی - آرین فلاحت‌اسدی	محیا عباسی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	امیررضا حکمت‌نیا
مسئول دفترچه	احسان پنجه‌شاهی
مسئول دفترچه: مهساسادات هاشمی	مدیر گروه: محیا اصغری
مسئله مطابقت با مصوبات	مسئله صدیقه میرغیانی
ناظر چاپ	حیدر محمدی

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به سایت kanoon.ir ، آدرس [@kanoon_11t](https://www.instagram.com/kanoon_11t) و آدرس تلگرامی [@kanoon11t](https://t.me/kanoon11t) مراجعه کنید.

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



گزینه «۱»: ماهیچه‌های اسکلتی در انعکاس‌ها به‌طور غیرارادی و بدون نظارت مخ‌فعالیت می‌کنند مثل انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ که توسط نخاع انجام می‌شود.

گزینه «۲»: مخچه نقشی در تنظیم فشار خون و ضربان قلب ندارد.

گزینه «۳»: مخچه از این گیرنده‌ها پیام دریافت می‌کند. که بین لوب بینایی و بویایی قرار ندارد.

(تکلیف) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۶ و ۳۶)

(مسین منوری مقدم)

۳- گزینه «۲»

در قله پتانسیل عمل و پتانسیل آرامش هر دو کاتال دریچه‌دار سدیمی و پتانسیمی بسته‌اند. (نقاط A، C، F) اما توجه کنید که در نقطه C پتانسیل

درون سلول نسبت به بیرون سلول مثبت است. (نادرستی ۲)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در نقطه F فعالیت پمپ سدیم - پتانسیم افزایش یافته پس تولید ADP و مصرف ATP درون سلول از سایر نقاط بیشتر است.

گزینه «۳»: در نقطه B اختلاف پتانسیل به صفر نزدیک می‌شود و کاهش می‌یابد اما در نقطه D اختلاف پتانسیل از صفر دور می‌شود و افزایش می‌یابد.

گزینه «۴»: در هر زمانی ورود و خروج هر دو یون پتانسیم و سدیم در سلول دیده می‌شود زیرا کاتال‌های نشتشی و پمپ سدیم پتانسیم همواره فعال‌اند.

(نتیجه عمیق) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۳ تا ۶)

(ممدرخانه مردمیان)

۴- گزینه «۴»

دقت کنید که با توجه به متن (... پیام را به مغز به ویژه مخچه ...) می‌توان برداشت کرد که گیرنده‌های تعادل علاوه بر مخچه به بخش‌های دیگر مغز توانایی ارسال پیام را دارد.

رد گزینه «۱»: مایع درون مجرای نیم‌دایره ماده ژلاتینی را به یک طرف خم می‌کند. (به‌طور مستقیم نقش ندارد).

رد گزینه «۲»: مژک‌های گیرنده شناوی علاوه بر پوشش ژلاتینی با مایع اطراف در ارتباط‌اند ولی مژک‌های گیرنده تعادل فقط با پوشش ژلاتینی در تماس‌اند.

رد گزینه «۳»: حواستان باشد پیرو تحريك گیرنده‌های تعادلی، پیام شناوی به مغز ارسال نمی‌شود.

(هواس) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۵ تا ۲۹)

(مسین منوری مقدم)

زیست‌شناسی (۲) - طراحی

۱- گزینه «۳»

مواد «الف، ب، ج، ه» نادرست و مورد «د» صحیح است پس اختلاف آن‌ها ۳ عدد است.

بررسی موارد:

(الف) منظور سؤال گیرنده‌های خط جانبی است که هسته آن‌ها در سمت قاعده سلول است. اما توجه کنید که تعداد رشته‌های عصبی که در سمت قاعده سلول

قرار دارند و پیام حسی را از گیرنده می‌گیرند، ۲ عدد است. (نادرستی الف)

(ب) منظور سؤال گیرنده شیمیایی پای مگس است که دارای جسم سلولی بیضی شکل است اما توجه کنید که محل قرارگیری آن درون پا است نه درون

موی حسی!! (نادرستی ب)

(ج) منظور گیرنده مکانیکی صدا روی پاهای جلوی جیرجیرک است، همان‌طور که از فصل ۱ به یاد داریم، ارتباط عصبی و حسی پای جلوی حشرات با دومین

گره طناب عصبی است نه اولین (نادرستی ج)

(د) منظور گیرنده‌های چشم مرکب حشرات است که هر واحد بینایی آن دارای ۲ گیرنده نوری، یک عدسی قلبی شکل و یک قرنیه متصل به عدسی است.

(درستی د)

(ه) منظور گیرنده فرسخ برخی مارها است که به کمک آن در شب شکار می‌کنند؛ این گیرنده‌ها در سوراخی پایین‌تر از حفره کاسه چشم ماراند نه در

قسمت پایین حفره کاسه چشم! (نادرستی ه)

(۱) تعداد رشته‌های عصبی مرتبط با هر یاخته پشتیبان مطابق شکل ۱۵

صفحة ۳۳ کتاب درسی ← ۲ عدد

(۲) تعداد هسته‌های هر گیرنده بینایی ← ۱ عدد

(۳) تعداد استخوانچه‌های هر گوش میانی ← ۳ عدد

(۴) جیرجیرک روی هر یک از پاهای جلویی اش یک پرده صماخ و در مجموع دو پرده صماخ دارد. ← ۲ عدد

(تکلیف) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۸، ۲۹، ۳۰ تا ۳۵)

(ممدرخانه سیفی)

۲- گزینه «۴»

در مغز ماهی، مخچه بین بصل النخاع و لوب بینایی قرار دارد، همان‌طور که می‌دانیم مخچه از گیرنده‌های تعادلی پیام می‌گیرد که در تماس با ماده ژلاتینی اند.

نادرستی سایر گزینه‌ها:



(مریم فرامرززاده)

۸- گزینه «۱»

بررسی موارد:

(الف) نادرست - فشرده شدن پوشش قبل از باز شدن کانال دریچه‌دار سدیم است.

(ب) درست - پیام به صورت جهشی هدایت می‌شود.

(پ) درست - طبق شکل ۱ صفحه ۲۰ کتاب درسی صحیح می‌باشد.

(ت) نادرست - نورون حسی ۱ دارینه دارد پس رشته‌های عصبی درست نیست.

(مواس) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۲۰)

(مندا شکوری)

۹- گزینه «۲»

بررسی موارد:

(الف) درست، چون جسم مژگانی منقبض است جسم نزدیک مشاهده می‌شود که شخص نزدیک‌بین آن را واضح می‌بیند.

(ب) نادرست، جسم مژگانی در حال استراحت است پس جسم دور است و در شخص دوربین بدون عینک پرتو جسم دور بدون مشکل روی شبکیه قرار دارد.

(ج) نادرست، جسم مژگانی در حال استراحت است پس جسم دور است و چون فرد نزدیک بین بدون عینک است پرتو جسم دور جلوی شبکیه متتمرکز می‌شود.

(د) نادرست، چون جسم مژگانی منقبض است جسم نزدیک مشاهده می‌شودو اینکه گفته شده «پرتو دور در حال مشاهده» است غلط است.

(مواس) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۵ و ۲۶)

(امین فوشنویسان)

۱۰- گزینه «۱»

(الف) درست، به دنبال مشاهده اجسام نزدیک ماهیچه‌های مژگانی با مصرف ATP ساخته شده توسط میتوکندری منقبض می‌شوند.

(ب) نادرست، ویتامین A در تولید ماده حساس به نور نقش دارد و تولید نمی‌گردد. بلکه به دلیل تجزیه ماده حساس به نور و بازتولید آن مصرف می‌گردد.

(پ) نادرست، برای مشاهده اجسام دور نیازی به انقباض ماهیچه‌های مژگانی نیست.

(ت) نادرست، در آستیگماتیسم سطح عدسی یا قرنیه دچار اختلال شده است.

(مواس) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۴ و ۲۵)

(محمد زارع)

۵- گزینه «۳»

موارد «ب»، «ج» و «د» به درستی بیان شده است.

بررسی همه موارد:

(الف) انکاس به وسیله ماهیچه اسکلتی صورت می‌گیرد. توجه کنید که همواره ماهیچه اسکلتی تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری است.

(ب) عنبیه، بخش رنگی چشم است. ماهیچه‌های عنبیه از نوع ماهیچه صاف بوده و تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار قرار می‌گیرند.

(ج) دستگاه عصبی خودمختار در تنظیم فعالیت ماهیچه صاف، قلبی و غدد نقش دارد. همچنین این دستگاه با تأثیر بر ضربان قلب، می‌تواند بر فاصله امواج نوار قلبی نقش داشته باشد.

(د) نورون‌های دستگاه عصبی پیکری و خودمختار چون حرکتی هستند در ریشه پشتی نخاع یافت نمی‌شوند.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۷ و ۱۵)

(مصطفی واثقی)

۶- گزینه «۲»

چون واژه منفی «نمی‌توان» در صورت سوال آمده، پس باید به دنبال گزینه نادرست باشیم.

در تشریح چشم گاو، برای تشخیص بالا و پایین چشم، فاصله عصب بینایی تا قرنیه را در نظر بگیرید. سطحی که در آن فاصله عصب تا روی قرنیه بیشتر است، بالای چشم و سطح دیگر پایین آن است. برای تشخیص چپ یا راست بودن چشم، آن را طوری در دست بگیرید که سطح بالایی آن رو به بالا باشد. قرنیه به شکل تخم مرغ دیده می‌شود و بخش پهن‌تر آن به سمت بینی و بخش پاریکتر آن به سمت گوش قرار دارد. در بررسی عصب بینایی، این عصب پس از خروج از چشم به سمت مخالف خم و در نتیجه وارد کیاسماهی بینایی می‌شود.

(مواس) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۷ و ۲۸)

(مندا شکوری)

۷- گزینه «۴»

بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نادرست، عنبیه نسبت به قرنیه (پرده شفاف چشم) عقب‌تر است.

گزینه «۲»: نادرست، عنبیه بخشی از مشیمیه نیست.

گزینه «۳»: نادرست، عدسی به تارهای آویزی متصل است تا با جسم مژگانی ارتباط برقرار کند، دقت کنید عدسی جزء لایه‌های چشم نیست.

گزینه «۴»: مقدار زلایه (ماده شفاف بین قرنیه تا عدسی) از زجاجیه (ماده شفاف بین عدسی تا شبکیه) کمتر است.

(مواس) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۳ و ۲۵)



(کتاب آمیخته)

۱۴- گزینهٔ ۳

گیرنده‌های مکانیکی حسّ وضعیت موجب می‌شود که مغز از چگونگی قرارگیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطلاع یابد. گیرنده‌های حسّ وضعیت در ماهیچه‌های اسکلتی، زردپی‌ها و کپسول پوشاننده مفصل‌ها قرار دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) گیرنده‌های تماس، گیرنده‌های مکانیکی در پوست و بافت‌های دیگرند که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می‌شوند. بخش‌هایی که تعداد گیرنده‌های بیشتری دارند، مانند نوک انگشتان و لب‌ها، حساس‌ترند.

لب‌ها در شکل‌دهی به صدا نقش دارند (نه تولید صدا)، در ضمن پرده‌های صوتی (تولید کننده صدا) نیز پوست ندارند بلکه از مخاط چین خورده تشکیل شده‌اند.

گزینهٔ ۲) گیرنده‌های دمایی درون بدن در برخی سیاهرگ‌های بزرگ قرار دارند.

گزینهٔ ۴) گیرنده‌های درد، انتهای دارینه آزاد یا خته‌های عصبی حسی موجود در دستگاه عصبی محیطی می‌باشند. پس عبارت «فسرده شدن پوشش پیوندی اطراف خود» برای آن‌ها صدق نمی‌کند.

(موافق) (زیست‌شناسی ۳ مفهومی ۲۰۲۶)

(کتاب آمیخته)

۱۵- گزینهٔ ۲

شبکیه دارای ماده حساس به نور است و عنبیه بخش رنگین چشم است. عنبیه در تماس با زلایه (مایع شفاف) و شبکیه در تماس با زجاجیه (ماده شفاف) است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱): در عنبیه یا خته‌های گیرنده نوری وجود ندارد.

گزینهٔ ۳): عنبیه برخلاف شبکیه در تغییر قطر مردمک نقش دارد.

گزینهٔ ۴): هیچ کدام جزء ساختارهای شفاف چشم محسوب نمی‌شوند.

(موافق) (زیست‌شناسی ۳ مفهومی ۲۰۲۶)

(کتاب آمیخته)

۱۶- گزینهٔ ۴

شکل، گیرنده نوری استوانه‌ای را نشان می‌دهد.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱): مخچه از اندام‌های حسی، مانند گوش‌ها و چشم‌ها پیام را دریافت و بررسی می‌کند تا فعالیت ماهیچه‌ها و حرکات بدن را در حالت‌های گوناگون به کمک مغز و نخاع هماهنگ کند.

زیست‌شناسی (۲) - آشنا

(کتاب آمیخته)

۱۱- گزینهٔ ۱

بافت عصبی از یاخته‌های عصبی و یاخته‌های پشتیبان تشکیل شده است. انواع مختلفی از یاخته‌های پشتیبان در ساختار بافت عصبی مشاهده می‌شود.

بررسی موارد:

(الف) فقط برای یاخته‌های پشتیبان سازنده غلاف میلین صادق است.

(ب) فقط برای یاخته‌های پشتیبانی که در دفاع نقش دارند، صحیح است.

(ج) این مورد فقط برای برخی از آن‌ها صادق است.

(د) این مورد برای همه انواع یاخته‌های پشتیبان صادق است.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۲)

(کتاب آمیخته)

۱۲- گزینهٔ ۲

فقط مورد «ج» نادرست است.

بررسی موارد:

(الف) پل مغزی و بصل النخاع از اجزای ساقه مغز هستند که در تنظیم تنفس نقش دارند.

(ب) برجستگی‌های ۴ گانه بخشی از مغز میانی‌اند؛ بنابراین جزء ساقه مغز محسوب می‌شوند.

(ج) بخش میانی ساقه مغز، پل مغزی است (نه مغز میانی).

(د) برجستگی‌های ۴ گانه بخشی از مغز میانی‌اند که بین اپیفیز و مخچه قرار دارند.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۵)

(کتاب آمیخته)

۱۳- گزینهٔ ۱

همه موارد نادرست می‌باشند.

(الف) گیرنده حساس به کمبود اکسیژن در بعضی سرخرگ‌ها (با خون روشن) وجود دارند.

(ب) فشرده شدن پوشش پیوندی اطراف گیرنده فشار، انتهای رشته دارینه را تحت فشار قرار می‌دهد و در نتیجه کانال‌های یونی غشای گیرنده باز و پتانسیل الکتریکی غشای گیرنده (نه پوشش پیوندی) تغییر می‌کند.

(ج) وقتی گیرنده‌ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی کمتری ایجاد می‌کنند، یا اصلاً پیامی ارسال نمی‌کنند.

(د) گیرنده‌های حس پیکری در بخش‌های گوناگون بدن مانند پوست، ماهیچه‌های اسکلتی و زردپی‌ها وجود دارند. (متلاً در سرخرگ و سیاهرگ نیز هستند.)

(موافق) (زیست‌شناسی ۳ مفهومی ۲۰۲۶)



(۲) این گیرنده‌ها از نوع گیرنده مکانیکی هستند که مژک‌هایشان با پوششی ژلاتینی تماس دارند.

(۳) این گیرنده‌ها با ارتعاش و یا حرکت مایع مجرای مختص به خود، کاتال‌های یونی دریچه‌دار غشای خود را باز کرده و تحریک می‌شوند.

(مواس) (رسانیده شناس ۲۰۲۹ صفحه‌های ۲۳۶ و ۲۳۷)

(کتاب آمیز)

۱۹- گزینه «۱»

دقت کنید در سقف حفره بینی علاوه بر یاخته‌های گیرنده بویایی، نورون‌های حرکتی نیز وجود دارند که باعث تنظیم ترشح غدد برون‌ریز مخاط سقف بینی می‌شود.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: همه یاخته‌های عصبی در غشای خود پمپ سدیم-پتاسیم دارند که برای جایه‌جایی یون‌ها دچار تغییر شکل می‌شود.

سایر گزینه‌ها: این موارد فقط برای یاخته‌های گیرنده بویایی صحیح است و برای سایر نورون‌ها صحیح نیست.

(امکی) (رسانیده شناس ۲۰۲۹ صفحه‌های ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸)

(کتاب آمیز)

۲۰- گزینه «۱»

شكل سوال، واحد بینایی چشم مرکب را نشان می‌دهد و شماره‌های ۱ تا ۳ به ترتیب: قرنیه، عدسی و یاخته‌های گیرنده نور را نشان می‌دهد. در فرد مبتلا به آستیگماتیسم، ممکن است انحنای قرنیه یا عدسی غیرطبیعی باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) برای دیدن جسم نزدیک، کشیدگی تارهای آویزی کم و ضخامت عدسی زیاد می‌شود.

(۳) اولین شکست نور در چشم انسان، توسط قرنیه (بخش شفاف) انجام می‌شود.

(۴) یاخته‌های گیرنده نوری در چشم انسان ماده حساسی به نور دارند که در اثر برخورد با نور تجزیه و واکنش‌هایی را به راه می‌اندازد که به ایجاد پیام عصبی منجر می‌شود. و بتامین A برای ساخت ماده حساس به نور لازم است.

(مواس) (رسانیده شناس ۲۰۲۹ صفحه‌های ۲۳۶ و ۲۳۷)

گزینه «۲»: رشته‌های عصبی یاخته‌های عصبی شبکیه، عصب بینایی را تشکیل می‌دهند. (نه گیرنده نوری).

گزینه «۳»: لکه زرد در دقث و تیزبینی اهمیت دارد. دقث و تیزبینی به گیرنده‌های مخروطی مربوط است. تجمع گیرنده‌های مخروطی در لکه زرد، زیاد است.

گزینه «۴»: گیرنده‌های استوانه‌ای در نور ضعیف، تحریک می‌شوند.

(مواس) (رسانیده شناس ۲۰۲۹ صفحه‌های ۲۳۵ و ۲۳۶)

(کتاب آمیز)

۱۷- گزینه «۴»

در بیماری پیرچشمی، انعطاف‌پذیری عدسی چشم کاهش و در نتیجه قدرت تطابق کاهش می‌یابد.

تشريح سایر گزینه‌ها:

(۱) بخش‌هایی که زلالیه آن را تغذیه می‌کند، شامل عدسی و قرنیه می‌باشد که در بیماری آستیگماتیسم سطح عدسی یا قرنیه کاملاً صاف و کروی نمی‌باشد و تصاویر واضح ایجاد نمی‌شود.

(۲) در بیماری نزدیک بینی ناشی از تغییر قطر کره چشم، پرتوهای نور جسم نزدیک به طور طبیعی بر روی شبکیه تشکیل می‌شوند و پرتوهای نور جسم دور به علت بزرگ شدن کره چشم در جلوی شبکیه چشم تشکیل می‌شوند.

(۳) در بیماری دوربینی ناشی از تغییر قطر کره چشم، چون کره چشم کوچک-تر از حالت عادی است، پرتوهای جسم نزدیک در پشت شبکیه می‌افتد و از عدسی همگرا که از نظر همگرایی مشابه عدسی چشم است استفاده می‌شود.

(مواس) (رسانیده شناس ۲۰۲۹ صفحه‌های ۲۳۶ و ۲۳۷)

(کتاب آمیز)

۱۸- گزینه «۴»

دو نوع یاخته مژک‌دار در گوش وجود دارد، یاخته‌های مژک‌دار موجود در بخش حلزونی گوش و یاخته‌های مژک‌دار موجود در بخش دهلیزی (تعادلی) گوش. گیرنده‌های تعادلی در مجاری نیم‌دایره‌ای با حرکت سر تحریک می‌شوند، پس با لرزش استخوان رکابی یا پرده صماخ، پیام تعادلی در این گیرنده‌ها ایجاد نمی‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) در گوش انسان، هر یاخته مژک‌دار، پس از تحریک، پیام عصبی را به یاخته عصبی پس از خود انتقال می‌دهد.



(علی ایرانشاهی)

«۲۳ - گزینه ۱»

اگر میدان E_1 را در فاصله ۲ متری و میدان E_2 را در فاصله ۵ متری داشته باشیم، آنگاه:

$$E_1 - E_2 = ۴۲۰ \frac{N}{C} \Rightarrow \frac{k|q|}{2^2} - \frac{k|q|}{5^2} = ۴۲۰$$

$$\text{مخرج مشترک} \Rightarrow \frac{25k|q|}{100} - \frac{4k|q|}{100} = ۴۲۰$$

$$\Rightarrow \frac{21k|q|}{100} = ۴۲۰ \Rightarrow k|q| = ۲۰۰۰ \frac{N \cdot m^2}{C}$$

حال، اندازه میدان در فاصله ۴ متری برابر است با:

$$E = \frac{k|q|}{4^2} = \frac{2000}{4 \times 4} = ۱۲۵ \frac{N}{C}$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۱۰ تا ۱۶)

(علیرضا گونه)


«۲۴ - گزینه ۱»

ابتدا با استفاده از قانون کولن، فاصله دو بار الکتریکی از یکدیگر (L) را به دست می آوریم:

$$F = \frac{k|q_1||q_2|}{L^2} \Rightarrow ۳/۶ = \frac{۹ \times ۱۰^{-۹} \times ۴ \times ۱۰^{-۹} \times ۹ \times ۱۰^{-۹}}{L^2}$$

$$\Rightarrow L = ۰/۳\text{m} \text{ یا } ۳\text{cm}$$

چون دو بار ناهمنام هستند، میدان الکتریکی خالص حاصل از دو بار الکتریکی q_1 و q_2 در خارج از فاصله بین دو بار و نزدیک به بار با اندازه کوچکتر صفر می شود، بنابراین داریم:



$$E_M = ۰ \Rightarrow E_1 = E_2 \Rightarrow k \frac{|q_1|}{x^2} = k \frac{|q_2|}{(x+30)^2} \Rightarrow \frac{۴}{x^2} = \frac{۹}{(x+30)^2}$$

فیزیک (۲)

(مهندی آذرنسب)

«۲۱ - گزینه ۲»

در ابتدا میزان تغییر بار ناشی از گرفتن ۲×۱۰^{۱۰} الکترون را محاسبه می کنیم:

$$\Delta q = ne = ۲ \times ۱۰^{۱۴} \times ۱/۶ \times ۱۰^{-۱۹} = ۳/۲ \times ۱۰^{-۵} = ۳ \times ۱۰^{-۶} C$$

از آنجایی که بار جسم ثابت است، گرفتن الکترون از آن، به معنی افزایش بار ثابت

است. با توجه به گفته سوال داریم:

$$q_2 = ۱۷q_1 \Rightarrow q_1 + ۳ \times ۱۰^{-۶} = ۱۷q_1 \Rightarrow ۱۶q_1 = ۳ \times ۱۰^{-۶}$$

$$\Rightarrow q_1 = ۲ \times ۱۰^{-۶} C = ۲\mu C$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۳ و ۴)

(مرتضی رحمانزاده)

«۲۲ - گزینه ۳»

در تماس دو کره رسانای مشابه، الکترون ها از کره با بار منفی به کره با بار ثابت تر منتقل می شوند تا بار دو کره برابر شود.

$$q'_A = q'_B = \frac{q_A + q_B}{2} = \frac{۸ + (-۲)}{2} = ۳\mu C$$

$$\Delta q_A = ۳ - ۸ = -۵\mu C$$

$$\Delta q_B = ۳ - (-۲) = ۵\mu C$$

$$\Delta q = n \times e \Rightarrow ۵ \times ۱۰^{-۶} = n \times ۱/۶ \times ۱۰^{-۱۹}$$

$$n = ۳/۱۲۵ \times ۱۰^{۱۳}$$

الکترون از کره B به کره A منتقل می شوند.

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۲ تا ۴)



فاصله نقطه مورد نظر از مبدأ 10 cm است و از آن جایی که نقطه مورد نظر روی

$x = 8\text{ cm}$ و $y = 6\text{ cm}$ خط وصل دو بار است، بنابراین مختصات آن نقطه برابر

خواهد بود.


(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۱۵ و ۱۶)

(امسان ایرانی)

«۲۶ گزینه»

در حالتی که در شکل مشخص شده، میدان الکتریکی خالص در مرکز دایره صفر است، چون بارها مشابه می باشند و فاصله بارها از مرکز نیز یکسان است و اندازه هر کدام از میدان های نیز از رابطه زیر به دست می آید: (فرض


$$q_1 = q_2 = q_3 = q_4 > 0$$



$$E = E_1 = E_2 = E_3 = E_4 = \frac{k|q|}{D^2}$$

اگر بار $q_1 = 4\text{ }\mu\text{C}$ برابر شود، اندازه میدان برایند در مرکز دایره $E = 6\text{ N/C}$ می شود چون

خلاف جهت \vec{E}_3 است.



$$\vec{E}' = \sqrt{E_1^2 + E_3^2} \Rightarrow |E'| = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}\text{ N/C}$$

$$2x + 60 = 3x$$


$$\Rightarrow x = 60\text{ cm} \Rightarrow L + x = 30 + 60 = 90\text{ cm}$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۱۵ و ۱۶)

(عباس اصغری)

«۲۵ گزینه»

نقطه مورد نظر با توجه به همان بودن بارها، بین دو بار، روی خط وصل آنها و نزدیک به بار با اندازه کوچکتر است.



اگر فاصله بین دو بار برابر d باشد و فاصله نقطه مورد نظر تا بار q_1 را برابر ℓ در

نظر بگیریم، می توان نوشت:

$$d = \sqrt{24^2 + 18^2} = 30\text{ cm}$$

در نقطه مورد نظر میدان حاصل از q_1 و q_2 هماندازه و در جهت مخالف هم هستند.

$$E_1 = E_2 \Rightarrow \frac{k|q_1|}{\ell^2} = \frac{k|q_2|}{(d-\ell)^2} \Rightarrow \frac{|q_1|}{\ell^2} = \frac{|q_2|}{(d-\ell)^2}$$

$$\frac{4/5}{\ell^2} = \frac{1/18}{(d-\ell)^2} \Rightarrow \frac{1}{\ell^2} = \frac{4}{(d-\ell)^2} \xrightarrow{\text{جذر از طرفین}} \frac{1}{\ell} = \frac{2}{30-\ell}$$

$$\Rightarrow 2\ell = 30 - \ell \Rightarrow 3\ell = 30 \Rightarrow \ell = 10\text{ cm}$$



(علی عاقلی)

«۲۸ - گزینه ۱»

تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\Delta U = -|q| Ed \cos \theta \xrightarrow{\theta=0} \Delta U = -|q| Ed = -2 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^5$$

$$\times \frac{4}{100} = -0.04 \text{ J}$$

از پایستگی انرژی، می‌دانیم که:

$$\Delta K = -\Delta U \Rightarrow \Delta K = +0.04 \text{ J}$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۰ و ۲۱)

(محمد صادرق مام سیده)

«۲۹ - گزینه ۱»

می‌دانیم خطوط میدان همواره از بار + خارج و به بار - وارد می‌شوند و در شکل

خطوط میدان باید از A خارج شده و به صفحه دارای بار منفی برسند، در نتیجه بار

 نقطه‌ای ($q_A > 0$) است.

از طرفی خطوط میدان بارهای A و B از هم دور شده‌اند، یعنی A و B هم‌دیگر را

می‌رانند و همان‌اند و ($q_B > 0$) است.


همچنین بارهای B و C تشکیل دوقطبی داده‌اند، پس هم‌دیگر را می‌ربایند و

غیره‌مان‌اند و ($q_C < 0$) است.

از طرفی خطوط میدان بارهای C و D از یکدیگر دور می‌شوند، پس همان‌اند و بار

D نیز باید منفی باشد ($q_D < 0$) است.

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷)

اما اگر بار q_2 ، $-q_1$ برای شود، اندازه میدان برایند در مرکز دایره λE می‌شود.چون E_4 هم‌جهت با λE_2 می‌شود.

$$E'' = \sqrt{E_2^2 + E_4^2} \Rightarrow |E''| = \lambda \frac{|k| |q|}{D^2}$$

دو بردار E' و E'' براهم عمودند و برایند آنها به صورت زیر است:

$$E_T = \sqrt{E'^2 + E''^2} = \sqrt{\left(\lambda \times \frac{|k| |q|}{D^2}\right)^2 + \left(\lambda \times \frac{|k| |q|}{D^2}\right)^2} = \lambda \times \frac{|k| |q|}{D^2}$$

$$= \frac{|k| |q|}{D^2}$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷)

(محمد صادرق مام سیده)

«۲۷ - گزینه ۱»ابتدا فاصله بار q از این نقاط را به دست آوریم: داریم:

$$r_1 = AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$$

$$r_2 = AC = \sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ cm}$$

$$E = k \frac{|q|}{r^2} \rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \frac{q_2}{q_1} \times \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{16} = \frac{q_2}{q_1} \times \left(\frac{5}{10}\right)^2$$

$$\frac{1}{16} = \frac{q_2}{q_1} \times \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{4} = \frac{q_2}{q_1}$$

در نتیجه درصد تغییرت بار q برابر است با:

$$\left(\frac{q_2 - q_1}{q_1} \times 100\right) = \left(\frac{q_2}{q_1} - 1\right) \times 100$$

$$= \left(\frac{1}{4} - 1\right) \times 100 = -75\%$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷)



(فرزادر رهیمو)

«۳۲ - گزینه» ۳

$$\text{نیاید یک عدد اعشاری به دست آید.} \quad n = \frac{\pm q}{e}$$

جاگذاری گزینه‌ها:

$$\text{«۱: } n = \frac{0 / 8 \times 10^{-21}}{1 / 6 \times 10^{-19}} = 5 \times 10^{-3}$$

$$\text{«۲: } n = \frac{8 \times 10^{-21}}{1 / 6 \times 10^{-19}} = 5 \times 10^{-2}$$

$$\text{«۳: } n = \frac{8 \times 10^{-19}}{1 / 6 \times 10^{-19}} = 5$$

$$\text{«۴: } n = \frac{0 / 8 \times 10^{-19}}{1 / 6 \times 10^{-19}} = 0 / 5$$


(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه ۳)

(فرزادر رهیمو)

«۳۳ - گزینه» ۳در حالت اول اگر میدان ناشی از بار $+q$ را \vec{E}_1 و بار $-q$ را \vec{E}_2 و فاصله دو بار

را ۲۱ فرض کنیم، داریم:

$$E = E_1 + E_2 = k \frac{q}{r^2} + k \frac{q}{r^2} = 2k \frac{q}{r^2} \quad (\text{به سمت راست})$$


اگر فرض کنیم بار $+q$ دو برابر و علامت بار $-q$ قرینه شود، داریم:

$$E' = k \frac{2q}{r^2} - k \frac{q}{r^2} = k \frac{q}{r^2} = \frac{E}{2} \quad (\text{به سمت راست})$$

(عبدالرضا امینی نسب)

«۳۰ - گزینه» ۳

می‌دانیم کار میدان الکتریکی برابر با تغییرات انرژی جنبشی ذره است.



$$\begin{cases} -W_E = \Delta U \\ \Delta U = -\Delta K \end{cases} \Rightarrow W_E = \Delta K$$

$$\Rightarrow |q| E d \cos(180^\circ) = \frac{1}{2} m(v_B^2 - v_A^2)$$

$$\Rightarrow 2 \times 10^{-6} \times 10^4 \times 3.0 \times 10^{-2} \times (-1) = \frac{1}{2} (3 \times 10^{-5}) \times (v_B^2 - 400)$$

$$\Rightarrow -6 \times 10^{-3} = \frac{3}{2} \times 10^{-5} \times (v_B^2 - 400) \Rightarrow (v_B^2 - 400) = -400$$

$$\Rightarrow v_B^2 = 0 \Rightarrow v_B = 0$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۳۰ و ۳۱)

«۳۱ - گزینه» ۲

همان‌گونه که یک آهنربا، میخ را که خنثی است (از نظر مغناطیسی) جذب می‌کند،


میله باردار هم، میله رسانای خنثی را جذب می‌کند.

میله با بار منفی وقتی به میله رسانای خنثی نزدیک می‌شود، آرایش بارها در میله

خنثی به این صورت است که یک سر آن مثبت و یک سر آن منفی می‌شود و به

دلیل اینکه فاصله بین بارهای ناهمنام کمتر از فاصله بین بارهای همنام است، میله‌ها


همدیگر را جذب می‌کنند.



(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۷ تا ۳۰)



داخل می‌شود جهت میدان‌های \vec{E}_1 و \vec{E}_2 مطابق شکل خواهد شد.



چون $E_2 > E_1$ است، پس میدان الکتریکی حاصل از بار q_3 باید با \vec{E}_1

هم‌جهت باشد و همچنین $E_2 = E_1 + E_3$ باشد تا میدان خالص صفر شود.

$$k \frac{|q_2|}{L^2} = k \frac{|q_1|}{4L^2} + k \frac{|q_3|}{L^2} \Rightarrow 4 = \frac{3}{4} + |q_3| \Rightarrow |q_3| = \frac{13}{4} \mu C$$

چون جهت میدان حاصل از بار q_3 به سمت بار است پس بار q_3 منفی است:

$$q_3 = -\frac{13}{4} \mu C$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۶)

(دانیال الاماپیان)

«۳۶ - گزینه «۲»


چون بار الکتریکی ذره منفی است، جهت میدان الکتریکی در خلاف جهت نیروی

الکتریکی است، یعنی رو به جنوب است و بزرگی آن برابر است با:

$$E = \frac{F}{|q|} = \frac{5 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-9}} = 2.5 \times 10^6 \text{ N/C}$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۰)

و اگر بار q دو برابر شود و بار $+q$ قرینه شود، داریم:



$$E' = k \frac{-q}{r^2} - k \frac{q}{r^2} = k \frac{-2q}{r^2} = \frac{E}{2} \quad (\text{به سمت راست})$$

یعنی علامت بردار میدان برایند عوض نمی‌شود.

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۷ تا ۱۸)


(زهره آقامحمدی)

«۳۴ - گزینه «۲»

با توجه به اینکه نیروی وارد بر بار q_2 از طرف بار q_1 جاذب است، پس بار

q_2 است. از طرفی طبق قانون سوم نیوتون اندازه نیروی که دو بار q_1 و

q_2 بهم وارد می‌کنند. برابر است، پس داریم:



$$\begin{cases} \vec{F}' = -\vec{F} \\ \vec{E}_2 = \frac{\vec{F}'}{|q_1|} \end{cases} \Rightarrow \vec{E}_2 = \frac{30\vec{i}}{15 \times 10^{-6}} = 2 \times 10^6 \vec{i} \left(\frac{N}{C} \right)$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۷ تا ۱۹)

(زهره آقامحمدی)

«۳۵ - گزینه «۲»

ابتدا اندازه میدان حاصل از بارهای q_1 و q_2 را در نقطه A محاسبه می‌کنیم:

$$E = k \frac{|q|}{r^2} \Rightarrow \begin{cases} E_1 = k \frac{|q_1|}{4L^2} = k \frac{3 \times 10^{-6}}{4L^2} \\ E_2 = k \frac{|q_2|}{L^2} = k \frac{4 \times 10^{-6}}{L^2} \end{cases}$$

چون از بار مشیت میدان الکتریکی خارج می‌شود و به بار منفی میدان الکتریکی



(فرزادر رهیمو)

«۳۹- گزینه ۱»

چون ذره رها شده است پس خود به خود جایه‌جا شده است و انرژی پتانسیل آن

کاهش می‌یابد. از طرفی چون در جهت میدان آزادانه حرکت کرده است پس بار آن

مثبت می‌باشد. (به بار + در جهت خط‌های میدان نیرو وارد می‌شود).

نکته: با جایه‌جاگی خود به خود بار، انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد و به نوع

بار ربطی ندارد.

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۰ و ۲۱)


(فرزادر رهیمو)

«۴۰- گزینه ۱»

میدان الکتریکی یکنواخت از خطوط موازی، هم فاصله تشکیل شده است و اندازه و

جهت میدان در همه نقاط یکسان است. فقط شکل دوم درست است.

در شکل زیر جهت میدان در نقاط مختلف یکسان نیست.



در شکل آخر هم، خطوط هم فاصله نیستند و شدت میدان متفاوت است.

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۷ و ۱۸)

(محمدمردمی شبیانی)

«۴۱- گزینه ۲»

با توجه به تعریف میدان الکتریکی، بزرگی میدان ناشی از بار **q** را در محل بار

آزمون **Q** حساب می‌کنیم.

$$E = \frac{F}{Q} = \frac{10}{4 \times 10^{-6}} = 2.5 \times 10^6 \left(\frac{N}{C} \right)$$

اکنون با استفاده از رابطه میدان ناشی از یک بار نقطه‌ای، داریم:

$$E = \frac{k|q|}{r^2} \Rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \Rightarrow \frac{E_2}{2.5 \times 10^6} = \left(\frac{r}{5r} \right)^2$$

$$\Rightarrow E_2 = 1 \times 10^5 \frac{N}{C}$$

(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۹)

(محمد رامین سلمانی)

«۴۲- گزینه ۴»


در مسیر AB چون عمود بر خط‌های میدان الکتریکی حرکت کرده‌ایم، انرژی

پتانسیل الکتریکی آن تغییری نمی‌کند. در مسیر BC در حرکت به سمت

پتانسیل‌های کمتر، انرژی پتانسیل الکتریکی ذره (با بار مثبت) کاهش می‌یابد.

بنابراین داریم:


$$\Delta U_E = -E|q|d = -10^5 \times 5 \times 10^{-6} \times 12 \times 10^{-2} = -0.06 J$$



(الکتریسیته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۳)



(محمد عظیمیان/زواره)

۴۳ - گزینه «۲»این عنصر، ژرمانیم ($_{32}^{72}\text{Ge}$) می‌باشد.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: شبه فلزها جریان برق را عبور می‌دهند. کربن عنصری نافلزی است که جریان برق را عبور می‌دهد. قلع و سرب رسانای خوب جریان برق هستند.

گزینه «۲»: نخستین عنصر فلزی این گروه قلع ($_{50}^{\text{Sn}}$) می‌باشد:

$$50 - 32 = 18$$

گزینه «۳»: شبه فلزها سطحی صیقلی داشته و در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارند.

گزینه «۴»: خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به فلزها شبیه بوده و رفتار شیمیایی آن‌ها همانند نافلزهاست.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۷ و ۹)

(محمد عظیمیان/زواره)

۴۴ - گزینه «۴»

در میان عناصر دوره سوم جدول دوره‌ای (به جز گاز نجیب)، تفاوت شعاع

اتمی $_{11}^{\text{Na}}$ و $_{17}^{\text{Cl}}$ ، در مقایسه با $_{13}^{\text{Al}}$ و $_{14}^{\text{Si}}$ بیشتر است!

بررسی بعضی از گزینه‌های درست:

(۱) به همین دلیل طبقه‌بندی تازه‌ای از عنصرها ارائه شده است.

(۲) با توجه به جدول صفحه ۱۲، شعاع اتمی پتانسیم از شعاع اتمی استرانسیم بزرگتر است.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳)

شیمی (۲)

(آلمان قنواتی)

۴۱ - گزینه «۳»

بررسی عبارت‌ها:

الف) در سال ۲۰۱۵ به تقریب ۷ میلیارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است.

ب) سومین، چهارمین و پنجمین عنصر گروه ۱۴ جدول دوره‌ای، به ترتیب $_{50}^{\text{Sn}}$ ، $_{52}^{\text{Ge}}$ و $_{82}^{\text{Pb}}$ هستند:

پ) گرما دادن به مواد و افزودن آن‌ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص آن‌ها می‌شود.

ت) طبق متن صفحه ۶ کتاب درسی درست است.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۷، ۹، ۱۰ و ۱۱)

(محمد عظیمیان/زواره)

۴۲ - گزینه «۴»

در گروه ۱۴ جدول دوره‌ای فقط یک عنصر نافلزی یعنی کربن وجود دارد.

بررسی برخی گزینه‌های درست:

(۱) فلزها > سوختهای فسیلی > مواد معدنی: میزان تولید یا مصرف نسبی

$$a > b + c \quad a \quad b \quad c$$

(۲) آرایش الکترونی لایه ظرفیت هلیم با سایر گازهای نجیب متفاوت است. هلیم عنصری از دسته S می‌باشد و در لایه ظرفیت خود ۲ الکترون دارد.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۷، ۹ و ۱۰)



پ) کاتیون حاصل از اغلب (نه تمام) فلزهای اصلی به آرایش الکترونی گازنجیب می‌رسد.

ت) با توجه به متن کتاب درسی، طلا در طبیعت به شکل عنصری خود نیز یافت می‌شود، این جمله به این معناست که مقداری از طلا هم به شکل ترکیب یافت می‌شود.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۵ تا ۱۷)

(محمد عظیمیان زواره)

«۵۲ - گزینهٔ ۴»

همه عبارت‌ها درست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

الف) نخستین عنصر گروه ۱۴ جدول تناوبی کربن است که واکنش‌پذیری آن از آهن بیشتر است.

ب) واکنش‌پذیری آهن از طلا بیشتر است؛ بنابراین عنصر M نمی‌تواند طلا باشد.

پ) سه عنصر فلزی دوره سوم جدول دوره‌ای عبارتند از $_{11}\text{Na}$, $_{12}\text{Mg}$ و $_{13}\text{Al}$. مقایسه شاعع اتمی آن‌ها به صورت $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$ بوده و


واکنش‌پذیری هر سه عنصر از آهن بیشتر است.

ت) نخستین عنصر جدول دوره‌ای که سومین لایه الکترونی اتم آن دارای ۱۸

الکترون است، $_{29}\text{Cu}$ می‌باشد که واکنش‌پذیری آن از آهن کمتر است.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۷, ۱۱, ۱۷, ۲۰ و ۲۱)

واکنش‌پذیری پتاسیم از سدیم بیشتر است. زیرا در گروه فلزهای قلیابی با افزایش شعاع اتمی واکنش‌پذیری افزایش می‌یابد. بررسی گزینه‌های نادرست:



گزینه «۳»: زیرا محلول محتوی نمک‌های پتاسیم رنگی نیست.

گزینه «۴»: شمار الکترون‌ها در سومین لایه اتم‌های ${}_{24}\text{Cr}$ و ${}_{25}\text{Mn}$ یکسان و برابر ۱۳ می‌باشد که این شمار در پتاسیم کمتر از منگنز است.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۷ تا ۱۶)


(محمد صفیرزاده)

«۵۰ - گزینهٔ ۳»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: رنگ‌های زیبا در سنگ‌های فیروزه و ... نشانی از وجود برخی ترکیب‌های فلزی واسطه است.

گزینه «۲»: چکش‌خواری بالای طلا سبب امکان تولید نخ طلا شده است.



در این شرایط زیرلایه‌های $4s$ و $3d$ نیمه‌پر هستند.

گزینه «۴»: نخستین عنصر با ویژگی مطرح شده ${}_{29}\text{Cu}$ است و نمی‌تواند کاتیون X^{3+} تولید کند.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۱۴ تا ۱۷)

(آرمان قنواتی)

«۵۱ - گزینهٔ ۲»

بررسی بعضی از عبارت‌ها:

ب) در عنصرهای دسته d ، زیرلایه d در حال پرشدن از الکترون است.



• برم مایع می‌باشد و با سایر عناصر هم دوره خود حالت فیزیکی متفاوتی

دارد و در دمای 200°C با H_2 واکنش می‌دهد.

• با بررسی نمودار تغییر شاع اتمی در دوره سوم، کمترین تفاوت شاع

اتمی بین S و Cl می‌باشد.

• آلوتروب سفید فسفر در زیر آب نگهداری می‌شود.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۷ تا ۱۴)

(محمد عقیمیان زواره)

«۵۵- گزینهٔ ۲»



$$\begin{aligned} ?\text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH} &= 81.0\text{ g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \times \frac{1\text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}{18.0\text{ g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \\ &\times \frac{2\text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH}}{1\text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \times \frac{46\text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH}}{1\text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 414\text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH} \end{aligned}$$

$$\frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 = \frac{\text{بازده درصدی}}{\text{بازده درصدی}} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{310/5}{414} \times 100 = 75\%$$

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۲۲ تا ۲۵)

(عباس هنرپو)

«۵۶- گزینهٔ ۱»

مقدار گاز اکسیژن تولید شده را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} 1.0\text{ g KClO}_3 &\times \frac{49}{100} \times \frac{1\text{ mol KClO}_3}{122/5\text{ g KClO}_3} \times \frac{3\text{ mol O}_2}{2\text{ mol KClO}_3} \\ &\times \frac{32\text{ g O}_2}{1\text{ mol O}_2} = 1.92\text{ g O}_2 \end{aligned}$$

(ممیب سروستانی)

«۵۳- گزینهٔ ۱»


بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: واکنش پذیری فلز قلیایی پتاسیم از کلسیم بیشتر است و

واکنش پتاسیم کلرید با کلسیم انجام نمی‌شود.

گزینهٔ «۲»: ترتیب واکنش پذیری به صورت $\text{Cu} < \text{Fe} < \text{Zn}$ می‌باشد.

گزینهٔ «۳»: کاتیون این ترکیب، Cu^{2+} می‌باشد که در لایه سوم الکترون دارد.



گزینهٔ «۴»: ششمین عنصر دسته d از دوره چهارم جدول تناوبی عنصر آهن (Fe) می‌باشد که اکسیدهای Fe_2O_3 و FeO آن در آب نامحلول می‌باشند.

(شیمی ۳ - صفحه‌های ۱۸ تا ۲۱ و ۲۴)

(علیرضا بیانی)

«۵۴- گزینهٔ ۲»

عبارت‌های چهارم و پنجم صحیح هستند.

بررسی عبارت‌ها:

• واکنش پذیری B از Z بیشتر است ولی رسانایی الکتریکی D (شبکه‌فلز)

از E (نافلز) بیشتر است.

• با توجه به جدول صفحه‌های ۱۲ و ۱۳، شاع اتمی $\text{Li}(X)$ از شاع

اتمی $\text{Cl}(Z)$ بیشتر است.



(آرمنی محمدی پیرانی)

«۵۹- گزینه ۱»

آهن (III) اکسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می‌رود.

بررسی گزینه‌های نادرست:

(۲) استفاده از گیاهان برای استخراج طلا و مس مقرنون به صرفه است.

(۳) ستون‌هایی از سولفید فلزات (نه اکسید)

(۴) فلزات منابعی تجدیدناپذیرند.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷)

(محمد عظیمیان زواره)

«۶۰- گزینه ۲»

بررسی عبارت‌ها:

(الف) درست؛ در استخراج ۱۰۰۰ کیلوگرم آهن، تقریباً ۲۰۰۰ کیلوگرم سنگ

معدن آهن و ۱۰۰۰ کیلوگرم از منابع معدنی دیگر استفاده می‌شود.

(ب) درست

(پ) درست

(ت) نادرست؛ از بازگردانی هفت قوطی فولادی آنقدر انرژی ذخیره می‌شود

که می‌توان یک لامپ ۶۰ واتی را حدود ۲۵ ساعت روشن نگه داشت.

(ث) درست

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۲۶ تا ۲۹)

جرم مواد جامد بر جای مانده $KClO_3$ (ولیه) = جرم مواد جامد بر جای مانده

$$O_2 = 10 - 1 / 92 = 8 / 0.8 \text{ g}$$

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۲۲ تا ۲۵)

(آرمان قنواتی)

«۵۷- گزینه ۴»با توجه به اینکه تنها فراورده گازی CO_2 است که باعث کاهش جرم مواد

موجود در ظرف می‌شود، داریم:

$$\frac{25g C_6H_{12}O_6}{10.8g C_6H_{12}O_6} \times \frac{1mol C_6H_{12}O_6}{18.0g C_6H_{12}O_6} \times \frac{2mol CO_2}{1mol C_6H_{12}O_6} \times \frac{44g CO_2}{1mol CO_2} \times \frac{x}{100}$$

$$= \frac{1}{24} \times \frac{1}{18} \times \frac{2}{1} \times \frac{44}{100} = 7\%$$

راه دوم:

$$\frac{10.8 \times 25 \times x}{18.0 \times 100 \times 1} = \frac{9/24}{2 \times 44} \Rightarrow x = 7\%$$

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۲۲ تا ۲۵)

(آرمان قنواتی)

«۵۸- گزینه ۱»

غلظت بیشتر گونه‌های فلزی موجود در کف اقیانوس، بهره‌برداری از این

منابع را نوید می‌دهد.

(شیمی ۲ - صفحه‌های ۲۵، ۲۰، ۱۷ و ۲۶)



$$\rightarrow \begin{cases} k = -6 \\ k = 5 \end{cases} \quad \checkmark$$

$$k = 5 \rightarrow 5x + 6y = 30$$

بنابراین:

لذا فاصله نقطه A(-1, 2) از این خط:

$$m = \frac{|-5+12-30|}{\sqrt{25+36}} = \frac{23}{\sqrt{61}}$$

$$m\sqrt{61} = \frac{23}{\sqrt{61}} \times \sqrt{61} = 23$$

(هندسه تحلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۸ تا ۱۰)

(علی‌آزاد)

گزینه «۴»

مختصات نقطه A به صورت (x, x+5) می‌باشد، پس داریم:

$$AB = \sqrt{(x-2)^2 + (x+5-0)^2} = 5 \Rightarrow \sqrt{(x-2)^2 + (x+5)^2} = 5$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 + (x+5)^2 = 25 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 + x^2 + 10x + 25 = 25$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 6x + 4 = 0 \Rightarrow x^2 + 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x+1)(x+2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -1 \rightarrow y = 4 \Rightarrow x+y = 3 \\ x = -2 \rightarrow y = 3 \Rightarrow x+y = 1 \end{cases}$$

(هندسه تحلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۶ تا ۸)

(علی‌آزاد)

گزینه «۴»

$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} \end{cases}$$

$$\alpha^3 + \alpha^3\beta^3 + \beta^3 = 0 \Rightarrow (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) + (\alpha\beta)^3 = 0$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(\frac{1}{a}\right)\left(-\frac{b}{a}\right) + \frac{1}{a^3} = 0 \Rightarrow -b^3 + 3ab + 1 = 0$$

$$\Rightarrow b^3 - 1 = 3ab \rightarrow \frac{b^3 - 1}{ab} = 3$$

(هندسه تحلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۲)

ریاضی (۲)

گزینه «۲»

(بهرج ۳ ملاج)

می‌دانیم که شعاع دایره بر خط مماس در نقطه تماس عمود است، پس

داریم:

$$m_{OA} = \frac{4-3}{1-(-2)} = \frac{1}{3} \Rightarrow m = -3 = \text{شیب خط مماس}$$

$$A \left| \begin{array}{l} y = -3 \\ x = 0 \end{array} \right. , m = -3 \Rightarrow y - 3 = -3(x + 2) \Rightarrow y = -3x - 3$$

سطح محصور شده بین خط و محورهای مختصات مثلث قائم‌الزاویه‌ای با اضلاع قائم‌های به اندازه قدر مطلق طول از مبدأ و عرض از مبدأ خط است پس داریم:

$$S = \frac{|-1| \times |-3|}{2} = \frac{3}{2} : \text{طول از مبدأ} \\ : x = 0 \rightarrow y = -3 \quad : \text{عرض از مبدأ} \\ : y = 0 \rightarrow x = -1 \quad : \text{ارتفاع از مبدأ}$$

(هندسه تحلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۷ تا ۹)

(مهندسی استقلالیان)

گزینه «۲»

$$AM = 2MB \Rightarrow \Delta x_{AM} = 2\Delta x_{MB}, \Delta y_{AM} = 2\Delta y_{MB}$$

$$\Delta x_{AM} = 2\Delta x_{MB} \Rightarrow (x_M - x_A) = 2(x_B - x_M)$$

$$\Rightarrow x_M - 1 = 2(-8 - x_M) \Rightarrow x_M = -5$$

$$\Delta y_{AM} = 2\Delta y_{MB} \Rightarrow (y_M - y_A) = 2(y_B - y_M)$$

$$\Rightarrow y_M - 3 = 2(15 - y_M) \Rightarrow y_M = 11$$

$$\Rightarrow |x_M - y_M| = 16$$

(هندسه تحلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۷ تا ۹)

(هادی پولادی)

گزینه «۳»

با توجه به مساحت مثلث داریم:

$$S = \frac{\frac{3}{2} \times \frac{3}{2}}{2} = 15 \rightarrow \frac{\frac{3}{2} \times \frac{3}{2}}{k} = 30 \Rightarrow k^2 + k - 30 = 0$$



$$\Rightarrow 4(m-3)(m-3-y)=0 \Rightarrow \begin{cases} m=3 \\ m=10 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^4 - (m-2)x^2 + \lambda = 0 \Rightarrow x^4 - 8x^2 + \lambda = 0$$

$$\frac{x^2=t}{\rightarrow t^2-\lambda t+\lambda=0}$$

$$\Delta = 64 - 32 = 32 \rightarrow t = \frac{\lambda \pm \sqrt{32}}{2} = \frac{\lambda \pm 2\sqrt{\lambda}}{2} = 4 \pm \sqrt{\lambda}$$

$$\begin{aligned} x^2 &= 4 + \sqrt{\lambda} \rightarrow x = \pm \sqrt{4 + \sqrt{\lambda}} \\ x^2 &= 4 - \sqrt{\lambda} \rightarrow x = \pm \sqrt{4 - \sqrt{\lambda}} \end{aligned}$$

ریشه دارد.

(هندسه تحلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه های ۵۵ و ۵۶)

(علی آزاد)

«۶۹» گزینه ۳

اگر $x^2 + 5x = t$ قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$\Rightarrow \sqrt{t-1} + \sqrt{t+2} = 3 \rightarrow \sqrt{t+2} = 3 - \sqrt{t-1}$$

$$t+2 = 9 + t-1 - 6\sqrt{t-1}$$

$$\Rightarrow \sqrt{t-1} = 1 \rightarrow t-1 = 1 \rightarrow t = 2$$

$$t = 2 \Rightarrow x^2 + 5x = 2 \Rightarrow x^2 + 5x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{-5 + \sqrt{33}}{2}, x_2 = \frac{-5 - \sqrt{33}}{2}$$

$$|x_1 - x_2| = \left| \frac{-5 + \sqrt{33}}{2} - \frac{-5 - \sqrt{33}}{2} \right| = \sqrt{33}$$

(هندسه تحلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه های ۲۲ و ۲۳)

(هادی پولادی)

«۷۰» گزینه ۳

با توجه به نمودار واضح است که $c = 0$ و $c' = -3$ می باشد:

$$\begin{cases} f(x) = -x^2 + bx \\ g(x) = x^2 - b'x + c \end{cases}$$

(بهتر ملاج)

«۶۶» گزینه ۴

اگر شیر کاملاً باز در x ساعت استخر را پر کند شیر نیمه باز در $2x$

ساعت پر می کند، حال داریم:

$$\frac{1}{2x} = \frac{1}{x} \rightarrow \text{استخر} = \text{در ۲ ساعت} = \text{در ۱ ساعت: نیمه باز}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3} \rightarrow \text{استخر} = \text{در ۳ ساعت} = \text{در ۱ ساعت: باز}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{x} = \frac{1}{2} \rightarrow x = 8$$

(هندسه تحلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه های ۱۹ و ۲۰)

(امیر رضا ذکر زاده)

«۶۷» گزینه ۱

طول رأس سهمی $s = 3$ است و ریشه دیگر سهمی ۵ است. پس

قاعده مثلث $|4 - 1| = 5 - 1$ می باشد و ارتفاع آن y_s است.

$$S_{\text{مثلث}} = \frac{\text{قاعده} \times \text{ارتفاع}}{2} = \frac{y_s \times 4}{2} = 16$$

$$\Rightarrow y_s = 8 \Rightarrow S(3, 8)$$

با تعیین شدن مختصات رأس سهمی معادله مربوط به آن را می نویسیم:

$$y = a(x-3)^2 + 8 \xrightarrow{(1, 0)} 4a + 8 = 0 \Rightarrow a = -2$$

$$\rightarrow y = -2(x-3)^2 + 8 \xrightarrow{x=0} y = -18 + 8 = -10$$

(هندسه تحلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه های ۱۸ و ۱۹)

(علی آزاد)

«۶۸» گزینه ۱

باید $m = 0$ و $\Delta = 0$ باشد،

$m \neq 3$

$$\Delta = 4(m-3)^2 - 4(m-3)(7) = 0$$



(علی آزاد)

«۷۲ - گزینه»

اگر $\frac{t+1}{t-1} + \frac{t+2}{t-2} + 2 = 0$ باشد، داریم $x^2 + 3x = t$ که پس از ضرب طرفین این معادله در $(t-1)(t-2)$ (به شرط $t \neq 1, 2$) داریم:

$$(t+1)(t-2) + (t+2)(t-1) + 2(t-1)(t-2) = 0$$

$$\Rightarrow 4t^2 - 6t = 0 \Rightarrow t = 0, t = \frac{3}{2}$$

$$t = 0 \Rightarrow x^2 + 3x = 0 \Rightarrow x = 0, x = -3$$

حال خواهیم داشت:

$$t = \frac{3}{2} \Rightarrow x^2 + 3x = \frac{3}{2} \Rightarrow 2x^2 + 6x = 3$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 6x - 3 = 0$$

$$= \text{حاصل ضرب ریشه‌های معادله دوم} \quad \frac{-3}{2}$$

$$= -3 \times \left(\frac{-3}{2} \right) = \frac{9}{2} \quad = \text{حاصل ضرب ریشه‌های غیر صفر معادله}$$

(هنرستان تعلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۱)

(علی آزاد)

«۷۳ - گزینه»

با توجه به اینکه α و β ریشه‌های معادله می‌باشند، بنابراین در معادله نیز صدق می‌کنند:

$$2x^2 - 3x - 7 = 0 \xrightarrow{x=\alpha} 2\alpha^2 - 3\alpha - 7 \xrightarrow{x^2} 4\alpha^2 - 6\alpha = 14$$

$$2x^2 - 3x - 7 = 0 \xrightarrow{x=\beta} 2\beta^2 - 3\beta - 7 \xrightarrow{x^2} 4\beta^2 - 6\beta = 14$$

با توجه به نقطه $\max f$ داریم:

$$y_{\max} = -\frac{\Delta}{4a} \rightarrow 1 = -\frac{b^2}{4} \rightarrow b = \pm\sqrt{b} \rightarrow b = -6$$

$$\rightarrow f(x) = -x^2 - 6x$$

از طرفی با توجه به نقطه $\min g$ داریم:

$$y_{\min} = -\frac{\Delta}{4a} \rightarrow -1 = -\frac{\left(-b'\right)^2 - 12}{4} \rightarrow \left(b'\right)^2 = 16 \rightarrow b' = \pm 4$$

$$\xrightarrow{b' < 0} b' = -4 \rightarrow g(x) = x^2 + 4x + 3$$

برای یافتن نقاط برخوردهای ضابطه‌های تابع f و g را برابر قرار می‌دهیم:

$$x^2 + 4x + 3 = -x^2 - 6x \rightarrow 2x^2 + 10x + 3 = 0 \Rightarrow P = x_1 \cdot x_2 = \frac{3}{2}$$

(هنرستان تعلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۱)

(محمد ممیری)

«۷۴ - گزینه»

$$\begin{cases} (1, 0) \in y_1 \rightarrow a + b - 1 = 0 \\ (-2, 3) \in y_1 \rightarrow 4a - 2b - 1 = 3 \end{cases} \Rightarrow 4a = 6 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow b = 0$$

$$\begin{cases} (1, 0) \in y_2 \rightarrow 2 - c + d = 0 \\ (-2, 3) \in y_2 \rightarrow 8 + 2c + d = 3 \end{cases} \Rightarrow 6 + 3c = 3 \Rightarrow c = -1$$


$$2 - (-1) + d = 0 \Rightarrow d = -3$$

$$y_1 = x^2 - 1 \Rightarrow x_s = 0, y_s = -1$$

$$y_2 = 2x^2 + x - 3 \Rightarrow x_s = \frac{-1}{4}, y_s = \frac{-25}{8}$$

$$-1 - \frac{25}{8} = \frac{-33}{8}$$

(هنرستان تعلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵)




(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۲۶)

(محمد ممیدی)

گزینه «۳» - ۷۶

نقاطی که از دو نقطه A و B به یک فاصله‌اند، عمود منصف AB
نقاطی که از دو نقطه C و D به یک فاصله‌اند، عمود منصف پاره خط CD
را تشکیل می‌دهند. جواب مسأله محل برخورد عمود منصف
پاره خط AB و CD است، یعنی نقطه (O). به بررسی گزینه‌ها
می‌پردازیم:



گزینه‌های «۱» و «۲»: نقطه O روی عمود منصف پاره خط AB است و هم روی عمود منصف پاره خط CD.
گزینه «۳»: خطی که هر دو عمود منصف AB و CD را در دو نقطه قطع می‌کند از محل تلاقی عمود منصف عبور نمی‌کند و نقطه O روی آن نیست.

گزینه «۴»: نقطه تلاقی دو عمود منصف همان نقطه O است و چون خط از همین نقطه تلاقی می‌گذرد پس نقطه O روی آن قرار دارد.

(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۲۶)

(محمد ممیدی)

گزینه «۱» - ۷۷

می‌خواهیم فاصله آن نقطه‌ها از خط ℓ برابر ۲ و از خط ℓ' برابر ۵ باشد، با توجه به آن که دو خط ۳cm از هم فاصله دارند. پس نقاط

$$\Rightarrow \frac{4\alpha^2 - 6\alpha - 13}{\beta} + \frac{4\beta^2 - 6\beta - 13}{\alpha} = \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha}$$

$$= \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{S}{P} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{-7}{2}} = \frac{-3}{7}$$

(هنرسه تعلیلی و هیر) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۳)

(علی آزاد)

گزینه «۴» - ۷۴

باتوجه به معادله $\sqrt{x^2 + \alpha} + 2\sqrt{x - 3} = 0$ چون مجموع دو عبارت نامنفی، مساوی صفر شده است، می‌توان نتیجه گرفت هر کدام از عبارت‌ها باید صفر باشند، بنابراین:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + \alpha} + 2\sqrt{x - 3} = 0 \\ x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 \\ x^2 + \alpha = 0 \Rightarrow x = \sqrt{-\alpha} \end{cases}$$

حال با جایگذاری α خواهیم داشت:

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + \alpha x + 1} = x - 2 \Rightarrow \alpha = -9$$

$$\sqrt{x^2 - 9x + 1} = x - 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 - 9x + 1 = x^2 - 4x + 4 \Rightarrow 5x = -3 \Rightarrow x = -\frac{3}{5}$$

(هنرسه تعلیلی و هیر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۲۳)

(محمد پاک نژاد)

گزینه «۲» - ۷۵


نقاطی که از خط d به فاصله $2/5$ واحد هستند دو خط موازی خط d در دو طرف آن هستند، باتوجه به اینکه شعاع دایره ۵ است این خطوط مانند شکل زیر در ۴ نقطه دایره را قطع می‌کنند.



(محمد پاک نژاد)

«۷۹ - گزینه»


مکان هندسی نقاطی که از مرکز مربع به فاصله $\sqrt{2}$ هستند، دایره‌ای به شعاع $\sqrt{2}$ است که مرکز آن منطبق بر مرکز مربع است، با توجه به اینکه فاصله مرکز مربع تا اضلاع $1/5$ است و شعاع دایره $\sqrt{2}$ کمتر از این مقدار است، پس دایره مورد نظر با اضلاع مربع نقطه مشترکی ندارد.



(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۶ تا ۳۰)

(محمد پاک نژاد)

«۸۰ - گزینه»

 $. \overline{AB} = \overline{BD}$ نیمساز \hat{O} است، پس \overline{OB} 

$$CD^2 = BC^2 - BD^2 = 5^2 - 3^2 = 16 \rightarrow CD = 4$$

$$OD = 12 - 4 = 8$$


چون دو مثلث OAB و OBD در حالت (وز) همنهشت هستند، پس

$$\overline{OA} = 8$$

(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۶ تا ۳۰)

موردنظر خارج از فضای بین دو خط قرار دارند. نقاطی از ℓ به فاصله ۲ قرار دارد.

دو خط موازی در طرفین ℓ و به فاصله ۲ از آن قرار دارد و به نقاطی که از ℓ' به فاصله ۵ از آن هستند دو خط موازی در طرفین ℓ' به فاصله ۵ از آن هستند. جواب مسئله محل برخورد خطوطی خطچین رسم شده است که این خطوطها همدیگر را در بیرون دو خط و در فاصله ۲ cm خط ℓ قطع می‌کند، پس شکل موردنظر خطی موازی ℓ و بیرون فضای ۲ خط و به فاصله ۲ سانتی‌متر از خط ℓ است.




(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۶ تا ۳۰)

(محمد پاک نژاد)

«۷۸ - گزینه»

نقاطی که از دو خط غیرموازی d و d' به یک فاصله باشند روی نیمساز زاویه بین آنها قرار دارند. مطابق شکل حداکثر در ۴ نقطه دایره و نیمسازها یکدیگر را قطع می‌کنند.



(هنرسه) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۶ تا ۳۰)



(اهسان پنجه‌شاهی)

گزینه ۴ - ۸۶

انحراف محور زمین نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خورشید $\frac{23}{5}$ درجه است.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۷، ۱۸ و ۲۰)

(محمد مهدی نعمت‌اللهی)

گزینه ۳ - ۸۷

تبلور کانی‌ها مطابق سری واکنش بون و بر اساس دمای تبلور، به طور عمده در نزدیکی سقف اتفاق مگماهی که سردرت است آغاز می‌شود. و ابتدا کانی‌های آهن و منیزیم‌دار مثل کرومیت و مگنتیت در کنار الیوین متبلور می‌شوند.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۲۹ و ۳۰)

(عمر شیا مرزبان)

گزینه ۳ - ۸۸

به عقیده بون بیشتر مگماها ترکیب بازالتی دارند. این مگماهای اولیه محتواهی آهن و منیزیم نسبتاً بالا و SiO_2 نسبتاً کمی دارد.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه ۲۷)

(سعید زارع)

گزینه ۳ - ۸۹

گاهی در مناطقی از پوسته زمین با تمرکز غیرعادی از یک یا چند کانهٔ بالارزش و دارای سود کافی برای استخراج روبرو هستیم که به آن کانسار می‌گویند.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۲۹ و ۲۸)

(سعید زارع)

گزینه ۲ - ۹۰

ذخایر مس، سرب، روی، مولیبدن، نقره، طلا و ... منشأ گرمابی دارند. آهن نواری، پلاسرهای طلا و پلاتین جزء کانسنگ‌های رسوبی می‌باشند.

(منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) (زمین‌شناسی، صفحه ۳۱)

(اهسان پنجه‌شاهی)

زمین‌شناسی**گزینه ۳ - ۸۱**

غبارها طی افزایش دما مجدداً ذوب شده و قطره‌های مذابی را تشکیل می‌دهند و هنگامی که قطره سرد می‌شود، نخستین کانی‌ها متبلور شده و به همراه سولفیدهای آهن و نیکل در شکل گالوله‌های کوچکی به نام کندرول تجمع می‌یابند.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۱)

(اهسان پنجه‌شاهی)

گزینه ۳ - ۸۲

بعد از شکل‌گیری ستارگان در جهان، برخی نواحی چگال‌تر که گرانش قوی‌تری داشتند، بقیه ماده موجود در جهان را به سوی خود کشیده و نوعی تجمع کیهانی را شکل دادند که امروزه به نام کهکشان نامیده می‌شوند.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۳)

(اهسان پنجه‌شاهی)

گزینه ۳ - ۸۳

ناپیوستگی زاویه‌دار همان ناپیوستگی دگرشیب است که تشخیص آن بسیار آسان است.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۶ و ۱۷)

(سعید زارع)

گزینه ۳ - ۸۴

باتوجه به متن کتاب حوادثی چون پیدایش یا انقراض گونه‌ای خاص از جانداران، حوادث کوهزایی، پیشروی یا پسروی جهانی دریاها و عصرهای یخ‌بندان از معیارهای تقسیم‌بندی واحدهای زمانی می‌باشند.

(آفرینش کیهان، تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۹)

(امین مهدی‌زاده)

گزینه ۳ - ۸۵

هیالونوموس نخستین خزندۀ یافت شده در ابتدای کربونیfer با طول حدود ۱۲ سانتی‌متر بود.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)



دفتر چهٔ پاسخ ?

عمومی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۴۰۳ آبان ۱۸

طراحان

فارسی (۲)	حسن افتاده، مریم پیروی، احمد فهیمی، امیر محمودی، علی وفایی خسروشاهی
عربی، زبان قرآن (۲)	رضا خداداده، ابوطالب درانی، آرمین ساعدپناه
دین و زندگی (۲)	محسن بیاتی، محمد رضایی‌بقا، مرتضی محسنی کیبر
زبان انگلیسی (۲)	رحمت الله استبیری، مجتبی درخشان گرمی، محمد مهدی دغلاوی، عقیل محمدی روش

گزینشگران و براستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	رتبه برقر	گروه مستندسازی
فارسی (۲)	امیر محمودی	مرتضی منشاری		الناز معتمدی
عربی، زبان قرآن (۲)	آرمین ساعدپناه	درویشعلی ابراهیمی		لیلا ایزدی
دین و زندگی (۲)	محسن رحمانی	امیر مهدی افشار		محمد صدرًا پنجه پور
زبان انگلیسی (۲)	عقیل محمدی روش	محدثه مرآتی، فاطمه نقدی		سوگند بیگلری

گروه فن و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
مصطفی شاعری	مسئول دفترچه
مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مستندسازی و مطابقت با مصوبات
سحر ایروانی	صفحه آوا
حمید عباسی	ناظر چاپ

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۲۱-۶۴۶۳



(امیر محمودی)

۱۰۵- گزینه «۴»

جناس: غیب و جیب / اضافه تشییه‌ی: آینه دل

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: هوش و گوش: جناس / تشییه ندارد.
 گزینه «۲»: جناس: ندارد / تشییه: [تو] که در بیت حذف شده است ← مشبه / مینداز ← وجه شبه که در بیت حذف شده است /
 شیر درنده ← مشبه به

[تو] که در بیت حذف شده است ← مشبه؛ روباه شل ← مشبه به؛ چو ← ادات تشییه

گزینه «۳»: تشییه: قطره باران (مشبه)، گوهر یکدانه (مشبه به) شد. / جناس ندارد.

(آرایه، صفحه‌های ۱۲ و ۱۴)

فارسی (۲)

۱۰۱- گزینه «۴»

(حسن افتخاره، تبریز)

معنای تمامی واژه‌های مشخص شده در مقابل آن‌ها صحیح است؛ مگر واژه «محجوب» در گزینه «۴».
 توجه: در صورت سؤال به معنای هر واژه با توجه به مفهوم عبارت اشاره شده است; بنابراین معنای واژه «محجوب» در عبارت گزینه «۴»، «پنهان» است.

(لغت، واژه‌نامه)

۱۰۲- گزینه «۳»

(حسن افتخاره، تبریز)

در گزینه «۱» / واژه «خواست»، در گزینه «۲»: واژه «سرسامی» و در گزینه «۴» واژه «گزارده» با توجه به مفهوم عبارت‌ها، صحیح هستند.

(املا، صفحه‌های ۱۷ تا ۲۰)

۱۰۳- گزینه «۲»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: آتش: متمم («چون» به معنای «مانند» حرف اضافه است).

گزینه «۳»: غروب: مفعول
 گزینه «۴»: آبوه: صفت

(دستور، صفحه‌های ۲۹ و ۳۳)

۱۰۴- گزینه «۳»

در همه گزینه‌ها جملات مرکب وجود دارد به جز گزینه «۳» که سه جمله ساده دارد:

یقین مرد را دیده بیننده کرد (جمله ساده)
 شد (جمله ساده)

تکیه بر آفریننده کرد (جمله ساده)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: به ترتیبی نهاده وضع عالم (جمله پایه) که (حرف ربط وابسته‌ساز) نی یک موی باشد بیش و نی کم (جمله پیرو)

گزینه «۲»: دگر روز باز اتفاق افتاد (جمله پایه) که (حرف ربط وابسته‌ساز) روزی رسان قوت روزش بداد (جمله پیرو)

گزینه «۴»: عار دار (جمله پایه) / گر (حرف ربط وابسته‌ساز) / نام و ننگ داری (جمله پیرو)

(دستور، صفحه ۱۶)

(مریم پیریوی)

۱۰۷- گزینه «۲»

مفهوم بیت سؤال: اگر خداوند به خرد آگاهی ندهد، همواره در گمراهی می‌ماند.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: عقل و خرد در دنیا و آخرت راهنمای و یاری‌دهنده است.

گزینه «۳»: استفاده نکردن از عقل در کارها، باعث پشیمانی و آزدگی خاطر می‌شود.

گزینه «۴»: به جهان باید از دریچه عقل نگریست نه با چشم سر.

(مفهوم، صفحه ۱۰)



(حسن اختاره، تبریز، مشابه کتاب زرد)

۱۱۲- گزینه «۳»

دو نادرستی املایی وجود دارد؛ که شکل صحیح آن‌ها به صورت زیر است:

- ۱) بی‌شہت و بی‌تردید
- ۲) زایل و نابود

(املا، ترکیبی)

(امیر فویمی، مشابه کتاب زرد)

۱۱۳- گزینه «۲»

مجھول شدۀ جملۀ «مریم لباس می‌پوشد» به صورت: «لباس پوشیده می‌شود»، به کار می‌رود.

(ستور، صفحه‌های ۲۱ و ۲۲)

(امیر فویمی، مشابه کتاب زرد)

۱۱۴- گزینه «۱»

مرتب‌شده مصراع دوم: هان، اولین شرط عشق، خموشی است. اولین شرط عشق: نهاد/ خموشی: مسند/ است: فعل استادی

(ستور، ترکیبی)

(امیر معمودی، مشابه کتاب زرد)

۱۱۵- گزینه «۴»

تکرار ← فربه/ «گوش و حلق» ← مراعات‌نظیر/ مجاز: ۱- گوش مجاز از شنیدن، ۲- حلق مجاز از خوردن/ تضاد ← آدم و جانور/ جناس ← گوش و نوش/ کنایه: فربه شدن کنایه از آگاه شدن (آرایه، ترکیبی)

(امیر معمودی، مشابه کتاب زرد)

۱۱۶- گزینه «۲»

«دانۀ انسانیت» و «گوهر محبت» اضافه تشییه‌ی هستند. (آرایه، ترکیبی)

(مریم پیروی، مشابه کتاب زرد)

۱۱۷- گزینه «۳»

در عبارت صورت سؤال، به اهمیت همت و برتری آن بر زور و توان اشاره شده است. این مفهوم در همه ایات دیده می‌شود به جز گزینه «۳». در این گزینه، شاعر می‌گوید: بنده وارستگان و پاک‌باختگان عالم عشق هستم که از دوستداری محبوب، خود را فراموش کرده‌ام و به دشمنی نفس بدسرشت کمر بسته‌اند.

(مفهوم، صفحه ۱۶)

(مریم پیروی)

۱۰۸- گزینه «۱»

در صورت سؤال، به مفهوم سعی و تلاش برای بدست آوردن روزی اشاره شده است ولی در گزینه‌های «۲، ۳ و ۴»، تأکید ایات به توکل و ترک تلاش است و باور به قضا و قدر دارد. مفهوم گزینه «۱»: توکل و تلاش باید در کنار یکدیگر انجام شوند.

با توکل ← قضا و قدر

زانوی شتر بیند ← تلاش فرد

(مفهوم، صفحه ۱۲)

۱۰۹- گزینه «۴»

در انتهای داستان زاغ و کبک، این نتیجه حاصل می‌شود که تقليید از دیگران باعث پشيماني و بازماندن از راه می‌شود؛ بنابراین مفهوم نهايی آن، مذمت تقليید است. اين مفهوم در گزینه‌های «۱، ۲ و ۳» نيز مشاهده می‌شود، اما در گزینه «۴»، شاعر از مخاطب می‌خواهد که برای رسیدن به حقیقت، تقليید کند.

(مفهوم، صفحه ۲۶)

۱۱۰- گزینه «۳»

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه «۳»: حساب‌رسی کار خود پیش از مرگ و رسیدن حساب‌رسی روز قیامت

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: قناعت به مال اندک دنیا.

گزینه «۲»: پیروی کردن از فرد صالح و درست کار

گزینه «۴»: قناعت به مال دنیا و دوری از مال شبیه‌دار

(مفهوم، صفحه ۲۳)

(حسن اختاره، تبریز، مشابه کتاب زرد)

۱۱۱- گزینه «۱»

معنای واژه «شرع» در گزینه «۱»، سایه‌بان و خیمه است.

افسر: تاج و کلاه پادشاهان

(لغت، واژه‌نامه)



عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۸ - گزینه «۴»

(مریم پیروی، مشابه کتاب زردا)

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه «۴»: لزوم تلاش و سعی برای

به دست آوردن روزی

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: تشویق به ترک وابستگی و لزوم اتکا به خود

گزینه «۲»: ستایش نیکی به دیگران و دیدن نتایج خوب آن در

دنیا و آخرت

گزینه «۳»: تشویق به کمک‌رسانی به دیگران و فکر آنان بودن

(مفهوم، صفحه ۱۵)

۱۲۲ - گزینه «۲»

(آرمنی ساعد پناه)

«فسوق» و «لام» به ترتیب به معنای «آلوده شدن به گناه» و

«گناه» هستند که با «لحم (گوشت)» تناسبی ندارند.

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: ترجمه کلمات ← «صبح، عصر، شب»

گزینه «۳»: ترجمه کلمات ← «مردان، زنان، فرزندان»

گزینه «۴»: ترجمه کلمات ← «مسخره کرد، عیبدار کرد، عیب گرفت»

(واژگان)

۱۱۹ - گزینه «۳»

(مریم پیروی، مشابه کتاب زردا)

منظور از «این مرد» دبیر دیوان رسالت سلطان مسعود غزنوی،

بونصر مشکان است که در گزینه «۳» نام او آمده است.

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: قاضی بوالحسن، قاضی بست که مردی عارف و قانع

بود.

گزینه «۲»: ابوالفضل بیهقی، نویسنده کتاب تاریخ بیهقی و شاگرد

بونصر مشکان.

گزینه «۴»: سلطان مسعود غزنوی.

(مفهوم، صفحه ۱۸)

۱۲۰ - گزینه «۴»

(علی و فانی فسروشاھی)

شاعر در توصیف صحنه نبرد، با این بیت نشان می‌دهد که

تعداد سربازان دشمن در مقایسه با سپاه ایران بسیار زیاد بود،

چنان‌که به نظر می‌رسید گویی هر لحظه بیشتر و بیشتر

می‌شوند.

(مفهوم، صفحه ۱۳۲)

۱۲۱ - گزینه «۲»

(آرمنی ساعد پناه)

«فضح»: رسوا کردن

(واژگان)

توضیح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: تشویق به ترک وابستگی و لزوم اتکا به خود

گزینه «۲»: ستایش نیکی به دیگران و دیدن نتایج خوب آن در

دنیا و آخرت

گزینه «۳»: تشویق به کمک‌رسانی به دیگران و فکر آنان بودن

(مفهوم، صفحه ۱۵)

۱۲۲ - گزینه «۳»

(آرمنی ساعد پناه)

«الاجتناب عن الظن»: دورشدن از گمان (رد گزینه‌های «۱» و «۴»)

«العجب»: خودپسندی (رد گزینه‌های «۱» و «۴») / «یستطیع آن

یُنقذ»: می‌تواند نجات دهد (رد گزینه‌های «۲» و «۴») / «المجتمعات

البشرية»: جوامع انسانی (رد گزینه «۱») / «عن أكثر المشاكل»: از

بیشتر مشکلات (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)

نکته مهم درسی: هرگاه فعلی مذکور در کنار اسمی مؤنث (یا

بالعکس) قرار گرفت، آن اسم مفعول و در نتیجه فعل معلوم است.

در این سؤال نیز فعل مذکور «یُنقذ» در کنار اسم مؤنث

«المجتمعات» قرار گرفته است؛ بنابراین باید به صورت معلوم

ترجمه شود.

(ترجمه)



(آرمنی ساعد پناه)

۱۲۸ - گزینه «۴»

صورت سوال گزینه‌ای را می‌خواهد که در آن توصیف در مورد «علم» شدیدتر از بقیه گزینه‌ها باشد که منظور همان اسم تفضیل است و صرفاً در گزینه «۴» (الأعلم) وجود دارد.

(قواعد)

(رضام فدراراده)

۱۲۹ - گزینه «۴»

«مزرعة» اسم مکان است.

(قواعد)

(آرمنی ساعد پناه)

۱۳۰ - گزینه «۴»

در این گزینه اسم مکان و اسم تفضیلی وجود ندارد. دقت کنید که «الأشهر» بر وزن «الأفعُل» جمع «شهر (ماه)» است و اسم تفضیل نیست.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «محاكم (دادگاه‌ها)» جمع «محكمة» و اسم مکان است.

گزینه «۲»: «مساكن» جمع «مسكن» و اسم مکان است.

گزینه «۳»: «أحسن» بر وزن «أفعَل» اسم تفضیل است.

(قواعد)

دین و زندگی (۲)

(همسن بیانی)

۱۳۱ - گزینه «۲»

با توجه به اعلام ختم نبوت در زمان حضرت محمد (ص)، در می‌یابیم که عوامل بینیازی از پیامبر جدید در زمان آن حضرت فراهم بوده است.

(درس ۲، صفحه‌های ۲۸ و ۲۹)

(ابوظابد (درانی))

۱۲۴ - گزینه «۳»

«من اعتاب المؤمنين»: هر کس غیبت مؤمنان را بکند (رد گزینه‌های «۱ و ۲») / «عليه»: او باید، بر او لازم است (رد گزینه «۴») / «أن يعذِّرَ منهُم»: از آن‌ها معذرت‌خواهی کند (رد گزینه‌های «۱ و ۲») / «أن ... يكتسب»: کسب کند، به دست آورد (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

(آرمنی ساعد پناه)

۱۲۵ - گزینه «۱»

«يريد الإسلام»: اسلام می‌خواهد (رد گزینه‌های «۲ و ۴») / «أن يهدى»: که هدایت کند (رد گزینه‌های «۲ و ۴») / «كل المسلمين»: همه مسلمانان (رد گزینه «۳») / «بسبيه»: به سبب آن (رد گزینه‌های «۲ و ۳») / «أنزل السكينة»: آرامش نازل شد (رد سایر گزینه‌ها) / «قلوب المسلمين»: دل‌های مسلمانان (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

(ابوطابد (درانی))

۱۲۶ - گزینه «۲»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «خمسة و سبعين»: هفتاد و پنج

گزینه «۳»: «لا يكُفُّ ... نفساً»: کسی را تکلیف نمی‌دهد

گزینه «۴»: ترجمه صحیح: «بدترین مردم [انسان] دوره است.»

(ترجمه)

(ابوطابد (درانی))

۱۲۷ - گزینه «۲»

نقش «العقل» در این عبارت مضاف‌الیه است.

(محل اعرابی)



(محمد رضایی بقا)

«۴- گزینه ۱۳۶»

حدیث: «ما پیامبران مأمور شده‌ایم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم.» اشاره به رشد تدریجی سطح فکر مردم دارد که از علل فرستادن پیامبران متعدد است.

(درس ۲، صفحه ۲۵)

(مرتضی محسنی کبیر)

«۴- گزینه ۱۳۷»

امام موسی کاظم (ع) (موسی بن جعفر) می‌فرماید: «... و آن کس که عقلش کامل‌تر است، رتبه‌اش (جاگاهش) در دنیا و آخرت بالاتر است.»

سؤالاتی مانند: «نحوه زندگی انسان پس از مرگ چگونه است؟»، «زاد و توشه سفر به جهان دیگر چیست؟» و ... مرتبط با «درک آینده خویش» که از نیازهای برتر انسان است، می‌باشند.

(درس ۱، صفحه‌های ۱۳ و ۱۶)

(مرتضی محسنی کبیر)

«۳- گزینه ۱۳۸»

احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه‌ای که پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت او را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ارائه برنامه‌های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم.

(درس ۱، صفحه ۱۲)

(مرتضی محسنی کبیر)

«۱- گزینه ۱۳۹»

سخن امام سجاد (ع) مرتبط با نیاز «شناخت هدف زندگی» است؛ انسان می‌خواهد بداند «برای چه زندگی می‌کند؟» و کدام هدف است که می‌تواند با اطمینان خاطر زندگی‌اش را صرف آن نماید؟ او می‌داند که اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است.

(درس ۱، صفحه ۱۳)

(مسن بیاتی)

«۴- گزینه ۱۳۲»

با تلاش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر اکرم (ص) در جمع‌آوری و حفظ قرآن داشت، این کتاب تحریف نشد.

(درس ۲، صفحه ۲۹)

(مسن بیاتی)

«۲- گزینه ۱۳۳»

وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر آن است که پیروان پیامبر قبلی به آخرين پیامبر ایمان نیاورده‌اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از دستورات پیامبران گذشته است.

(درس ۲، صفحه ۳۳)

(محمد رضایی بقا)

«۳- گزینه ۱۳۴»

به‌سبب ویژگی‌های مشترک (فطرت)، خداوند یک برنامه کلی (دین) به انسان‌ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلق‌شان قرار داده است، برساند.

(درس ۲، صفحه ۳۴)

(محمد رضایی بقا)

«۱- گزینه ۱۳۵»

پیامبران الهی با ایمان استوار و تلاش بی‌مانند، در طول زمان‌های مختلف دین الهی را تبلیغ می‌کردند. آنان سختی‌ها را تحمل می‌کردند تا خدایپرستی، عدالت‌طلبی و کرامت‌های اخلاقی میان انسان‌ها جاودان بمند و گسترش یابد و شرک، ظلم و رذائل اخلاقی از بین برود. این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.

(درس ۲، صفحه ۲۵)



نکته مهم درسی:

کلمه "tools" (ابزار) قابل شمارش است، بنابراین گزینه «۱» نمی‌تواند صحیح باشد. گزینه «۲» با توجه به مفهوم جمله، صحیح نیست. گزینه «۳» شکل ناقص "a lot of" یا "lots of" است.

(کرامر)

(عقیل محمدی روش)

۱۴۳ - گزینه «۱»

ترجمه جمله: «امروز سروصدای زیادی در کتابخانه وجود ندارد، بنابراین بسیاری از مردم بدون هیچ حواس‌پرتی، از مطالعه کتاب‌های خود لذت می‌برند.»

نکته مهم درسی:

واژه "noise" غیرقابل شمارش است (رد گزینه‌های «۲» و «۴»). بعد از جای خالی دوم "people" قابل شمارش است. بنابراین نمی‌توانیم از گزینه‌های «۳» و «۴» استفاده کنیم.

(کرامر)

(مهتبی رفshan گرمی)

۱۴۴ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «زبان بخش بسیار مهمی از ارتباطات انسانی است. آن [زبان] به افراد اجازه می‌دهد تا ایده‌ها، افکار و احساسات را تبادل کنند.»

۱) متفاوت بودن

۲) احترام گذاشتن

۳) تبادل کردن

۴) تصور کردن

(واگران)

(مرتفع مسنگی کبیر)

۱۴۰ - گزینه «۴»

پاسخ به سوالات بنیادین و اساسی حداقل دو ویژگی را باید داشته باشد: الف) کاملاً درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است در حالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه‌ای کافی نیست.

ب) همه‌جانبه باشد؛ طوری که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی‌توان برای هر بعدی جداگانه برنامه‌ریزی کرد (جدایی‌ناپذیر بودن ابعاد وجود انسان).

(درس ۱، صفحه ۱۱۶)

زبان انگلیسی (۲)

۱۴۱ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «نان کمی باقی مانده است، بنابراین باید آن را برای بعد نگه داریم.»

نکته مهم درسی:

با توجه به این که "bread" غیرقابل شمارش است، نمی‌توانیم از "few" استفاده کنیم (رد گزینه «۱»). برای اشاره به اسامی غیرقابل شمارش نمی‌توان از ضمیر جمع استفاده کرد (رد گزینه‌های «۲» و «۴»).

(کرامر)

۱۴۲ - گزینه «۴»

ترجمه جمله: «تلفن‌های هوشمند ابزارهای زیادی برای برقراری ارتباط ارائه می‌دهند که در تماس‌بودن با دوستان و خانواده را آسان‌تر می‌کند.»

قراردادن دیگران با دانش خود است.

او پس از در نظر گرفتن گزینه خواندن آلمانی یا فرانسوی برای آسان تر کردن سفر در اروپا، سرانجام تصمیم گرفت به یادگیری زبان ژاپنی ادامه دهد. او احساس می کند که تسلط به زبان ژاپنی، اگر تصمیم بگیرد برای مدتی در ژاپن کار و زندگی کند، پذیرش را برایش بسیار آسان تر می کند.

(ممدر مهندی (غلابوی))

«۱۴۷- گزینه ۴»

ترجمه جمله: «کدامیک از موارد زیر می تواند بهترین عنوان برای متن باشد؟»

«انتخاب یک زبان خارجی»

(درک مطلب)

(ممدر مهندی (غلابوی))

«۱۴۸- گزینه ۱»

ترجمه جمله: «با توجه به متن، کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟»
«دانشگاه از دانشجویان می خواهد که زبان ژاپنی بخوانند.»

(درک مطلب)

(ممدر مهندی (غلابوی))

«۱۴۹- گزینه ۲»

ترجمه جمله: «کلمه زیر خطدار ”educated“ (تحصیل کرده) در پارagraf ۲، از نظر معنایی به ”knowledgeable“ (данا) نزدیک ترین است.»

(درک مطلب)

(ممدر مهندی (غلابوی))

«۱۵۰- گزینه ۳»

ترجمه جمله: «ادوارد پس از فکر کردن به مطالعه زبان آلمانی یا فرانسوی، سرانجام تصمیم گرفت زبان ژاپنی بخواند، زیرا او»
«معتقد است زبان ژاپنی در آینده به او کمک خواهد کرد»

(درک مطلب)

(محتبی (رفشان گرمی))

«۱۴۵- گزینه ۴»

ترجمه جمله: «فکر می کردم فیلم خسته کننده باشد، اما در واقع بسیار سرگرم کننده بود و من را در تمام مدت علاقه مند نگه داشت.»

- (۱) به طور روان و سلیس
- (۲) احتمالاً
- (۳) به صورت شفاهی
- (۴) در واقع

(واژگان)

«۱۴۶- گزینه ۲»

ترجمه جمله: «ورزش منظم نه تنها برای سلامت جسمانی بلکه برای سلامت روان نیز مفید است.»

- (۱) پر طرفدار، محبوب
- (۲) روانی، ذهنی
- (۳) ناشناوا
- (۴) قابل شمارش

(واژگان)

ترجمه متن درک مطلب:

ادوارد دارد وارد دانشگاه می شود و باید تصمیم بگیرد که کدام زبان خارجی را بخواند، زیرا برای فارغ التحصیلی به ۱۲ واحد درسی نیاز دارد. او در دبیرستان به تنهایی زبان ژاپنی خواند و حتی وقتی به توکیو سفر کرد، این فرصت را داشت که مقداری از آن را استفاده کند. او از سفر خود بسیار لذت برد و فکر کرد که شاید روزی دوست داشته باشد برای یک شرکت بین المللی مستقر در ژاپن کار کند.

دلیل این که دانشگاه دانشجویان را ملزم به مطالعه یک زبان خارجی می کند این است که معتقد است این امر باعث می شود دانشجویان تحصیل کرده تر باشند. ادوارد احساس نمی کند که این، باید دلیل اصلی مطالعه یک زبان خارجی باشد. او فکر می کند که توانایی برقراری ارتباط با مردم از فرهنگ های مختلف بسیار مهم تر از فقط تحت تأثیر



دفترچه پاسخ

آزمون هوش و استعداد

(دوره دهم)

۱۸ آبان

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰

زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	حمید لنجانزاده اصفهانی
ویراستار	فاطمه راسخ، حمیدرضا رحیم خانلو
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون خواه
طراحان	حمید اصفهانی، فاطمه راسخ، سجاد محمدنژاد، حمید گنجی، فرزاد شیرمحمدی، کیارش صانعی، حلم‌ حاجی نقی
حروف‌چینی و صفحه‌آرایی	مصطفومه روحانیان
ناظر چاپ	حمید عباسی



(لنگرگارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی)

در بیت صورت سؤال، «خدای» یعنی «یک خدا». دقیقت کنید گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳» همگی از واژه‌ها و عبارات «کنه»، «حقیقت» و «ذات» استفاده کرده‌اند که در صورت سؤال نیست، بیت تنها به «هستی» خداوند اشاره می‌کند و نه چیستی او. «اگر خدا او را راهنمایی نمی‌کرد، کی به وجود خدا آگاه می‌شد؟»

(هوش‌کلامی)

(کتاب استعداد‌تحلیلی هوش‌کلامی)

استدلال کمیة انصباطی در متن صورت سؤال ناقص است، چرا که تعداد و مبلغ جریمه‌ها به شرطی تعیین‌کننده است که میزان خطاهای یکسان بوده باشد. عبارت گزینه «۳» به خوبی این موضوع را آشکار می‌کند: اگر مبالغ جریمه‌ها با میزان ناشایست بودن رفتارها متناسب نبوده باشد، مبالغ جریمه‌ها تعیین‌کننده عدالت یا بی‌عدالتی کمیة انصباطی نیست.

(هوش‌کلامی)

(کتاب استعداد‌تحلیلی هوش‌کلامی)

اگر قیمت کالایی ۱۰۰۰ تومانی را بیست درصد افزایش دهیم، می‌شود ۱۲۰۰ تومان. اگر قیمت کالایی ۲۰۰۰ تومانی را ۵۰ درصد افزایش دهیم، می‌شود ۲۲۰۰ تومان. همچنان قیمت کالای دوم بیشتر است، هرچند درصد افزایش قیمت آن کمتر بوده است. استدلال صورت سؤال نادرست است چون بیشتر بودن تعداد هواداران اولیه فوتبال از والیبال را در نظر نگرفته است.

(هوش‌کلامی)

(علمای فاضلی نقی)

در آن عددی سفرقی (□○△) که صورت سؤال وصف می‌کند، رابطه

$$\frac{\square + \triangle}{2} = \bigcirc - 1$$

حاصل $\frac{\square + \triangle}{2}$ عدد طبیعی باشد. در ثانی، باید عددی حاصل شود که اگر

آن را در خودش ضرب کنیم، یکان آن دو واحد بیشتر شود. همّه ده رقم را برای یکان امتحان می‌کنیم:

	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
یکان فرضی عدد فعلی	۰	۱	۴	۹	۶	۵	۶	۹	۴	۱

که تنها در سه حالت این اتفاق ممکن است رخ دهد. حال با توجه به مقدمه بالا می‌توانیم اعداد را حدس بزنیم:

$$\Delta = 2 \Rightarrow \frac{\square + 2}{2} = \bigcirc - 1 \Rightarrow \square = 2\bigcirc - 4 \Rightarrow$$

{○=۳, □=۲}, {○=۴, □=۴} : حالات‌های ممکن

استعداد‌تحلیلی

«گزینه ۲۵۱»

(ممید اصفهانی)

در تصویر، فردی ثروتمند به همان اندازه به پول می‌اندیشد که فردی فقیر. این یعنی پول - برای شخص طماع - هرگز کافی نیست. تصویر به نوعی انتقادی است از جایگاه پول در جوامع امروزی، که از ابزار به هدف تبدیل شده است.

(هوش‌کلامی)

«گزینه ۲۵۲»

شکل درست متن:

ج) چنین به نظر می‌رسد که پس از جدایی اویله‌ی زبان‌های ایرانی از زبان‌های هندواروپایی شرقی، نیاز به یک تفکیک دوباره‌ی زبانی نزد ایرانیان حس شده است.

(الف) حکومت ایران در آن زمان، هخامنشیان، زبان فارسی را برای این منظور به عنوان وسیله‌ای برگزیدند که قبایل مختلف ایرانی را متحد کنند.

(ب) زبان فارسی به خوبی به هدفی که برای آن تعریف شده بود رسید و باعث اتحاد قبایل ساکن در فلات ایران شد.

(د) امروزه برخی دسته‌ها و گروه‌های ایرانی تصور می‌کنند انتخاب زبان فارسی به عنوان زبان مرکزی عامل ضعف زبان‌های ایشان شده است.

(ه) حال آن که اگر زبان فارسی را نه به عنوان جایگزین بلکه به عنوان ابزاری برای تقویت روابط زبانی در نظر بگیریم، نادرستی این استدلال آشکار می‌شود.

(هوش‌کلامی)

«گزینه ۲۵۳»

شکل درست متن:

(الف) شنیدم که شاهی به هندوستان / برافروخت بزم از رخ دوستان

(د) چو طوطی به هر نکته گویا شدند / به نادر خبرها شکرخا شدند

(ب) یکی گفت کاندر دیار عرب / یکی جانور دیده‌ام بس عجب

(ج) شترپیکری رسته زو بال و پر / ولیکن نه پرنده نی باربر

(هوش‌کلامی)

«گزینه ۲۵۴»

(لنگرگارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی)

در بیت صورت سؤال، شاعر می‌گوید درست است که عیب، بهتر است پنهانی باشد نه آشکار، اما اگر دوست همچون آینه باشد و عیب دوست را به او

گوشزد کند، بهتر است. این یعنی عیب را نباید از دوست نهان داشت.

(هوش‌کلامی)



$$\Rightarrow 10\circlearrowleft + 20\square + 10\square^2 = 10\circlearrowleft + 10\square$$

اگر سمت راست تساوی بزرگترین مقدار خود را داشته باشد، یعنی $\square = 8$ و $\circlearrowleft = 9$ باشد، حاصل آن 9898 خواهد بود. این در حالی است که عبارت $10\circlearrowleft$ در سمت چپ حتی به ازای $\square = 9$ برابر 9090 خواهد بود که عددی بسیار بزرگتر از عبارت سمت راست خواهد شد. این یعنی \circlearrowleft را کمینه می‌گیریم و \square را حدس می‌زنیم. \circlearrowleft نمی‌تواند صفر باشد. پس $\circlearrowleft = 1$ را می‌آزماییم:

$$10\circlearrowleft + 20\square + 10\square^2 = 10\circlearrowleft + 10\square$$

$$\Rightarrow 10\square^2 = -191\square$$

که تنها به ازای $\square = 0$ صحیح است:

پس عبارتها به شکل زیر است:

$$10\circlearrowleft$$

$$\times 10$$

$$\hline 10\circlearrowleft$$

و حاصل $\circlearrowleft \times \circlearrowleft = 100$ ، برابر حاصل $\circlearrowleft \times 10 = 100$ یعنی \circlearrowleft خواهد بود.

(هوش منطقی ریاضی)

(فرزادر شیرمحمدی)

۲۶۱- گزینه «۱»

تعداد صفرهای سمت راست عدد حاصل برابر است با تعداد دفعاتی که می‌توان عدد را بر عدد 10 تقسیم کرد و همچنان یک عدد درست طبیعی به دست می‌آید. به عبارت دیگر، تعداد 2×5 هاست که تعیین کننده است. در عبارت صورت سؤال، تنها عدد 55555 است که عامل اول 5 دارد، آن هم یکی، پس یک رقم صفر در سمت راست عدد حاصل وجود دارد.

(هوش منطقی ریاضی)

(فاطمه راسخ)

۲۶۲- گزینه «۴»

نه ماه دقیق خرید تلویزیون معلوم است و نه ماه تولد خریدار و نه ماه تولد فروشنده. در واقع با این داده‌ها می‌توانیم هر ماهی را پاسخ بدانیم.

(هوش ریاضی)

(فاطمه راسخ)

۲۶۳- گزینه «۳»

با داده «الف» به تنها یک نمی‌توان به پاسخ رسید، چرا که ترتیب زیر ممکن است: دختر - پسر - دختر - پسر - دختر - پسر - دختر

با داده «ب» نیز به تنها یک نمی‌توان به پاسخ رسید، ترتیب زیر را در نظر بگیرید.

امیر - ندا - هما - امین

امیر - امین - ندا - هما

اما اگر هر دو داده را داشته باشیم، فقط یک حالت ممکن است که در آن

امیر - ندا - امین - هما

فرزند دوم پسر نیست:

(هوش منطقی ریاضی)

$$\{\circlearrowleft = 5, \square = 6\}, \{\circlearrowleft = 6, \square = 8\}$$

$$\Delta = 4 \Rightarrow \frac{\square + 4}{2} = \circlearrowleft - 1 \Rightarrow \square = 2\circlearrowleft - 6 \Rightarrow$$

$$\{\circlearrowleft = 4, \square = 2\}, \{\circlearrowleft = 5, \square = 4\}$$

$$\{\circlearrowleft = 6, \square = 6\}, \{\circlearrowleft = 7, \square = 8\}$$

$$\Delta = 7 \Rightarrow \frac{\square + 7}{2} = \circlearrowleft - 1 \Rightarrow \square = 2\circlearrowleft - 9 \Rightarrow$$

$$\{\circlearrowleft = 5, \square = 1\}, \{\circlearrowleft = 6, \square = 3\}$$

$$\{\circlearrowleft = 7, \square = 5\}, \{\circlearrowleft = 8, \square = 7\}, \{\circlearrowleft = 9, \square = 9\}$$

پس عده‌های ممکن عبارتند از:

$$\{222, 442, 652, 862, 244, 454, 664, 874, 157, 367, 577, 787, 997\}$$

(هوش منطقی ریاضی)

۲۵۹- گزینه «۲»

تعداد روزهای هر سال و تعداد کل روزهای عمر هر شخص را محاسبه می‌کنیم:

سال	تعداد ماه‌ها ضرب در تعداد روزهای هر ماه	تعداد روزهای عمر شخص تا پایان سال
۱	$1 \times 1 = 1$	۱
۲	$2 \times 2 = 4$	$1 + 4 = 5$
۳	$3 \times 3 = 9$	$5 + 9 = 14$
۴	$4 \times 4 = 16$	$14 + 16 = 30$
۵	$5 \times 5 = 25$	$30 + 25 = 55$
۶	$6 \times 6 = 36$	$55 + 36 = 91$
۷	$7 \times 7 = 49$	$91 + 49 = 140$

پس معلوم است که شخصی که ۱۲۰ روز دارد، در هفتمنی سال زندگی اش است، چرا که $140 > 120$ است.

بنابراین از عمر این شخص، 91 روز در 6 سال سپری شده است و $91 - 120 = 29$ روز در سال هفتم، در سال هفتم، هر ماه 7 روز دارد، پس این فرد طبق تقسیم $(7 \times 4) + 1 = 29$ چهار ماه و یک روز در سال هفتم زندگی خود زیسته است.

(هوش منطقی ریاضی)

۲۶۰- گزینه «۲»

برای درست بودن عبارت صورت سؤال داریم:

$$(10\circlearrowleft + 10\square + \square)(10\circlearrowleft + 10\square + \square) = 1000\circlearrowleft + 100\square + 10\circlearrowleft + 100\circlearrowleft + 100\square + 10\square + 10\circlearrowleft + 10\square + 10\square$$


$$\Rightarrow 1000\circlearrowleft + 100\square + 100\circlearrowleft + 100\circlearrowleft + 100\square + 10\square + 10\circlearrowleft + 10\square + 10\square$$

$$+ 10\circlearrowleft + \square = 1010\circlearrowleft + 101\square$$



با ادامه این الگو، تعداد مستطیل‌ها معلوم می‌شود:

$$11+7+6+5+4+3+2+1 = 39$$




(هوش غیرکلامی)

(سجاد محمدنژاد)

«گزینه ۴» ۲۶۹

قسمت‌های مشخص شده:




(هوش غیرکلامی)

(همید کنی)

«گزینه ۳» ۲۷۰

قسمت‌های مشخص شده:



(هوش غیرکلامی)

(فاطمه راسخ)

«گزینه ۴» ۲۶۴

با داده «الف» داریم:

$$2\square + \bigcirc \geq 2\bigcirc + \square \Rightarrow \square \geq \bigcirc$$

که معلوم نیست $\bigcirc = \square$ است یا $\square > \bigcirc$

با داده «ب» نیز هیچ قیاسی بین \square و \bigcirc نداریم، پس پاسخ گزینه «۴» است.

(هوش منطقی ریاضی)

«گزینه ۴» ۲۶۵

از طریق یکان می‌توان به راحتی به پاسخ رسید:

$$1723 \times 1345 + 8745 - 2 \Rightarrow 3 \times 5 + 5 - 2 \Rightarrow 5 + 3 \Rightarrow 8$$

$$1231 + 234 \times 9872 - 20 \Rightarrow 1 + 4 \times 2 - 0 \Rightarrow 1 + 8 = 9$$

$$26798 + 3999 \times 573 - 45 \Rightarrow 8 + 9 \times 5 - 5 \Rightarrow 8 + 0 = 8$$

$$9898 \times 235 + 246 - 98 \Rightarrow 8 \times 5 + 6 - 8 \Rightarrow 46 - 8 = 8$$

(هوش منطقی ریاضی)

(فاطمه راسخ)

«گزینه ۴» ۲۶۶

واضح است که کدهای C در شکل‌هایی است که پاره خطی اضافه دارند و کدهای B در شکل‌هایی است که پاره خط اضافه ندارند. همچنین A کد شکل‌هایی است که تعداد نقطه‌های دایره‌ای آن‌ها برابر است، D کد شکل‌هایی که دایره سمت راست آن‌ها بیشتر از دایره سمت چپ نقطه دارد و E شکل‌هایی که دایره سمت چپ آن‌ها نقاط بیشتری نسبت به دایره سمت راست دارد.




(هوش غیرکلامی)

«گزینه ۴» ۲۶۷

در دو شکل صورت سؤال، هاشورها به شکل است که شکل‌ها رقم



«صفر» دارند. هاشورهای دیگر به شکل صفر ندارند. همچنین تفاوت دیگر شکل‌ها در جایگاه هاشور خورده است:



(هوش غیرکلامی)

(فاطمه راسخ)

«گزینه ۴» ۲۶۸

یازده مستطیل در نگاه اول در شکل هست، اما از ترکیب مستطیل‌ها نباید غافل شد:

هفت تا $\rightarrow (1,2), (1,2,3), \dots, (1,2,3, \dots, 8)$

شش تا $\rightarrow (2,3), (2,3,4), \dots, (2,3,4,8)$

\vdots