

آزمون ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوازدهم تجربی

دفترچه اول : ساعت ۸ تا ۸:۴۵

نحوه پاسخ‌گویی	مواد امتحانی	تعداد سؤال
اجباری	زیست‌شناسی ۳	۴۵

طراحان سؤال زیست‌شناسی

اسماعیل قاری- آریا بام رفیع- جواد ابداللو- حسنعلی ساقی- دانیال شاکری- رضا خورشید- رضا دستوری- سجاد قائدی- سعید شرقی- سید امیرحسین هاشمی- طها دوستدار- علی اصغر مشکلی- علیرضا رضائی- علیرضا زمانی- علیرضا سنگین‌آبادی- ماهان علیان‌مقدم- میبن قربانی- محمد جاوید- محمد زارع- محمد مهدوی‌قاجاری- محمدحسن کریمی‌فرد- محمدصادق روستا- محمدصفا دیدار- محمدعلی حیدری- محمدعبین رمضانی- محمد مهدوی قاجاری- محمدمهدی آقازاده- محمدمهدی عشریه- مریم فرامرززاده- مسعود بابایی- نیما شکورزاده- وحید زارع- یاسر آرامش‌اصل

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کanal 2 @zistkanoon مراجعه کنید.

۱- کدام عبارت در ارتباط با ساختار انسولین نادرست است؟

- (۱) زنجیره C برخلاف زنجیره های A و B در ساختار هورمون انسولین فعال وجود ندارد.
- (۲) تعداد پیوندهای پپتیدی موجود در زنجیره C نسبت به زنجیره های A و B بیشتر است.
- (۳) در پیش انسولین انتهای کربوکسیل زنجیره A و انتهای آمین زنجیره B آزاد هستند.
- (۴) در هورمون انسولین زنجیره های A و B از طریق پیوندهای غیرپپتیدی و پپتیدی به هم متصل اند.

۲- در هر یاخته فتوسنتز کننده در میانبرگ، به دنبال اختلال در، امکان دور از انتظار است.

- (۱) فعالیت پمپ غشایی تیلاکوئید - کاهش تراکم بیون های هیدروژن درون تیلاکوئید
- (۲) جذب کربن دی اکسید جو از طریق روزنه هوابی - تغییر میزان و سرعت فتوسنتز یاخته
- (۳) تجزیه نوری آب در سطح داخلی تیلاکوئید - حیاء کلروفیل a در مرکز واکنش فتوسیستم ۲

۴- انتقال الکترون به NADP^+ در واکنش های وابسته به نور فتوسنتز - ایجاد الکترون برانگیخته در کلروفیل a

۳- در نوعی نظام جفتگیری، هر دو جانور نر و ماده در انتخاب جفت و پرورش زاده ها سهم یکسان دارند، با توجه به مثال های کتاب درسی، کدام عبارت ها درباره جانورانی صحیح هستند که بیش تر آنها از این نوع نظام جفتگیری استفاده می کنند؟

- الف) در هر بار غذایابی، به دنبال دریافت بیش ترین انرژی خالص هستند.
- ب) گروهی از آنها با آواز خواندن، می توانند غذا و انرژی دریافتی خود را افزایش دهند.
- ج) با انجام نوعی رفتار، از احتمال بقا و تولید مثل خود می کاهند تا احتمال بقا و تولید مثل جانور دیگر افزایش یابد.
- د) گروهی از آنها می توانند بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار کرده و با استفاده از آنها برای حل مساله جدید، آگاهانه برنامه ریزی کنند.

(۱) الف و د (۲) ب و ج (۳) ب و د (۴) الف و

۴- با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) گروهی از باکتری هایی که در پیکر خود سبزینه a دارند، واجد توانایی ثبت نیتروژن هستند.
- (۲) همه باکتری هایی که توانایی ثبت کربن را دارند، به منظور تأمین الکترون مورد نیاز از مولکول های آب استفاده می کنند.
- (۳) همه جاندارانی که در پیکر خود سبزدیسه (کلروپلاست) دارند، دارای سامانه ای برای تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی هستند.
- (۴) گروهی از جاندارانی که در ساخت مواد آلی از مواد معدنی نقش دارند، انرژی لازم برای این فرایند را از واکنش های اکسایش تامین می کنند.

۵- با توجه به چرخه کالوین، کدام گزینه در ارتباط با هر ترکیبی که ضمن تبدیل مولکول های اسیدی سه کربنی به قندهای سه کربنی تولید می شود، درست است؟

- (۱) در اولین مرحله تنفس یاخته ای، انرژی فعال سازی این فرایند را فراهم می سازد.
- (۲) ضمن ایجاد پیش ماده آنزیمی با فعالیت کربوکسیلازی، مصرف می شود.
- (۳) با دریافت دو الکترون در فضای خارجی تیلاکوئید از کوتاه ترین زنجیره انتقال الکترون مجدداً مصرف می شود.
- (۴) مصرف آن در سبزدیسه گرو فعالیت نوعی ترکیب در فضای داخلی تیلاکوئید است که انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهد.

۶- کدام عبارت نادرست است؟

- (۱) هر سلولی که دارای آنزیم تولید کننده ATP در غشای سلولی باشد، قطعاً دارای نوکلئیک اسید خطی و حلقوی است.
- (۲) هر سلولی که نوکلئیک اسید خطی و حلقوی داشته باشد، قطعاً دارای کانال تولید کننده ATP در غشای سلولی است.
- (۳) همه سلول های تولید کننده پیرووات، قطعاً در سیتوپلاسم خود با مصرف NAD^+ ، حامل الکترون تولید می کنند.
- (۴) همه سلول هایی که از الکترون های پیرووات برای تولید NADH استفاده می کنند، قطعاً توانایی استفاده از پذیرنده غیرآلی الکترون را دارند.

۷- کدام گزینه با توجه به واکنش های تیلاکوئیدی فتوسنتزی برگ درخت آکاسیا درست است؟

- (۱) منجر به تولید اکسیژن و NADPH در فضای درونی بستره می شود.
- (۲) مجموعه کاتالی در غشا تیلاکوئید منجر به افزایش pH بستره می شود.
- (۳) ضمن حرکت الکترون از $\text{P}680$ به $\text{P}700$ ، از تراکم پروتون بستره کاسته می شود.

۸- ناقلی که بلا فاصله بعد از فتوسیستم ۱ قرار دارد مولکول های NADP^+ را به NADPH تبدیل می کند.



۸- در فعالیت یک آنزیم برش دهنده، پیوندهای بین نوکلئوتیدهای مجاور DNA قطع می‌شوند.

- (۱) فسفودی استر - در هر یک از رشته‌های
- (۲) فسفودی استر - در یک رشته از
- (۳) هیدروژنی - در هریک از رشته‌های
- (۴) هیدروژنی - در یک رشته از

۹- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در ارتباط با اینترفرون ساخته شده طی فرایند..... می‌توان گفت

- (۱) مهندسی ژنتیک _ از نظر آمینواسیدهای تشکیل دهنده و ساختار سه بعدی مانند اینترفرون طبیعی است.
- (۲) مهندسی پروتئین _ تنها در ساختار اول خود با اینترفرون طبیعی متفاوت است.
- (۳) مهندسی ژنتیک _ همانند اینترفرون طبیعی در طولانی ترین بخش چرخه یاخته ای تولید می‌شود.
- (۴) مهندسی پروتئین _ فعالیت ضد ویروسی آن به اندازه اینترفرون طبیعی است.

۱۰- پیرامون آخرین پمپ از زنجیره انتقال الکترون راکیزه که الکترون را از سطح خارجی غشا دریافت می‌کند، کدام گزینه درست است؟

- (۱) خاصیت آنزیمی داشته و برآمدگی های موجود در ساختار آن اندازه های برابری دارند.
- (۲) نقص در زن آن، موجب عدم میارزه اندامک با رادیکال های آزاد می‌گردد.
- (۳) پروتون ها را به سمت غشای بیرونی اندامک پمپ می‌کند.
- (۴) تمام عرض غشای بیرونی را به طور کامل طی می‌کند.

۱۱- کدام گزینه، در ارتباط با اولین ژن درمانی موفقیت‌آمیز که توسط انسان انجام شد درست است؟

- (۱) پس از ورود ویروس تغییریافته به درون یاخته بیمار، ژنگان (ژنوم) ویروس تغییر یافته با ژنگان یاخته بیمار ترکیب شد.
- (۲) پس از انتقال ویروس به لنفوسيت خارج شده از بدن بیمار، ویروس شروع به هماندسازی ژنگان (ژنوم) خود کرد.
- (۳) با جاسازی ژن مربوط به یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی در ویروس، ویروس طوری تغییر یافت که نتواند تکثیر شود.
- (۴) با تزریق لنفوسيت‌های مهندسی شده به بدن بیمار، این یاخته‌ها توانستند تا آخر عمر فرد آنزیم‌های موردنیاز بدن را بسازند.

۱۲- طبق اطلاعات کتاب درسی چند مورد درست است؟

- الف) واکسن‌های نوترکیب برخلاف داروهای نوترکیب توانایی تحریک ایمنی را دارند.
- ب) با شکستن پیوند پیتیدی در دو انتهای توالی C پیش انسولین، هورمون فعال تولید می‌شود.
- ج) برای تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک یک دنای نوترکیب در دو باکتری قرار می‌گیرد.
- د) در صورت ایجاد خطأ در واکسن تولید شده با روش مهندسی ژنتیک، امکان ایجاد بیماری وجود دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۳- با توجه به رفتارهای مطرح شده در کتاب درسی چند مورد نامناسب است؟

الف) در صورتی که جانور مزاحم به قلمروی جانوری دیگر نزدیک شود قطعاً صاحب قلمرو با حمله به جانور مزاحم، شанс بقای خود را کاهش می‌دهد.

ب) خرچنگ‌های ساحلی برای اینکه انرژی بیشتری دریافت کنند قطعاً از صدف‌هایی با اندازه بزرگ استفاده کرده و آن‌ها را می‌شکنند.

ج) رفتاری که به دنبال نبود غذا یا دوره‌های خشکسالی صورت می‌گیرد قطعاً باعث کاهش سوت و ساز و دمای بدن جانور می‌شود.

د) در رفتاری که جفت براساس ویژگی ظاهری انتخاب می‌شود قطعاً جانوران نر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۴- شامپانزه از تکه‌های چوب یا سنگ برای شکستن پوسته سخت میوه‌ها استفاده می‌کند. با توجه به مطالب کتاب درسی، از میان موارد زیر، چند مورد درباره این نوع رفتار صادق است؟

الف) تجربه می‌تواند در رخ دادن آن همانند یادگیری ای که برای موش در جعبه اسکینر رخ داد، نقش داشته باشد.

ب) همانند اتفاقی که در آزمایش‌های پاولوف رخ داد، در نهایت منجر به ایجاد پاسخی غریزی و یک بازتاب طبیعی می‌شود.

ج) همانند رفتار پاسخ ندادن شقایق دریایی به حرکت مداوم آب، به منظور سازگار شدن جانور با محیط رخ می‌دهد.

د) برخلاف نوعی یادگیری که باعث پیوند جوجه غازها با مادرشان می‌شود، در حفظ گونه‌های جانوران در خطر انقراف استفاده نمی‌شود.

۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۴



۱۵- به طور معمول آنزیم ATP ساز موجود در کلروپلاست برخلاف آنزیم ATP ساز موجود در میتوکندری چه مشخصه ای دارد؟

- (۱) همه بخش های تشکیل دهنده آن در عرض غشا قرار داشته و دارای ساختار چهارم پروتئین ها است.
- (۲) موجب کاهش pH در محل فعالیت آنزیم های موثر در انجام فرایند رونویسی می شود.
- (۳) موجب جایی بون های هیدروژن به سمت غشای خارجی اندامک خود می شود.
- (۴) توسط بخشی از خود، موجب برقراری پیوند فسفات - فسفات می شود.

۱۶- طبق مطالب کتاب درسی، در ارتباط با گیاهانی که ساز و کارهایی برای کاهش تنفس نوری خود دارند، کدام گزینه درست است؟

«در هر نوعی از این گیاهان که، به طور معمول می توان را مشاهده کرد.»

- (۱) چرخه کالوین هنگام روشنایی انجام می شود - فعالیت آنزیم رویسکو در یاخته ای غیر از غلاف آوندی
- (۲) اولین مولکول پایدار تولید شده طی ثبت کردن، چهار کربنه است - باز بودن روزنده های هوایی در طول روز
- (۳) بخش غیر آوندی رگبرگ آن، تیره تر از همین بخش در گیاه گل رز است - باز بودن روزنده های هوایی در شب
- (۴) ثبت کردن تقسیم بندی مکانی شده است - اسیدی تر بودن مولکول پذیرنده CO₂ نسبت به اولین مولکول پایدار

۱۷- در برگ نوعی گیاه که، هر یاخته در برگ نوعی گیاه که، هر یاخته

- (۱) رگبرگ به روپوست زیرین نزدیکتر است - دارای کاروتونوئید، جزء سامانه زمینه ای است.
- (۲) فضای زیر نگهبان روزنۀ رویی آن بزرگتر است - مرده رگبرگ، جزو یاخته های اصلی سامانه آوندی است.
- (۳) نسبت تعداد یاخته های نگهبان روزنۀ به تعداد کل یاخته های روپوست کمتر است - احاطه کننده آونده های توافای تولید ATP با سه روش را دارد
- (۴) پاراشیم نزدیک شده ای سبزینه دار مشاهده می شود - پاراشیمی، حاصل فعالیت مریستمی است که در همه گیاهان دیده می شود.

۱۸- کدام گزینه در ارتباط با رفتار خوگیری در کلاغ های کشتزارها به درستی ذکر شده است؟

- (۱) برای ایجاد آن در کلاغ ها می توان از آویزان کردن قوطی های فلزی به مترسک استفاده کرد.
- (۲) با مشاهده مکرر اجسام در حال حرکت، سازگاری جانور نسبت به محیط افزایش می یابد.
- (۳) بروز رفتار خوگیری در برابر حرکت های متعدد نیازمند صرف انرژی زیادی است.
- (۴) موجب افزایش انرژی در دسترس برای انجام فعالیت های حیاتی جانور می شود.

۱۹- کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با رفتارهایی که جانوران از خود نشان می دهند تا بقای خود را حفظ کنند درست است؟

- (۱) همیشه یکی از جانوران نر یا ماده در تولید مثل هزینه بیشتری می کند و انتخاب نهایی جفت را بر عهده دارد.
- (۲) نظام جفت گیری همه مهره دارانی که برای تغذیه جنین خود به آن شیر می دهند چند همسری می باشد.
- (۳) مهاجرت نوعی رفتار غریزی وابسته به ژنتیک است که تجربه در نحوه بروز آن موثر است.
- (۴) جانور نر در نوعی مهره که روی پاهای جلویی خود پرده صماخ دارد توسط جانور ماده برای جفت گیری انتخاب می شود.

۲۰- طبق اطلاعات کتاب درسی، هر باکتری دارای توافای تولید ترکیب آلی از مواد معدنی، قطعاً چه ویژگی دارد؟

- (۱) دارای رنگیزه فتوسنتری سبزینه یا باکتریوکلروفیل می باشد.
- (۲) از واکنش های اکسایشی، انرژی لازم را برای ثبت کردن به دست می آورد.
- (۳) از انرژی و الکترون ها برای تولید ترکیب آلی از مواد معدنی استفاده می کند.
- (۴) به کمک رنگیزه های فتوسنتری انرژی نور خورشید را به دام می اندازد.

۲۱- در نوعی رفتار جانوری که می توان ادعا کرد که قطعاً

- (۱) از تجربه های گذشته استفاده نمی شود - با گذشت زمان با دقت بیشتری انجام می شود.
- (۲) بین رفتار با پاداش یا تنبیه ارتباط ایجاد می شود - این رفتار برای نخستین بار انجام نشده است.
- (۳) از تجربه های گذشته استفاده نمی شود - با کاهش در مصرف انرژی زیستی همراه می باشد.
- (۴) بین رفتار با پاداش یا تنبیه ارتباط ایجاد می شود - حرک شرطی دستخوش تغییر می گردد.

۲۲- در نتیجه پژوهش های که بر روی نوعی رفتار یادگیری در جانوران انجام شد، مشخص شد که

- (۱) پاولوف - ارائه یک محرک بی اثر به صورت مستمر در کلر محرک شرطی، باعث ترشح بزاق در هر سگ می شود
- (۲) اسکینر - جانور از همان ابتدا با برخورد عمده به اهرم درون جعبه پاداش دریافت می کند.
- (۳) پاولوف - ترشح بزاق در یک سگ در صورت مشاهده غذا به عنوان محرک، یک بازتاب طبیعی است.
- (۴) اسکینر - یادگیری جانور در بی تکرار یک رفتار تصادفی می تواند موجب تغییر رفتار جانور در آینده شود.



۲۳- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«**هی توان گفت هر رفتاری در جانوران که قطعاً.....**»

(۱) در جهت دفاع از افراد هم گونه باشد – سبب افزایش احتمال بقای جانور می شود.

(۲) به نفع افراد هم گونه است- همه افراد نقش یکسانی در تهیه غذا بر عهده دارند.

(۳) در جهت فداسازی انجام شود – به طور مستقیم بقای ژن های هر فرد را تضمین می کند.

(۴) با هدف حفظ بقا و تولید مثل صورت گیرد – توسط ژن موجود در دنای غیر حلقوی کنترل می شود.

۲۴- مطابق مفاهیم مطرح شده در کتاب درسی در خصوص فرآیند همسانه سازی دنا، کدام مورد همواره عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«**به منظور لازم است که**»

(۱) تشکیل دنای نوترکیب برای تولید انبوه ژن – نوعی آنزیمی پروتئینی، چندین پیوند اشتراکی بین دو انتهای مکمل ژن خارجی و ناقل ایجاد کند.

(۲) ورود دنای نوترکیب به درون سیتوپلاسم باکتری – چندین منفذ کوچک در دیواره یاخته ای و پوشینه باکتری های موجود در محیط کشت ایجاد شود.

(۳) جداسازی یاخته های دریافت کننده ژن مفید از یکدیگر در محیط کشت – از ناقلی استفاده شود که ژن مقاومت به آمپی سیلین را داشته باشد.

(۴) تشکیل توالی انتهای چسبنده در دنا – آنزیم های دفاعی موجود در باکتری ها پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای آدنین و گوانین دار بشکند.

۲۵- چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟

«**در گیاهان C_۴ ، ، C_۳**»

الف) همانند - وجود عملکرد آنزیم های گوناگون و تقسیم بندی مکانی می تواند مانع تنفس نوری شود.

ب) برخلاف - کاهش تراکم CO_۲ در محل عملکرد آنزیم روبیسکو به ندرت قابل مشاهده است.

ج) همانند - تثبیت کربن در دو مرحله و دو مکان مختلف، در یک زمان قابل انتظار است.

د) برخلاف - آنزیمی برای تثبیت کربن وجود دارد که به طور اختصاصی، با CO_۲ عمل می کند و تمایلی به اکسیژن ندارد.

۱) ۱ (۴) ۴ ۳ (۳) ۳ (۲) ۲ (۱)

۲۶- کدام گزینه درست است؟

(۱) در هر یاخته ای که واجد آنزیم های برش دهنده به منظور استفاده در فرایند همسانه سازی DNA است هر ژن، توالی را انداز مخصوص به خود را دارد.

(۲) در هر یاخته ای که از روی ژن های موجود در فامتن های کمکی رونویسی کند، دنای اصلی به ساختاری فسفولیپیدی اتصال دارد.

(۳) در هر یاخته ای که پیوند فسفودی استر میان نوکلئوتیدهای آدنین دار و گوانین دار شکسته می شود، رشته های پلی نوکلئوتیدی در سیتوپلاسم قابل مشاهده هستند.

(۴) در هر یاخته ای که دارای نوعی دیواره در سمت خارج غشای یاخته ای خود است، مجموعه پروتئینی ATP ساز در غشای راکیزه به روش اکسایشی تولید می کند.

۲۷- به طور معمول در فرایند ساخت مهندسی شده نوعی پروتئین که پروتئینی که گوارش شیمیایی نشاسته را در نوعی جانور گیاه خوار و واجد لوله مالپیگی انجام می دهد،

(۱) احتمال انسداد رگ های خون رسان به یاخته های مغزی را کاهش می دهد، برخلاف - اثرات درمانی پلی پپتید حاصل بیشتر می شود.

(۲) از یاخته های آلوده به ویروس بدن ترشح می شود، همانند - به واسطه برخی جهش های بزرگ ساختاری، پایداری پروتئین افزایش می یابد.

(۳) رشته های فیبرین نامحلول در خون را تجزیه می کند، برخلاف - مولکول رنای تولیدی از ژن جدید و رنای طبیعی، توالی یکسانی دارند.

(۴) از برخی لنفوسيت ها ترشح شده و درشت خوارها رافعال می کند، همانند - توسط یاخته های متصل به شبکه ای از رشته های پروتئینی قابل ساخت است.

۲۸- کدام عبارت، در ارتباط با مرحله ای از مهندسی ژنتیک که طی آن از ترکیب ژن مورد نظر و ناقل، دنای نوترکیب ایجاد می شود، امکان پذیر است؟

(۱) پیش از این مرحله، پیوندهای فسفودی استر همانند پیوندهای هیدروژنی، در تمام طول دنای خطی شکسته شده اند.

(۲) معمولاً فعالیت نوعی آنزیم با خاصیت نوکلئازی، چندین جایگاه برای قرار گیری قطعه دنا در دیسک را فراهم می کند.

(۳) معمولاً برای انتقال ژن جداسازی شده، از نوکلئیک اسیدی استفاده می شود که تعداد پیوند فسفودی استر و نوکلئوتید برابر دارد.

(۴) پس از این مرحله، نمی توان از دست رفتن پیوستگی غشا و دیواره جاندار تک یاخته ای میزبان را در یک مقطع زمانی دید.

۲۹- کدام گزینه درست است؟

- (۱) همه یاخته‌های حاصل از یاخته بنیادی بالغ در مغز استخوان، فاقد قدرت تقسیم هستند.
- (۲) همه یاخته‌های جنینی و خارج جنینی از جمله جفت از یاخته‌های بنیادی مورولا حاصل شده‌اند.
- (۳) یاخته‌های بنیادی توده یاخته‌ای درونی در تولید پرده‌های محافظت‌کننده اطراف جنین نقش دارد.
- (۴) یاخته‌های بنیادی در محیط کشت تنها به انواع مختلف یاخته‌های غیر مشابه خود تبدیل می‌شوند.

۳۰- چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

» سبب در میتوکندری می‌شود. «

الف) مونوکسید کربن - کاهش مقدار آخرین پذیرنده الکترون

ب) سیانید درنهایت - مهار انتقال پروتون‌ها به فضای بین دو غشا

پ) پاداکسنده‌ها - جلوگیری از تشکیل رادیکال‌های آزاد

ت) الکل - افزایش تولید رادیکال‌های آزاد از اکسیژن

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۳۱- با توجه به رنگیزه‌های (سبزینه a و b و کاروتونوئیدها) در گیاهان، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

« هر نوع رنگیزه‌ای که در مرکز واکنش فتوسیستم‌ها آنن‌های گیرنده نور مشاهده »

- (۱) برخلاف - می‌شود، به وسیله الکترونی که از تجزیه آب تولید شده است، کمبود الکترونی خود را جبران می‌کند.
- (۲) همانند - می‌شود، در طول موج‌های ۵۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر نسبت به ۷۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر، شدت جذب بیشتری دارد.
- (۳) همانند - نمی‌شود، همزمان با کاهش ایجاد الکترون برانگیخته بر اثر تابش نور، همواره میزان آن افزایش می‌یابد.
- (۴) برخلاف - نمی‌شود، می‌توانند در بی دریافت نور بنفس ، سبب آزاد شدن بیشترین میزان اکسیژن از برگ‌ها شود.

۳۲- انجام کدام‌یک از موارد زیر در جانداری با توانایی کم یا زیاد کردن سرعت همانندسازی، تنها درون اندامک راکیزه صورت می‌گیرد؟

(۱) جدا شدن مولکول کربن دی اکسید از ترکیبی آلی

(۲) تولید نوعی ترکیب اسیدی و کمتر از سه کربن

(۳) اکسایش نوعی حامل الکترون و بازسازی گیرنده الکترونی

(۴) آزاد شدن مولکول کربن دی اکسید از ترکیبی پنج کربن‌هه همراه با تولید ATP

۳۳- کدام گزینه در ارتباط با فرایندی از واکنش‌های تنفس یاخته‌ای که در ابتدای آن ATP مصرف و در انتهای فرایند تولید می‌شود

نادرست است؟

(۱) همزمان با کاهش تعداد الکترون‌های نوعی ترکیب فسفات دار، یون هیدروژن مصرف می‌شود.

(۲) همزمان با کاهش تعداد اتم‌های کربن نوعی ترکیب قندی، فرم اکسید حامل الکترون با گرفتن الکترون، احیا می‌شود.

(۳) در مرحله‌ای از آن که میزان آب موجود در ماده زمینه سیتوپلاسم کاهش می‌یابد، تعداد فسفات‌های آزاد تغییر نمی‌کند.

(۴) در مرحله‌ای که مولکول فسفات به ترکیب سه کربن‌هه اضافه می‌شود، مولکول دو نوکلئوتیدی نیز تولید می‌شود.

۳۴- کدام یک از موارد زیر، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

« در حد فاصل بین جزئی از زنجیره انتقال الکترون در راکیزه که و جزئی که متحمل می‌باشد. »

(۱) مستقیماً توسط NADH کاهش می‌یابد - فقط در مجاورت یک لایه فسفولیپیدی قرار دارد، پمپ شدن پروتون به فضای بین دو غشا

(۲) مستقیماً توسط FADH_۲ کاهش می‌یابد - مستقیماً توسط سیانید می‌توان واکنش انجام شده توسط آن را مهار کرد، کاهش فشار اسمزی راکیزه

(۳) به عنوان نخستین عضو الکترون‌های دو نوع حامل الکترون را دریافت می‌کند - منجر به تولید یون اکسید می‌شود، مشاهده آبگریزترین عضو

(۴) در مجاورت اسیدهای چرب فسفولیپیدهای هر دو لایه فسفولیپیدی قرار دارد - پروتون‌ها را به بخش داخلی راکیزه بر می‌گرداند، ساخت ATP

۳۵- چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می‌کنند؟

«به طور معمول در فرایندهایی از تنفس یاخته‌ای هوایی در یاخته‌ای پوششی استوانه‌ای روده باریک که فقط یک نوع حامل الکترون تولید می‌شود»

(الف) همه – ترکیب تک کربنه تولید شده منجر به ترشح یون هیدروژن از نفرون‌های موجود در کلیه می‌شود.

(ب) بعضی از – نوعی مولکول که در ابتدای واکنش‌ها مصرف شده است، در انتهای واکنش‌ها تولید می‌شود.

(ج) بعضی از – ترکیب تولید شده در انتهای واکنش‌ها نسبت به ترکیب شروع کننده واکنش‌ها واحد تعداد کربن بیشتری در ساختار خود می‌باشد.

(د) همه – ضمن مبادله الکترون میان ترکیب آلی و ترکیب دو نوکلئوتیدی، مولکول‌هایی با جایگاه فعال، انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها را کاهش می‌دهند.

۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)

۳۶- کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می‌کند؟

«ماده‌ای که طی، دچار می‌شود، ممکن نیست»

(۱) قندکافت به عنوان گیرنده الکترون – کاهش – در زنجیره انتقال الکترون به همراه الکترون و پروتئین مصرف شود.

(۲) چرخه کربس به عنوان حامل الکترون – اکسایش – حاصل ترکیب مولکول چهارکربنی و استیل کوآنزیم A باشد.

(۳) تخمیر الکلی به عنوان گیرنده الکترون – کاهش – حاصل از دست دادن مولکول کربن دی اکسید از مولکولی سه کربنه باشد.

(۴) تخمیر لاكتیکی به عنوان حامل الکترون – اکسایش – در اکسایش پیرووات و تبدیل آن به استیل تولید شود.

۳۷- طی واکنش‌های در یاخته‌های کبدی انسان، به دنبال مصرف تولید می‌شود.

(۱) گلیکولیز – مولکول‌های ADP، قند شش کربنی دوفسفاته

(۲) اکسایش پیرووات – مولکول‌های NAD⁺, گاز کربن دی اکسید

(۳) چرخه کربس – مولکول شش کربنه، نوعی مولکول کوآنزیم

(۴) زنجیره انتقال الکترون – هر مولکول حامل الکترون، دو یون هیدروژن

۳۸- با توجه به محل مقصد پیرووات در تنفس هوایی در گروهی از یاخته‌های بدن انسان چند مورد زیر درست است؟

(الف) شبی غلظت محصول نهایی فاقد فسفات قندکافت به سمت ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم است.

(ب) ماده معدنی تولید می‌شود که می‌تواند فعالیت آنزیم کربنیک اندیراز را افزایش دهد.

(ج) در زمان تبدیل استیل کوآنزیم A، کربن دی اکسید تولید می‌شود.

(د) افزایش یون H⁺ در بخش داخلی آن همزمان با تولید ATP توسط آنزیم ATP ساز رخ می‌دهد.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۳۹- در ارتباط با تنفس یاخته‌ای تارهای ماهیچه کند نوعی عضله کاهش دهنده فاصله بین زند زبرین و بازو، چند مورد نادرست است؟

(الف) به همراه تولید استیل کوآنزیم A از یک مولکول استیل، نوعی حامل الکترون تولید شود.

(ب) ضمن ترکیب استیل کوآنزیم A با مولکول چهارکربنی، کوآنزیم A در بخش داخلی راکیزه جدا شود.

(ج) به دنبال تجزیه نوعی حامل الکترون که تنها در چرخه کربس تولید می‌شود، H⁺ به فضای بین دو غشا راکیزه پمپ شود.

(د) همزمان با آزاد شدن آخرین کربن دی اکسید در چرخه کربس، مولکولی حاصل می‌شود که با استیل کوآنزیم A ترکیب می‌شود.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۴۰- با توجه به چرخه‌ای که سبب ساخته شدن قند می‌شود، کدام گزینه درست است؟

(۱) در هر مرحله‌ای که آب مصرف می‌شود، واکنش‌های اکسایش و کاهش رخ می‌دهد.

(۲) در هر مرحله‌ای که مولکول‌های سه کربنه به ریبولوز فسفات تبدیل می‌شوند، می‌تواند یک فسفات به ترکیب پنج کربنه متصل باشد.

(۳) در هر مرحله‌ای که اولین ساختار پایدار تشکیل می‌شود، بدین منظور آنزیم‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.

(۴) در هر مرحله‌ای که انرژی محصولات واکنش‌های وابسته به نور کم می‌شود، اسید به قند تبدیل می‌شود.

۴۱- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«وجه دو فتوسیستم نقش دارنده در فتوسنتز این است که»

(۱) تشابه - ضخیم‌ترین بخش فتوسیستم در سمتی از غشا که به محل تجزیه مولکول آب نزدیک‌تر است قرار دارد.

(۲) تفاوت - می‌توانند در تغییر غلظت نوعی یون که سبب افزایش فعالیت آنزیم ATP ساز می‌شود، نقش داشته باشند.

(۳) تشابه - پس از انتقال انرژی الکترون آتنن‌های گیرنده نور به مرکز واکنش، دو الکترون وارد آتنن ها و سپس زنجیره انتقال الکترون می‌شوند.

(۴) تفاوت - با انتقال الکترون به زنجیره انتقال الکترونی که بلا فاصله بعد از آن قرار دارد، می‌تواند به پروتئینی با فعالیت آنزیمی الکترون بدهد.

۴۲- در نوعی گیاه که تثبیت کربن تقسیم‌بندی مکانی دارد در مسیر آنزیمی برخلاف مسیر آنزیمی دیگر

(۱) دوم - به دنبال مصرف یک مولکول از تنها ترکیب بدون فسفات مسیرش دو مولکول ATP مصرف می‌شود.

(۲) اول - با انتقال کربن دی اکسید به نوعی مولکول قند سه کربنی ترکیبی با خاصیت اسیدی شکل می‌گیرد.

(۳) دوم - نخستین ترکیب تشکیل شده ناپایدار بوده و تعداد اتم‌های کربن بیشتری از محصول مرحله دوم چرخه کربس دارد.

(۴) اول - تعداد اتم‌های کربن کمتری در ترکیب نهایی به دنبال مصرف رایج‌ترین شکل انرژی زیستی حضور دارند.

۴۳- چند مورد در انواع یادگیری مشاهده می‌شود؟

الف) استفاده از تجربیات گذشته

ب) افزایش کیفیت زندگی جمعیت جانوری

ج) تغییر نسبتاً پایدار در رفتار جاندار واحد نورون

د) الزامی بودن حضور عوامل محیطی

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۴- پیرامون رفتار مراقبت از زاده در موش ماده، کدام گزینه درست است؟

(۱) در بی رونویسی از زن B، پروتئینی تولید می‌شود که موجب تفسیر اطلاعات دریافتی از راه حواس می‌شود.

(۲) هر موش ماده ای که این رفتار را انجام نمی‌دهد، دارای نوعی زن جهش یافته است.

(۳) اساس این رفتار در تمام موش های ماده یکسان است.

(۴) برخلاف رفتار وارسی نوزادان، در بی ریاضی بیان برخی زن ها در مغز انجام می‌شود

۴۵- کدام رفتار در بین جانوران از نوع سازگار کننده محسوب نمی‌شود؟

(۱) دور انداختن پوسته های تخم شکسته شده از لانه توسط کاکایی

(۲) انتخاب جفت توسط طاووس ماده

(۳) ترشح براق سگ پاولوف پس از هریار به صدا در آوردن زنگ

(۴) رکود تابستانی در نوعی لاک پشت



برای مشاهده فیلم حل سؤال‌های آزمون این کیو آر کد را اسکن کنید.

آزمون ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوازدهم تجربی

دفترچه دوم: ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۵۵

نحوه پاسخ‌گویی	مواد امتحانی	تعداد سؤال
اجباری	فیزیک	۳۰
اجباری	شیمی	۳۰

طراحان سؤال	
امیرحسین مجوزی- بابک اسلامی- حسین مخدومی- خسرو ارغوانی فرد- زهره آقامحمدی- سعید شرق- سید ابوالفضل خالقی- سید علی میرونوری- عبدالرضا امینی نسب- علیرضا گونه- غلامرضا محبی- محسن قندچلر- محمدعلی راست پیمان- مسعود قره خانی	فیزیک
امیرحسین بختیاری- امیررضا حکمت‌نیا- امیرمحمد سعیدی- جهان شاهی بیگانگی- جواد سوری لکی- حامد الپوردیان- حسن رحمتی کوکنده- حسین ناصری ثانی- رضا سلیمانی- روزبه رضوانی- عباس هنرجو- عبدالرضا دادخواه- علی افخمی نیا- علی امینی- علی جدی- علی رفیعی- محمد اسدی- محمد فائز نیا- محمد نکو- محمد جواد صادقی- محمدرضا جمشیدی	شیمی

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کافال [@zistkanoon](http://zistkanoon.com) مراجعه کنید.



- ۴۶- در یک حرکت نوسانی ساده، در فواصل زمانی $15/0$ ، شتاب متحرک صفر می‌شود. بسامد این حرکت چند هرتز است؟


۱۰۰ (۱)

۵۰ (۲)

۵ (۳)

۱۰ (۴)

- ۴۷- نمودار مکان- زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای مطابق شکل زیر است. کمترین تنیدی متوسط نوسانگر در یک بازه زمانی دلخواه به مدت $25/0$ ،



$$\text{چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ } (\sqrt{2} = 1/4)$$

۱۲ (۱)

۲۶ (۲)

۲۴ (۳)

۲۷ (۴)

- ۴۸- آونگ ساده‌ای در مدت 36 ثانیه، 30 نوسان کامل انجام می‌دهد. اگر طول آونگ را نسبت به حالت قبل 20cm کاهش دهیم، در مدت 20

$$\text{ثانیه چند نوسان کامل انجام می‌دهد؟ } (g = \pi^2 \frac{m}{s^2})$$

۵۰ (۱)

۲۵ (۲)


۱۵۰ (۳)

۷۵ (۴)

- ۴۹- نمودار انرژی‌های جنبشی و پتانسیل کشسانی بر حسب سرعت نوسانگر هماهنگ ساده‌ای، مطابق شکل زیر داده شده است. x چند ژول

(انرژی) (mJ)

است؟



۱/۲ (۱)

۱/۶ (۲)





۱/۸ (۳)

۱ (۴)

دانش آموز گرامی توجه داشته باشد، در فصل نوسان و امواج ، تمام موضوعات کتاب درسی به هم پیوسته هستند از طرفی این فصل بودجه بندی بالایی در کنکور سراسری دارد و در آزمون جامع نیمسال دوم (۲۲ فروردین و ۲۶ اردیبهشت) از کل فصل نوسان سؤال مطرح می‌شود.

۵۰- معادله مکان - زمان نوسانگری در SI به صورت $x = A \cos(\omega t)$ است. کدام گزینه نمودار مکان - زمان این نوسانگر را به درستی

نمایش می‌دهد؟

 $x(m)$  $x(m)$  $x(cm)$  $x(cm)$ 

۵۱- معادله نوسانگر هماهنگ ساده‌ای در SI به صورت $x = A \cos(\omega t)$ است. اگر در هر دوره، ۱۰ ثانیه نوع حرکت نوسانگر کندشونده

باشد، تندی بیشینه نوسانگر چند متر بر ثانیه است؟

(۱) ۴

(۲) ۸


(۳) 4π (۴) 8π

۵۲- نوسانگری به جرم 400g در سطح افقی بدون اصطکاکی روی پاره خطی به طول 8cm نوسان می‌کند و در مدت 1s یک بار طول این






پاره خط را طی می‌کند. در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل آن 2J است، انرژی جنبشی آن چند ژول است؟ ($\pi^2 = 10$)

(۱) $1/0.8$ (۲) $0/1$ (۳) $0/12$ (۴) $0/0.6$

۵۳- شکل زیر، نقش یک موج عرضی را در طناب در لحظه $t = 0$ نشان می‌دهد. پس از چند ثانیه ذره m برای دومین بار تغییر جهت می‌دهد؟

(۱) $0/0.2$ (۲) $0/0.4$ (۳) $0/0.5$ (۴) $0/0.6$

۵۴- نقش موجی که با تندی $v = 10 \frac{m}{s}$ در حال حرکت به سمت راست است، در لحظه $t = 0$ مطابق شکل زیر است. نقش موج در لحظه $t = \frac{1}{200} s$ کدام است؟



۵۵- تأثیر کدام یک از گزینه‌های زیر روی تندی انتشار موج در یک طناب با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟ (در هر گزینه بقیه پارامترها بدون تغییر باقی می‌مانند).

(۱) دو برابر کردن نیروی کشش طناب

(۲) نصف کردن جرم طناب و ثابت بودن طول آن

(۳) نصف کردن قطر طناب و ثابت بودن جرم آن

(۴) دو برابر کردن طول طناب و ثابت بودن جرم آن

۵۶- امواج اولیه P و امواج ثانویه S به ترتیب با تندی‌های $\frac{km}{s} 4$ و $\frac{km}{s} 8$ بر خط راست حرکت می‌کنند. اگر زمین‌لرزه‌ای در فاصله ۱۴۴۰

کیلومتری از محل لرزه‌نگار رخ دهد، اختلاف زمان رسیدن امواج P و S از محل وقوع زمین‌لرزه تا لرزه‌نگار، چند دقیقه است؟

(۱) ۱۸۰

(۲) ۱۲۰

(۳) ۲

(۴) ۳

۵۷- اگر تراز شدت صوت حاصل از یک متئ سنگ شکن 120 dB باشد، شدت این صوت چند میکرووات بر متر مربع است؟ (

(۱)

(۲) 10^6

(۳) 10^{-6}

(۴) 10^{12}



۵۸- یک چشمۀ صوت نقطه‌ای، امواج صوتی کروی را در یک فضای باز تولید و منتشر می‌کند. اگر 20 درصد از توان صوت در فاصلۀ 5 متری تا

$(\log 2 = 0 / 3)$ 10 متری چشمۀ جذب محیط شود، تراز شدت صوت طی این فاصله چند دسیبل کاهش می‌باید؟

۰/۷ (۱)

۷ (۲)

۰/۳ (۳)

۳ (۴)

۵۹- کدام‌یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

(۱) ارتفاع هر تُن موسیقی، بسامدی است که گوش انسان از صوت درک می‌کند.

(۲) بلندی هر تُن موسیقی، شدتی است که گوش انسان از صوت درک می‌کند.

(۳) بلندی هر صوت را می‌توان با یک آشکارساز اندازه گرفت.

(۴) بیشترین حساسیت گوش انسان به بسامدهایی در گسترۀ 2000 Hz تا 5000 Hz است.

۶۰- در شکل زیر آمبولانس ساکنی صدای‌ای با بسامد f_s و طول موج λ_s تولید می‌کند. اگر شنووندۀ A با تندي ثابت به آمبولانس نزدیک و شنووندۀ B با تندي ثابت از آمبولانس دور شود، بسامد احساسی شنووندۀ‌های A و B به ترتیب f_A و f_B و طول موج احساسی

شنووندۀ‌های A و B به ترتیب λ_A و λ_B می‌باشد. کدام‌یک از گزینه‌های زیر درست است؟




$\lambda_B < \lambda_s < \lambda_A$ ، $f_A < f_s < f_B$ (۱)

$\lambda_B = \lambda_s = \lambda_A$ ، $f_B < f_s < f_A$ (۲)

$\lambda_B = \lambda_s = \lambda_A$ ، $f_A < f_s < f_B$ (۳)

$\lambda_B < \lambda_s < \lambda_A$ ، $f_B < f_s < f_A$ (۴)

۶۱- در شکل مقابل، زاویۀ بازتابش از سطح آینه تخت A و زاویۀ تابش به سطح آینه تخت B ، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟






(۱) 30° ، 60°

(۲) 90° ، 60°


(۳) 60° ، صفر

(۴) 30° ، صفر

۶۲- در تشت موجی که دارای آب است، امواج سطحی در ناحیه عمیق ایجاد شده و این امواج با عبور از مرز مشترک وارد ناحیه کم عمق می‌شوند. در کدام گزینه شکل جبهه‌های موج در این دو ناحیه به درستی نشان داده شده است؟



۶۳- با توجه به مسیر پرتوی نور در سه محیط شفاف موازی، در کدام گزینه، مقایسه درستی بین ضرایب شکست محیط‌ها (n) و تندی نور در



آن‌ها (v) انجام شده است؟


$$v_3 < v_1 < v_2, \quad n_3 < n_1 < n_2 \quad (1)$$

$$v_3 > v_1 > v_2, \quad n_3 < n_1 < n_2 \quad (2)$$

$$v_1 < v_3 < v_2, \quad n_1 < n_3 < n_2 \quad (3)$$

$$v_1 > v_3 > v_2, \quad n_1 < n_3 < n_2 \quad (4)$$

۶۴- شکل زیر مربوط به یک موج طولی است که در فنری در حال انتشار است. به ترتیب از راست به چپ در کدام نقاط جابه‌جایی و تندی هر جزء



فنر بیشینه است؟ (نقطه B وسط A و C قرار دارد).

C و A (۱)

B و A (۲)

A و B (۳)

B و C (۴)

۶۵- چه تعداد از عبارات زیر صحیح هستند؟

الف) طیف‌های گسیلی خطی نثون و جیوه، دارای تعداد خط‌های برابر اما رنگ و ترتیب متفاوت می‌باشند.

ب) در طیف گسیلی خطی، هر خط بیانگر تعدادی طول موج نزدیک به یکدیگر است.

پ) طیف گسیلی خطی هیدروژن اتمی، در ناحیه مرئی دارای چهار طول موج است.

ت) تابش گرمایی یک جسم جامد، تشکیل طیف گسیلی پیوسته‌ای را می‌دهد.





(۴) سه

(۳) دو

(۲) یک

(۱) صفر

۶۶- کدام یک از گزینه‌های زیر، طیف گسیلی خطی گاز هیدروژن اتمی در رشتة بالمر را به درستی نمایش می‌دهد؟



۶۷- اختلاف کوتاه‌ترین و بلندترین طول موج در هر رشتة را گستره طول موج‌های آن رشتة می‌نامند. هر چه مقدار n' در رابطه ریدبرگ افزایش

یابد، گستره طول موج رشتة، نسبت به رشتة قبلی،

۱) افزایش می‌یابد.

۲) کاهش می‌یابد.

۳) تغییر نمی‌کند.

۴) ممکن است افزایش یا کاهش یافته یا حتی تغییر نکند.

۶۸- در رابطه ریدبرگ، برای اتم هیدروژن از معادله $R = \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{n'^2}$ استفاده شده است. این معادله می‌تواند مربوط به رشتة

باشد، که بسامد گسیلی آن از بسامدهای گسیلی مربوط به رشتة بزرگتر است. [لیمان $n' = 1$ ، بالمر $n' = 2$ ، پاشن

$n' = 3$ ، براكت $n' = 4$ و پفوند $n' = 5$]

۱) براكت - پفوند

۲) پفوند - پاشن

۳) بالمر - لیمان

۴) لیمان - براكت

۶۹- کدام دو عنصر، ایزوتوپ یکدیگرند؟

۱) $Z+1$ Y و Z X

۲) $Z+1$ Y و Z X

۳) $Z-1$ Y و Z X

۴) $Z-1$ Y و Z X

۷۰- کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

۱) نیروی هسته‌ای، کوتاه بُرد است و تنها در فاصله‌ای کوچکتر از ابعاد هسته اثر می‌کند.

۲) بیسموت، هسته‌ای پایدار با بیشترین تعداد پروتون است.

۳) هر چه تعداد پروتون‌های داخل هسته بیشتر باشد، برای پایداری هسته باید تعداد نوترون‌های آن نیز افزایش یابد.

۴) از منظر نیروی هسته‌ای بین پروتون و نوترون تفاوت وجود دارد.



۷۱- در واپاشی روبه رو، اگر به ازای هر هسته مادر، n ذره آلفا تابش شده باشد، n کدام است؟

- (۱) ۲
- (۲) ۱
- (۳) ۴
- (۴) ۳

۷۲- چه تعداد از عبارت های زیر درباره پرتوزایی طبیعی صحیح است؟

- الف) در پرتوزایی، ذره های آلفا بُرد کوتاهی دارند.
- ب) از هسته رادیواکتیو، ممکن است ذره های با بر مثبت هم گسیل شود.
- ج) در واپاشی گاما، عدد اتمی و عدد جرمی هسته مادر تغییری نمی کند.
- د) در واپاشی β^- ، عدد اتمی هسته دختر یک واحد نسبت به هسته مادر کاهش می یابد.

- (۱) یک
- (۲) دو
- (۳) سه
- (۴) چهار

۷۳- نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو ۵ روز است. در ۱۰ روز دوم چند درصد از هسته های ماده رادیواکتیو اولیه واپاشیده می شود؟

- (۱) ۱۹/۲۵
- (۲) ۷۵
- (۳) ۱۸/۷۵
- (۴) ۸۱/۲۵

۷۴- نمودار تعداد هسته های باقیمانده برحسب زمان برای یک ماده پرتوزا به صورت زیر نشان داده شده است. t برحسب دقیقه کدام است؟



۷۵- اگر در واکنش هسته ای، ۴ گرم جرم به انرژی تبدیل شود، انرژی حاصل، معادل با انرژی مصرف شده در چند لامپ ۱۰۰ واتی است که به مدت


$$20 \text{ ساعت روشن باشند? } (c = 3 \times 10^8 \text{ m/s})$$

- (۱) ۵ هزار
- (۲) ۵۰ هزار
- (۳) ۵ میلیون
- (۴) ۵۰ میلیون

۷۶ - کدام گزینه نادرست است؟

- ۱) توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی در کربن تتراکلرید متقارن است.
 - ۲) گرافن یک گونه شیمیایی دو بعدی است و رسانایی الکتریکی دارد.
 - ۳) آنالپی فروپاشی شبکه یونی NaCl بیشتر از MgCl_2 است.
 - ۴) کوارتز از نمونه‌های خالص سیلیس است.


۷۷- در کدام گزینه، ترکیب قطبی و نقشهٔ پتانسیل الکتروستاتیکی آن ماده به درستی نشان داده شده است؟



^{۷۸}- کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

- ۱) کاتالیزگر در واکنش‌های شیمیایی با کاهش انرژی فعال‌سازی، سرعت واکنش را افزایش می‌دهد.
 - ۲) از طیف‌سنجی فروسرخ می‌توان برای شناسایی آلاینده‌هایی مانند کربن مونوکسید و اکسیدهای نیتروژن استفاده کرد.
 - ۳) مونومرهای سازنده پلی‌اتیلن ترفتالات، اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید هستند.
 - ۴) فلزات رودیم (Ru)، پالادیم (Pd) و پلاتین (Pt) بر روی سطح قطعه سرامیکی توری شکل مبدل کاتالیستی نشانده ش

-نمودار زیر مربوط به واکنش حذف آلاینده CO در آگروز خودرو در غیاب مدل کاتالیستی است. با توجه به آن، پاسخ صحیح پرسش‌های



(الف)، (ب) و (ج) به ترتیب در کدامه گزینه بنویسید؟

(الف) اندری فعال‌سازی این واکنش چند کلیولوژول است؟

ب) آنتالیي اين واكنش کدام است؟

پ) با استفاده از مدل کاتالیستی، انرژی فعال‌سازی و آنتالپی این واکنش چه تغییری می‌کند؟

- (١) ۳۳۴، $J_{\text{kJ}} = ۹۰۰$ ، انرژی فعال سازی واکنش کاهش می‌یابد اما آنتالپی واکنش ثابت می‌ماند.
 - (٢) ۵۶۶، $J_{\text{kJ}} = ۹۰۰$ ، انرژی فعال سازی و آنتالپی واکنش هر دو کاهش می‌یابند.
 - (٣) ۳۳۴، $J_{\text{kJ}} = ۵۶۶$ ، انرژی فعال سازی واکنش کاهش می‌یابد اما آنتالپی واکنش ثابت می‌ماند.
 - (٤) ۳۳۴، $J_{\text{kJ}} = ۵۶۶$ ، انرژی فعال سازی و آنتالپی، واکنش هر دو کاهش می‌یابند.

-۸۰- با توجه به جدول زیر که غلظت تعادلی مواد شرکت کننده واکنش $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ را در درجه حرارة 200°C نشان می‌دهد، کدام

گزینه نادرست است؟

PCl_5	PCl_3	Cl_2	ماده
4×10^{-2}	1×10^{-4}	2×10^{-6}	غلظت تعادلی

(۱) ثابت تعادل واکنش (K) در این دما برابر با $\frac{\text{mol}}{\text{L}} 5 \times 10^{-9}$ است.


(۲) با خارج کردن مقداری گاز کلر از سامانه در حال تعادل، تعادل به سمت راست جا به جا می‌شود.

(۳) افزایش فشار سامانه اثربخش کاهش حجم سامانه بر روی جهت جابه جایی تعادل دارد.

(۴) در درجه حرارة ثابت اگر مقداری PCl_3 به سامانه اضافه کنیم، مقدار ثابت تعادل واکنش افزایش می‌یابد.

-۸۱- با توجه به نمودار زیر که درصد مولی $\text{AB}_3(\text{g})$ را برای سامانه تعادلی زیر در فشار ثابت نشان می‌دهد، به ترتیب از راست به چپ، با کاهش

حجم، درصد مولی $\text{AB}_3(\text{g})$ در سامانه چه تغییری می‌کند و این واکنش گرمایشی است یا گرماده است؟



(۱) کاهش می‌یابد - گرماده

(۲) افزایش می‌یابد - گرمایش

(۳) کاهش می‌یابد - گرمایش

(۴) افزایش می‌یابد - گرماده

-۸۲- کدام گزینه صحیح است؟

(۱) سیلیسیم خالص به دلیل داشتن خواص نوری ویژه در ساخت منشور و عدسی بکار می‌رود.

(۲) مقاومت کششی گرافن به دلیل الگوی مشابه با شبکه یخ، حدود 100°C برابر فولاد می‌باشد.

(۳) در ساختار سیلیسیم، پیوندهای $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ زمینه‌ساز تشکیل مولکولهای پیوسته و غول‌آساست.

(۴) در ساختار سیلیسیم همانند یخ، اتم‌های اکسیژن تنها با پیوندهای کووالانسی به اتم‌های اطراف مرتبط‌اند.

-۸۳- کدام مورد(موارد) از عبارت‌های بیان شده درست است؟

آ) جامدکووالانسی مجموعه‌ای از اتم‌های بسیاری است که با هم پیوندهای اشتراکی دارند.

ب) نیروی بین مولکولی غالب در همهٔ ترکیبات آلی، از نوع وان دروالسی یا هیدروژنی است.

پ) همهٔ مولکولهای سه اتمی که در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کنند، ساختاری خمیده دارند.

ت) در همهٔ مولکولهای دو اتمی جور هسته، تراکم الکترون در اطراف هسته یکی از اتم‌ها است.

(۴) (ب) - (ت)

(۳) (آ) - (پ)

(۲) (ب) - (پ)

(۱) فقط(آ)

۸۴- با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول کربونیل سولفید (SCO)، اگر اتم گوگرد را در این مولکول با اتم اکسیژن جایگزین کنیم، کدام گزینه در رابطه با مولکول جدید صحیح نیست؟

(۱) گشتاور دوقطبی مولکول حاصل کمتر از کربونیل سولفید است.


(۲) بار جزئی مثبت اتم کربن کاهش پیدا می‌کند.

(۳) مولکول حاصل در میدان الکتریکی جهت‌گیری نمی‌کند.

(۴) در مولکول جدید دوپیوند دوگانه وجود دارد که در یک راستا قرار گرفته‌اند.

۸۵- کدام گزینه صحیح است؟

(۱) نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول AlF_3 و SO_3 به صورت



(۲) در مولکول‌های خطی HCN و SO_2 ، توزیع بار پیرامون اتم مرکزی یکنواخت نیست و قطبی محسوب می‌شوند.

(۳) اگر در مولکول فرضی AB_4 که در آن همه اتم‌ها از قاعده هشت‌تایی پیروی می‌کنند، به جای یکی از اتم‌های B ، اتم دیگری قرار گیرد، انحلال‌پذیری ترکیب جدید در آب کمتر از مولکول اولیه است.

(۴) نوع بار جزئی روی اتم اکسیژن در مولکول اکسیژن دی‌فلوئورید، همانند اتم کربن در کربن دی‌اکسید است و در ساختار بخ، پیرامون هر اتم اکسیژن، دوپیوند هیدروژنی وجود دارد.

۸۶- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) پارازایلن در حضور محلول غلیظ پتانسیم پرمونگنات با بازده نسبتاً خوب به ترفتالیک اسید تبدیل می‌شود.

(۲) مجموع تعداد اتم‌ها در نفتالن برابر با مجموع تعداد اتم‌ها در پارازایلن است.

(۳) اندازه اختلاف مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن در پارازایلن و ترفتالیک اسید، برابر ۶ است.

(۴) اکسایش پارازایلن به ترفتالیک اسید دشوار است.

۸۷- کدام گزینه در مورد «مدل دریای الکترونی در فلزها» نادرست است؟

(۱) در این مدل، الکترون‌های لایه ظرفیت اتم فلز، دریایی را ساخته‌اند که در آن آزادانه جایه‌جا می‌شوند.

(۲) دریای الکترونی عاملی است که چیدمان کاتیون‌ها را در شبکه بلوری فلز حفظ می‌کند.

(۳) هر الکترون موجود در دریای الکترونی را نمی‌توان تنها متعلق به یک اتم معین دانست.

(۴) با کمک این مدل می‌توان برخی رفتارهای شیمیایی فلزها را توجیه کرد.

- چند مورد از مطالب زیر درست است؟

• طول موج نور بازتاب شده از محلول نمک وانادیم (IV) کوتاه‌تر از نمک وانادیم (III) است.

رنگدانه‌ای که اکسیدی از یکی از فلزهای سازنده آلیاژ هوشمند است به رنگ سفید می‌باشد.

• جامدهای فلزی به دلیل برابر بودن تعداد کاتیون‌ها و الکترون‌های نامستقر در مجموع خنثی هستند.

۴) صفر

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱



۸۹- تغییر روند در کدام یک از گزینه‌ها به درستی ذکر شده است؟

(۱) چگالی بار: $F^- < O^{2-} < N^{3-}$

(۲) چگالی بار: $Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^+$

(۳) آنتالپی فروپاشی: $LiF < NaF < KF$

(۴) آنتالپی فروپاشی: $MgO < Na_2O < Al_2O_3$

۹۰- کدام مطلب زیر درست است؟

(۱) شعاع کاتیون موجود در منیزیم سولفید بزرگتر از شعاع کاتیون موجود در سدیم سولفید است.

(۲) آنتالپی فروپاشی شبکه یونی سدیم فلوئورید بیشتر از سدیم اکسید است.

(۳) در بین کلریدهای سدیم، لیتیم و پتاسیم، آنتالپی فروپاشی شبکه یونی پتاسیم کلرید از دو ترکیب دیگر کمتر است.

(۴) چگالی بار آنیون موجود در لیتیم اکسید کمتر از چگالی بار آنیون موجود در لیتیم سولفید است.

۹۱- ۲/۱ لیتر از محلول زرد رنگ حاصل از یون وانادیم با غلظت 8×10^{-3} مولار را در اختیار داریم. 30 درصد آن را وارد ظرف شماره ۱ و مابقی را وارد ظرف شماره ۲ می‌کنیم و به ظرف‌ها گرد روی اضافه می‌کنیم تا رنگ ظرف اول آبی و رنگ ظرف دوم بنفس شود. اختلاف حداقل جرم

گرد روی اضافه شده به ظرف‌ها چند گرم است؟ ($Zn = 65\text{g.mol}^{-1}$)

(۱) ۷۳/۲۸

(۲) ۸۷

(۳) ۶۵

(۴) ۹۸/۲۸

۹۲- با توجه به فناوری‌های شیمیایی و دستاوردهای آن‌ها در زندگی، عبارات درست **a**, **b**, **c**, **d** به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

دستاورده	عنوان فناوری شیمیایی
a	فناوری تصفیه آب
توسعه و تحول پوشак و دارو	b
c	فناوری شیمیایی و تولید کود
d	مبدل کاتالیستی

(۱) مانع گسترش بیماری - فناوری شناسایی مواد معدنی - گسترش کشاورزی - توسعه قطعات کشاورزی

(۲) دسترسی آسان به آب - فناوری تولید نخ و مواد - تأمین غذا - توسعه ماشین‌آلات

(۳) مانع گسترش بیماری - فناوری تولید پلاستیک - تأمین غذا - کاهش آلودگی

(۴) سهولت در دستیابی به آب شرب - فناوری تولید پلاستیک - گسترش کشاورزی - کاهش آلودگی

۹۳- کدام گزینه در رابطه با واکنش $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$ نادرست است؟


(۱) انرژی فعال‌سازی انجام این واکنش در دمای اتاق بزرگ است.

(۲) یکی از واکنش‌های انجام شده در سطح مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی است.

(۳) انجام این واکنش همراه با افزایش جنب و جوش مولکول‌های محیط پیرامون سامانه است.

(۴) سرعت انجام آن در حضور توری پلاتینی بیشتر از سرعت انجام آن در حضور پودر روی است.

۹۴- با توجه به نمودارهای داده شده، کدام گزینه نادرست است؟ ($O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)



(۱) در شرایط یکسان، واکنش (۲) نسبت به واکنش (۱)، سریع‌تر انجام می‌شود.

(۲) در ازای تشکیل ۴۰ گرم گاز اکسیژن در واکنش (۱)، ۲۲۶/۲۵ کیلوژول انرژی آزاد می‌شود.

(۳) هر دو واکنش گرم‌ماده بوده و ΔH واکنش (۲) برابر 556 kJ است.

(۴) در ازای مصرف ۸ گرم گاز اکسیژن در واکنش (۲)، در کل 139 kJ انرژی مصرف می‌شود.

۹۵- در مورد سه آلاینده گازی نیتروژن مونوکسید، نیتروژن دی‌اکسید و اوزون کدام عبارت‌ها صحیح هستند؟

الف) هر سه آلاینده می‌توانند از اگزوژ خودروها وارد هواکره شوند.

ب) گاز NO_2 نسبت به گاز O_3 سریع‌تر به حداقل غلظت خود در هوا، یک شهر می‌رسد.

پ) گازی که به عنوان واکنش‌دهنده در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی وارد واکنش نمی‌شود، نسبت به گازی که حدود ۲۰ درصد حجمی هوا پاک و خشک را تشکیل می‌دهد، ناپایدارتر است.

ت) با کاهش تدریجی دما، گاز دواتمی نسبت به فراوان‌ترین گاز سازنده هواکره در فشار یکسان، دیرتر به مایع تبدیل می‌شود.

۴) «الف» و «پ»

۳) «ب» و «ت»

۲) «ب» و «پ»

۱) «الف» و «ت»

۹۶- پاسخ صحیح پرسش‌های (الف)، (ب) و (پ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف) با توجه به جدول زیر، اگر در شهری 50000 خودرو در روز به طور میانگین 50 کیلومتر مسافت پیمایند، ماهانه (۳۰ روز)، چند تن آلاینده وارد هواکره می‌شود؟

فرمول شیمیایی آلاینده			
NO	C_xH_y	CO	مقدار آلاینده به ازای ۱ کیلومتر(گرم)
۱/۰۴	۱/۶۷	۵/۹۹	

ب) رنگ قهوه‌ای روشن هوای شهرهای آلوده به دلیل وجود کدام آلاینده است؟

پ) برای شناسایی برخی مولکول‌ها در فضای بین ستاره‌ای از چه طیف‌سنجی استفاده می‌شود؟

۱) NO_2 ، فروسخ

۲) NO_2 ، فروسخ

۳) NO ، فرابنفش

۴) NO ، فرابنفش



۹۷- تعادل $2SO_3(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g)$ در دمای معین در ظرف ۱ لیتری مفروض است. اگر مخلوط این تعادل در کل شامل n مول باشد که آن را SO_3 و بقیه از O_2 و SO_2 به نسبت ضرایب آنها در معادله موازن شده واکنش باشند، آن‌گاه ثابت تعادل چند لیتر بر مول است؟


- (۱) $\frac{2}{n}$
- (۲) $\frac{10}{n}$
- (۳) $\frac{n}{5}$
- (۴) $\frac{5}{n}$

۹۸- کدام گزینه، نمودار رسم شده برای تغییر انجام شده در تعادل $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ را به درستی نشان می‌دهد؟ (واکنش گرماده است)

غلظت


(۱) افزایش غلظت NO :

غلظت




(۲) کاهش حجم ظرف:

دما



(۳) افزایش دما:

غلظت



(۴) افزایش حجم ظرف:

۹۹- در واکنش در حال تعادل $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ، موجب می‌شود تعادل در جهت جابه‌جا شود و بعد از برقراری تعادل جدید،

(۱) وارد کردن مقداری N_2 - رفت - مجموع تعداد مول NH_3 و H_2 تغییر نمی‌کند.


(۲) افزایش حجم ظرف در دمای ثابت - برگشت - غلظت H_2 و N_2 بیشتر از تعادل اولیه می‌شود.

(۳) افزایش دما - برگشت - مجموع تعداد مول NH_3 و N_2 کاهش می‌یابد.

(۴) افزایش فشار در دمای ثابت - رفت - غلظت H_2 و NH_3 کمتر از تعادل اولیه می‌شود.

۱۰۰- اگر ۱/۷ گرم سدیم سولفات خالص را در ۵/۰ لیتر آب وارد کنید و انحلال پذیری سدیم سولفات در آب در دمای معین برابر با ۲۱۳/۰ باشد،

ثبت تعادل واکنش موازن نشده زیر بر حسب $\frac{mol^3}{L^3}$ کدام است؟ (۱) $S = ۳۲$, $Na = ۲۳$, $O = ۱۶$: g/mol^{-1} , $1g/mL^{-1}$ = چگالی محلول)



$$1/25 \times 10^{-8} \quad (1)$$

$$2/25 \times 10^{-6} \quad (2)$$

$$1/25 \times 10^{-5} \quad (3)$$

$$2/25 \times 10^{-4} \quad (4)$$



- ۱۰۱- تعادل گازی $2A \rightleftharpoons B + C$ در ظرفی به حجم ۱/۵ لیتر انجام می‌شود، غلظت A, B, C به ترتیب ۶، ۲، ۲ مول بر لیتر در حالت تعادل است. با اضافه کردن مقداری A به مخلوط، غلظت A در دمای ثابت و قبل از برقراری تعادل جدید به ۹ مول بر لیتر می‌رسد، پس از برقراری تعادل جدید نسبت مول C در حالت جدید به غلظت آن در حالت اول چند لیتر است؟





(۱) ۲/۵۵

(۲) ۳/۵۵

(۳) ۲/۲۵

(۴) ۳/۲۵

- ۱۰۲- در واکنش در حال تعادل $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ ، غلظت CO_2 را افزایش می‌دهیم، کدام نمودار نشان‌دهندهٔ تغییرات در این تعادل است؟ (دما و حجم ظرف واکنش را ثابت در نظر بگیرید).




۱۰۳- همه گزینه‌های زیر درست‌اند؛ به جز:

- ۱) یافتن روش طراحی ساخت دستگاهها و وسایل برای شناسایی دقیق ساختار مواد، بیانی از فناوری‌های شیمیایی به‌شمار می‌رود.
- ۲) به خاطر توزیع غیریکنواخت منابع شیمیایی در جهان برخی کشورها صادرکننده و برخی دیگر واردکننده این منابع هستند.
- ۳) تفاوت قیمت میان مس خالص و سنگ معدن آن، نشان‌دهنده ارزش بالای دانش و فناوری استخراج و خالص‌سازی است.
- ۴) بنزین، سولفوریک اسید و اتیلن گلیکول، برخلاف آمونیاک از جمله فراورده‌های تولید شده در شرکت‌های پتروشیمیایی هستند.

۱۰۴- کدام مطلب نادرست است؟

- ۱) خامفروشی یعنی منابع طبیعی مانند سنگ معدن مس، آهن، روی و حتی فراورده‌های کشاورزی مانند پنبه بدون فراوری به فروش برسند.
- ۲) مواد خام با صرف آب و نیروی انسانی و فناوری شیمیایی به مواد اولیه مهمن و پرکاربرد در صنایع دیگر تبدیل می‌شوند.
- ۳) درصد خلوص مس بر روی قیمت آن تأثیر ندارد، به‌طوری‌که درصدهای بالای ۹۰٪ آن همگی پرکاربرد و گران هستند.
- ۴) مواد خام اولیه موادی مانند نمک، سنگ معدن و نفت خام با منشأ زمینی هستند که فرآوری نشده‌اند و با استفاده از آن‌ها می‌توان مواد شیمیایی جدید تولید کرد.

۱۰۵- با توجه به شکل مقابل، کدام مطلب زیر، درباره «فرایند هابر» درست است؟



- ۱) محل خروج فراورده مایع است.
- ۲) عملکرد مناسب بخش‌های C و E به ترتیب موجب افزایش و کاهش میانگین تنندی ذرات موجود در مخلوط واکنش می‌گردد.
- ۳) در بخش B با بازگشت واکنش‌دهنده‌ها به مخلوط واکنش، تعادل در جهت رفت جایه‌جا شده و در شرایط بهینه، درصد جرمی آمونیاک در مخلوط به ۲۸ درصد می‌رسد.
- ۴) اگر مقدار ثابت تعادل واکنش در دمای اتاق برابر ۲/۲۴ باشد، با افزایش دما می‌تواند مقدار آن به 6×10^5 برسد.



برای مشاهده فیلم حل سوالات آزمون این کیو آر کد را اسکن کنید.

آزمون ۱۴۰۴۵ فروردین ماه

دوازدهم تجربی

دفترچه سوم: ساعت ۹:۵۵ تا ۱۰:۴۵

نحوه پاسخ‌گویی	مواد امتحانی	تعداد سؤال
اجباری	ریاضی ۳	۳۰


طراحان سؤال ریاضی

ابراهیم نجفی - احسان سیفی سلسله - امیدرضا شجاعیان - بهزاد مجرمی - جواد زنگنه قاسم آبادی - حامد قاسمیان - حسین کاظمی - حمید علیزاده - رضا سیدنجمی - رضا شوشیان - سعید پناهی - سهیل سهیلی - سید جلال میری - سید محمد موسوی - سینا خیرخواه - سینا همتی - علی سر آبادانی - مجتبی نیک مراد - محسن اسماعیل پور - محمد حمیدی - محمد ساسانی - محمد امین گلستانی - محمد رضا راسخ - محمد مهدی شب کلاهی - مصطفی کرمی - منوچهر زیرک - مهدی براتی - مهدی نعمتی - مهرداد فولادی - نیما مهندس

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال [@zistkanoon](https://t.me/zistkanoon) مراجعه کنید.



۶ - نمودار مشتق تابع $(x) f$ به صورت مقابل است. عرض از مبدأ خط مماس بر منحنی تابع $y = f(x)$ در نقطه $(1,2) A =$ واقع بر منحنی کدام است؟



- (۱) صفر
- (۲) ۱
- (۳) ۲
- (۴) ۳


۷ - در تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt[3]{x} + |2x - 2|$ مقدار $f'_+(1) - f'_-(1)$ کدام است؟

- (۱) ۴
- (۲) $\frac{10}{3}$
- (۳) ۲
- (۴) صفر

۸ - اگر تابع $|f(x) = (3x^3 - ax + 1)|$ در تمام نقاط صحیح مشتق‌پذیر باشد، مقدار a کدام است؟

- (۱) ۱
- (۲) ۳
- (۳) ۴
- (۴) -1

۹ - در شکل مقابل، نمودار توابع f و g رسم شده است. اگر $h(x) = \frac{f(2x-1)}{g(x^2-x)}$ باشد، حاصل $(3) h'$ کدام است؟



- (۱) $-\frac{26}{9}$
- (۲) $\frac{14}{9}$
- (۳) ۱۴
- (۴) $-\frac{4}{3}$

۱۰ - تابع $f(x) = \begin{cases} |2x^2 - 6x + 4| & , x > -1 \\ \frac{x-3}{x+2} & , x \leq -1 \end{cases}$ در چند نقطه روی بازه $(-3, +\infty)$ مشتق‌پذیر نیست؟ () ا، نماد جزء صحیح است.

- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳) ۴
- (۴) ۵



۱۱۱ - در صورتی که داشته باشیم: $f(x) = \begin{cases} x^2 - 5x & x \geq 1 \\ \frac{4}{x-2} & x < 1 \end{cases}$ کدام است؟

(۱) ۴

(۲) $\frac{18}{5}$ (۳) $\frac{24}{5}$

(۴) وجود ندارد.

۱۱۲ - تابع $f(x) = 7\sqrt{x} + 50$ قد متوسط کودکان بر حسب سانتی متر را تا حدود ۶۰ ماهگی نشان می دهد (که در آن x مدت زمان پس از تولد بر حسب ماه است). آهنگ متوسط تغییر قد در فاصله ماههای ۱ تا ۴ چند برابر آهنگ لحظه‌ای تغییر قد در ۹ ماهگی است؟

(۱) ۲

(۲) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{2}{3}$

(۴) ۳

۱۱۳ - اگر $g(x) = \sqrt{2x-3} - \sqrt{6-x}$ باشد، آن‌گاه حاصل عبارت $(f'g' + gg'f)(x)$ به ازای $x=2$ کدام گزینه است؟





(۱) ۶

(۲) ۹

(۳) -۶

(۴) -۳

۱۱۴ - با توجه به نمودار تابع $y = f(x)$ ، کدام نمودار می‌تواند نمودار تابع $y = f'(x)$ باشد؟



(۴)

۱۱۵ - طول نقاط بحرانی تابع $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 5x}$ یک دنباله حسابی سعودی می‌سازند. قدرنسبت این دنباله کدام است؟

(۱) ۵

(۲) ۲/۵

(۳) ۱/۵

(۴) ۳


۱۱۶ - اگر تابع $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - ax + 8$ در بازه $[b, a]$ اکیداً نزولی باشد، حداقل مقدار $a - b$ کدام است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)



۱۱۷ - شکل زیر نمودار تابع $f(x) = x^4 + ax^3 + 32x^2 + b$ است. مقدار a کدام است؟

 $\frac{16}{3}$ (۱) $-\frac{16}{3}$ (۲) $\frac{32}{3}$ (۳) $-\frac{32}{3}$ (۴)

۱۱۸ - برد تابع $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + x + 2}$ در بازه $[-1, 2]$ به صورت $[a, b]$ می‌باشد. مقدار $b - a$ کدام است؟

 $\frac{1}{2}$ (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۳) $-\frac{1}{3}$ (۴)

۱۱۹ - می‌خواهیم مخزنی به شکل مکعب مستطیل با قاعدهٔ مربع و به حجم ۱۰ متر مکعب و در باز بسازیم، قیمت مصالح مورد نیاز برای کف مخزن برابر ۱۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع و برای دیوارهای کناری، ۴۰ هزار تومان برای هر متر مربع است. اندازهٔ ضلع قاعدهٔ مخزن چقدر باشد تا هزینهٔ مصالح مصرف شدهٔ حداقل باشد؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۲۰ - معادلهٔ خطی که نقاط اکسترمم تابع $y = \frac{ax}{x^2 + 1}$ را به هم وصل می‌کند، $y = 4x + b$ است. مقدار b کدام است؟

(۱) صفر

۱ (۲)

-۲ (۳)

۳ (۴)

۱۲۱ - یک استوانه قائم با شعاع قاعده ۳ و ارتفاع ۸ مفروض است. اگر صفحه مایل P با این استوانه به گونه‌ای برخورد کند که بزرگترین سطح بیضی ممکن ایجاد شود، خروج از مرکز این بیضی کدام است؟

۰/۶ (۱)

۰/۸ (۲)


۰/۴ (۳)

۰/۲ (۴)

۱۲۲ - خط $5x - 8y = 6$ و دایره C به مرکز $(0, 2)$ فقط یک نقطه مشترک دارد. اندازه مساحت این دایره، چند برابر اندازه محیط آن است؟

 $\frac{3}{4}$ (۱) $\frac{9}{4}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{18}{4}$ (۴)

۱۲۳ - کانون‌های یک بیضی نقاط $(\sqrt{5}, 0)$ و $(-\sqrt{5}, 0)$ هستند. اگر این بیضی از نقطه $(-\frac{4}{3}, 0)$ بگذرد، خروج از مرکز آن کدام است؟

 $\frac{2}{3}$ (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۳) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (۴)

۱۲۴ - در بیضی شکل زیر طول $A'H$ چقدر است؟ ($OB = 3$, $OA = 5$)

۳/۲ (۱)

۳/۴ (۲)

۵/۲ (۳)

۵/۴ (۴)

۱۲۵ - دایره‌ای به معادله $x^2 + y^2 + ax + by - 2 = 0$ ، دارای شعاعی به اندازه ۲ است و خط $x - y = 2$ بر آن دایره قائم است. حاصل $(b + 2a)$ کدام است؟

-۲ (۱)

۴ (۲)

۲ (۳)

-۴ (۴)




۱۲۶ - تمام توابع ممکن از مجموعه $\{1, 2, 3, 4\}$ به مجموعه $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ مفروض هستند. یکی از این توابع را به تصادف انتخاب می‌کنیم. اگر تابع انتخاب شده وارون پذیر باشد، با چه احتمالی این تابع نزولی است؟

- (۱) $\frac{1}{21}$
 (۲) $\frac{1}{24}$
 (۳) $\frac{5}{27}$
 (۴) $\frac{4}{21}$

۱۲۷ - ۴۰ درصد افراد یک جامعه زن هستند، احتمال واکسینه بودن مردان در این جامعه ۲ برابر زنان است. اگر به صورت تصادفی فردی را انتخاب کنیم، احتمال واکسینه بودنش $2/0$ است. در این صورت، احتمال واکسینه بودن زنان این جامعه چقدر است؟

- (۱) $\frac{1}{5}$
 (۲) $\frac{2}{7}$
 (۳) $\frac{1}{8}$
 (۴) $\frac{4}{9}$

۱۲۸ - اگر $P(A) = 2P(B)$ و دو پیشامد A و B مستقل باشند و احتمال رخدادن حداقل یکی از آن‌ها $\frac{5}{8}$ باشد، با کدام احتمال فقط یکی از این دو پیشامد رخ می‌دهد؟



- (۱) $\frac{1}{4}$
 (۲) $\frac{1}{2}$
 (۳) $\frac{3}{8}$
 (۴) $\frac{1}{8}$

۱۲۹ - در یک سخنرانی قرار است ۱۰ نفر شرکت کنند. احتمال آن که علی بلافصله قبل از رضا و قبل از محسن سخنرانی کند کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{20}$
 (۲) $\frac{1}{20}$
 (۳) $\frac{1}{15}$
 (۴) $\frac{1}{12}$

۱۳۰ - احتمال موفقیت فردی در یک آزمون مستقل، یک سوم احتمال موفقیت دوست وی است. همچنین احتمال موفقیت حداقل یکی از آن‌ها

۶۸ / ۰ می‌باشد. اگر احتمال موفقیت این فرد برابر $\frac{a}{b}$ باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟ (a, b اعداد طبیعی و نسبت به هم اولند).

- (۱) ۶
 (۲) ۸
 (۳) ۱۱
 (۴) ۱۳



۱۳۱ - احتمال قبولی علی در درس ریاضی ۸۰ درصد و احتمال قبولی محمد در همان درس ۶۰ درصد است. با کدام احتمال فقط یکی قبول

نمی‌شود؟

- (۱) ۰/۱۲
- (۲) ۰/۳۲
- (۳) ۰/۴۴
- (۴) ۰/۵۶

۱۳۲ - اگر $P(B' | A) = \frac{13}{14}$ و $P(A | B) = \frac{3}{7}$ باشد، آن‌گاه احتمال رخ دادن پیشامد A چند برابر احتمال رخ دادن پیشامد B است؟

- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳) ۴
- (۴) ۶

۱۳۳ - در پرتاپ همزمان ۴ تاس، با چه احتمالی هیچ‌کدام از چهار عدد ظاهر شده مضرب ۳ نیستند؟

- (۱) $\frac{1}{3}$
- (۲) $\frac{2}{3}$
- (۳) $\frac{1}{18}$
- (۴) $\frac{16}{81}$

۱۳۴ - جعبه A شامل ۴ مهره سفید و ۶ مهره سیاه و جعبه B شامل ۵ مهره سفید و ۳ مهره سیاه است. از جعبه A، ۳ مهره و از جعبه B، ۲ مهره برداشته و آن‌ها در جعبه C می‌ریزیم. سپس از جعبه C یک مهره به تصادف خارج می‌کنیم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟

- (۱) $\frac{107}{200}$
- (۲) $\frac{1}{2}$
- (۳) $\frac{41}{80}$
- (۴) $\frac{49}{100}$

۱۳۵ - ۵۰٪ از برق منطقه‌ای از نیروگاه A، ۳۰٪ آن از نیروگاه B و مابقی آن از نیروگاه C تأمین می‌شود. احتمال اختلال در سیستم توزیع این سه نیروگاه به ترتیب ۱۰٪، ۲۰٪ و ۳۰٪ می‌باشد. اگر در برق این منطقه اختلالی صورت بگیرد، با کدام احتمال، اختلال مربوط به نیروگاه B می‌باشد؟

- (۱) $\frac{6}{100}$
- (۲) $\frac{6}{17}$
- (۳) $\frac{11}{17}$
- (۴) $\frac{3}{5}$

دو تکنیک پیشنهادی برای مدیریت زمان

آزمون‌های مطابق با کنکور (۲۹ فروردین - ۵ اردیبهشت) و کنکور اردیبهشت‌ماه

زمان‌های نقصانی

روش زمان نقصانی به شما کمک می‌کند تا در هر درس بخشی از وقت اختصاص داده شده را ذخیره کنید و در پایان هر دفترچه به تشخیص خود سراغ سؤالاتی که پاسخ نداده‌اید بروید. استراتژی بازگشت شما در زمان ذخیره‌شده بسیار مهم است. به این زمان‌ها توجه کنید، اما زمان نقصانی خودتان را بالای هر دفترچه بنویسید. ممکن است شما نظر دیگری داشته باشید.

برای گروه تجربی

زمان ذخیره‌شده: ۱۵ دقیقه	زیست: ۳۰ دقیقه	دفترچه‌ی اول
زمان ذخیره‌شده: ۱۵ دقیقه، شیمی: ۳۰ دقیقه	فیزیک: ۳۰ دقیقه، شیمی: ۳۰ دقیقه	دفترچه‌ی دوم
زمان ذخیره‌شده: ۱۵ دقیقه	ریاضی: ۳۰ دقیقه، زمین: ۱۵ دقیقه	دفترچه‌ی سوم:

روش استراتژی بازگشت

این روش برای دانش‌آموزانی است که از روش زمان نقصانی استفاده کرده و در هر دفترچه وقت اضافه بیاورند. حالا سؤال مهم این است که در وقت ذخیره‌شده به سراغ کدام درس(ها) یا سؤالات می‌روید؟ آیا به سراغ سؤالات شک‌دار می‌روید یا سؤالات ساده ولی وقت‌گیر برایتان اهمیت دارد. در دفترچه‌هایی که چند درس هستند اول به سراغ کدام درس می‌روید؟ درسی که تسلط بیشتری دارید یا درسی که ضریب بیشتری در کنکور دارد؟ ممکن است عملکردتان در هر درس هم تعیین‌کننده باشد و سراغ درسی بروید که تعداد سؤالات کمتری پاسخ داده‌اید.



برای مشاهده فیلم حل سؤال‌های آزمون این کیو آر کد را اسکن کنید.



دفترچه سؤال

?

فرهنگیان

(ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، هنر و زبان)

۱۴۰۴ فروردین ماه ۲۲

تعداد سؤالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
تعالیه و تربیت اسلامی	۲۰	۲۵۱ - ۲۷۰	۲۰
هوش و استعداد معلمی	۲۰	۲۷۱ - ۲۹۰	۴۰
مجموع دروس	۴۰	—	۶۰

طراحان به ترتیب حروف الفبا

محسن بیاتی، محمد رضایی‌پنا، یاسین سعیدی، مرتضی محسنی کبیر، میثم هاشمی	تعالیه و تربیت اسلامی
حمدی لنجانزاده اصفهانی، فاطمه راسخ، هادی زمانیان، فرزاد شیرمحمدی، حامد کریمی، حمید گنجی، مهدی ونکی فراهانی	هوش و استعداد معلمی

کارشناسان و ویراستاران به ترتیب حروف الفبا

نام درس	مسئول درس	کارشناس	مسئول درس	نام درس
تعالیه و تربیت اسلامی	یاسین سعیدی	ناظمین فاطمه حاجیلو	سجاد حقیقی‌پور	کارشناس
هوش و استعداد معلمی	حمدی لنجانزاده اصفهانی	فاطمه راسخ	علیرضا همایون‌خواه	مدیر

الهام محمدی - حمید لنجانزاده اصفهانی	مدیران گروه
مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: علیرضا همایون‌خواه	مسئلندسازی و مطابقت با مصوبات
زهرا تاجیک - معصومه روحا نیان	حروف‌نگار و صفحه‌آرا

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۳۱-۶۴۶۳



۲۰ دقیقه

تعلیم و قریبیت اسلامی

۱ دین و زندگی

آهنج سفر، دوستی با خدا،

باری از نماز و روزه، فضیلت

آراستگی، زیبایی پوشیدگی

درس ۱۲ تا ۱۳

صفحة ۹۸ تا ۱۵۲

۲ دین و زندگی

عزت نفس

بیوند مقدس

درس ۱۱ و ۱۲

صفحة ۱۳۸ تا ۱۵۸

مهارت معلمی

فصل اول: ارزش و امتیاز کار معلمی

فصل دوم: صفات معلم

فصل سوم: وظایف معلم

صفحة ۱۴ تا ۱۶

۲۵۱- کدام عبارت قرآنی مؤید وجود حجاب میان زنان مسلمان در صدر اسلام است و کدام صفت خداوندی با آن ارتباط دارد؟

(۱) «یَدِنِينْ عَلَيْهِنْ مِنْ جَلَابِبِهِنْ» - علم و حکمت الهی

(۲) «یَدِنِينْ عَلَيْهِنْ مِنْ جَلَابِبِهِنْ» - غفار و رحیم بودن خداوند

(۳) «ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذِنُ» - غفار و رحیم بودن خداوند

(۴) «ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذِنُ» - علم و حکمت الهی

۲۵۲- به ترتیب، ... چون اکسیری است که مرده را حیات می‌بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می‌کند و ... در برنامه تمام پیامبران الهی بوده است.

(۱) عشق به خدا - جهاد در راه خدا

(۲) جهاد در راه خدا - عشق به خدا

(۳) عبودیت و بندگی خدا - جهاد در راه خدا

(۴) عشق به خدا - به جا آوردن فریضه حج

۲۵۳- دستیابی به اهداف بزرگ و موفقیت انسان در گروی بهره‌مندی از ثمرة کدام دستور الهی است؟

(۱) «و لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْزَّبُورَ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عَبَادُ الصَّالِحِينَ ...»

(۲) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...»

(۳) «وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعْلُ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَ رَحْمَةً ...»

(۴) «وَعْدُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُسْتَخْلَفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...»

۲۵۴- عمل به دستور قرآنی «یَدِنِينْ عَلَيْهِنْ مِنْ جَلَابِبِهِنْ» به صورت کامل‌تر و دقیق‌تر، چه نتایجی را به دنبال دارد؟

(۱) با حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت زن، باعث کاهش حضور آنان در اجتماع می‌گردد.

(۲) با حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت زن، باعث رشد و کمال معنوی زن می‌گردد.

(۳) با حفظ استعدادهای فردی زن، باعث رشد و کمال معنوی زن می‌گردد.

(۴) با حفظ استعدادهای فردی زن، باعث کاهش حضور آنان در اجتماع می‌شود.

۲۵۵- پاسخ هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

- نتیجه برخورداری روح انسان از صفات زیبایی همچون سخاوت است.

- زندگی را پاک و باصفا می‌سازد.

(۱) آراستگی باطنی - تکرار دائمی نماز در شبانه روز

(۲) آراستگی ظاهری - روزه گرفتن

(۳) آراستگی باطنی - روزه گرفتن

۲۵۶- به ترتیب، بازتاب پیروی از آیه شریفه «رسول خدا (ص) برای شما نیکوترين اسوه است.» کدام مورد است و میزان اسوه قراردادن ایشان تا چه حد ضروری است؟

(۱) رسیدن سریع‌تر به هدف - باید در حد توان از ایشان پیروی کنیم.

(۲) رسیدن سریع‌تر به هدف - باید عین ایشان و در همان حد عمل کنیم.

(۳) رسیدن آسان‌تر به هدف - باید عین ایشان و در همان حد عمل کنیم.

(۴) رسیدن آسان‌تر به هدف - باید در حد توان از ایشان پیروی کنیم.

۲۵۷- چرا باید هنگامی که معلوم شود در محاسبه عهد خود با خدا موفق بوده‌ایم، شکرگزار او باشیم؟

(۱) زیرا خداوند، به ما انسان‌ها وعده بهشت داده است.

(۲) زیرا خداوند، بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان‌هast.

(۳) زیرا شکرگزاری بعد از هر موفقیتی برای انسان‌ها جایز است.

(۴) زیرا شکر و سپاس‌گزاری از خداوند، سبب پایداری عهد ما با او می‌شود.



۲۵۸- به ترتیب، دومین بلوغی که پس از بلوغ جسمی برای انسان به وجود می‌آید، کدام مورد است و از نظر قرآن کریم، مهم‌ترین معیار همسر شایسته چیست؟

- (۱) بلوغ فکری و عقلی - اصالت خانوادگی
- (۲) بلوغ اجتماعی و نفسی - اصالت خانوادگی
- (۳) بلوغ فکری و عقلی - با ایمان بودن
- (۴) بلوغ اجتماعی و نفسی - با ایمان بودن

۲۵۹- از آیه شریفه «و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينکم مودة و رحمة انَّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون» کدام موضوعات

دریافت می‌گردد؟

الف) انس با همسر و پیامد آن که آرامش است.

ب) رابطه روزی‌دادن خداوند با آمدن فرزندان

ج) رشد اخلاقی و معنوی در سایه دوستی و رحمت، اتفاق می‌افتد.

د) خانواده، بستر رشد و بالندگی فرزندان و تحکیم‌بخش وحدت روحی است.

(۴) الف - ج

(۳) ج - ۵

(۲) ب - ج

۲۶۰- با توجه به آیه شریفه «من کان یرید العزة ...»، راه دست‌یابی به عزت چیست؟

- (۱) انجام عمل صالح
- (۲) دوری از گناه
- (۳) شناخت ارزش خود و نفوذختن خویش به بهای اندک
- (۴) وصل‌شدن به سرچشمۀ عزت الهی

۲۶۱- پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده، از همان ابتدا چه چیزی را تجربه می‌کنند و این موضوع اشاره به کدام یک از اهداف ازدواج دارد؟

- (۱) مسئولیت‌پذیری - رشد اخلاقی و معنوی
- (۲) گذشت و مدارا - رشد اخلاقی و معنوی
- (۳) مسئولیت‌پذیری - انس با همسر
- (۴) گذشت و مدارا - انس با همسر

۲۶۲- به ترتیب در کدام گزینه صحیح یا غلط بودن موارد زیر، به درستی مشخص شده است؟

- عقدی که به‌зор انجام گیرد، مکروه است.

- ازدواج، مقدس‌ترین بنا و نهاد اجتماعی نزد خداست.

- ابتدایی‌ترین زمینه ادواج، نیاز جنسی زن و مرد به یکدیگر است.

(۱) صحیح - غلط - صحیح

(۲) صحیح - غلط - غلط

(۳) غلط - صحیح - غلط

۲۶۳- کدام گزینه درباره «انسان عزیز» نادرست است؟

- (۱) زیرا بار عملی که روحش را آزده کند و او را حقیر و کوچک سازد، نمی‌رود.
- (۲) در مقابل مستکبران و ظالمان می‌ایستد و مقاومت می‌کند.
- (۳) با صدقه‌دادن و دست‌گیری از محروم‌ان سعی در نزدیک‌کردن بیشتر خود به خدا دارد.
- (۴) در مقابل هوا و نفس امارة خویش، تسلیم نمی‌شود.

۲۶۴- در سه آیه از قرآن کریم، چه چیزی نشانه عزم دانسته شده است و چرا نباید بگذاریم که شکست‌ها در عزم و صبر ما خللی وارد کنند؟

(۱) صبر - زیرا افراد با عزم قوی در هر شرایطی به کار خود ادامه می‌دهند.

(۲) ایمان - زیرا افراد با عزم قوی در هر شرایطی به کار خود ادامه می‌دهند.

(۳) صبر - زیرا شکست لحظه‌ای، نشانه شکست ابدی نیست.

(۴) ایمان - زیرا شکست لحظه‌ای، نشانه شکست ابدی نیست.



۲۶۵- تفاوت در پوشنش امام صادق (ع) و امام علی (ع) نشان دهنده کدام ویژگی اهل بیت (ع) است و این که قرآن کریم خود را «حدیث» می خواند و به تاریخ کهن وصل می کند، بیانگر چه مفهومی است؟

- ۱) همراهی و همدردی با مردم - قرآن کریم، رشد جامع مخاطبان خود را مد نظر قرار می دهد.
- ۲) همراهی و همدردی با مردم - نه سنت‌گرایی اصل است، نه سنت‌شکنی.
- ۳) آموزش عملی معارف دینی - نه سنت‌گرایی اصل است، نه سنت‌شکنی.
- ۴) آموزش عملی معارف دینی - قرآن کریم، رشد جامع مخاطبان خود را مد نظر قرار می دهد.

۲۶۶- خداوند در قرآن کریم چه هنگامی خود را «گرامی‌تر» معرفی می نماید و این سخن آیت‌الله مشکینی به آقای قرائتی «من حاضرم پاداش تدریس برای صدھا طلبة فاضل را به تو بدهم تا در مقابل، پاداش این کلاس بیست‌نفری و تدریس برای بچه‌ها را به من بدهی.» بیانگر کدام یک از ارزش‌های معلمی است؟

- ۱) هنگامی که از آفرینش انسان سخن گفته شود. - معلمی شغل نیست، عبادت است.
- ۲) هنگامی که از آفرینش انسان سخن گفته شود. - کلاس‌داری را ساده ننگریم.
- ۳) هنگامی که سخن از علم و فرهنگ باشد. - کلاس‌داری را ساده ننگریم.
- ۴) هنگامی که سخن از علم و فرهنگ باشد. - معلمی شغل نیست، عبادت است.

۲۶۷- به ترتیب، «سعی کافران در بی مقدار معرفی کردن پیروان مستضعف رسولان» و «سفارش به حمایت از یاران و پیروان رسولان الهی و پرهیز از طرد آنان» در کدام آیات شریفه توصیف شده است؟

- ۱) «عبس و توأی* أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى» - «وَ لَا تطرد الَّذِينَ يدعونَ رَبَّهِمْ بِالغَدَةِ ...»
- ۲) «عبس و توأی* أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى» - «وَ مَا أَنَا بطارد الَّذِينَ آمَنُوا»
- ۳) «وَ مَا نراكَ اتَّبعكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ ارَادُلَنَا» - «وَ مَا أَنَا بطارد الَّذِينَ آمَنُوا»
- ۴) «وَ مَا نراكَ اتَّبعكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ ارَادُلَنَا» - «وَ لَا تطرد الَّذِينَ يدعونَ رَبَّهِمْ بِالغَدَةِ ...»

۲۶۸- با توجه به آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا بطانةً مِّنْ دُونِكُمْ ...» که توصیه به هشیاربودن مسلمانان نسبت به دشمنان دارد، به ترتیب عبارت‌های «ما تخفی صدورهم أَكْبَرُ» و «لَا يأْلوُنَكُمْ خَبَالًا» مربوط به کدام یک از شگردهای دشمنان برای ضربه به مسلمانان است؟

- ۱) نفاق - فساد
- ۲) نفاق - فشار
- ۳) فساد - فشار
- ۴) فساد - نفاق

۲۶۹- کدام مفهوم از دستور پیامبر (ص) به اصحاب، مبنی بر جمع‌آوری هیزم در بیان پس از یکی از جنگ‌ها، قابل برداشت است و حدیث «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ يَحْبَبُ أَنْ يَرَى اثْرَ النَّعْمَةِ عَلَى عَبْدِهِ» بیانگر چه مفهومی در زمینه آموزش است؟

- ۱) عملی بودن درس‌ها - معلم باید به زیبایی و با ملاحظت و محبت از شاگردانش دلچسپی نماید.
- ۲) عملی بودن درس‌ها - استفاده معلم از زینت باید معقول و مناسب با شرایط اجتماعی مخاطبین باشد.
- ۳) تعلیم در هر مکان و زمان - استفاده معلم از زینت باید معقول و مناسب با شرایط اجتماعی مخاطبین باشد.
- ۴) تعلیم در هر مکان و زمان - معلم باید به زیبایی و با ملاحظت و محبت از شاگردانش دلچسپی نماید.

۲۷۰- عبارت «تقلیل مفهومی معلمی به یک شغل ساده، کوتاه‌بینی است» با تأمل در کدام عبارت قرآنی قبل دریافت است و پیامبر (ص) بهای آزادی اسرای جنگی را چه چیزی بیان کردند؟

- ۱) «...كَذلِكَ اتَّكَ آياتنا فنسيتها» - ایمان آوردن به خدا و رسول و قرآن و قیامت
- ۲) «...كَذلِكَ اتَّكَ آياتنا فنسيتها» - آموزش خواندن و نوشتن به ده نفر از مسلمانان
- ۳) «وَ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَ الْحِكْمَةُ وَ يَزَكِّيْهُم» - آموزش خواندن و نوشتن به ده نفر از مسلمانان
- ۴) «وَ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَ الْحِكْمَةُ وَ يَزَكِّيْهُم» - ایمان آوردن به خدا و رسول و قرآن و قیامت

هوش و استعداد معلمی

۴۰ دقیقه

* بر اساس متن زیر از مقدمه کتاب «حکایات تمثیلی» نشر نیلوفر - با اندکی تصرف - به پنج پرسش بعدی پاسخ دهید.

«باختین»، منتقد پرآوازه روسی در نیمة دوم قرن بیستم از دو نیروی زبان سخن می‌گوید: نیروی مرکزگرای زبان و نیروی مرکزگریز زبان. هر دو این نیرو را رسالتی بزرگ بر دوش است. نیروی مرکزگرای همان نیروست که شاهنامه فردوسی را بعد از گذشت ده قرن با همان صلابت و جزالت برای نسل‌های آتی محفوظ نگه داشته است و این همان نیرو است که مهر هویت تبار ایرانی را بر پیشانی تاریخ نقش زده است. نیروی مرکزگریز زبان به شاعر و یا نویسنده اجازه می‌دهد قواعد دستور زبان سنتی را هنرمندانه بشکند تا بتوانند تاختلات بدیع، ایمازهای ذهنی و احساسات غریب خود را که با زبان متعارف روزمره قابل توصیف نیست به مخاطب منتقل کند و در این مسیر پرتتبوقاب است که او چیزی بدیع خلق می‌کند که از تماشای آن همچون مادری که طفل خود را به سینه می‌فشارد لذت می‌برد و همچون آفریدگارش بر آفریده خود احسنت می‌گوید.

حالا چرا شاعر یا نویسنده از راه مستقیم بیان اندیشه و احساس خود اعراض کرده و سخن در پرده می‌گوید، خود دلایل فراوان دارد که در این تنگی مجال پرداختن به آن‌ها نیست ولیکن به طور کلی می‌توان گفت آفریده شاعر یا نویسنده، چه شعر و چه داستان، نشان از ذهن و جامعهٔ خالق اثر دارد. نویسنده، هنرمند و محیط بلافضل او را دو مقولهٔ جدای از هم نمی‌داند. این دو همانند لفظ و معنا در هم تبینه شدند و صحبت از این دو به صورت منفک و مستقل از یکدیگر درست نیست. حال که سخن از دو نیروی زبان به میان آمد، مبادا خواننده تصویر کند نیروی مرکزگریز زبان همواره از منزلتی بیشتر از نیروی مرکزگرای زبان دارد، بقا و تأثیر نیروی دوم در پرتو نیروی اول زبان تحقق می‌یابد. کسی که در استحصلال زبان کلاسیک و مردمی خود که نیروی اول زبان را نمایندگی می‌کند موقق نباشد هرگز نمی‌تواند در ساحت شعر و نثر داستانی که مظهر نیروی دوم زبان است ترکتازی کند. فراموش نمی‌کنیم که همهٔ ما پیش از دویدن، راه‌رفتن را می‌آموزیم.

۲۷۱- طبق متن بالا، کدام معنا برای واژه «جزالت» در بند نخست، درست‌تر است؟

- (۱) استواری زبان (۲) رسا (۳) صحت معنا (۴) مؤثر

۲۷۲- واژه «نویسنده» در کدام جمله متن بالا شمولی متفاوت دارد؟

- (۱) نیروی مرکزگریز زبان به شاعر و یا نویسنده اجازه می‌دهد قواعد دستور زبان سنتی را هنرمندانه بشکند.
 (۲) چرا شاعر یا نویسنده از راه مستقیم بیان اندیشه و احساس خود اعراض کرده و سخن در پرده می‌گوید.
 (۳) آفریده شاعر یا نویسنده، چه شعر و چه داستان، نشان از ذهن و جامعهٔ خالق اثر دارد.
 (۴) نویسنده، هنرمند و محیط بلافضل او را دو مقولهٔ جدای از هم نمی‌داند.

۲۷۳- کاربرد نادرست یک حرف در متن بالا، ساختار یکی از جملات را خراب کرده است. این حرف کدام است؟

- (۱) به (۲) از (۳) که (۴) را

۲۷۴- کدام گزینه ارتباط بین دو بخش مشخص شده متن را بهتر بیان می‌کند؟
 (۱) اوّلی و دومی، دو بیان متفاوت از یک اندیشهٔ کلی است.
 (۲) اوّلی بیان یک نکتهٔ علمی و زبانی، دومی روشی برای اثبات درستی آن است.
 (۳) اوّلی و دومی، هر دو مثالی از یک اندیشهٔ کلی است.
 (۴) اوّلی اندیشه‌ای نادرست و دومی تمثیلی برای اثبات نادرستی آن است.

۲۷۵- کدام گزینه از متن بالا برداشت می‌شود؟

- (۱) ادبیانی نظری سعدی و حافظ، از نیروی مرکزگریز زبان بهره‌های فراوان برده‌اند اماً امروزه اثری از آن در دست نیست.
 (۲) مجوز شکستن قواعد سنتی زبان را منحصرًا می‌توان به هنرمندانی داد که اندیشه‌های بدیع خود را نمی‌توانند در قالب زبان سنتی بیان کنند.
 (۳) هر اثر هنری بهنوعی بیان‌کننده محیط خالق اثر نیز هست و هنرمند را نمی‌توان خارج از متن محیط بررسی کاملی کرد.
 (۴) آثار ادبی نظری فردوسی به آن جهت هزاران سال در نزد مردم ماندگار است که در آن کاربرد چندانی از نیروی مرکزگریز نیست.

۲۷۶- در بیان متن زیر، کدام عبارت صحیح و بدیهی درنظر گرفته شده است؟

«تعجبی ندارد اگر کسی اهمیت چندانی به یک ساعت از عمر خود ندهد. می‌گویند جوان تصور می‌کند پیر نمی‌شود و پیر هم تصور می‌کند نمی‌میرد. بله، بسیاری از ما باور داریم که به فراوانی ستاره‌های آسمان زمان در اختیار ما گذاشته‌اند و دربارهٔ نحوه گذراندن زمانمان، دقت چندانی نمی‌کنیم.»

- (۱) هیچ کس به نحوه گذراندن زمانش دقت نمی‌کند.
 (۲) تعداد ستاره‌های آسمان بسیار بسیار زیاد است.
 (۳) اگر کسی به گذر زمان دقت کند و برای زندگی روزمره خود برنامه‌ریزی کند، حتماً در زندگی اش موفق خواهد شد.
 (۴) استفاده مفید و یا غیرمفید از یک ساعت از عمر کسی، تغییر چندانی در زندگی او ایجاد نمی‌کند.



۲۷۷- در هفته گذشته تصادفی در تقاطع دو خیابان رخ داده که منجر به فوت راکب موتورسیکلت شده است. در این تصادف، موتورسیکلت از سمتی وارد خیابان شده و به کامیونی که با سرعت مطمئن در حال عبور از تقاطع بوده، برخورد کرده است. همچنین می‌دانیم هنگام عبور موتورسیکلت و کامیون از تقاطع، راننده کامیون در حالت خستگی رانندگی می‌کرده است. در شب قبل از تصادف، کارگران شهرداری مشغول کار بر روی تقاطع بوده و تعاددی از وسایل و ابزارهای فنی خود را از تقاطع به انبار منتقل نکرده‌اند و راکب موتورسیکلت نیز بعد از تصادف، مدتی در بیمارستان بستری بوده است. از درستی کدام عبارت می‌توان مطمئن بود؟

- (۱) بی‌مسئولیتی کارگران شهرداری باعث تصادف ناگوار هفتة گذشته شده است.
- (۲) حرکت کامیون با سرعت مطمئن، برای جلوگیری از تصادف یادشده کافی می‌بود.
- (۳) در صورت استفاده راکب موتورسیکلت از کلاه ایمنی، او امروز زنده می‌بود.
- (۴) بستری شدن در بیمارستان، نتوانسته است راکب موتورسیکلت را از مرگ نجات دهد.

* در یک بازی اسم و فامیل، چهار شخص شرکت کرده و واژه‌های مقابل را در دسته‌های جداگانه با حرف «آ» نوشته‌اند.

نام: آوا، آسمان، آراد، آفاق
رنگ: آبی، آجری، آبالوبی
خوراکی: آبالو، آش، آب
کشور: آلمان، آرژانتین، آلبانی، آتن

در این بازی می‌دانیم هر شخص نام خودش را نوشته و کسی که خوراکی را آبالو نوشته است، رنگ را نیز آبالوبی نوشته است و کسی که خوراکی را آب نوشته، رنگ را آبی ننوشته است. همچنین شخصی که نام کشور را اشتباه نوشته است، خوراکی را خالی گذاشته است. دو شخصی که رنگ را یکسان نوشته‌اند، دو کشور «هم‌قاره» را نوشته‌اند. در واژه‌های نوشته شده، آراد و آفاق اشتراکی با دیگران ندارند و آن که آش را نوشته است، کشور آرژانتین را نیز نوشته است.

بر اساس توضیحات، به چهار پرسش بعدی پاسخ دهید.

۲۷۸- چه کسی نام کشور را به خط نوشته است؟

- (۱) آوا و یا آسمان
- (۲) آراد و یا آفاق
- (۳) آبی نوشته است.
- (۴) معلوم نیست چه نوشته است.

۲۷۹- اگر «آراد» رنگ «آجری» را نوشته باشد، آفاق رنگ را ...

- (۱) آبی نوشته است.
- (۲) آجری نوشته است.

۲۸۰- اگر «آوا»، «آب» را نوشته باشد ...

- (۱) قطعاً خود او «آلمان» را نوشته است.
- (۲) قطعاً آسمان «آبالوبی» را نوشته است.

۲۸۱- بر اساس متن بالا و استدلال‌های منتج از آن، شخصی همه نوشته‌های هر چهار بازیکن را حدس زده است. چه میزان احتمال دارد همه حدس‌های او درست باشد؟

۱	۲	۳	۴
$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$

۲۸۲- اگر پنج کارگر، یک چهارم از کاری را در چهار روز شش ساعت کاری انجام دهند، چند کارگر بقیه کار را در یک روز هشت ساعت کاری انجام می‌دهند؟

- (۱) ۱۸
- (۲) ۲۴
- (۳) ۳۲
- (۴) ۴۵

۲۸۳- برای تعیین اختلاف مساحت دو ناحیه هاشورخورده در مثلث و دایره شکل زیر، به کدام داده(ها) نیاز داریم؟
الف) اندازه مساحت دایره و اندازه مساحت مثلث



ب) اندازه زاویه‌های مثلث

- (۱) داده «الف» کافی است و به داده «ب» احتیاجی نیست.
- (۲) داده «ب» کافی است و به داده «الف» احتیاجی نیست.
- (۳) به هر دو داده «الف» و «ب» احتیاج داریم و به پاسخ می‌رسیم.
- (۴) با داده «الف» و «ب» نیز به پاسخ نمی‌رسیم.



* عدد جایگزین علامت سؤال را در الگوهای عددی دو پرسش بعدی تعیین کنید.

-۲۸۴

۱۰,۸,۱۶,۱۸,۹

۹,۶,۱۸,۲۱,?


۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۶ (۱)

-۲۸۵




۳ (۱)

۴ (۲)

۵ (۳)

۶ (۴)

-۲۸۶ - کدام قسمت از شکل زیر الگو را به هم ریخته است؟







۱) الف

۲) ب

۳) ج

۴) د



-۲۸۷ - کدام شکل شباهت کمتری نسبت به اشکال سمت چپ دارد؟










* در دو پرسش بعدی، شکل تکمیل کننده شکل صورت سؤال را از بین گزینه‌ها انتخاب کنید.


-۲۸۸



-۲۸۹



-۲۹۰ - چند مستطیل در شکل زیر وجود دارد؟



۲۶ (۱)

۲۷ (۲)

۲۸ (۳)

۲۹ (۴)