

مدرسه فاطمیه

مهلا مسعودی فر

تاریخ : 1400/2/27	نوبت امتحان: خرداد	بازمه تعالی	رشته : علوم انسانی
وقت امتحان: 120 دقیقه		سازمان آموزش و پرورش استان البرز	پایه: دهم
تعداد صفحات: 3 ساعت شروع: 11 صبح		مدیریت آموزش و پرورش تاحیه 4 کرج	نام درس: ریاضی و آمار (۱)
		نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399	نام و نام خانوادگی:
			دبیرستان: فاطمیه
			دبیر و طراح: رقیبه مشکینی

لطفا جوابها را در پاسخنامه بنویسید.

ردیف	پیامبر اعظم (ص) : دانش اکر در ثریا هم باشد مردانی در سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت.	بارم
1	<p>درست یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف) تجزیه y عبارت $4x^2 - 81$ به صورت $(2x+9)(2x-9)$ میباشد.</p> <p>ب) رابطه y ای که به هر دانش آموز روز تولد آن را نسبت می دهیم معرف یک تابع است.</p> <p>پ) معیار پراکندگی که معمولاً با میانگین بیان می شود ، واریانس است.</p> <p>ت) نمودار دایره ای برای متغیر کیفی اسمی مناسب است.</p>	0/5
2	<p>جاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب ریاضی پر کنید.</p> <p>الف) میزانی از تولید یک بنگاه اقتصادی که در آن سطح بنگاه نه سود و نه ضرری کند را گویند.</p> <p>ب) در رابطه $y = f(x)$ مقدار جای خالی برابر است تا f تابع نباشد.</p> <p>پ) زمانی با مواجه هستید میانه معمولاً بازتاب بهتری از داده ها می دهد تا میانگین.</p> <p>ت) درصد داده ها بین چارک اول و قرار دارد.</p> <p>ث) آماری که برای توصیف یک مجموعه داده میانگین ها ، میانه ها ، انحرافات معیار و دامنه y میان چارکی به کار می رود ، می گویند.</p>	0/5
3	<p>ازین پاسخ های داده شده جواب درست را انتخاب کنید.</p> <p>الف) کدام رابطه تابع است؟ (دلیل تابع بودن به طور کامل بنویسید.)</p>  <p>ب) عددی که هفت برابر آن منهای چهار، برابر با سه برابر همان عدد به علاوه y هشت است. $y = 3x + 8$</p> <p>ت) میانگین یک سری داده 10 است . اگر تمام داده ها را 2 برابر کرده و سپس 15 واحد از آن ها کم کنیم میانگین داده های جدید چقدر می شود؟ $10 - 15 = 5$</p> <p>ث) هر زیرمجموعه ای از جامعه y آماری که با روش مشخص انتخاب شده چه نام دارد؟ ۱) نمونه ۲) متغیر تصادفی</p>	0/5



تاریخ : 1400/2/27	نوبت امتحان: خرداد	باسمہ تعالیٰ	رشته : علوم انسانی
وقت امتحان: 120 دقیقه		سازمان آموزش و پرورش استان البرز	باشه: دهم
تعداد صفحات: 3		مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج	نام درس: ریاضی و آمار (1)
ساعت شروع: 11 صبح		نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399	نام و نام خانوادگی:
			دبیرستان: فاطمه
			دبیر و طراح: رقبه
			مشکینی

1/25	$2x^2 - 3x + 1 = 0$	الف) معادله زیر را حل کنید. روش دلتا (Δ)	4
0/75	$\frac{x}{a} = \frac{3+x}{x-1}$ دارای	ب) به ازای چه مقدار a ، معادله $\frac{x}{a} = \frac{3+x}{x-1}$ دارای جواب $x=3$ است؟	
0/75	$f: A \rightarrow B$ $A = \{2, 1, -1\}$ $f(x) = \frac{x-1}{x}$	با توجه به ضابطه و دامنه i داده شده برای تابع زیر، برد را بیابید.	5
1/25		در تابع خطی f می دانیم: $f(5) = 7$ و $f(2) = 1$ مطلوب است: الف) رسم نمودار تابع ب) ضابطه i تابع	6
2		ابتدا مختصات راس سهمی $y = x^2 - 4x + 5$ را مشخص کنید و به کمک آن نمودار سهمی را رسم کنید.	7
0/75		در هر کدام از جملات زیر روش‌های گردآوری داده‌ها را بنویسید. الف) تعداد نوزادانی که در شهر تهران در خرداد ماه ۹۳ متولد شده‌اند..... ب) میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه i برخورد و رسیدگی به درخواستهای آنان..... پ) تعداد سرنشینان خودروهای سواری در یکی از محورهای خروجی شهر.....	8
1		نوع متغیر همراه با مقیاس انداه گیری را بیان کنید. الف) اسامی دانش آموزان ب) قد دانش آموزان کلاس	9
1/5		پ) دمای هوای شهر فولاد شهر در 12 اردیبهشت ن) مقیاس ارزیابی تحصیلی (ضعیف-معمولی-خوب) در داده‌های اماری زیر انحراف معیار را حساب کنید.	10
		6 و 8 و 1 و 10 و 5	

تاریخ : 1400/2/27	نوبت امتحان: خرداد	سازمان آموزش و پرورش استان البرز	رشته : علوم انسانی پایه: دهم نام درس : ریاضی و آمار (۱) نام و نام خانوادگی: دبیرستان: فاطمیه دبیر و طراح: رقیه مشکینی
وقت امتحان: 120 دقیقه		مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج	
تعداد صفحات: ۳ ساعت شروع: ۱۱ صبح		نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰	

1/5	برای داده های زیر که مربوط به رنگ مورد علاقه دانش آموزان یک کلاس است . نمودار میله ای رسم کنید.	11																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رنگ</th> <th>آبی</th> <th>سبز</th> <th>قرمز</th> <th>زرد</th> <th>سفید</th> <th>بنفش</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تعداد</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	رنگ	آبی	سبز	قرمز	زرد	سفید	بنفش	تعداد	12	5	6	7	9	4								
رنگ	آبی	سبز	قرمز	زرد	سفید	بنفش																	
تعداد	12	5	6	7	9	4																	
1/25	نمودار جعبه ای داده های زیر را که مربوط به وزن دانش آموزان کلاس دهم است ، را رسم کنید و دامنه میان چارکی را به دست آورید.	12																					
	50 و 40 و 42 و 43 و 48 و 51 و 52 و 46 و 43 و 46 و 49 و 50 و 45 و 48 و 49 و 46																						
1/5	<p>در جدول زیر اطلاعات مربوط به بازیکن یک تیم فوتبال و بیشینه‌ی (ماکزیمم) هر متغیر در یک فصل داده شده است.</p> <p>نمودار راداری این بازیکن را رسم کنید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>متغیر ها</th> <th>تعداد</th> <th>گل زده</th> <th>پاس گل</th> <th>دربیل</th> <th>توب</th> <th>بازی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بازیکن</td> <td>3</td> <td>60</td> <td>0/45</td> <td>0/90</td> <td>25</td> <td>مورد نظر</td> </tr> <tr> <td>بیشینه</td> <td>5</td> <td>60</td> <td>2</td> <td>1/9</td> <td>42</td> <td>مقدار</td> </tr> </tbody> </table>	متغیر ها	تعداد	گل زده	پاس گل	دربیل	توب	بازی	بازیکن	3	60	0/45	0/90	25	مورد نظر	بیشینه	5	60	2	1/9	42	مقدار	13
متغیر ها	تعداد	گل زده	پاس گل	دربیل	توب	بازی																	
بازیکن	3	60	0/45	0/90	25	مورد نظر																	
بیشینه	5	60	2	1/9	42	مقدار																	
20	جمع بارم	موفق باشد .																					

